

Bijlage - Berekeningsresultaten uitzonderlijke afwijking avondperiode Akoestisch onderzoek LTV Merletten - Afwijkende speeltijden

Witteveen+Bos

Rapport: Resultatentabel
Model: Structurele afwijking avond
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Esschebaan 2	149390,21	400650,72	2,00	--	42,38	--	47,38	
01_B	Esschebaan 2	149390,21	400650,72	5,00	--	47,05	--	52,05	
02_A	Esschebaan 2	149392,54	400642,72	2,00	--	40,30	--	45,30	
02_B	Esschebaan 2	149392,54	400642,72	5,00	--	45,35	--	50,35	
03_A	Esschebaan 2	149384,65	400645,74	2,00	--	28,73	--	33,73	
03_B	Esschebaan 2	149384,65	400645,74	5,00	--	31,53	--	36,53	
04_A	Esschebaan 2a	149363,00	400660,65	2,00	--	37,29	--	42,29	
04_B	Esschebaan 2a	149363,00	400660,65	5,00	--	41,86	--	46,86	
05_A	Esschebaan 2a	149361,10	400653,97	2,00	--	35,33	--	40,33	
05_B	Esschebaan 2a	149361,10	400653,97	5,00	--	38,84	--	43,84	
06_A	Esschebaan 2a	149353,03	400652,04	2,00	--	24,91	--	29,91	
06_B	Esschebaan 2a	149353,03	400652,04	5,00	--	25,72	--	30,72	
07_A	Esschebaan 2a	149350,93	400658,99	2,00	--	24,37	--	29,37	
07_B	Esschebaan 2a	149350,93	400658,99	5,00	--	25,26	--	30,26	
08_A	Esschebaan 2a	149353,76	400666,42	2,00	--	33,01	--	38,01	
08_B	Esschebaan 2a	149353,76	400666,42	5,00	--	35,96	--	40,96	
09_A	Esschebaan 2a	149361,61	400668,51	2,00	--	38,20	--	43,20	
09_B	Esschebaan 2a	149361,61	400668,51	5,00	--	42,96	--	47,96	
10_A	Esschebaan 4	149345,91	400676,94	2,00	--	39,29	--	44,29	
10_B	Esschebaan 4	149345,91	400676,94	5,00	--	42,06	--	47,06	
11_A	Esschebaan 4	149332,79	400672,39	2,00	--	23,60	--	28,60	
11_B	Esschebaan 4	149332,79	400672,39	5,00	--	24,47	--	29,47	
12_A	Esschebaan 4	149330,96	400688,98	2,00	--	32,92	--	37,92	
12_B	Esschebaan 4	149330,96	400688,98	5,00	--	30,25	--	35,25	
13_A	Esschebaan 4	149335,42	400688,74	2,00	--	40,59	--	45,59	
13_B	Esschebaan 4	149335,42	400688,74	5,00	--	42,00	--	47,00	
14_A	Esschebaan 4a	149324,41	400694,72	2,00	--	39,92	--	44,92	
14_B	Esschebaan 4a	149324,41	400694,72	5,00	--	41,11	--	46,11	
15_A	Esschebaan 4a	149324,11	400688,41	2,00	--	37,20	--	42,20	
15_B	Esschebaan 4a	149324,11	400688,41	5,00	--	39,44	--	44,44	
16_A	Esschebaan 4a	149316,92	400687,37	2,00	--	23,02	--	28,02	
16_B	Esschebaan 4a	149316,92	400687,37	5,00	--	25,63	--	30,63	
17_A	Esschebaan 4a	149307,36	400692,72	2,00	--	23,12	--	28,12	
17_B	Esschebaan 4a	149307,36	400692,72	5,00	--	25,46	--	30,46	
18_A	Esschebaan 4a	149310,66	400699,67	2,00	--	32,16	--	37,16	
18_B	Esschebaan 4a	149310,66	400699,67	5,00	--	26,11	--	31,11	
19_A	Esschebaan 6	149334,99	400723,56	2,00	--	40,73	--	45,73	
19_B	Esschebaan 6	149334,99	400723,56	5,00	--	42,69	--	47,69	
20_A	Esschebaan 6	149327,31	400720,16	2,00	--	40,30	--	45,30	
20_B	Esschebaan 6	149327,31	400720,16	5,00	--	42,04	--	47,04	
21_A	Esschebaan 6	149319,18	400717,39	2,00	--	34,28	--	39,28	
21_B	Esschebaan 6	149319,18	400717,39	5,00	--	38,55	--	43,55	
22_A	Esschebaan 6	149324,13	400724,60	2,00	--	23,50	--	28,50	
22_B	Esschebaan 6	149324,13	400724,60	5,00	--	39,45	--	44,45	
23_A	Esschebaan 6	149330,05	400730,44	2,00	--	26,23	--	31,23	
23_B	Esschebaan 6	149330,05	400730,44	5,00	--	39,48	--	44,48	
24_A	Esschebaan 6	149334,78	400728,55	2,00	--	38,62	--	43,62	
24_B	Esschebaan 6	149334,78	400728,55	5,00	--	42,47	--	47,47	
25_A	Esschebaan 8	149303,31	400721,70	2,00	--	35,97	--	40,97	
25_B	Esschebaan 8	149303,31	400721,70	5,00	--	39,82	--	44,82	
26_A	Esschebaan 8	149298,05	400720,20	2,00	--	21,90	--	26,90	
26_B	Esschebaan 8	149298,05	400720,20	5,00	--	25,81	--	30,81	
27_A	Esschebaan 8	149290,82	400723,93	2,00	--	25,89	--	30,89	
27_B	Esschebaan 8	149290,82	400723,93	5,00	--	27,19	--	32,19	
28_A	Esschebaan 8	149293,70	400732,24	2,00	--	28,93	--	33,93	
28_B	Esschebaan 8	149293,70	400732,24	5,00	--	23,35	--	28,35	
29_A	Esschebaan 8	149302,65	400737,35	2,00	--	35,92	--	40,92	
29_B	Esschebaan 8	149302,65	400737,35	5,00	--	39,85	--	44,85	
30_A	Esschebaan 8	149303,58	400727,69	2,00	--	36,99	--	41,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage - Berekeningsresultaten uitzonderlijke afwijking avondperiode Akoestisch onderzoek LTV Merletten - Afwijkende speeltijden

Witteveen+Bos

Rapport: Resultatentabel
Model: Structurele afwijking avond
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
30_B	Esschebaan 8	149303,58	400727,69	5,00	--	41,89	--	46,89	
31_A	Esschebaan 10	149282,01	400742,72	2,00	--	36,82	--	41,82	
31_B	Esschebaan 10	149282,01	400742,72	5,00	--	36,76	--	41,76	
32_A	Esschebaan 10	149282,15	400736,77	2,00	--	29,16	--	34,16	
32_B	Esschebaan 10	149282,15	400736,77	5,00	--	33,45	--	38,45	
33_A	Esschebaan 10	149272,70	400737,10	2,00	--	26,37	--	31,37	
33_B	Esschebaan 10	149272,70	400737,10	5,00	--	36,33	--	41,33	
34_A	Esschebaan 10	149274,52	400742,58	2,00	--	31,14	--	36,14	
34_B	Esschebaan 10	149274,52	400742,58	5,00	--	38,95	--	43,95	
35_A	Esschebaan 3 t/m 3t	149336,60	400594,20	2,00	--	36,66	--	41,66	
35_B	Esschebaan 3 t/m 3t	149336,60	400594,20	5,00	--	38,75	--	43,75	
36_A	Esschebaan 3 t/m 3t	149330,25	400589,65	2,00	--	21,36	--	26,36	
36_B	Esschebaan 3 t/m 3t	149330,25	400589,65	5,00	--	24,98	--	29,98	
37_A	Esschebaan 3 t/m 3t	149324,42	400588,25	2,00	--	22,24	--	27,24	
37_B	Esschebaan 3 t/m 3t	149324,42	400588,25	5,00	--	31,47	--	36,47	
38_A	Esschebaan 3 t/m 3t	149318,58	400587,74	2,00	--	23,10	--	28,10	
38_B	Esschebaan 3 t/m 3t	149318,58	400587,74	5,00	--	24,71	--	29,71	
39_A	Esschebaan 3 t/m 3t	149321,47	400597,14	2,00	--	29,45	--	34,45	
39_B	Esschebaan 3 t/m 3t	149321,47	400597,14	5,00	--	31,85	--	36,85	
40_A	Esschebaan 3 t/m 3t	149329,15	400601,59	2,00	--	35,35	--	40,35	
40_B	Esschebaan 3 t/m 3t	149329,15	400601,59	5,00	--	37,46	--	42,46	
41_A	Esschebaan 1	149396,97	400533,35	2,00	--	42,44	--	47,44	
41_B	Esschebaan 1	149396,97	400533,35	5,00	--	43,93	--	48,93	
42_A	Esschebaan 1	149402,41	400528,74	2,00	--	40,58	--	45,58	
42_B	Esschebaan 1	149402,41	400528,74	5,00	--	42,07	--	47,07	
43_A	Esschebaan 1	149404,00	400523,64	2,00	--	40,45	--	45,45	
43_B	Esschebaan 1	149404,00	400523,64	5,00	--	41,88	--	46,88	
44_A	Esschebaan 1	149400,66	400518,38	2,00	--	22,88	--	27,88	
44_B	Esschebaan 1	149400,66	400518,38	5,00	--	23,83	--	28,83	
45_A	Esschebaan 1	149394,08	400524,07	2,00	--	36,45	--	41,45	
45_B	Esschebaan 1	149394,08	400524,07	5,00	--	22,77	--	27,77	
46_A	De Braken 2	149402,76	400456,22	2,00	--	37,27	--	42,27	
46_B	De Braken 2	149402,76	400456,22	5,00	--	38,09	--	43,09	
47_A	De Braken 2	149401,57	400450,65	2,00	--	31,10	--	36,10	
47_B	De Braken 2	149401,57	400450,65	5,00	--	27,47	--	32,47	
48_A	De Braken 2	149401,09	400441,05	2,00	--	37,15	--	42,15	
48_B	De Braken 2	149401,09	400441,05	5,00	--	37,18	--	42,18	
49_A	De Braken 2	149401,11	400433,67	2,00	--	32,94	--	37,94	
49_B	De Braken 2	149401,11	400433,67	5,00	--	33,51	--	38,51	
50_A	De Braken 2	149392,78	400442,49	2,00	--	24,65	--	29,65	
50_B	De Braken 2	149392,78	400442,49	5,00	--	20,86	--	25,86	
51_A	De Braken 2	149393,54	400447,82	2,00	--	19,89	--	24,89	
51_B	De Braken 2	149393,54	400447,82	5,00	--	28,50	--	33,50	
52_A	De Braken 2	149397,82	400456,85	2,00	--	38,00	--	43,00	
52_B	De Braken 2	149397,82	400456,85	5,00	--	37,89	--	42,89	
53_A	De Braken 4	149389,95	400427,93	2,00	--	32,51	--	37,51	
53_B	De Braken 4	149389,95	400427,93	5,00	--	33,11	--	38,11	
54_A	De Braken 4	149379,20	400427,21	2,00	--	20,58	--	25,58	
54_B	De Braken 4	149379,20	400427,21	5,00	--	22,54	--	27,54	
55_A	De Braken 4	149385,66	400435,01	2,00	--	35,14	--	40,14	
55_B	De Braken 4	149385,66	400435,01	5,00	--	35,89	--	40,89	
56_A	Molenwijk 4	149499,16	400495,07	2,00	--	31,53	--	36,53	
56_B	Molenwijk 4	149499,16	400495,07	5,00	--	41,57	--	46,57	
57_A	Molenwijk 4	149505,53	400493,29	2,00	--	32,17	--	37,17	
57_B	Molenwijk 4	149505,53	400493,29	5,00	--	41,46	--	46,46	
58_A	Molenwijk 4	149504,81	400487,72	2,00	--	32,40	--	37,40	
58_B	Molenwijk 4	149504,81	400487,72	5,00	--	36,29	--	41,29	
59_A	Molenwijk 4	149498,45	400489,58	2,00	--	31,53	--	36,53	
59_B	Molenwijk 4	149498,45	400489,58	5,00	--	32,00	--	37,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage - Berekeningsresultaten uitzonderlijke afwijking avondperiode Akoestisch onderzoek LTV Merletten - Afwijkende speeltijden

Witteveen+Bos

Rapport: Resultatentabel
Model: Structurele afwijking avond
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
60_A	Leenhoflaan 23	149516,16	400456,51	2,00	--	32,47	--	37,47	
60_B	Leenhoflaan 23	149516,16	400456,51	5,00	--	37,90	--	42,90	
61_A	Leenhoflaan 23	149512,90	400451,43	2,00	--	30,42	--	35,42	
61_B	Leenhoflaan 23	149512,90	400451,43	5,00	--	35,84	--	40,84	
62_A	Leenhoflaan 23	149522,27	400455,48	2,00	--	36,04	--	41,04	
62_B	Leenhoflaan 23	149522,27	400455,48	5,00	--	39,63	--	44,63	
63_A	Leenhoflaan 21	149544,15	400466,31	2,00	--	38,88	--	43,88	
63_B	Leenhoflaan 21	149544,15	400466,31	5,00	--	39,45	--	44,45	
64_A	Leenhoflaan 21	149538,87	400460,98	2,00	--	38,96	--	43,96	
64_B	Leenhoflaan 21	149538,87	400460,98	5,00	--	39,74	--	44,74	
65_A	Leenhoflaan 21	149551,75	400465,71	2,00	--	33,95	--	38,95	
65_B	Leenhoflaan 21	149551,75	400465,71	5,00	--	34,22	--	39,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen