



Telefoonnummer:

Email:

Website:

KVK nummer:

**Algemene bedrijfsgegevens**

Aard van het bedrijf

Directeur

Contactpersoon Operations

Contactpersoon Finance

Contactpersoon QHSE

Kadastrale ligging De Ynfeart

Oppervlakte van het terrein

Kadastrale ligging It Kylblok

Oppervlakte van het terrein

Aantal werknemers

Werktijden buitendienst

Werktijden kantoor


+31(0)513 657900

[info@wenau.nl](mailto:info@wenau.nl)

[www.wenau.nl](http://www.wenau.nl)

01089315

Afvalbeheer, industriële reiniging, transport, inzameling en verwerking (gevaarlijke) afvalstoffen



Gemeente Tjalleberd, sectie F, nr. 1770 gemeente Heerenveen,

Sectie F, nrs. 1208, 1243 en 1329 deel

9230 m<sup>3</sup>

Gemeente Tjalleberd, sectie F, nr. 1562

4573 m<sup>3</sup>

70

07:00 - 20:00 (calamiteitendienst 24/7)

08:00 - 18:00

| Nummer | Documentcode                                       | Titel                                                                                    | Datum      | Omschrijving/ opmerking                                                                           | Opsteller    |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0      | R001-1285620KLR-V02-hgm-NL                         | Projecttoelichting Omgevingsvergunning revisie aanvraag Wenau Heerenveen                 | 07/17/2023 | Hoofddocument van de aanvraag; verwijst naar alle bijlagen                                        | Tauw         |
| 0a     | N002-1285620KLR-V01-evm-NL                         | Aanpassingen projecttoelichting met kenmerk R001-1285620KLR-V02-evm-NL d.d. 17 juli 2023 | 10/06/2025 | Erratum op R001, met aangepaste Bijlage 17 na immisietoets                                        | Tauw         |
| 0b     | N003-1285620KLR-V01-evm-NL                         | Beoordeling behandeltechniek OWS-afvalstromen op BBT                                     | 10/06/2025 | Onderbouwing BBT-toepassing OWS-installatie                                                       | Tauw         |
| B04    | R003-1285620PWL-V02-evm-NL                         | Kennisgeving in het kader van het Brzo:2015                                              | 07/17/2023 |                                                                                                   | Tauw         |
| B05    | R008-1285620KLR-V02-ssc-NL                         | Stikstofdepositie-onderzoek Wenau Heerenveen                                             | 06/24/2024 |                                                                                                   | Tauw         |
| B07    | R009-1285620LJP-V02-evm-NL                         | Luchtkwaliteitsonderzoek                                                                 | 07/17/2025 |                                                                                                   | Tauw         |
| B08    | R014-1285620LJP-V01-ssc-NL                         | Geuronderzoek                                                                            | 12/01/2022 |                                                                                                   | Tauw         |
| B09    | R010-1285620MJO-V02-prr-NL                         | Akoestisch onderzoek Wenau te Heerenveen                                                 | 05/23/2023 |                                                                                                   | Tauw         |
| B10    | R006-1285620REN-V03-evm-NL                         | Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)                                                        | 07/17/2023 |                                                                                                   | Tauw         |
| B11    | R007-1285620KLB-V02-evm-NL                         | Milieurisicoanalyse (MRA)                                                                | 07/17/2023 |                                                                                                   | Tauw         |
| B12    | R002-1285620KLR-V03-nvv-NL                         | Wenau AV-beleid en AO&IC                                                                 | 10/08/2025 | Geactualiseerde versie; correcties zienswijze en verwijzing procedurele documentatie Wenau        | Tauw / Wenau |
| B13    | R005-1285620JJT-V02-evm-NL                         | Bodemrisicoanalyse Wenau Heerenveen                                                      | 07/17/2023 |                                                                                                   | Tauw         |
| B17    | R011-1285620PWL-V02-aqb-NL                         | Wenau - Gesterde delen veiligheidsrapport                                                | 07/17/2023 |                                                                                                   | Tauw         |
| B24    | W.02.02 – Uitwerking (voor)acceptatie afvalstoffen | Werkinstructie vooracceptatie / acceptatie                                               | 10/23/2024 | Aanvulling risicobeheersing in het kader van zienswijze ILT                                       | Wenau        |
| Overig | Lichtplan Wenau depot De Ynfear 12 Heerenveen      | Lichtplan Wenau depot De Ynfear 12 Heerenveen_V2                                         | 04/11/2023 | Op verzoek adviseur aangeleverd 14-6-2023                                                         | Dialux       |
| Overig | #Wijzigingenoverzicht Wenau 08-10-2025             | Overzicht wijzigingen en aanvullingen                                                    | 10/08/2025 |                                                                                                   | Tauw         |
| Overig | R015-1285620JJB-V01-mdg-NL                         | Wenau – Algemene beoordelingsmethodiek (ABM) 2016                                        | 06/20/2025 | Toetsingsrapport                                                                                  | Tauw         |
| Overig | R016-1285620JCL-V02-evm-NL                         | Immissietoets                                                                            | 10/06/2025 | Basis voor aanpassing lozingsnormen (Bijlage 17)                                                  | Tauw         |
| Overig | F.21.02 Actielijst zienswijze vergunning Wenau     | F.21.02 Actielijst zienswijze vergunning Wenau                                           | 10/10/2025 | Beantwoording/ verwijzing naar gecorrigeerde documentatie n.a.v. zienswijze op ontwerpbeschikking | Wenau        |

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen