

Woningstichting Helpt Elkander

[J] [J]

Vincent van Goghstraat 78
5671 GZ NUENEN

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
10-12-2025	Z/265077	088-7430 000	[J] [J]
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
-	SMP Helpt Elkander	-	Besluit Omgevingswet flora- en fauna-activiteit

Geachte [J] [J]

Hierbij ontvangt u het wijzigingsbesluit en het bijbehorende legesbesluit op grond van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit.

Wij hebben uw wijzigingsverzoek beoordeeld en stemmen hiermee in

De wijziging zal niet leiden tot negatieve effecten op de staat van instandhouding van de huismus gierzwaluw, huiszwaluw, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatzvlieger en steenmarter. Op grond van artikel 5.40, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, artikel 8.97, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en paragraaf 8.6 van het Bkl, kunnen wij instemmen met uw wijzigingsverzoek.

Uw verzoek tot verlenging en wijziging van de ontheffing

Op 29 oktober 2025 ontvingen wij uw verzoek tot verlenging en wijziging van de door ons afgegeven ontheffing. Het betreft de ontheffing met kenmerk Z/119035-250079, afgegeven op 29 maart 2021. Deze ontheffing is afgegeven voor het renoveren of slopen en realiseren van woningbezit van Woningstichting Helpt Elkander in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De ontheffing is op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.10 tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming verleend en is geldig tot en met 31 maart 2026. De verleende ontheffing is van rechtswege een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit geworden (artikel 2.6, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet).

U geeft aan dat u de omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit wilt verlengen tot 1 maart 2027 om het woonbezit van Helpt Elkander te kunnen blijven verduurzamen onder het soortenmanagementplan (SMP). Daarnaast verzoekt u om een aantal wijzigingen en aanvullingen op bestaande voorschriften en taakstellingen. Het verzoek en de overwegingen worden hieronder beschreven.

Wijzigingsverzoek

1. Verlenging tot 1 maart 2027

U verzoekt om de termijn van de afgegeven omgevingsvergunning met kenmerk Z/119035-250079 te verlengen tot 1 maart 2027. Deze verlenging is nodig om de evaluatie met monitoringsresultaten tot en met 2025 af te ronden ter onderbouwing van een verlengingsaanvraag. Ook maakt deze tussentijdse verlenging het mogelijk om de aanvraag 5 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn in te dienen.

Overweging verlenging tot 1 maart 2027

Het verlengen van de omgevingsvergunning tot 1 maart 2027 is akkoord bevonden. In het besluit is bepaald dat jaarlijks vóór 1 maart van het daaropvolgend jaar een rapportage moet worden overgelegd van de monitoring die dat jaar heeft plaatsgevonden (voorschrift 51) en dat de rapportage van het laatste volledige jaar tevens dient als evaluatie (voorschrift 52). De monitoringsgegevens van 2025 zouden dan uiterlijk 1 maart 2026 moeten worden aangeleverd en dit rapport moet ook als evaluatie dienen. Daarnaast schrijft de omgevingsvergunning voor dat bij een verlengverzoek minimaal 5 maanden vóór het verstrijken van de termijn moet worden ingediend (voorschrift 61).

Omdat de omgevingsvergunning met kenmerk Z/119035-250079 op 31 maart 2026 afloopt, is het niet mogelijk om een volledige evaluatie op te stellen én deze 5 maanden voor het einde van de termijn in te dienen. Voor een zorgvuldige evaluatie en tijdige indiening van het verlengingsverzoek is een verlenging tot 1 oktober 2026 noodzakelijk.

Een verlenging tot 1 maart 2027 wordt ecologisch verantwoord geacht, aangezien deze datum vóór het broedseizoen en de actieve periode van vleermuizen ligt. Effecten op beschermde soorten blijven beperkt omdat:

- 1) broedvogels in deze periode niet broeden en waardoor werkzaamheden conform het besluit en SMP geen effect hebben;
- 2) het ongeschikt maken van verblijfplaatsen voor vleermuizen buiten hun actieve periode niet is toegestaan, waardoor er niet meer verblijven verloren gaan dan bij geen verlenging;
- 3) het bestaande SMP en besluit, inclusief alle maatregelen en voorschriften, gedurende deze verlengde periode van kracht blijven.

De tussentijdse verlenging tot 1 maart 2027 leidt niet tot ecologische risico's en voorkomt vertraging van verduurzamingsmaatregelen. Op basis van bovenstaande zijn er geen aanwijzingen dat de verlenging negatieve effecten heeft op de staat van instandhouding van de betrokken soorten.

2. Wijzigingsverzoek met betrekking tot de voorschriften

- **Voorschrift 21** – indieningstermijn ecologisch werkprotocol: in het oorspronkelijke voorschrift staat dat een afschrift van het ecologisch werkprotocol per project uiterlijk 2 weken vóór de start van de werkzaamheden opgestuurd moet worden naar het bevoegd gezag. U verzoekt ons om deze termijn te wijzigen naar 2 dagen vóór de start van de werkzaamheden.

Overweging wijzigen voorschrift 21

Wij stemmen in met het verzoek om voorschrift 21 te wijzigen, zodat de indieningstermijn van het ecologisch werkprotocol per project uiterlijk 2 dagen vóór de start van de werkzaamheden wordt (zie bijlage 1 voor het gewijzigde voorschrift).

Uitzondering hierop vormen de maatwerk ecologische werkprotocollen bij bijzondere situaties;
hiervoor blijft voorschrift 45 van toepassing. De gevraagde wijziging betreft een administratieve aanpassing en heeft geen gevolgen voor de staat van instandhouding van de aangevraagde soorten.

- **Voorschrift 35** – hoge taakstelling bij vleermuizen: in het oorspronkelijke voorschrift staat dat ten aanzien van vleermuizen in alle gevallen een hoge taakstelling geldt. U verzoekt om een extra voorschrift op te nemen, zodat de ecooloog met een gedegen onderbouwing kan afwijken van de extra taakstelling voor vleermuizen indien de gebouwen niet geschikt zijn.

Overweging voorschrift 35

Wij stemmen in met het verzoek om af te wijken van de hoge taakstelling voor vleermuizen indien de materialen waaruit het gebouw bestaat dit praktisch onmogelijk maken. In het verzoek is aangegeven dat is gebleken dat de geschiktheidsbeoordeling van het model van Arcadis (en voorschrift 35) niet altijd overeenkomt met de praktijk. De beoordeling is gebaseerd op een model met variabelen die bepalen of gebouwen geschikt of ongeschikt zijn. Het is gebleken dat een combinatie van variabelen er in sommige situaties voor zorgt dat gebouwen niet geschikt zijn. Afwijking van de hoge taakstelling mag uitsluitend in uitzonderlijke situaties plaatsvinden en moet goed onderbouwd worden (zie bijlage 1 voor het gewijzigde voorschrift). Hiervoor is 1 aanvullend voorschrift opgenomen (zie bijlage 2 voorschrift 1). De gevraagde wijziging zal niet leiden tot negatieve effecten op de staat van instandhouding van de aangevraagde soorten.

- **Voorschrift 51** – indienen monitoringsrapportage: in het oorspronkelijke besluit staat dat jaarlijks, voor 1 maart van het daaropvolgend jaar, een rapportage moet worden overgelegd van de monitoring die dat jaar heeft plaatsgevonden. U verzoekt ons om de indieningstermijn van de monitoringsrapportage te wijzigen van 1 maart naar 1 mei van het daaropvolgend jaar. In de jaren waar de trendanalyse van het CBS pas medio september beschikbaar komt, wordt het rapport zonder trendanalyse ingediend en - indien nodig - uiterlijk 1 oktober aangevuld. Dit verzoek is gemotiveerd doordat de monitoringsresultaten van 2025 naar verwachting pas medio april 2026 door de Zoogdiervereniging kunnen worden aangeleverd. Daarnaast wordt eens per 5 jaar medio september een trendanalyse van het CBS toegevoegd.

Overweging wijzigen voorschrift 51

Wij stemmen in met het verzoek om voorschrift 51 te wijzigen, zodat de indieningstermijn van de monitoringsrapportage uiterlijk 1 mei van het daaropvolgend jaar wordt (zie bijlage 1 voor het gewijzigde voorschrift). Aangezien de trendanalyse van het CBS doorgaans medio september beschikbaar komt, is het akkoord bevonden dat deze analyse uiterlijk op 1 oktober van hetzelfde jaar nageleverd als aanvulling op de eerder ingediende monitoringsrapportage. Dit betekent dat de evaluatie uiterlijk 1 mei 2026 wordt aangeleverd en, indien de CBS trendanalyse pas half september 2026 beschikbaar is, deze voor 1 oktober 2026 wordt nageleverd wordt. Ter verduidelijking is aanvullend een voorschrift opgenomen waarin wordt bepaald dat de trendanalyse in hetzelfde jaar wordt aangeleverd als waarin de bijbehorende monitoringsrapportage is ingediend (zie bijlage 2 voorschrift 2).

De gevraagde wijziging betreft een administratieve aanpassing en heeft geen gevolgen voor de staat van instandhouding van de aangevraagde soorten. Wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat de beoordeling van een verlengverzoek pas kan starten wanneer alle achterliggende informatie compleet is.

3. Wijzigingsverzoek met betrekking tot hoeveelheid voorzieningen per gevel

Clustering voorzieningen huismus: in het besluit staat dat er maximaal 2 voorzieningen voor de huismus per separaat geveldeel mogen worden geclusterd. U verzoekt om deze hoeveelheid te wijzigen naar maximaal 6 voorzieningen per geveldeel. Het huidige aantal van 2 voorzieningen is beperkend om voldoende voorzieningen te realiseren. Dit verzoek is gemotiveerd doordat het in de praktijk lastig blijkt om een verdeling te realiseren die voldoet aan geschikte windrichtingen.

Overweging 6 voorzieningen voor huismus per gevel

Wij stemmen in met het verzoek om voorschrift 26 te wijzigen, zodat er maximaal 6 voorzieningen per geveldeel mogen worden geplaatst. De huismus is een koloniebroeder en daarom moeten meerdere nestlocaties bij elkaar aangeboden worden (Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2024)). Om de functionaliteit te borgen, is een extra voorschrift opgenomen (zie bijlage 2 voorschrift 3). De gevraagde wijziging zal niet leiden tot negatieve effecten op de staat van instandhouding van de huismus.

4. Wijzigingsverzoek met betrekking tot de taakstelling

Permanente taakstelling bij verstoring: in het besluit staat dat alle gerenoveerde, verduurzaamde of gebouwde woningen natuurinclusief moeten worden opgeleverd, waarbij voor alle gerenoveerde woningen een standaard taakstelling geldt. Dit betekent dat ook woningen die eerder niet geschikt waren voor soorten, na de werkzaamheden een diversiteit aan verblijfplaatsen bieden. Voor woningen met een bijzondere ecologische status (woningen met verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen, huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en/of steenmarter) geldt een extra mitigatietaak.

U verzoekt om onderscheid te maken tussen maatregelen bij werkzaamheden met vernietigende effecten en werkzaamheden met uitsluitend verstorende effecten. Uw wens is dat:

- bij werkzaamheden met een vernietigende werking op verblijfplaatsen en/of nestlocaties permanente voorzieningen worden gerealiseerd;
- bij werkzaamheden die uitsluitend verstorend werken, geen permanente voorzieningen worden gerealiseerd.

Overweging wijzigen permanente taakstelling bij verstoring

Wij stemmen in met het verzoek om in uitzonderlijke situaties geen permanente voorzieningen te realiseren wanneer uitsluitend sprake is van verstoring. Bij een SMP-aanpak heeft het behouden van bestaande verblijfsruimtes de voorkeur, zoals ook omschreven op pagina 21 van het besluit.

Wanneer werkzaamheden geen permanent negatief effect hebben op potentiële verblijfplaatsen en/of nestlocaties, zal deze wijziging niet leiden tot negatieve effecten op de staat van instandhouding van de aangevraagde soorten. Ter borging hiervan is een aanvullend voorschrift opgenomen (zie bijlage 2 voorschrift 4).

Voor de rechtsgang verwijzen we u naar de kennisgeving of het besluit

Het besluit en de kennisgeving is gepubliceerd op de website

<https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/> onder 'officiële bekendmakingen'.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u leges verschuldigd

Op basis van de Legesverordening Noord-Brabant 2022 worden leges geheven. Het legesbesluit hebben wij aan de aanvrager verzonden.

De Legesverordening Noord-Brabant 2022 kunt u inzien op www.overheid.nl

(<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR671071/1>).

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft

U kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088- 7430 000. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook onze website www.odbn.nl bezoeken voor meer informatie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten

ten aanzien van de op 29 maart 2021 afgegeven ontheffing voor artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (de verleende ontheffing is op grond van artikel 2.6, eerste lid, van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet van rechtswege een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit geworden), voor de ruimtelijke ingrepen aan het woningbezit van Woningstichting Woningbelang in de gemeente Bergeijk en Valkenswaard, op grond van artikel 5.10, eerste lid, onder e, en 5.40, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, artikel 8.97, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en paragraaf 8.6 van het Bkl:

- de geldigheid van de omgevingsvergunning te verlengen tot en met 28 februari 2027;
- in te stemmen met de wijziging van voorschrift 21, zodat de indieningstermijn van het ecologisch werkprotocol uiterlijk 2 dagen vóór de start van de werkzaamheden wordt, in plaats van 2 weken (zie bijlage 1 voor het gewijzigde voorschrift);
- in te stemmen met de wijziging van voorschrift 35, waardoor het mogelijk wordt om af te wijken van de hoge taakstelling indien dit door de materialen waaruit het gebouw bestaat praktisch onmogelijk is (zie bijlage 1 voor het gewijzigde voorschrift);
- in te stemmen met de wijziging van voorschrift 51, zodat de indieningstermijn van de monitoringsrapportage 1 mei van het daaropvolgende jaar is in plaats van 1 maart (zie bijlage 1 voor het gewijzigde voorschrift);
- in te stemmen met het verzoek om maximaal 6 voorzieningen voor de huismus per separaat geveldeel te mogen realiseren, in plaats van maximaal 2;
- in uitzonderlijke gevallen in te stemmen met het verzoek om geen permanente voorzieningen te realiseren wanneer er uitsluitend sprake is van verstoring;
- met betrekking tot bovengenoemde wijzigingen 5 voorschriften aan de vergunning toe te voegen zoals beschreven in bijlage 2;
- de omgevingsvergunning voor het overige ongewijzigd te laten.

De volgende stukken zijn daarnaast onderdeel bij dit wijzigingsbesluit:

- Verlengingsaanvraag Woonstichting Helpt Elkander
- Aanvullende gegevens van 10 november 2025

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant
namens dezen,

 Valid Signed door Henrie Janssen
op 10-12-2025

Teammanager Provincie
Omgevingsdienst Brabant Noord

Dit document is digitaal ondertekend en bevat daardoor geen handtekening.

- Bijlagen**
- Bijlage 1: gewijzigde voorschriften
 - Bijlage 2: aanvullende voorschriften
 - Legesbesluit
- In afschrift aan**
- Staro Natuur en Buitengebied (per e-mail)
 - Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (per berichtenbox)
 - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (per berichtenbox)

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen, dan kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. De verzenddatum is terug te vinden in de kennisgeving.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking de dag na verzending van het besluit. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De rechter besluit dan of het besluit wordt geschorst.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.

BIJLAGE 1: GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 21 wordt als volgt gewijzigd:

Een afschrift van een dergelijk werkprotocol dient per project, onder vermelding van het kenmerk van deze ontheffing, uiterlijk twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden opgestuurd te worden naar de ODBN. Dit geldt niet voor de eerste start van de werkzaamheden gedurende de maand april 2021. Hiervoor geldt dat een afschrift van het ecologisch werkprotocol uiterlijk binnen 2 weken *na* de start van de werkzaamheden opgestuurd dient te worden naar de ODBN. De uitzondering die is opgenomen in voorschrift 45 blijft onverkort van toepassing.

Voorschrift 35 wordt als volgt gewijzigd:

Ten aanzien van vleermuizen geldt in alle gevallen de hoge taakstelling, uitzonderlijk mag worden afgeweken van de hoge taakstelling voor vleermuizen in de volgende situaties:

1. Bungalows, seniorenwoningen en (rijtjes)woningen, waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is om voorzieningen te plaatsen en rekening te houden met de vrije uitvliegruimte conform het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2024), bijvoorbeeld doordat de woning slechts 1 verdieping heeft of het pannendak doorloopt tot de begane grond.
2. Flatgebouwen indien er minder dan 2 gevels beschikbaar zijn. Een gevel is niet beschikbaar wanneer deze:
 - a. volledig bekleed is door glas, metaal en/of kunststof waarop of in geen voorzieningen op of in geplaatst kunnen worden;
 - b. door balkons en galerijen geen ruimte biedt voor voorzieningen met een vrije uitvliegruimte zoals gesteld in het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2024) en er geen verstoring is door bestaande verlichting.

In andere situaties waarin de materialen van het gebouw* het praktisch onmogelijk maken om te voldoen aan de hoge taakstelling voor vleermuizen, dient eerst te worden onderzocht of alternatieve duurzame maatregelen (zoals gevelbetimmering) mogelijk zijn. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, mag worden afgeweken van de hoge taakstelling, mits de voorzieningen op een andere locatie binnen het salderingsgebied worden gerealiseerd. Dit moet worden vastgelegd in het ecologisch werkprotocol, inclusief onderbouwing en locatie van de voorzieningen.

*Zie voorschrift 1 bij aanvullende voorschriften.

Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat voorzieningen functioneel zijn en niet alleen in aantallen worden gerealiseerd. In sommige situaties is het technisch onmogelijk om de hoge taakstelling toe te passen door bouwkundige beperkingen, zoals beperkte gevelruimte of doorlopende dakconstructies. De in het verzoek genoemde minimale vrije uitvliegruimte van 4 meter uit het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2024) is niet absoluut; deze wordt mede bepaald door obstakels in de omgeving (zie figuur 3.3 van het kennisdocument). Door afwijking toe te staan onder strikte voorwaarden en compensatie binnen het salderingsgebied te eisen, blijft het totaal aantal functionele verblijfplaatsen behouden en worden ecologische plussen waar mogelijk gerealiseerd.

Voorschrift 51 wordt als volgt gewijzigd:

Jaarlijks dient, voor 1 mei van het daaropvolgend jaar, een rapportage overgelegd te worden van de monitoring die dat jaar heeft plaatsgevonden. Bij die uitwerking dient nader te worden ingegaan op:

- a. de onderzoeksfrequentie na verduurzaming en renovatie en de wijze van onderzoek naar de aanwezigheid van soorten vooraf (nulmeting -> kwantitatief onderzoek, kwalitatief vervolgonderzoek en visuele inspectie);

- b. een uitwerking en motivatie van de wijze waarop een gedegen vergelijking gemaakt kan worden tussen aantallen per soort (in relatie tot de staat van instandhouding) uit het onderzoek vooraf en het monitoringsonderzoek achteraf;
- c. de wijze van monitoring gericht op kennisontwikkeling over de effectiviteit van genomen maatregelen.

BIJLAGE 2: AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN

De volgende voorschriften worden aan de vergunning toegevoegd:

Geschiktheid materialen huidige situatie

1. Voorschrift 35* is uitsluitend van toepassing wanneer de materialen van het gebouw in de huidige situatie – dus vóór de start van de werkzaamheden – ongeschikt zijn.

Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat de geschiktheid van een gebouw wordt bepaald op basis van de situatie voorafgaand aan de werkzaamheden en niet op basis van de situatie na uitvoering. Tijdens de werkzaamheden kunnen namelijk materialen worden toegepast waardoor het gebouw ongeschikt wordt voor de realisatie van voorzieningen.

**Zie voorschrift 35 in 'Bijlage 1: Gewijzigde Voorschriften'.*

Indieningstermijn monitoringsrapportage en trendanalyse

2. De trendanalyse moet uiterlijk op 1 oktober worden aangeleverd in hetzelfde jaar waarin de bijbehorende monitoringsrapportage is ingediend.

Dit voorschrift is opgenomen om duidelijkheid te bieden over de termijn voor het indienen van de trendanalyse.

Maximaal aantal huismusvoorzieningen per separaat geveldeel

3. In afwijking van hetgeen in het kader van de mitigatietaakstelling op pagina 25 van het SMP en pagina 21 van het besluit van 29 maart 2021 is opgenomen, kunnen maximaal 6 voorzieningen (in plaats van 2) voor de huismus per separaat geveldeel gerealiseerd worden meetellend voor de mitigatietaakstelling.
4. Wanneer meerdere nestplekken voor de huismus aan 1 gevel worden aangeboden, dienen de openingen minimaal 50 centimeter uit elkaar te liggen. Indien de afstand kleiner is, moet worden gezorgd dat de nestingen niet zichtbaar zijn voor huismussen in de andere nestingang (conform Kennisdocument Huismus, BIJ12, 2023)

Deze voorschriften zijn opgenomen ter aanvulling op het verzoek om 6 voorzieningen te clusteren per geveldeel. Het doel is te borgen dat clustering van voorzieningen voldoet aan het kennisdocument en functioneel is. Door voldoende afstand of visuele afscherming wordt onderlinge verstoring tussen broedparen voorkomen, waardoor de nestlocaties geschikt blijven voor gebruik.

Permanente taakstelling bij verstoring

5. Indien alle (potentiële) fysieke nest- en verblijfslocaties behouden blijven in de oorspronkelijke staat, is permanente mitigatie niet noodzakelijk. Werkzaamheden mogen geen invloed hebben op het functioneren van nest- en verblijfplaatsen (bijvoorbeeld microklimaat zoals temperatuur, luchtvochtigheid en licht). Indien geen permanente voorzieningen worden getroffen, dient in het ecologisch werkprotocol te worden aangetoond dat de werkzaamheden geen negatieve invloed hebben op het functioneren van de verblijfplaatsen of nestlocaties. In het logboek dienen zowel de oorspronkelijke situatie als de situatie na de werkzaamheden te worden vastgelegd met foto's en onderbouwing.

Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat het behoud van bestaande verblijfs- en nestlocaties prioriteit heeft. Wanneer werkzaamheden geen structurele aantasting veroorzaken, maar uitsluitend verstorend werken, is permanente mitigatie niet noodzakelijk. Het microklimaat (zoals temperatuur, luchtvochtigheid en licht) moet echter behouden blijven, omdat dit essentieel is voor de functionaliteit van verblijfplaatsen.

Door deze voorwaarden en documentatie in het ecologisch werkprotocol en logboek wordt gewaarborgd dat de verblijfplaatsen geschikt blijven en handhaving dit kan controleren.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen