

Publiceerbare aanvraag/melding watervergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7814313
Aanvraagnaam	Wijzigingsaanvraag nieuwe stof HPMC
Uw referentiecode	2023-WTW-IAZI0057
Ingediend op	22-05-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Deze wijzigingsaanvraag betreft het gebruik op de Chemelot locatie en daarmee lozing van de stof Hydroxypropyl-methyl-cellulose (HPMC) met CAS nummer 9004-65-3 naar de IAZI en naar de Grensmaas.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Waterschap Limburg
Bezoekadres:	Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond
Postadres:	Waterschap Limburg Postbus 2207 6040 CC Roermond
Telefoonnummer:	088 - 88 90 100
E-mailadres:	vergunningen@waterschaplimburg.nl
Website:	www.waterschaplimburg.nl
Contactpersoon:	
Bereikbaar op:	ma - di - do - vrij van 9.30 tot 16.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water of stoffen brengen op een zuiveringtechnisch werk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Stein

Kadastrale gemeente Stein

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 3507

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wat is het vergunningnummer/ kenmerk van de bestaande vergunning?	2019-Z4532
Wat is de datum waarop de bestaande vergunning is verleend?	18-12-2020
Door wie is de bestaande vergunning verleend?	Waterschap Limburg
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	22-05-2023
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	-
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	22-05-2023
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	Tot einde vergunning
Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?	Zijtak Ur/Grensmaas (via IAZI)
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	zie 2023-WTW-IAZI0057
Waarom voert u de activiteit uit?	zie 2023-WTW-IAZI0057

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als de RIE op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Welke categorie of categorieën, zoals bedoeld in bijlage I van de RIE, zijn van toepassing?	zie vergunning
Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Zijn op de bedrijfsriolering
andere bedrijven of woningen
aangesloten? ☐ Woningen
☒ Bedrijven
☐ Nee

Welke bedrijven zijn op de
bedrijfsriolering aangesloten? zie vergunning

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke
bedrijfsomstandigheden van
invloed op de samenstelling van de
lozing? ☐ Ja
☒ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en
registreren? zie vergunning

Hoe wilt u over de meting en
registratie rapporteren? zie vergunning

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruiken? ☒ Ja
☐ Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst
ontwikkelingen, in of rondom
uw bedrijf, die gevolgen kunnen
hebben voor de aard en omvang
van de lozingen? ☐ Ja
☒ Nee

Welke maatregelen en/of
voorzieningen treft u om de lozing
te voorkomen bij een definitieve
stopzetting van de activiteiten? zie vergunning



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
0057_Aanbiedingsbrief_wijziging_HPMC_pdf	2023-WTW-IAZI0-057_Aanbiedingsbrief wijziging HPMC.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	22-05-2023	In behandeling
20230509_Wijzigingsaanvraag_HPMC_pdf	20230509 Wijzigingsaanvraag HPMC.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	22-05-2023	In behandeling