

Notitie: Begeleidend schrijven aanvullende gegevens Pastoor Thijssenlaan 45 Sterksel

Reek, 29-09-2025

Kenmerk: BJ/900332.021

Kenmerk: Z/256014

Op 22 juli 2025 is de brief met het verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren (kenmerk: Z/256014) ontvangen voor de aanvraag omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit voor de Pastoor Thijssenlaan 45 te Sterksel.

In de brief wordt opgemerkt dat er meer gegevens nodig zijn. De opmerkingen uit het verzoek worden onderstaand puntsgewijs behandeld.

Voor het kunnen beoordelen van een vergunning in het kader van de Omgevingswet voor een Natura 2000-activiteit is een aantal gegevens nodig. Voor de volledige beoordeling van uw aanvraag verzoeken wij u om de volgende gegevens te verstrekken, aan te passen of aan te vullen:

- 1. een plattegrondtekening van het beoogde project, waarop alle stikstofrelevante bronnen zijn weergegeven;*

Beantwoording:

Er is een plattegrondtekening van de beoogde situatie toegevoegd aan de aanvullende gegevens.

- 2. een nieuw overzicht van de in te trekken dieraantallen. Hierbij dienen alle dieren te worden ingetrokken die niet nodig zijn voor het mitigeren van het beoogde project. In de referentiesituatie van de AERIUS-berekeningen blijven dus enkel de benodigde dieraantallen in bijbehorende stallen over. We trekken immers de vigerende vergunning gedeeltelijk in voor wat betreft dieraantallen, niet de daaruit volgende emissie;*

Beantwoording:

Er is een nieuw overzicht van de in te trekken dieraantallen toegevoegd aan de toelichting welke alleen de dieren bevat die nodig zijn voor het mitigeren van het beoogde project (tabel 5). Tabel 4 geeft de dieraantallen weer welke ingetrokken worden.

- 3. de volgende AERIUS-berekeningen:*

- a) berekening referentiesituatie na gedeeltelijke intrekking;*
- b) berekeningen beoogde situaties (aanlegfase en gebruiksfase), of één gecombineerde berekening als beide fases in één jaar plaatsvinden;*
- c) verschilberekening gehele vergunde referentiesituatie en beoogde situatie (gebruiksfase), om de significante stikstofreductie inzichtelijk te maken;*
- d) verschilberekeningen referentiesituatie na gedeeltelijke intrekking en beoogde situaties (aanlegfase en gebruiksfase), of één gecombineerde berekening als beide fases in één jaar plaatsvinden;*

Beantwoording:

Bovenstaande berekeningen zijn toegevoegd aan de aanvullende gegevens.

- 4. een onderbouwing van hoe de stikstofrelevante bronnen in de AERIUS-berekeningen zijn ingevoerd. Graag hierbij rekening houden met de volgende punten en dit in uw toelichting nader te onderbouwen:*

- a) in de beoogde situatie is er sprake van bemesting, echter is er geen mestopslag op de plattegrondtekening aangegeven. Graag nader toelichten of dit mest van derden betreft;*

- indien er mest van derden wordt aangewend dient de opslag van deze mest als emissiebron meegenomen te worden;

Beantwoording:

De gronden zullen door derden bemest worden, de mest wordt dus ook extern opgeslagen. Er wordt dus geen mestopslag in de berekening meegenomen.

b) in de aanvraag worden 40 pensionpaarden aangevraagd, echter zijn op de plattegrondtekening geen dierverblijven of paardenboxen aangegeven. Graag nader toelichten hoe de dieren gehuisvest zullen worden;

Beantwoording:

Op de plattegrondtekening is aangegeven waar de paarden gehuisvest worden. De paarden worden in paardenboxen gehuisvest, de indeling van de dierverblijven is nader te bepalen.

c) de uittreedhoogte van de paardenstal is onnavolgbaar. Graag nader toelichten;

Beantwoording:

Deze stal wordt natuurlijk geventileerd. Het midden van de opening ligt inderdaad lager dan 2 m. De deuren zijn 3 meter hoog, dus het emissiepunt bevindt zich op 1,50 meter conform invoerinstructie van de handleiding AERIUS. Dit is aangepast in de berekening.

5. *op 12 oktober 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan met betrekking tot beweiding. In samenhang met deze uitspraak willen we inzichtelijk maken of de in uw aanvraag te beweiden percelen sinds de aanwijzdatum legaal bemest/beweid mochten worden volgens het bestemmingsplan. Wij willen u erop wijzen dat de referentiesituatie voor bemesten wordt verlaagd als gevolg van de verlening van de natuurvergunning voor gronden die worden beweid. Wij vragen u om een overzicht van de kadastrale locaties van de percelen, die in de beoogde situatie worden beweid, aan te leveren. Dat kan bijvoorbeeld via een gecombineerde opgave regelingen grondgebonden van RVO, waarin alle percelen zijn aangeduid, die in de beoogde situatie worden beweid. Hierbij graag duidelijk aangeven om welke percelen het gaat, inclusief perceelnummers en begrenzing.*

Beantwoording:

Er wordt uitgegaan van het feit dat de percelen niet bemest mochten worden. Daarom wordt bemesten meegenomen in de beoogde situatie. De percelen waarop bemest gaat worden zijn HZE00-H-625 en HZE00-H-626. Deze percelen worden aan de westkant begrensd door de spoorlijn Eindhoven-Weert, aan de oostkant door de Pastoor Thijssenlaan en aan de noordkant door het bedrijf 'Grondbank De Kempen'.