

## Notulen overleg n.a.v. verzoek aanvullende gegevens aanvraag Omgevingswet flora- en fauna-activiteit Stapsteen EVZ Drempt

Zaaknummer: 2025-007809

Datum overleg: 30 september 2025

Online overleg via MS Teams, aanwezig:

- [REDACTED], provincie Gelderland
- [REDACTED], provincie Gelderland
- [REDACTED], Eelerwoude
- [REDACTED], Eelerwoude
- [REDACTED], waterschap Rijn en IJssel

### Project

Introductie op het project door [REDACTED] Uitleg historie, eerder verleende vergunningen en redenen waarom werk destijds niet kon aanvangen.

Doelsoorten: o.a. rietzanger

Vragen wat betreft vervuild slib: zijn er effecten? → nee is ingekapseld.

Oude arm, is die ergens aangetakt? → Nee is stilstaand water. De oude arm van de Oude IJssel is niet rechtstreeks verbonden met de huidige Oude IJssel. De oude arm loopt middels een kunstwerk onder de provinciale weg door waarnaar hij dwars door Doesburg loopt. Vervolgens loopt deze richting de Koppelweg in Doesburg alwaar het bij stuwcomplex Doesburg uitmond in het Broekhuizerwater en dan in de IJssel.

De grote plas is wel op de IJssel aangesloten om die op pijl te houden, via in-en uitlaat die geregeld wordt door de provincie. De kwelsloot dient als overloop.

### Houtopstanden

Bestaand bos valt wel onder houtopstanden. Wordt niet als waterweg geteld.

Het stuk dat wordt ingeplant met bomen wordt nog wel een stukje natter dan bestaand stuk met populieren.

Herplantplicht: areaal moet gelijk zijn als het stuk dat wordt gekapt, moet een maatwerkvoorschrift voor zijn.

T.b.v. aanwezige soorten inzetten op waardplanten als zoete kers, iep en wilg.

Conclusie: Er is een kapmelding nodig. Deze apart aanvragen.

### Soortenbescherming

In overleg wordt voor de volgende soorten eveneens vergunning aangevraagd, in het activiteitenplan vindt de onderbouwing plaats:

- Bever – verstoring n.a.v. de werkzaamheden
- Otter – verstoring n.a.v. de werkzaamheden
- Grote vos – Voortplantingsfunctie (kap mogelijke waardplanten zijnde populier)
- Rugstreeppad – Verstoring
- Teunisbloempijlstaart – Incidenteel doden

Er wordt nader onderzocht of de poel ten zuiden van de plas en de te dempen watergang geschikt voortplantingswater betreft voor poelkikker en/of kamsalamander.

In het Ecologisch werkprotocol wordt de sleedoornpage en iepenpage opgenomen: het snoeien van sleedoorn wordt voorkomen. Is het noodzakelijk, vindt vooraf een inspectie plaats op aanwezige eitjes van de sleedoornpage. De inspectie wordt uitgevoerd door een deskundig ecoloog.

In het Ecologisch werkprotocol worden maatregelen opgenomen m.b.t. grote modderkruiper.

In tegenstelling tot de 75 meter verstoringsvrije afstand die standaard voor buizerdsnesten wordt aangehouden, wordt bij dit project een verstoringsafstand van 50 meter aangehouden, aangezien het alleen gaat om passerend werkverkeer.

### Natuurbeleid

Het plangebied ligt temidden van GNN. [REDACTED] heeft dit deel getoetst en komt tot de conclusie dat de plannen geen afbreuk doen aan de instructieregels van het GNN. Een nadere GNN-toets is daarmee niet van toepassing.