

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5699957
Aanvraagnaam	BioLNG ECL
Uw referentiecode	102121
Ingediend op	12-03-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Producersen van energie door inzet van mest en co-producten. Digestaat wordt opgewaardeerd naar waardevolle meststoffen.
Opmerking	Voor overleg gehad met  (OGD Groningen),  (wettarskip),  (OGD Groningen)
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	5906731, 5906735
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Zie overzicht bijlagen, rode bijlagen worden later ingediend.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Hierbij verzoeken we om de constructie berekeningen en tekeningen later in te dienen. Minimaal 6 weken voor aanvang bouw. Ook het bodem nul situatie onder zoek wordt 6 weken voor bouw werkzaamheden ingediend.
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Fryslân
Bezoekadres:	Tweebaksmarkt 52 8911KZ Leeuwarden
Postadres:	Provincie Fryslan ter attentie van Afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht Postbus 20120 8900HM Leeuwarden
Telefoonnummer:	058 - 292 
Faxnummer:	058 - 292 51 25
E-mailadres:	provincie@fryslan.nl

Website:

www.fryslan.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Erf- of perceelafschieding plaatsen

- Bouwen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	78465753
Vestigingsnummer	000046088806
(Statutaire) naam	Bio LNG ECL B.V.
Handelsnaam	Bio LNG ECL

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8914CA
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ynduksjewei
Woonplaats	Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Adres	Ynduksjewei 4 8914CA Leeuwarden
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088-400
Faxnummer	-
E-mailadres	@d4.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01099858
Vestigingsnummer	000020107978
(Statutaire) naam	Ekwadraat Advies B.V.
Handelsnaam	Ekwadraat

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8914CA
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ynduksjewei
Woonplaats	Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Postbus	827
Postcode	8901BP
Plaats	Leeuwarden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088 5000400
Faxnummer	0884000509
E-mailadres	info@ekwadraat.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leeuwarden
Kadastrale gemeente	Leeuwarden
Kadastrale sectie	P
Kadastraal perceelnummer	246
Bouwplannaam	Energiecampus
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	P 249

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---



Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het bouwen van een vergistinginstallatie. Hiervoor worden er een aantal gebouwen en bouwwerken aangevraagd.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Momenteel is heet braakliggend terrein op een bedrijventerrein.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Vergistinginstallatie.

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekeningen. Er is voor overleg geweest met het Q-team.

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Zie tekening. Locatie hekwerken, voorzijde en achterzijde bedrijf. Daarnaast ook op het dak t.b.v valbeveiliging. Zie aanzicht tekeningen en plattegronden.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☒ Nee



Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Eerst een tijdelijke inrit naar de te bouwen vergistinginstallatie. Deze wordt aangesloten op de bouwweg op het bedrijventerrein welke nog in ontwikkeling is.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Sinnewei te Leeuwarden

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

Zie tekening

Welk materiaal wordt gebruikt?

Zie tekening

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Bio LNG ECL
Wat is de aard van de inrichting?	Een co mestvergistingsinstallatie. Deze installatie produceert van mest en biogrondstoffen, via een vergistingsproces, biogas. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar biomethaan door het koolstofdioxide (hierna CO ₂) te scheiden van het biogas.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Mest, co-producten, actief kool, zwavelzuur (voor de luchtwassers).
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Digestaat, hieruit komen 3 verschillende bemestingsproducten. Biogas wordt opgewerkt naar groen gas en LNG.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	13,7 MWel, waaronder een e-boiler van 8 MW. De daken van de gebouwen worden deels voorzien van zonnepanelen (circa 0,5 MW).
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☐ Ja ☒ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlagen, BBT doc.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	De vergistingsinstallatie is volcontinue in productie. Aan- en afvoerbewegingen vinden hoofdzakelijk in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) en beperkt in de avondperiode plaats. In uitzondering in de nacht. Intern transport hoofdzakelijk in de dagperiode.
---	---

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woonboot

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 360

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlagen

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Brand, breuk van silo's en breuk van gasleiding.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Explosie veilig werken, periodieke controles van silo's, leidingen en opslagen, registratie van opslagen en van de kwaliteit van grondstoffen, gas en digestaat.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Zie bijlagen.

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Wordt voor aanvang uitgevoerd.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Aanleg conform Atex, werkzaamheden uitvoeren conform Atex.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? Lozing van losbaar water op oppervlakte water. Hier wordt een water vergunning voor aangevraagd in deze procedure. Daarnaast wordt hemelwater vanaf daken geloosd op het oppervlakte water.
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool? ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater
- U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool? ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Hemelwater
☐ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater
- Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats? ☒ Continu
☐ Discontinu
- Van welk proces is het afvalwater afkomstig? Omgekeerde osmose installatie.
- Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd? 225
- Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd? 10
- Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig? ☒ Dakoppervlak
☐ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein
☐ Bodembeschermende voorzieningen
- Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is? 3985

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. Proceswater uit de omgekeerde osmose installatie kan worden hergebruikt als koelwater voor de CO₂ opwaardering en voor de vergisting. Daarnaast wordt er gekeken of er belangstelling van derden om dit kalk vrije schone water in te zetten in andere processen. Daarnaast kan, na vergunningverlening het worden geloosd op het oppervlaktewater.

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Oud papier en karton, Led en spaarlampen, verzadigd actief kool, bedrijf restafval, afgewerkte olie en vetpatronen.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja
☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja
☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja
☐ Nee
- Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Als back up wordt een gasgestookte boiler gebruikt.
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 17500000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 240000
- Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent Valt niet onder de regeling. Daarnaast is de installatie niet opgericht.
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja ☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☐ Ja ☒ Nee
- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 8
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	16
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	8
Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	750000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	68
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	4
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesel locomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	8
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	Achter een talud en bomen.
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom is er geen sprake van geurhinder?	Uit het geuronderzoek blijkt dat we aan de geur richtwaarden voldoen. Daarnaast worden alle BBT maatregelen toegepast.

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☒ Ja ☐ Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? afvalbehandeling

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. NRB, PGS 13, PGS 15, PGS 31, PGS 33

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

21 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

☒ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

☒ Ja
☐ Nee

Welk type installatie wordt bij het vullen van gasflessen gebruikt? BioLNG en CO2 worden opgeslagen in verticale (Bio LNG) en horizontale (CO2) tanks. Deze worden via vrachtwagens geleegd en afgevoerd.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u?

☒ Groenafval
☐ GFT-afval
☐ Groen- en GFT-afval in één proces

Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt? stoffen van de bijlage Aa, voor vergisting

Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?

☒ Ja
☐ Nee

Welke (afval)stoffen verwerkt u samen met het groen- en/of GFT afval?	mest
Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?	200000
Hoe slaat u het aangevoerde afval op?	zie toelichting en tekeningen
Waar vindt het verwerkingsproces plaats?	zie toelichting en tekeningen
Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?	☐ Compostering groenafval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob) ☒ Vergisting (anaëroob) ☐ Anders
Welke vergistingsmethode past u toe?	☒ Natte vergisting ☐ Droge vergisting
Wat is de biogasproductiecapaciteit in kubieke meter aardgasequivalenten per ton verwerkt ingangsmateriaal?	70
Wordt het geproduceerde biogas binnen de inrichting gebruikt?	☐ Ja ☒ Nee

24 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere fakkelinstallaties gebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Worden er één of meerdere fakkeltasterugwininstallaties gebruikt?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Gasdrukregel- en meetstation

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?	☐ CFK ☐ HCFC ☐ HFK ☐ HCFC/HFK ☐ Ethaan ☐ Propaan ☐ Isobutaan ☒ Ammoniak ☐ CO2 ☒ Anders
Welke andere koudemiddelen worden toegepast?	Glycol
Is één installatie of zijn meer installaties geplaatst voor 23 november 1998?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	-
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	nog (in overleg) aan te leggen, op het van harinxma kanaal

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
150	Watermeter	-	Aan de hand van het waterverbruik. Alleen in het kantoor en kantine gedeelte wordt leiding water gebruikt.
83000	Debietmeting	-	In overleg met het Wetterskip.

Tabellen

Oprichting			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
14 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
11		25	31

Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Vergistinginstallatie	categorie 5.3, lid b onder i	Ja	Ja	

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
25 Gasdrukregel- en meetstation

Naam of nummer	Reduceren, meten en regelen aardgas	Gassoort	Categorie	Inlaatzijde werkdruk	Expansieturbine aanwezig
Invoed punt groen gas	Ja	-	Categorie B	10	Nee

Drukverhogende installatie aanwezig	Diameter gastoevoerleiding	Continu in werking	Reden niet continu in werking
Ja	5	Nee	er wordt alleen groen gas afgevoerd als er geen of minder LNG wordt geproduceerd.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2_Akoestisch_onderzoek_pdf	Bijlage 2 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	12-03-2021	In behandeling
20_besluit_op_MER_aanmeld_procedure_pdf	Bijlage besluit op MER aanmeld procedure.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	12-03-2021	In behandeling
5_Stikstof_gebruik_en_berekening_pdf	Bijlage 5 Stikstofrapportage en berekening.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
6_QRA_pdf	Bijlage 6 QRA.pdf	Gegevens externe veiligheid	12-03-2021	In behandeling
Bijlage_7_Brzo_kennisgeving_pdf	Bijlage 7 Brzo kennisgeving.pdf	Gegevens externe veiligheid	12-03-2021	In behandeling
8a_Bodemonderzoek_-_Lievense_CSO_pdf	Bijlage 8a Bodemonderzoek - Lievense CSO.pdf	Gegevens bodem	12-03-2021	In behandeling
8b_Bodemonderzoek_M-UG_pdf	Bijlage 8b Bodemonderzoek - MUG.pdf	Gegevens bodem	12-03-2021	In behandeling
9_Greenstep_installatie_pdf	Bijlage 9 Greenstep installatie.pdf	Anders Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gegevens niet-technische samenvatting	12-03-2021	In behandeling
3_geuronderzoek_pdf	Bijlage 3 geuronderzoek.pdf	Gegevens lucht	12-03-2021	In behandeling
4_Luchtkwaliteitsonderzoek_pdf	Bijlage 4 Luchtkwaliteitsonderzoek-.pdf	Gegevens lucht	12-03-2021	In behandeling
Inrichtingstek_riool_en_leidingen_pdf	1_inrichtingstekening incl riool en leidingen.pdf	Anders Situatietekening uitrit Plattegrond Milieu	12-03-2021	In behandeling
1_1_situatietekening_pdf	1.1_situatietekening.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Situatietekening milieu	12-03-2021	In behandeling
10_1_flowdiagram_intern_warmtenet_pdf	10.1_flowdiagram intern warmtenet.pdf	Anders Gegevens energie	12-03-2021	In behandeling
10_flowdiagrammen_pdf	10_flowdiagrammen.pdf	Anders Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu	12-03-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
11_veiligheidsbladen_pdf	11_veiligheidsbladen.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
12_opslag_afvalstoffen_pdf	12_opslag afvalstoffen.pdf	Anders Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	12-03-2021	In behandeling
15_ACenOI_pdf	15_Acceptatiebeleid en Administratieve Organisatie.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
16_Werkinstructies_-_BioLNG_ECL_pdf	16_Werkinstructies BioLNG ECL.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
17_overzicht_vermogens_pdf	17_overzicht vermogens.pdf	Anders Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens energie	12-03-2021	In behandeling
18_luchtwasser_biofilter_pdf	18_werking biofilter en chemische luchtwasser.pdf	Gegevens lucht	12-03-2021	In behandeling
210312_Toelichting_-_vergunning_milieu_pdf	210312 Toelichting vergunning milieu.pdf	Anders Gezondheid Installaties Gegevens geluid en trillingen Gegevens MER- (beoordelings)plicht Gegevens externe veiligheid Gegevens BBT Gegevens gassen Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens afvalwater Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Situatietekening milieu Gegevens groen- en/of gft-afval Gegevens fakkelinstallatie Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens lucht Gegevens energie Gegevens bodem	12-03-2021	In behandeling
19_Activiteitenbesluit_pdf	19_Activiteitenbesluit.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
21_Plan__beoordeling_bioLNG_ECL_pdf	21_Plan. beoordeling bioLNG ECL.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening	12-03-2021	In behandeling
41_1_AERIUS_bouwfase_pdf	41.1_AERIUS bouwfase.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
41_Stikstofdepositie_bouwfase_pdf	41_Stikstofdepositie bouwfase.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
42_Bouwbesluit_toets_pdf	42_Bouwbesluit toets.pdf	Kwaliteitsverklaringen Gezondheid Overige gegevens veiligheid Installaties Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	12-03-2021	In behandeling
43_Bouwbesluit_functie_BVO_GO_VG_pdf	43_Bouwbesluit functie BVO GO VG.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
45_Brandpreventie_toets_pdf	45_Brandpreventie toets.pdf	Kwaliteitsverklaringen Gezondheid Overige gegevens veiligheid Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
46_Funderingsaanbeveling_pdf	46_Funderingsaanbeveling-.pdf	Kwaliteitsverklaringen Gezondheid Overige gegevens veiligheid Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
48_Constructie_aanbeveling_pdf	48_Constructie aanbeveling.pdf	Kwaliteitsverklaringen Gezondheid Overige gegevens veiligheid Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
49_Gevels_aanzichten_pdf	49_Gevels aanzichten.pdf	Welstand Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken	12-03-2021	In behandeling
50_Gevelfragmenten_hallen_pdf	50_Gevelfragmenten hallen.pdf	Welstand Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken	12-03-2021	In behandeling
51_Gevelfragmenten_kantoor_pdf	51_Gevelfragmenten kantoor.pdf	Welstand Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken	12-03-2021	In behandeling
52_Dak_aanzichten_pdf	52_Dak aanzichten.pdf	Welstand Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken	12-03-2021	In behandeling
53_Hekwerk_pdf	53_Hekwerk.pdf	Welstand Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	12-03-2021	In behandeling
210312 toelichting bouw	210312 Toelichting bouw vergunning Bio LNG ECL.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
13_Bodemrisico_analyse_pdf	13_Bodemrisico_analyse.pdf	Gegevens bodem	12-03-2021	In behandeling
OU_00_2_1-OU_00_2_6-_pdf	OU 00 2.1-OU 00 2.6.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_01_7_pdf	OU 01 7.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_2_9_pdf	OU 00 2.9.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_3_1_pdf	OU 00 3.1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_5_1_pdf	OU 00 5.1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	12-03-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Constructieve veiligheid		
OU_00_5_3_pdf	OU 00 5.3.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_14_pdf	OU 00 14.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
01_1_1-OU_01_1_2-OU_02_1_1-OU_02_1_2_pdf	OU 01 1.2-OU 01 1.2-OU 02 1.2-OU 02 1.2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_01_3_en_OU_02_3_pdf	OU 01 3 en OU 02 3.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_01_4_1-4_2_en_OU_02_4_1-4_2_pdf	OU 01 4.1-4.2 en OU 02 4.1-4.2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_01_5_en_OU_02_5_pdf	OU 01 5 en OU 02 5.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_2_7_en_OU_00_2_8_pdf	OU 00 2.7 en OU 00 2.8.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_3_en_00_4_pdf	OU 00 3 en 00 4.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
OU_00_5_en_00_6_pdf	OU 00 5 en 00 6.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid	12-03-2021	In behandeling
uiksfase_2021011509-3023_RXVA4uWpDT-8G_pdf	5_AERIUS_bijlage_gebruiksfase_20210115093023-RXVA4uWpDT-8G.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
Overzicht bijlageomgevingsvergunning_pdf	Overzicht bijlagen omgevingsvergunning BioLNG ECL.pdf	Anders	12-03-2021	In behandeling
14_BBT_-_BioLNG_ECL_pdf	14_BBT - BioLNG ECL.pdf	Anders Gegevens BBT	12-03-2021	In behandeling



Kosten

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in 9400000
euro's (exclusief BTW)?

Bouwen

Erf- of perceelafschieding plaatsen

Wat zijn de geschatte kosten in 20000
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten 9420000
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen