

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6695005
Aanvraagnaam	Bio LNG ECL wijziging
Uw referentiecode	110398
Ingediend op	11-04-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Wijziging op de eerder verleende vergunning.
Opmerking	Vooroverleg gehad met [REDACTED], Omgevingsdienst Groningen (ODG) ODG is uitvoeringsorgaan namens de provincie Friesland omdat het een Brzo inrichting betreft.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-----
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Gegevens MER zijn al eerder ingediend. Overige bijlagen zijn m.i. niet van toepassing.

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Fryslân
Bezoekadres:	Tweebaksmarkt 52 8911KZ Leeuwarden
Postadres:	Provincie Fryslan ter attentie van Afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht Postbus 20120 8900HM Leeuwarden
Telefoonnummer:	058 - 292 [REDACTED]
Faxnummer:	058 - 292 51 25
E-mailadres:	provincie@fryslan.nl
Website:	www.fryslan.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

 Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	78465753
Vestigingsnummer	000046088806
(Statutaire) naam	Bio LNG ECL B.V.
Handelsnaam	Bio LNG ECL

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	☒
Voorvoegsels	☒
Achternaam	☒
Functie	☒

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8914CA
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ynduksjewei
Woonplaats	Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Adres	Ynduksjewei 4 8914CA Leeuwarden
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088-400 ☒
Faxnummer	-
E-mailadres	☒ @d4.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01099858
Vestigingsnummer	000020107978
(Statutaire) naam	Ekwadraat Advies B.V.
Handelsnaam	Ekwadraat

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	☐
Voorvoegsels	☐
Achternaam	☐
Functie	☐

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8914CA
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ynduksjewei
Woonplaats	Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Postbus	827
Postcode	8901BP
Plaats	Leeuwarden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088 5000400
Faxnummer	0884000509
E-mailadres	info@ekwadraat.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leeuwarden
Kadastrale gemeente	Leeuwarden
Kadastrale sectie	P
Kadastraal perceelnummer	246
Bouwplannaam	Energiecampus
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	P 249 Nieuw adres Sinnawei 8 8914 CB LEEUWARDEN

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---



Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het betreft wijziging ten opzichte van een eerder vergunde situatie. Grote wijziging in digestaathal, gebouw 6. Daarnaast Ander materiaal en kleurkeuze, nokhoogte van kantoorgedeelte wordt verlaagd, uiterlijke kenmerken zoals aanpassingen dakranden, wijziging talud aan de van Harinxmakanaal zijde, plaatsing en grootte van de ramen in het kantoorgedeelte, constructie van de bouwwerken (was hout wordt staal).

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja
☐ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

0

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Momenteel is het braakliggend terrein op een
bedrijventerrein.

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

wijziging in een vergunde vergistinginstallatie.

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Zie aangepaste tekeningen. Er is voor overleg geweest met het Q-team. Door de wijzigingen gaan de bouwkosten omlaag ten op zichte van de eerder aanvraag. In deze aanvraag € 0,- opgegeven.

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Bio LNG ECL
Wat is de aard van de inrichting?	Een co mestvergistingsinstallatie. Deze installatie produceert van mest en biogronstoffen, via een vergistingsproces, biogas. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar biomethaan door het koolstofdioxide (hierna CO ₂) te scheiden van het biogas.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Mest, co-producten, actief kool, zwavelzuur (voor de luchtwassers).
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Digestaat, hieruit komen 3 verschillende bemestingsproducten. Biogas wordt opgewerkt naar groen gas en LNG.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	14,9 MWel, waaronder een e-boiler van 8 MW. De daken van de gebouwen worden deels voorzien van zonnepanelen (circa 0,5 MW).
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Geen wijzigingen op eerder verleende vergunning.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Verwijderen van de vergunde digestaatdrogers;
Aanpassing van de vergunde luchtwassers;
Hygiëniseren digestaat;
Plaatsen van 3 decaners (ipv 1 decanter);
Opslag van dikke fractie digestaat op opslagbanden in gebouw 6;
Aanpassing route afvoer dikke fractie digestaat.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Het betreft een wijziging op de eerder verleende vergunning. Het digestaat wordt niet gedroogd, hierdoor nemen de tonnage wat toe. Minder verbruik van warmte en minder uitstoot van proceslucht wat via de luchtwasser en biobed dient te worden geleid.

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen, zoals toelichting en rapportages over geluid, geur en stikstofdepositie.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlagen.

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D18.1 capaciteit blijft gelijk als eerder vergund.

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Zie bijlagen.

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☐ Ja
☒ Nee

8 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

17500000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

240000

Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-
plichtig bent

Valt niet onder de regeling. Daarnaast is de nog installatie
niet opgericht.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

10 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- | | |
|---|--|
| Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Hoeveel werknemers hebt u in
dienst? | 16 |
| Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)? | 8 |
| Hoeveel transportkilometers
met vrachtvoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf? | 750000 |
| Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf? | 70 |
| Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf? | 4 |
| Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf over het spoor met
diesel locomotieven? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er zakelijk personenverkeer
plaats via de lucht? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Hebt u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw bedrijf? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in
de open lucht binnen uw bedrijf? | 8 |
| Hebt u maatregelen getroffen om
visuele hinder als gevolg van de
parkeerplaatsen te voorkomen? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Beschrijf de maatregelen die u hebt
getroffen om visuele hinder als
gevolg van de parkeerplaatsen te
voorkomen. | Achter een talud en bomen. |
| Maakt een parkeergarage deel uit
van uw bedrijf? | ☐ Ja
☒ Nee |

11 Geur

- | | |
|--|---|
| Is er sprake van geuremissie? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Kan de geuremissie leiden tot
geurhinder? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Waarom is er geen sprake van
geurhinder? | Ook uit het gewijzigde geuronderzoek blijkt dat we aan de
geur richtwaarden voldoen. Daarnaast worden alle BBT
maatregelen toegepast. |

12 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- ☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

afvalbehandeling. Geen wijzigingen ten opzichte van de eerder verleende vergunning.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

NRB, PGS 13, PGS 15, PGS 31, PGS 33

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Oprichtingsvergunning	29-09-2021	OLO-5699957	Provincie Groningen	
Waterwet	Oprichtingsvergunning	29-09-2021	WFRL-395997811--13101-V	Wetterskip Fryslân	

Tabellen

Verandering				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
12 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Vergistinginstallatie	categorie 5.3, lid b onder i	Ja	Ja	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1_inrichtingstekening_wijziging_pdf	1_inrichtingstekening wijziging.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	11-04-2022	In behandeling
akoestisch_rapport - Bio_LNG_ECL_wijz_.pdf	2_akoestisch rapport Bio LNG ECL wijz..pdf	Anders Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT	11-04-2022	In behandeling
3_geur_rapport--BioLNG_ECL_wijz_.pdf	3_geur rapport-BioLNG ECL wijz..pdf	Anders Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT	11-04-2022	In behandeling
5_Stikstofdepositie_wijz_.pdf	5_Stikstofdepositie wijz..pdf	Anders	11-04-2022	In behandeling
aAERIUS_bijlage_AanvraagRgXSfGWkCq-DX_pdf	5aAERIUS_bijlage_AanvraagRgXSfGWkCqDX.pdf	Anders	11-04-2022	In behandeling
age_AangevraagdetsituatieRr3yswEVXijz_.pdf	5b AERIUS_bijlage_AangevraagdetsituatieRr3yswEVXijz.pdf	Anders	11-04-2022	In behandeling
10_flowdiagram_pdf	10_flowdiagram-.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT	11-04-2022	In behandeling
11-MSDS_Acefloc_807-02_pdf	11-MSDS Acefloc 80702.pdf	Anders	11-04-2022	In behandeling
17_Overzicht_installaties_pdf	17_Overzicht installaties.pdf	Installaties	11-04-2022	In behandeling
18_luchtwasser_biofilter_.pdf	18_luchtwasser_biofilter-.pdf	Installaties Gegevens BBT	11-04-2022	In behandeling
Staalwerk_as_18a_tm_26_pdf	Staalwerk as 18a tm 26.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
DO_gebouwen_Bio_LNG_.pdf	DO gebouwen Bio LNG.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Kantoorgedeelte_.pdf	Kantoorgedeelte.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
OU_00_3_3_en_00_4_1-_pdf	OU 00 3.3 en 00 4.1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Installaties	11-04-2022	In behandeling
OU_00_5_4_pdf	OU 00 5.4.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Installaties	11-04-2022	In behandeling
OU_00_6_2_pdf	OU 00 6.2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Installaties	11-04-2022	In behandeling
OU_00_6_3_pdf	OU 00 6.3.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Installaties	11-04-2022	In behandeling
Staalwerk_as_3_tm_1-0_pdf	Staalwerk as 3 tm 10.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Staalwerk_as_10a_tm_18_pdf	Staalwerk as 10a tm 18.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Digestaathal_betonwerk_pdf	Digestaathal_betonwerk.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Digestaathal_palenplan_pdf	Digestaathal_palenplan.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Digestaathal_staalwerk_az_breedte_pdf	Digestaathal_s-taalwerk az breedte.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Digestaathal_staalwerk_az_lengte_pdf	Digestaathal_s-taalwerk az lengte.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
fundering_en_staalwerk_as_10a_tm_18_pdf	fundering en staalwerk as 10a tm 18.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	11-04-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen		
GB_3_en_4_plattegrond_pdf_pdf	GB 3 en 4 plattegrond.pdf.pdf	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	11-04-2022	In behandeling
Toelicht_aanv_wijz_verg_Bio_LNG_ECL_pdf	220411Toelichting aanv_wijz_verg Bio LNG ECL.pdf	Anders	11-04-2022	In behandeling
_bijlagen_aanvraag_wijz_Bio_LNG_ECL_pdf	Overzicht bijlagen aanvraag wijz. Bio LNG ECL.pdf	Anders	11-04-2022	In behandeling



Kosten

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in 0
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten 0
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen