



Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming  
De heer T. Pieters  
Postbus 128  
9470 AC ZUIDLAREN

Groningen	19 december 2025
Ons kenmerk	138141
Contactpersoon	Jos Kleefsman
Uw aanvraag van	20 oktober 2025
Uw kenmerk	2025102001029
Bijlage	1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer Pieters,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanpassen van de administratieve ligging van een regionale waterkeringslijn en het afkoppelen van verhard oppervlak nabij Zwet 3 te Delfzijl. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. Het afkoppelen van verhard oppervlak is een meldingsplichtige activiteit. Wij beschouwen deze aanvraag dan ook als een melding met betrekking tot het afkoppelen van verhard oppervlak waarvoor algemene regels gelden. In deze brief zijn een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels opgenomen die van toepassing zijn op de activiteiten. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

#### **Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit?**

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

#### *Start en afronding*

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert<sup>1</sup> over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert<sup>1</sup> over de afronding van de activiteit;
3. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;



#### *Aanpassen administratieve ligging van de waterkeringslijn*

4. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op bestaande waterkeringen;
5. wanneer een nieuwe waterkering wordt aangesloten op een bestaande waterkering:
  - a. ingeval van grasbekleding op het aansluitpunt van de bestaande waterkering, deze wordt verwijderd, waarna deze plek wordt gefreesd;
  - b. bij het aansluitpunt van de bestaande waterkering, inkassing wordt toegepast;
  - c. het profiel van de waterkering gradueel wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel van de bestaande waterkering.
6. de bekleding van bestaande waterkeringen wordt hersteld;
7. direct na afronding van de activiteit en ingeval van onvoorziene nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld;
8. tenminste 14 dagen voorafgaand aan de oplevering van een nieuwe waterkering contact wordt opgenomen met het waterschap;

#### *Oppervlakken verhard en afkoppelen hemelwaterafvoeren (melding)*

9. de daardoor ontstane negatieve effecten van versnelde afvoer van hemelwater worden opgeheven door:
  - a. hemelwater, al dan niet met een voorziening, in de bodem te infiltreren; of
  - b. hemelwater, al dan niet met een voorziening, vertraagd in een oppervlaktewaterlichaam te lozen.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.17 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Titel 3.3, §3.3.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

#### **Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?**

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

#### **Terinzagelegging**

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 23 december tot en met 2 februari 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

#### **Een kopie van deze brief is verstuurd aan:**

Hevo B.V.  
 Statenlaan 8  
 5223 LA 's-Hertogenbosch



Gemeente Eemsdelta  
t.a.v. de heer P. Westra  
Postbus 15  
9900 AA te Appingedam

De heer E.A. Peters  
Nansumerweg 6  
9931 TK te Delfzijl

De heer L.J.J. Breedvelt  
Ridderspoorweg 12  
9753 GJ te Haren GN

**Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). U vindt ook veel informatie op [www.noorderzijlvest.nl](http://www.noorderzijlvest.nl).

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid


# OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 19 december 2025

Zaaknummer: 138141

## Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 oktober 2025 namens Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming, E6 te Zuidlaren een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanpassen van de administratieve ligging van de waterkeringslijn en het verharden van oppervlakken en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren nabij Zwet 3 te Delfzijl, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1. Deze vergunning ziet op de aanpassing van de administratieve ligging van de waterkeringslijn. De overige activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor een melding volstaat.



Figuur 1: Schematisch overzicht van de te verrichten werkzaamheden.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer: 138141. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2025102001029;
- [Mateboer Milieutechniek] Verkennend bodem- en asbestonderzoek, pr.nr. BO244333/WL, d.d. 23 september 2024;
- [GrondGrip] Funderingsadvies, pr.nr. 6034, d.d. 09-10-2025;
- [OKRA] Situatie – Waterschap – Riool en nuts, pr.nr. 24-214, d.d. 15/10/2025;



- [Geo Actief] Overzicht meting – Topografische inmeting situatie ter plaatse, tek.nr. 125338801001, d.d. 11-4-25.

## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

## Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteit ten doel heeft het realiseren van een nieuw woonzorgcentrum;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in beperkingengebied I, II en III van een regionale waterkering en in beperkingengebied A waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- het huidige waterkeringstracé gelegen is in 'hoge grond' en deze grond een ruime overhoogte heeft ten opzichte van het Maatgevende Hoogwaterpeil van -0.88 m NAP op het Damsterdiep;



- er beperkingen gelden op gronden die zijn aangewezen als waterkering en als zodanig zijn aangewezen als beperkingengebieden, ongeacht of het waterkeringstracé als dijk in het veld zichtbaar is of niet;
- in onderhavige geval het verleggen van het waterkeringstracé een administratieve handeling betreft, omdat de aangrenzende percelen over voldoende overhoogte beschikken;
- voor het af te waardenen tracé van de waterkering de beperkingen vervallen, zodra het nieuwe waterkeringstracé is aangelegd;
- voor het aan te wijzen waterkeringstracé de beperkingen ingaan op moment van het verlenen van deze vergunning;
- ten zuidwesten van het plangebied, perceel kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie K, nummer 2546 ook een ontwikkeling gaande is, waarin de aan te wijzen waterkeringslijn zijn vervolg heeft gekregen om vervolgens aan te sluiten op de bestaande waterkeringslijn langs het Damsterdiep;
- door de administratieve aanpassing van de waterkeringslijn de percelen kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie K, nummers 621 en 622, Zwet 1 te Delfzijl, vrij voor de boezem komen te liggen, maar dat dit voor het gebruik van deze percelen geen verandering met zich meebrengt, omdat in de huidige situatie de hoogteligging voldoet aan de minimaal benodigde waterkeringhoogte van -0.10 m NAP en de functie van het gebouw passend is voor een buitendijkse ligging. Vanwege de overhoogte van deze percelen en omliggende percelen deze beschermd zijn tegen overstroming als gevolg van verhoogde waterstand op het Damsterdiep;
- het aan te wijzen waterkeringstracé over voldoende (over)hoogte beschikt;
- onderhoudsverplichtingen aangaande de beoogde waterkering(slijn) niet wijzigen;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming, E6 te Zuidlaren (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor de administratieve aanpassing van de ligging van een regionale waterkering nabij Zwet 3 te Delfzijl.
2. Het vervallen en aanwijzen van de administratieve waterkeringslijn zoals weergegeven in bijlage 1 bij deze vergunning vast te stellen.
3. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.





## Hoofdstuk 4. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 december tot en met 2 februari 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officiëlebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officiëlebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

### Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.





## Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

## Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 19 december 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage 1**

*Figuur 2: de in geel aangegeven lijn vervalt als waterkeringslijn. De met paars en gestippeld paars (ontwikkeling perceel kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie K, nummer 2623) aangegeven lijn geeft de nieuwe administratieve ligging van de waterkeringslijn aan.*