



Benodigde infiltratie:
Vereiste berging vanuit gemeente: 20mm
Berging = 20mm = 0,2 dm
Oppervlakte bebouwing = 7153 m² = 715300 dm²
715300*0,2 = 143060 dm³ op bestaande sloten en vijver
indien nodig wordt de vijver vergroot.

- Legenda**
- Standleiding van boven
 - Standleiding van beneden
 - Standleiding naar beneden
 - Standleiding naar beneden
 - Beluchting
 - Onroeststaalput
 - Handwaterafvoer
 - Vulwaterafvoer
 - Schroefput
 - Pompeput
- Afkortingen**
- WC Toilet
 - UR Lijst
 - UG Uitzorgpunt
 - WT Wastafel Woning
 - GT Gootsteen
 - FO Fouten
 - VW Vervuiling
 - DO Douche
 - WM Wasmachine
 - WP Wasmachine

Installaties nader uit te werken i.o.m.
Installatie op tekening zijn indicatief.

OMGEVINGSVERGUNNING **DEFINITIEF**

Plan : Nieuwbouw kantoor en hal
Project adres : Liederholthuisweg 15 te Wijhe
Onderwerp : Rioleringsplan begane grond bedrijfshal C

Projector : R24-010
Blad : OV-52-100C
Ruimte voor Architectuur.

Architect : TCC
Project engineer : L.K.
Formaat : A0
Schaal : 1:100
Datum : 08-05-2025

gewijzigd: