

[illegible]

eb Het Oversticht gevraagd of zij op basis van die
wijzigde vormgeving van de werkplaats. ■t gezien
t de principetoezegging wordt nageleefd. Zodra ik

Met vriendelijke groet,

[illegible]

nvulling_ Lierderholthuisweg 15 Wijhe Z2025-00004955

Goedemorgen [REDACTED],

Hoe gaat het met de behandeling van Jansen Wijhe?



Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle • Postbus 40252, 8004 DG Zwolle
088 5251050 • info@odijsselland.nl • www.odijsselland.nl

Omgevingsdienst IJsselland beschouwt e-mail als een volwaardig communicatiemiddel. Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit bericht correct en compleet is.

Aan: Omgevingsloket ODIJsselland <

Goedemorgen,

Ik ben gisteren gebeld door de heer [REDACTED] met een vraag naar de stand van zaken wat betreft deze aanvraag (voor BOUW/RO: nieuwbouw kantoor, bedrijfshal en Revitalisatie bestaande hallen Liederholthuisweg 15 te Wijhe). Als het goed is zijn jullie de behandelende dienst voor deze aanvraag. Kunnen jullie hiernaar kijken en meneer een update sturen.

Het gaat om DSO nummer: DSO 2025050801533 (001).


Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

ublieke Dienstverlening - vergunningen

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

[REDACTED]



Onderwerp: RE: Brief verzoek om aanvulling_ Liederholthuisweg 15 Wijhe Z2025-00004955

Geachte mevrouw [REDACTED],

Hierbij twee aanvullende documenten t.b.v. aanvraag Liederholthuisweg 15 Wijhe Z2025-00004955.

Zou u deze willen toevoegen aan het dossier? Bij voorbaat dank.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

