

Naar aanleiding van de vorig jaar aangevraagde vergunning kwamen vanuit de OD onderstaande vragen (cursief gedrukt). Deze memo dient ter ondersteuning van de reeds eerder bijgevoegde onderbouwing rietverbranden.


Met vriendelijke groet,

■■■■■, boswachter (■■■■■)
■■■■■, aanvrager vergunning (■■■■■)

1. *Methodiek van rietmaaien*
2. *Logistieke aspecten*
3. *Omvang en locatie van de werkzaamheden*
4. *Alternatieve afvoermethoden*

1: Het riet zal machinaal gemaaid worden. Dit gebeurt met een bsc rietbinder. Deze machine maait het riet en dmv een messenbalk en met de armen en een touwbinding worden er bosjes van het gemaaid riet gebonden die in het midden onder de machine uit komen. Het touw waarmee de bossen gebonden worden is sisal touw. Via de link hieronder kunt u zien hoe de BSC rietmaaier werkt:

<https://youtu.be/l1aSkRks2LE?si=PEbzXyeFcAYw01UV>



Voorbeeld van een bsc rietbinder

2: De rietbossen zullen na het maaien worden verplaatst dmv een koppl met puntrek of met de hand (hooivork). Alle rietbossen komen langs het water te liggen aangegeven met de rode lijn op de kaarten hierboven aangegeven (2). Hieronder een afbeelding van een koppl met messenbalk ipv puntrek:



Het riet wordt soms handmatig met een hooivork op hoopjes gezet. Soms worden de rietbosjes direct met een koppl met puntrek op het rietveld bij elkaar geschoven en vervolgens als hoop naar de waterkant geschoven. Soms doen we dit ook met vrijwilligers als het te arbeidsintensief wordt.

3: Met rode lijn is aangegeven waar de rietbossen neergelegd en verbrand worden.



2/A	0.0884 ha	3/N	0.1826 ha	3/K	0.1522 ha
3/J	0.0774 ha	3/J01	0.3546 ha	4/K	0.2823 ha
4/L	0.2854 ha	4/M	0.4521 ha	4/N	0.0993 ha
5/O	0.0397 ha	5/N	0.0164 ha	5/M	0.0888 ha
5/L	0.1774 ha	5/H	0.2935 ha	5/G	0.2081 ha
5/F	0.4057 ha	5/D	0.6598 ha	5/E	0.7631 ha
6/J	0.1583 ha	6/B	0.113 ha	6/C	0.3846 ha
6/D	0.205 ha	6/E	0.2677 ha		

Totaal: 5.7554 ha

Bovenstaande opp kunnen afwijken. Wij zijn bij deze berekening er vanuit gegaan dat alle rietkragen meegenomen worden. In de praktijk kan blijken dat bepaalde delen (nog) niet noodzakelijk zijn of niet toegankelijk zijn ivm de staat van de ondergrond.

De opp kunnen dus wel lager uitvallen, niet hoger.



Westelijke Eilandspolder kaart 2 rietmaaien + verbranden



Bronnen:
 © Landinco Noord-Holland
 © dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn
 © Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)




— = locatie van reedverbranden

Datum 30-12-2024

23/D	1.3534 ha	20/H	0.3536 ha	20/D	0.3014 ha
22/I	0.5235 ha	22/H	0.1916 ha	22/F	0.2446 ha
22/E	0.1126 ha	21/M	0.5087 ha	12/C	0.6346 ha
12/D	1.5524 ha	12/E	0.3082 ha	12/G	0.2477 ha
10/M	0.3065 ha	12/H	0.7938 ha	13/A	0.0562 ha
13/F	0.6656 ha	11/I	0.1465 ha	10/R	0.1457 ha
11/F	0.1893 ha	10/P	0.5487 ha	11/D	0.1334 ha
11/A	0.6846 ha	11/B	0.122 ha		

Totaal: 10.1156 ha

Wij verbranden geen achtergebleven stoppels. Op de foto's hieronder is te zien hoe een gemaaid rietland eruitziet en hoe het riet klaarligt langs de waterkant om te verbranden. Alleen daar langs de waterkant verbranden wij en de rietstoppels op de foto blijven zoals het is, deze kunnen weer uitlopen in het voorjaar. Wij verbranden nooit midden op het rietland. De tweede foto laat zien hoe wij verbranden.



Menningweer:

- Voor het gebied Menningweer geldt dat afvoeren met een boot via het water veelal niet mogelijk is omdat het water simpelweg te ondiep is, een boot met rietmaaisel erop zal vastlopen op de bodem.
- Afvoeren via het land zal daar ook niet mogelijk zijn omdat we daar hele lange afstanden via ons aangrenzende weidevogelgrasland zullen moeten afvoeren. In de mogelijke periode om af te voeren in januari, februari tot 15 maart zijn deze weilanden simpelweg te nat en te zacht om daar meerdere malen overheen te rijden met machines en rietmaaisel. Er zal dan insporing en verdichting van de bodem optreden met alle gevolgen (meer pitrusvorming) van dien.
- Maaiselhopen tijdens het broedseizoen laten liggen om na 15 juni weg te halen is geen optie omdat er ratten en vossen in de riethopen kunnen gaan zitten, dit zal ten koste gaan van de weidevogelaantallen in het aangrenzende gebied. Ook zal het maaisel vergroeien en de vegetatie eronder zal doodgaan/verstikken (verruiging zal optreden) Maaisel laten liggen rondom weidevogelgebieden is geen goed beheer. Wij zien dit helaas op sommige plekken niet goed gaan.

De Eilandpolder west:

- Afvoeren per boot zou hier op bepaalde plaatsen een mogelijkheid zijn, maar heeft zeker niet de voorkeur. Deze rietlanden zijn zeer groot en het zal om veel biomassa gaan waarbij iedere keer op dezelfde plekken de boot ingereiden moet worden. Hierdoor krijg je veel insporing en verdichting van de bodem, wat weer voor Pitrusvorming zal zorgen.
- Op ander plaatsen is per boot afvoeren geen mogelijkheid omdat de watergangen simpelweg te ondiep zijn, waardoor de boot vast zal lopen.
- Maaiselhopen tijdens het broedseizoen laten liggen om na 15 juni weg te halen is geen optie omdat er ratten en vossen in de riethopen kunnen gaan zitten, dit zal ten koste gaan van de weidevogelaantallen in het aangrenzende gebied. Ook zal het maaisel vergroeien en de vegetatie eronder zal doodgaan/verstikken (verruiging zal optreden) Maaisel laten liggen rondom weidevogelgebieden is geen goed beheer. Wij zien dit helaas op sommige plekken niet goed gaan.



4: Voor beide gebieden geldt dat er heel veel biomassa vrij zal komen. Daarbij zijn de afstanden die per boot of via land overbrugd moeten worden om het maaisel af te voeren groot. Dit betekent dat er in de korte periode waarin het rietverbranden kan plaats vinden (januari tot 15 maart) simpelweg niet genoeg tijd en mankracht is om alles af te voeren. Het tijdstip van 15 maart is echt een maximum ivm het broedseizoen, en beide gebieden hebben een belangrijke weidevogel status.

Op naast staande foto is te zien hoe we rietmaaisel in de Weijenbus en Vroonmeer laten ophalen via het weiland door [REDACTED]. Daar beheren we een paar weilanden rondom het rietland die zeer hoge en droge plekken/stukken hebben waar de boer het voor 15 maart met een shovel kan weghalen. Wij kijken dus zeker naar mogelijkheden om rietmaaisel zoveel mogelijk af te voeren. Voor de percelen hierboven zien wij helaas echt geen andere mogelijkheden omdat de omliggende percelen weiland niet voldoende draagkracht hebben om voor 15 maart af te voeren of omdat via het water niet mogelijk is omdat dit te ondiep is.