

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het verleggen en aanpassen van het primaire
oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum.**

(deelgebied West)

Zaaknummer: 2022-Z14065

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag	10
6.1	Algemeen	10
6.2	Locatie	11
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	11
6.4	Meldingsplichtige handelingen	12
6.5	Zorgplicht	12
6.6	Andere wet- en regelgeving	14
7	Toetsing	14
7.1	Algemeen	14
7.2	Overwegingen	15
7.3	Conclusie toetsing	17
8	Procedure	17
8.1	Algemeen	17
8.2	Overgangsrecht	18
8.3	Zienswijzen en ambtelijke aanpassingen	18
8.4	Rechtsbescherming	18
8.5	Wijziging werkingsgebieden en aanpassen Omgevingswetlegger en onderhoudslegger ...	19
9	Mededelingen	20
10	Bijlagen	21

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 december 2022 een aanvraag ontvangen van Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM te Venray, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 7441949 en heeft betrekking op het verleggen van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum, in de gemeente Venray en is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z14065.

Het verleggen en aanpassen van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum heeft consequenties voor de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en de leggers van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem moeten deze worden aangepast.

Het bijbehorende besluit tot wijziging van de werkingsgebieden wordt gelijktijdig met dit besluit verleend onder zaaknummer 2024-Z1600. De bijbehorende besluiten tot wijziging van de Omgevingswetlegger (ons kenmerk 2022-Z14055) en de onderhoudslegger (ons kenmerk 2024-Z13072) worden op een later tijdstip genomen.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM te Venray, voor:
 - het verleggen en aanpassen van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum in de gemeente Venray, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 uitvoeringsregel 'Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater';
 - het aanleggen van een parcours bestaande uit stapstenen en een voorde in de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum in de gemeente Venray, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.7 uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater';

- het aanleggen en behouden van een duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum in de gemeente Venray, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 uitvoeringsregel 'duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - 1. Bestektekening "reconstructie Geysterseweg e.o. te Oostrum, d.d. 22-11-2022, tekeningnummer 210144_TEK_104_v3, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318119, (bijlage 1);
 - 2. Schetsontwerptekening "ViForis Ruimte voor Leven" d.d. 19-7-2022, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318120, (bijlage 2); en
- d. het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 3) en het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 4) deel uit te laten maken van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie december 2020 (bijlage 3) en het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie september 2016 (bijlage 4) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlagen :
 - Bestektekening “reconstructie Geysterseweg e.o. te Oostrum, d.d. 22-11-2022, tekeningnummer 210144_TEK_104_v3, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318119, (bijlage 1); en
 - Schetsontwerptekening “ViForis Ruimte voor Leven” d.d. 19-7-2022, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318120 (bijlage 2).
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

5. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
6. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
7. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als, aan de hand van de revisiegegevens, controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de onderhoudslegger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
8. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
9. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.

Voorschrift 10*Graven, dempen en verhardingen*

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

Voorschrift 11*Stapstenen en voorde*

1. De nieuw aan te leggen kunstwerken moeten worden aangelegd op de locaties die zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd Schetsontwerptekening "ViForis Ruimte voor Leven" d.d. 19-7-2022, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318120 (bijlage 2).
2. In de kernzonering van de Zompgraaf (westelijk deelgebied) mag een voorde met daarnaast stapstenen worden aangelegd en behouden.
3. De voorde bestaat uit grasbetontegels met een afmeting van 400 x 600 x 120 millimeter. Deze grasbetontegels moeten zodanig worden vastgelegd dat deze niet kunnen verzakken of uitspoelen.
4. Ten gevolge van de aanleg van de stapstenen en voorde mag geen uitspoeling van de beekbodem en de oevers optreden.
5. De stapstenen en voorde moeten door vergunninghouder worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (regulier onderhoud).
6. De stapstenen, alsmede de aansluitingen op het profiel, dienen door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld (constructief onderhoud).

7. De stapstenen moeten zodanig worden aangelegd dat de doorstroming niet significant belemmerd wordt.
8. De stapafstand tussen de stapstenen moet zodanig zijn dat er veilig kan worden overgestoken door voetgangers. De vergunninghouder is aansprakelijk bij ongevallen en bij ongelukken met de stapstenen.
9. Het ontwerp, aanleg en onderhoud moet gekeurd worden door een erkend bedrijf op gebied van speeltoestellen. Op verzoek moet dit keuringbewijs getoond kunnen worden aan een toezichthouder van het waterschap.
10. De stapstenen dienen in samenspraak met het waterschap geplaatst te worden.
11. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de voorde en stapstenen.

Voorschrift 12*Dammen (met duikers)*

1. De locatie van de nieuw aan te leggen duiker is aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd Bestektekening "reconstructie Geysterseweg e.o. te Oostrum, d.d. 22-11-2022, tekeningnummer 210144_TEK_104_v3, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318119 (bijlage 1);
2. De te verwijderen duiker wordt in zijn geheel verwijderd en, indien niet hergebruikt, te worden afgevoerd.
3. Voordat de duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
4. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	maximaal 5 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,6 meter
Binnen-onderkant van de duiker	18,90 meter +NAP
Materiaal	beton

5. De duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. Ter plaatse van de duiker mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1 op 1 (hoogte : breedte).

Voorschrift 13*Leidingen*

1. Bestaande lozingsleidingen mogen worden verlengd.
2. De bestaande lozingsleidingen dienen met het talud te worden afgekant zodat deze geen obstakels vormen voor het plegen van onderhoud.
3. Eventuele leidingen die buiten gebruik worden gesteld, dienen te worden verwijderd en afgevoerd.
4. De lozingen mogen niet zorgen voor uitspoeling van het talud.

Voorschrift 14

Natschade

1. In geval van (toekomstige) natschade aan de aangrenzende percelen ten gevolge van de verlegging van de Zompgraaf kan de vergunninghouder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
2. Indien deze schade door derden wordt verhaald op het waterschap als beheerder van de Zompgraaf, kan het waterschap deze kosten op de vergunninghouder verhalen.

Voorschrift 15

Aanleggen onderhoudspad

1. Langs het oppervlaktewater moet ten behoeve van onderhoud een ruimte van 4 meter breed worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Bij de oorsprong van de watergang dient een keerpunt beschikbaar voor het keren van de onderhoudsmachines.
2. Het onderhoudspad dient volledig vrij te zijn van obstakels, vlak zijn aangelegd en zijn ingezaaid met een grasmengsel BG3.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

Als onderdeel van de reconstructie van de Geijsterseweg in Oostrum wordt het graslandperceel achter de Van Broekhuizenstraat ingericht tot een parkachtige omgeving. Er worden diverse recreatieve toestellen geplaatst waaronder een speelheuvel en zitstenen. Ook zal er een parcours worden aangelegd waaronder een voorde en stapstenen zodat je wandelend of fietsend het water kan oversteken.

Het primaire oppervlaktewater 'Zompgraaf' maakt onderdeel uit van deze reconstructie en wordt dan ook hergeprofileerd. Het plaatsen van stapstenen en/of voorde in een oppervlaktewater wordt gezien als vergunningplichtig. Omdat deze kunstwerken het kruisen van een watergang mogelijk maken en in dit geval onderdeel zijn van een parcours, wordt het plaatsen en behouden ervan als een vergunningsplichtige activiteit beschouwd.

De nieuwe waterloop behoudt voor het volledige tracé de status primaire waterloop en de naam 'Zompgraaf'.

Door de herinrichting van het primaire oppervlaktewater Zompgraaf wordt de afvoerende functie in positieve zin veranderd. Momenteel is de Zompgraaf een rechte sloot en na de herinrichting zal het een meanderende beek met flauwe taluds worden. Door de realisatie van onderhoudspaden langs de Zompgraaf verbetert de mogelijkheid tot het beheer van het oppervlaktewater. De plannen zijn door de gemeente afgestemd met de omgeving.


Het meest kritische onderdeel in het functioneren van de waterhuishoudkundige situatie is het onderhoud aan de watergang. Onderhoudsplichtige van de Zompgraaf is Waterschap Limburg, ook voor het te verleggen deel zal dit het geval zijn. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren is als voorschrift in de vergunning opgenomen dat er een onderhoudspad moet worden aangelegd (voorschrift 15).

De onderhoudsplichtige van de kernzone 'Zompgraaf' wordt Waterschap Limburg. Het beheer en onderhoud van de speeltoestellen en kunstwerken (stapstenen en/of voorde) valt onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Verdere afstemming op detailniveau dient nog te worden vastgelegd.

De voorgenomen aanpassing van de watergang heeft ook gevolgen voor de bestaande lozingswerken die lozen op de Zompgraaf. Het aanpassen van de bestaande lozingswerken is geregeld in de vergunning. De afzonderlijke lozingen moeten nog apart worden geregeld, voor zover dit nog niet is gebeurd.

6.2 Locatie

De Zompgraaf is gelegen in de gemeente Venray. De werkzaamheden worden verricht om en nabij de RD coördinaten (X = 198.675, Y = 393.827).



De Zompgraaf is op de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primair oppervlaktewater.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verleggen en aanpassen van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum in de gemeente Venray (§ 1.17 uitvoeringsregel 'Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater');
- het aanleggen van een parcours bestaande uit stapstenen in de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum in de gemeente Venray (§ 1.7 uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater');
- het aanleggen en behouden van een duiker in het primaire oppervlaktewater genaamd 'Zompgraaf' te Oostrum in de gemeente Venray (§ 1.3 uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater).

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het verlengen en behouden van lozingsleidingen in op of langs een oppervlaktewater is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 1.6.4 zoals opgenomen in paragraaf 6.3 als onderdeel van § 1.6 uitvoeringsregel 'kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap.

§ 1.17.3 uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater'

In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat :

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

De zorgplicht geldt naast de algemene regel. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

§ 1.7.3 uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater';

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Er geen schade wordt toegebracht aan het oppervlaktewater of de bijbehorende zones;
2. Er geen afval wordt achtergelaten;
3. Aanwezig vee op de aangrenzende percelen niet wordt verontrust;
4. De privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen wordt gerespecteerd

§ 1.3.3. uitvoeringsregel 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

§ 1.1.3. uitvoeringsregel 'lozen in een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

6.6 Andere wet- en regelgeving

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet voldaan worden aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of de waterschapsverordening. Er worden (bouw)werken aangelegd en er vinden graafwerkzaamheden plaats in de waterbodem voor het aanleggen van kunstwerken.

Graafwerkzaamheden

Er kan een informatieplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is afhankelijk van de bodemkwaliteit en de te vergraven hoeveelheid grond (25 m³ of meer). Het Bal is van toepassing als er sprake is van een milieubelastende activiteit.

Daarnaast moet voldaan worden aan paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening. Als de kwaliteit van de te vergraven waterbodem hoger is dan de interventiewaarde is er een informatieplicht van toepassing en moet er een werkplan worden opgesteld.

Waterkwaliteitsaspecten bij de duiker

Bij het plaatsen van het duiker moet worden voldaan aan paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken' van de waterschapsverordening. Er geldt een informatieplicht (zie artikel 2.120) en er moet een werkinstructie worden opgesteld (zie artikel 2.117).

Als er voor het plaatsen van de duiker ook moet worden gegraven of gebaggerd, dan is ook paragraaf 2.2.11 van de waterschapsverordening van toepassing.

Geen uitlogende materialen

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet materialen worden gekozen die niet uitlogen in verband met de bescherming van de waterkwaliteit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van

Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerprogramma 2022-2027 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregels:
 - § 1.17 Uitvoeringsregel Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
 - § 1.7 Uitvoeringsregel Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater;
 - § 1.3 Uitvoeringsregelduikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater;
- Beleidsregel 12 Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 7 Aanleggen of inrichten van een parcours voor recreatieve doeleinden binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4 Aanleggen van een duiker in een primair water.

Toetsing

- *Afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

In de Zompgraaf worden een drietal kunstwerken aangelegd. Een voorde, stapstenen en één duiker. Hieronder is het effect ervan apart beschreven.

- Voorde;
De voorde ligt gelijk met de bodem van de beek waardoor het geen negatief effect heeft op de doorstroming van de Zompgraaf.

- Stapstenen;
De stapstenen zullen in samenspraak met het waterschap worden aangelegd zodat deze zodanig worden aangelegd dat de doorstroming niet significant belemmerd wordt. In voorschrift 11 zijn hierover eisen opgesteld. Hierdoor is de verwachting dat de stapstenen geen significante negatieve effecten zullen veroorzaken ten aanzien van de doorstroomcapaciteit.
- Duiker;
De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het doorstromingsprofiel van een duiker en van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. De duiker is getoetst aan de beneden en bovenstroomse duikers en voldoet met een minimale diameter van 0,6 meter. Hierdoor wordt geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de Zompgraaf verwacht.
- Leidingen;
Ter bescherming van de doorstroming worden de bestaande lozingsleidingen met het talud te worden afgekant (zie voorschrift 13).
- *Effecten op doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
 - Voorde en stapstenen;
De voorde en de stapstenen moeten door vergunninghouder worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (regulier onderhoud). De voorde en de stapstenen, alsmede de aansluitingen op het profiel, dienen door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld (constructief onderhoud). Doordat het onderhoud hiervan bij de vergunninghouder ligt, wordt er geen negatief effect op het doelmatig onderhoud van de Zompgraaf door het waterschap verwacht.
 - Duiker;
De duiker mag geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en de duiker zelf dient door vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (zie voorschrift 12, lid 9). Als hieraan wordt voldaan dan wordt er geen significant negatief effect verwacht op de door het waterschap uit te voeren onderhoudsmogelijkheden van de Zompgraaf.
 - Leidingen;
In verband met de uitvoerbaarheid van het onderhoud worden de bestaande lozingsleidingen met het talud te worden afgekant (zie voorschrift 13).
- *Negatief effect op waterkwaliteit;*
De gekozen materialen hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit, aangezien deze niet uitlogen. Daarnaast moet voldaan worden aan de verplichtingen zoals aangegeven in paragraaf 6.6.

- *Negatief effect op ecologie;*
De lengte van de duiker bedraagt maximaal 5 meter en vormt daardoor geen significante belemmering voor de ecologische passeerbaarheid. In droge perioden kan de duiker functioneren als faunapassage.
- *Stabiliteit taluds;*
De Zompgraaf wordt bij de herinrichting verbreed en de taluds worden flauw aangelegd, variërend van 1:2, 1:3 tot 1:6. Het talud wordt ingezaaid en zal niet steiler worden dan 1:2. Doordat de taluds erg flauw zijn, is de stabiliteit ervan gewaarborgd en zullen geen negatieve effecten optreden ten aanzien van de stabiliteit van de taluds.
- *Veiligheid;*
Als stapstenen onvoldoende uit het water steken en met regelmaat nat worden dan zullen ze glad worden. Daarom moeten de stapstenen minimaal 10 centimeter boven het waterpeil uitsteken. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar zowel de stapafstand als grootte van de stapstenen zodat veilig kan worden overgestoken door voetgangers. Ook moeten het ontwerp, aanleg en onderhoud gekeurd worden door een erkend bedrijf op gebied van speeltoestellen. In voorschrift 11 zijn hierover eisen opgesteld. Hierdoor is de veiligheid gewaarborgd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 december 2022 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online van Gemeente Venray om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z14065.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van toepassing. De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb.

8.2 Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Waterwet en de Keur van Waterschap Limburg (2019) zijn per die datum vervangen door respectievelijk de Omgevingswet (inclusief bijbehorende besluiten en regelingen) en de Waterschapverordening Waterschap Limburg. Omdat de aanvraag vóór 1 januari 2024 is ontvangen, is op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet de wetgeving van toepassing die op datum aanvraag gold. De Waterwet en de keur zijn daarom van toepassing.

8.3 Zienswijzen en ambtelijke aanpassingen

Zienswijzen

Op grond van de Awb konden belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage was gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Het ontwerpbesluit is op 5 juni 2023 ter inzage gelegd. Ten aanzien van het ontwerpbesluit watervergunning zijn geen zienswijzen ontvangen.

Ambtshalve aanpassingen

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Indien van toepassing is de tekst van dit besluit aangepast op de nieuwe regelgeving. Zo is aangegeven dat het bijbehorende ontwerpbesluit leggerwijziging is aangevuld met extra besluiten om dezelfde bescherming voor het watersysteem te borgen.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het definitieve besluit ambtshalve beperkt inhoudelijk gewijzigd ter verduidelijking van het besluit.

8.4 Rechtsbescherming

Ingevolge de Awb kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

8.5 Wijziging werkingsgebieden en aanpassen Omgevingswetlegger en onderhoudslegger

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de geplande werkzaamheden consequenties hebben voor de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (zie besluit met het kenmerk 2024-Z1600). Naar aanleiding van dit besluit moeten ook de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger van Waterschap Limburg worden aangepast. In de Omgevingswetlegger wordt de vorm, afmeting, richting en constructie van het verlegde gedeelte van de Zompgraaf vastgelegd. In de onderhoudslegger wordt vastgelegd wie onderhoudsplichtige is voor

het verlegde gedeelte van de Zompgraaf. Deze leggers worden aangepast via aparte besluiten. De besluitvorming van de wijziging van de Omgevingswetlegger (ons kenmerk 2022-Z14055) en de onderhoudslegger (ons kenmerk 2024-Z13072) lopen niet gelijktijdig met de besluitvorming van deze watervergunning.

De besluitvorming betreffende de wijziging werkingsgebieden loopt wel parallel aan deze besluitvorming (ons kenmerk 2024-Z1600). Tegen dit definitieve besluit tot wijziging van de werkingsgebieden staat geen beroep open.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Vergunninghouder

De vergunninghouder is de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Venray, sectie S en nummer 2137 (zie bijlage 2 voor situatieschets).

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z14065:

1. Bestektekening "reconstructie Geysterseweg e.o. te Oostrum, d.d. 22-11-2022, tekeningnummer 210144_TEK_104_v3, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318119;
2. Schetsontwerptekening "ViForis Ruimte voor Leven" d.d. 19-7-2022, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-318120;
3. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie december 2020;
4. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie september 2016.