



Lijst van aanvullingen ad bijlage 1

Ad. binnenuits:

-in een afgeschermd ruimte, zie aangepaste tekeningset md-2 architecten

Ad. buitenunits:

-de plaats van de buitenunits aangepaste tekeningset md-2 architecten

-type Adlar Castra Aurora II + ModuBar Kokowall Geluidscherm omkasting of vergelijkbaar

-geluidspecificatie buitenunit: (27-38dB(A))- 10dB(Geluidscherm), zie specificatie beneden

AURORA II

De meest stille & krachtige warmtepomp van Europa

Laat je overtuigen door deze fantastische hybride warmtepomp. Uitgerust met de allernieuwste technologie, zoals R32 milieuvriendelijk koudemiddel, fluisterstille ventilator (met de gepatenteerde Ultra Silence Cruise Technology). Zelfs ritselende bladeren maken meer geluid.

De Aurora II zit boordevol intelligentie en slimme sensoren, zodat hij optimaal kan presteren. Wel zo prettig met de huidige gasprijzen. De Aurora II is hybride en All-Electric Ready, zodat je nu of in de toekomst volledig zonder gas-toevoer jouw huis kunt verwarmen. Deze behoefte brengen we graag voor jou in kaart. Vraag onze Adlår-adviseur om

dit mee te nemen in jouw besparingsgesprek.

De Aurora II zit vol met onderdelen van bekende A-merken, zoals Panasonic, Grundfos. Bedienen doe je super eenvoudig via WiFi en de Apple iOS of Android app.

Reserveer 'm snel en profiteer van de flinke Overheidssubsidie die kan oplopen tot **4.175 euro**.

Betaal je 'm liever per maand? Dan heb je 'm al vanaf 34,85 euro p/m.



Heb je vragen? **Wij beantwoorden ze graag!**

Bel of Whatsapp ☎ 038 - 200 17 66



**VAKKUNDIG
GEÏNSTALLEERD
BINNEN
1 DAG!**

10



LET OP! DE WACHTLIJST LOOPT OP!

CLAIM SNEL JOUW WARMTEPOMP OP ADLAR.NL/RESERVEERNU

Beste Koop All-Electric en Hybride warmtepomp



Voldoet aan
EU-norm 813/2013
Geluid Buitenshuis



Beste Koop Hybride
warmtepompen
mei '23 - 4,6 tm 14 kW



Beste Koop All-Electric
warmtepompen
mei '23 - 4,6 tm 14 kW



incl. subsidie v.a.

3.799 / 34,85 p/m



Panasonic

GRUNDFOS



AURORA II

De ideale warmtepomp voor jouw huis

Energieklasse	A+++	Geluid Nachtmodus	Ja, tussen 27 dB(A) en 38 dB(A)
COP	Tot 6,58	Omvormer	Volledig modulerend
SCOP	4,89	Type Verwarming	Vloerverwarming, radiator etc.
Gemaakt voor	Alle woonhuizen	Koudemiddel	R32 (milieuvriendelijk)
Type	Verwarmen én koelen	Connectiviteit	WiFi, Android en Apple iOS
Compressor	Panasonic	Type warmtepomp	Monoblock
Motor	Panasonic	F-gassen	Geen gevaarlijke F-gassen in huis
Circulatiepomp	Grundfos	Garantie	2 jaar (standaard)
Warmwater temperatuur	55 °C		5 jaar (i.c.m. Gold onderhoudspakket)
Geluid	22 dB - 42 dB (1-10m)		7 jaar (i.c.m. Platinum Onderhoud)

FLUISTERSTIL

Dankzij gepatenteerde techniek slechts 22 dB op 10 meter

HYPER EFFICIËNT

Door intelligente AI, sensoren & modulerende aandrijving is de Aurora II hyper efficiënt!

ALL-ELECTRIC READY

Volledig klaar voor een fossiele brandstofvrije toekomst!

BESTE ONDERDELEN

Enkel de beste A-merk onderdelen zijn goed genoeg. Alles om een perfecte werking te garanderen.

KRACHTIG DESIGN

Krachtig en tijdloos Zweeds design.

Ontvriezen	Ja, binnen 3 minuten
Display	Uitgebreid, multi-functioneel
Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen	-30 °C tot 45 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelen	16 °C tot 45 °C

TYPE SPECIFIEK

	AFMETINGEN (LxDxH)	COP (A25W35)	COP (A7W35)	SCOP	ISDE SUBSIDIE	ISDE MELDCODE
6 kW	1.100 * 445 * 850	6,58	4,93 (6,46 kW)	4,92	€ 2.700,-	KA22389
10 kW	1.100 * 445 * 850	6,16	4,62 (10,48 kW)	4,55	€ 3.000,-	KA25265
14 kW	1.100 * 480 * 850	6,14	4,60 (14,58 kW)	4,58	€ 3.450,-	KA25266

12

AURORA II – All-Electric

De autonome oplossing binnen één dag

Stel je een machine voor die jouw dagelijkse routine revolutioneert, je leven verrijkt en je warmwaterbehoeften vervult op een manier waar je kennis mee moet maken. Gebruikmakend van de nieuwste technieken op het gebied van o.a. koelmiddel, geluid en warmtebehoud.

We introduceren onze all-electric oplossing. Door innovatieve intelligentie en slimme sensoren voegt onze creatie zich naadloos naar jouw unieke situatie. Zo garanderen wij jou een gasloze toekomst. Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met een groener vooruitzicht? Onze eigen Adlår-adviseurs komen graag bij je langs om te kijken hoe we jouw duurzame vraagstuk oplossen!



Kies voor All-Electric!


SUBSIDIE NU NOG TOT €4.175,00!

Laat je gedegen adviseren door één van onze adviseurs.



LET OP! DE WACHTLIJST LOOPT OP!

CLAIM SNEL JOUW WARMTEPOMP OP [ADLAR.NL/RESERVEERNU](https://adlar.nl/reserveernu)



Modubar BV
Modular Barrier Systems

GELUIDSSCHERMEN


RONDOM INSTALLATIES EN MACHINES



Stilte



Maatwerk



Modulair

PLAATSING EN MONTAGE



Op betonnen
dakconstructie middels
dak-isolatiestijl



Op betonvoet



Aan beschikbare
staalconstructie



Gefundeerd in de
grond



Kokowall HA-Minwol® Geluidsscherm

Type	Geluidsabsorptie EN1793-1	Geluidsisolatie EN1793-2	Paneelgewicht	Paneeldikte	Opmerking
Kokowall HA- Minwol	10dB (bronzijde)	Rw=30dB, Dlr=27dB	ca. 25 kg/m ²	85 mm	Begroeiing aan buitenzijde geadviseerd

Het Kokowall® HA-MinWol geluidsscherm is een geluidsscherm met aan de buitenzijde een afwerking met kokosvezels (begroeid) en aan de binnenzijde een absorberende laag minerale wol, een kunststof PE net en een verzinkt staalgaas (onbegroeid).

Ideaal geluidsscherm voor plaatsing rondom machines, airco-units en overige situaties waar een natuurlijke en groene uitstraling gewenst is.

Kenmerken & voordelen:

- Hoge geluidsisolatie en -absorptie
- Direct rust, privacy en veiligheid
- Klantspecifiek maatwerk in breedte en hoogte
- Optioneel: leverbaar met dikkere laag minerale wol voor hogere absorptie >11dB cat. A4
- Optioneel: stalen delen gepoedercoat in standaard RAL kleur naar keuze.
- Uitstekend te begroeien met klimplanten
- Korte levertijd
- Natuurlijk, ecologisch en effectief! Alleen beplanting benodigd aan de kokos- (buiten)zijde
- Levensduur > 25jr.



Binnenzijde kleurkeuze:

