Pieters
BOUWTECHNIEK


Pieters Bouwtechniek
Poortweg 4J
2612 PA Delft
015-2190300

info.delft@pieters.net
www.pietersbouwtechniek.nl

Lumière, Rotterdam

Hoofdberekening toren

Opdrachtgever:	VORM, Manhave Vastgoed
Architect:	KAAN Architecten
Opgesteld door:	[redacted]
Projectleider:	
Datum:	21 september 2022
Wijziging:	B – 1 augustus 2023
Ref.:	R-321044-DO-02B
Paraaf:	[redacted]



Inhoudsopgave

1 Inleiding ... 4
1.1 Leeswijzer ... 4
1.2 Opzet en doel rekenmodellen ... 5
1.3 Scope en beperkingen hoofdberekening ... 6
2 Constructief grid en verdiepingen ... 7
2.1 Constructief grid ... 7
2.2 Verdiepingen ... 7
3 3D rekenmodel ... 8
3.1 Materiaaleigenschappen ... 8
3.2 Fundering ... 9
3.2.1 Aanpendelende laagbouw ... 10
3.3 Toren ... 11
3.3.1 Algemeen ... 11
3.3.2 Onderbouw ... 12
3.4 Lateien ... 13
3.5 Net ... 14
4 Belastingen ... 15
4.1 Belastingsgevallen ... 15
4.2 Standaard woonverdiepingen ... 16
4.3 Overige bouwlagen ... 18
4.4 Windbelasting ... 19
4.5 Geometrische imperfecties ... 20
4.6 Windtunnelonderzoek ... 20
4.7 Lastgroepen ... 20
4.8 Combinaties en berekeningsmethode ... 20
5 Resultaten ... 29
5.1 Modellen ... 29
5.2 Controle druk/trek-spanningen kern (rekenmodel 1) ... 29
5.2.1 BGT ... 29
5.2.2 UGT ... 30
5.3 Reactiekrachten *(rekenmodel 1)* ... 31
5.3.1 Permanente belasting + veranderlijke belasting (momentaan) – karakteristiek ... 31
5.3.2 Wind X – karakteristiek ... 32
5.3.3 Wind Y – karakteristiek ... 34
5.3.4 Omhullende BGT ... 36
5.3.5 Omhullende UGT (inclusief 15% toeslag t.b.v. 2^e orde effecten) ... 37
5.3.6 Resultante op fundering ... 38
5.4 2^e orde effect UGT *(rekenmodel 1.b)* ... 39
5.5 Krachtswerking ... 42
5.5.1 Plaatfundering ... 42
5.5.2 Kolommen en penanten *(rekenmodel 1)* ... 42
5.5.3 Lateien *(rekenmodel 1)* ... 46
5.5.4 Verdiepingsvloeren ... 54
5.5.5 Overgangsconstructie ... 54
5.6 Vervormingen en trillingsgedrag ... 55
5.6.1 Horizontale vervormingen door windbelasting *(rekenmodel 1)* ... 55
5.6.2 Modale analyse *(rekenmodel 1.a)* ... 57

5.6.3 Versnellingen ... 57
5.7 Gemiddelde gebouwgewicht ... 60
5.8 Gevoeligheidsanalyse ... 60
6 Ontwerpberekening verdiepingsvloeren ... 61
6.1 Inleiding ... 61
6.2 Materiaaleigenschappen ... 61
6.3 Rekenmethode tweede draagweg ... 62
6.3.1 Geometrie ... 62
6.3.2 Modelaanpassingen ... 62
6.4 Schematisatie ... 63
6.5 Belastingsgevallen ... 64
6.6 Schaakbord-belasting ... 64
6.7 Belastingcombinaties ... 64
6.8 Uitgangspunten wapeningsberekening ... 65
6.8.1 Algemeen ... 65
6.9 Dekking ... 66
6.10 Wapeningsconfiguratie ... 66
6.11 Wapeningsmomenten ... 67
6.12 Ponscontrole ... 71
6.13 Wapeningsontwerp ... 73
7 Ontwerpberekening overgangsconstructie ... 74
7.1 Handbeschouwing ... 74
7.1.1 Principe trekbanden ... 75
7.2 Inleiding rekenmodel ... 76
7.3 Resultaten ... 77
7.3.1 Normaalkrachten vloeren technieklaag ... 77
7.3.2 Schuifkrachten wanden technieklaag ... 80
7.3.3 Interne krachten onderliggende wanden ... 82
Bijlage 1 Toetsingsformulier
Bijlage 2 Windbelasting en versnellingen
Bijlage 3 Handberekening verticale belasting
Bijlage 4 SCIA invoer
Bijlage 5 SCIA uitvoer

1 Inleiding


1.1 Leeswijzer

Dit rapport bevat de hoofdberekening van de hoogbouwtoren van het project Lumière. De krachtswerking en de vervorming van de toren zijn bepaald met een 3D eindige elementen berekening in SCIA Engineer 22.0.

Enkel de stabiliserende elementen van de toren zijn in het rekenmodel opgenomen. De overige onderdelen zijn als belasting ingevoerd.

Voor de constructieve uitgangspunten wordt verwezen naar het rapport R-321044-DO-01B. Voor de geotechnische uitgangspunten wordt verwezen naar het rapport 51582-N001-V2-RSC d.d. 6 juli 2022.

Omdat voor dit project gevolgklasse 3 (CC3) van toepassing is zal deze rapportage extern worden getoetst.
Het toetsingsformulier is in Bijlage 1 opgenomen.




Impressie van het project

Revisiebeheer

Versie	Datum	Wijziging
Concept	01-08-2022	Rapport in concept verstrekt.
Definitief	21-09-2022	Rapport definitief gemaakt.
A	24-02-2023	Wijziging hoogte toren naar 153m
B	01-08-2023	Constructie geoptimaliseerd, opmerkingen BoWoTo en CC3 toets verwerkt

1.2 Opzet en doel rekenmodellen

Het 3D rekenmodel is opgesteld om een aantal hoofdzaken van het model te toetsen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het basismodel en diverse submodellen. De geometrie en belastingen op alle modellen is identiek, het verschil zit hem in de waardes die gehanteerd worden voor de veerstijfheden (zie paragraaf 3.2) en de E-moduli van de diverse betonconstructies (zie paragraaf 3.1).



Basismodellen, submodellen en analyses

Het basismodel wordt gebruikt voor het bepalen van de vervorming onder windbelasting, het bepalen van de paalreacties en de interne krachten. Van dit basismodel worden vervolgens weer een aantal submodellen (rekenmodel 1.a en 1.b) afgeleid door enkele kritische parameters te wijzigen (zie de gele kaders in onderstaand diagram). Deze submodellen worden vervolgens gebruikt om de volgende onderdelen te toetsen: eigenfrequenties, en het 2^{e} orde effect.

Het 3D rekenmodel zoals beschreven in dit rapport wordt niet gebruikt voor:

- Krachtswerking verdiepingsvloeren (wordt berekend middels een apart model)
- 2^{e} draagweg (het model wordt hier wel voor gebruikt in een volgende fase)

1.3 Scope en beperkingen hoofdberekening

Dit rapport beperkt zich tot de hoofdberekening van de hoogbouwtoren.

Enkele onderdelen van het (constructieve) ontwerp zijn nog niet definitief vastgesteld of moeten nog verder uitgezocht worden voordat deze hoofdberekening definitief gemaakt kan worden. Deze dienen bij de volgende versie van dit rapport verwerkt te worden. Deze onderdelen betreffen o.a.:

Beperkingen hoofdberekening:
- Vloer en wandsparingen t.b.v. installaties zijn niet verwerkt in dit model.
- De wandsparingen voor de technieklaag zijn nog niet definitief vastgelegd. Er is nu een aanname gedaan voor een bepaald sparingspatroon om de verzwakking op de kernconstructie in rekening te brengen.
- Het ontwerp van de kroon is nog niet definitief. Het voorlopige ontwerp voor de kroon is gemodelleerd en voor de belastingen zijn conservatieve aannamen gedaan.

Verdere uitwerking:
- In de TO fase wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de stijfheidsparameters van de onderbouw.
- De gevel dient verder uitgewerkt te worden. De belastingaannames dienen hierna geverifieerd te worden. Vooralsnog is uitgegaan van een relatief zware gevel van 2,0 kN/m2.
- De resultaten van het windtunnelonderzoek moeten vergeleken worden met de aangehouden Eurocode belasting. De maatgevende belasting zal aangehouden worden, zie ook R-321044-DO-01B.
- De laagbouw draagt een deel belasting af op de hoogbouw. Hiervoor zijn nu aannamen gedaan die in de volgende fase geverifieerd dienen te worden.


2 Constructief grid en verdiepingen

2.1 Constructief grid

Bij het opstellen van het 3D rekenmodel is uitgegaan van hetzelfde stramienplan als gebruikt bij de bouwkundige tekeningen van KAAN architecten en de constructieve tekeningen van Pieters Bouwtechniek. Voor het aangeblazen oppervlak wordt de hele breedte van 31 meter gerekend.

2.2 Verdiepingen

Aan de hand van de bouwkundige en constructieve doorsnedes worden alle verdiepingshoogtes ingevoerd in het 3D rekenmodel. Het voordeel hiervan is dat bij het opvragen van de resultaten de (interne) krachten en momenten per verdieping opgevraagd kunnen worden, waardoor bijvoorbeeld snel inzicht verkregen kan worden in de effectiviteit van de stabiliteitsconstructie.



Verdiepingsuitvoer wordt o.a. gebruikt voor het uitlezen van de krachten in de stabiliteitsconstructie (willekeurige verdieping getoond ter illustratie)

3 3D rekenmodel

3.1 Materiaaleigenschappen


De volgende materialen en E-moduli zijn gebruikt bij het opstellen van de basismodellen en het model voor de modale analyse. Voor de torenkern worden de waardes bepaald middels MN-kappa diagrammen (zie Bijlage 2). In paragraaf 5.2 wordt namelijk aangetoond dat de torenkern in de BGT volledig ongescheurd is.

Materiaalnaam	Afmetingen (mm)	Soortelijke massa (kg/m^3)	E-modulus (N/mm^2) Basismodel (UGT)	Dynamische E-modulus (N/mm^2) Submodel 1.a. modale analyse	
Plaatfundering	2500	2500	10.000	30.000	
Kern + kolommen	Var.	2500	20.000	30.000	
Lateien + niet stabiliserende wanden	Var.	2500	7.500	30.000	
Verdiepingsvloeren	Var.	2500	5.000	30.000	

De dynamische E-modulus (waarbij $\sigma_c = 0\ N/mm^2$) is te benaderen met: $E_{c0} = 10^4 \cdot (f_{ck} + 8)^{\frac{1}{3}}$. Voor de laagste betonkwaliteit in dit project, C45/55, levert dit dus een E-modulus op van 37.500 N/mm2. Er wordt 30.000 N/mm2 aangehouden als veilige ondergrens.

3.2 Fundering

Alle Tubex palen zijn als discrete ondersteuningen meegenomen in het 3D rekenmodel waarbij de translatie in de drie hoofdrichtingen verend ondersteund is. De veerconstanten zijn bepaald door Geobest en zijn hieronder weergegeven.



Restrictie	Gebruiker gedefinieer
X	Verend
Stijfheid X [MN/m]	1,5000e+01
Y	Verend
Stijfheid Y [MN/m]	1,5000e+01
Z	Verend
Stijfheid Z [MN/m]	3,0000e+02
Rx	Vrij
Ry	Vrij
Rz	Vrij

Rekenmodel palenplan

Met de geotechnisch adviseur zijn de volgende veerstijfheden afgestemd. Nadat alle sonderingen zijn uitgevoerd den het funderingsadvies definitief is zullen onderstaande waarden geverifieerd worden.

Verticaal: K v;stat;rep = 300.000 kN/m
K v;dyn;rep = 500.000 kN/m

Horizontaal: K h;dyn;rep = 20.000 kN/m

Let op: er is geen statische horizontale veerstijfheid opgegeven, omdat veruit het grootste gedeelde van de horizontale reacties resulteert uit dynamische belastingen.

Dit zijn allemaal representatieve waarden. Voor berekeningen in de UGT kan de rekenwaarde van de verticale veerstijfheid worden bepaald door deling door, dan wel vermenigvuldiging met de variatiefactor 1,3. Voor de horizontale veerstijfheid geldt dat de UGT waarde bepaald kan worden door de representatieve waarde te delen door 1,3.

Voor het **basismodel** wordt uitgegaan van de statische representatieve waarde van de verticale veerstijfheid (300.000 kN/m), en de dynamische waarde van de horizontale veerstijfheid gedeeld door factor 1,3 (15.000 kN/m). De berekende vervorming middels het basismodel is dus een veilige bovengrens, omdat wordt uitgegaan van de statische in plaats van de dynamische veerstijfheid.

Voor **submodel 1.a**. om de eigenfrequenties te bepalen wordt uitgegaan van de dynamische representatieve waardes voor zowel de verticale (500.000 kN/m) als de horizontale veerstijfheid (20.000 kN/m).

Voor **submodel 1.b**. voor het bepalen van de 2^{e} orde factor wordt de verticale dynamische veerstijfheid in het UGT model gedeeld door 1,3 (= 385.000 kN/m). Dit is een ondergrens benadering van de dynamische stijfheid van de fundering.

In de TO fase wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te controleren wat voor gevolgen het op de vervorming en op de 2^{e} orde factor heeft als (delen) van de fundering stijver/slapper uitvallen met inachtname van bovengenoemde variatiefactor.

3.2.1 Aanpendelende laagbouw

Een aanpendelend deel van de laagbouw (blauw gearceerd in de voorgaande afbeelding) is meegemodelleerd om de verticale belasting op de toren niet te onderschatten.

De palen onder de aanpendelende laagbouw zijn slap gemodelleerd met een verticale veerstijfheid van 150.000 kN/m en een horizontale veerstijfheid van 1.000 kN/m. Voor de belastinggevallen Wind_X en Wind_Y zijn deze palen uitgeschakeld middels de functie ‘modelaanpassingen -> afwezige steunpunten’.

Naam	BG4
Omschrijving	Wind X
Actie type	Variabel
Lastgroep	LG3
Belastingtype	Statisch
Specificatie	Standaard
Duur	Kort
'Master' belastingsgeval	Geen
Modificatiegroep	MOG1
Fase voor samengestelde analyse model	Definitieve fase, korte term
3D Wind	☐


3.3 Toren

3.3.1 Algemeen

De stabiliteitsconstructie van de toren bestaat uit een grid van betonnen kernwanden kolommen. Op de onderste lagen worden de kernwanden deels doorbroken door het atrium.

De toren wordt breder ter hoogte van de laagbouw. De extra windbelasting ten gevolge hiervan is op de stabiliteitsconstructie geplaatst. De laagbouw heeft zijn eigen fundering; de verticale belastingen worden dus niet meegenomen in het torenmodel. Lokaal draagt de laagbouw wel een klein stuk vloer af op de toren; daarom is een aanpendelend deel van deze constructie gemodelleerd.

De windbelasting wordt gelijkwaardig aangebracht in beide richtingen, ook al is de uitbouw in de ene richting iets breder dan de andere; de maatgevende breedte per bouwlaag wordt aangehouden. De asymmetrie die door deze windbelasting ontstaat is verwaarloosbaar op het geheel.




Uitbouw aan onderzijde

3.3.2 Onderbouw

De stabiliteitswanden en de steunberen in de onderbouw zijn 600 mm dik en zijn gemodelleerd als 2D elementen met een E-modulus van 20.000 N/mm^2. De kolommen zijn als 1D elementen met een E-modulus van 20.000 N/mm^2 gemodelleerd en zijn scharnierend met de vloeren verbonden.

De niet stabiliserende kernen (roze) zijn slap gemodelleerd met een E-modulus van 7.500 N/mm^2 (gelijk aan de lateien) om te voorkomen dat deze wanden teveel gaan meewerken in het stabiliteitssysteem.
In de vervolgfase (TO) zal ook een analyse worden uitgevoerd waarbij deze wanden stijf zijn gemodelleerd, om de optredende krachten in deze wanden niet te onderschatten.




Wandsparingen atrium met steunberen op de uiteinden

3.4 Lateien

In de stabiliteitswanden bevinden zich op elk niveau meerdere deursparingen. Deze deursparingen worden aan de bovenzijde voorzien van betonnen lateien. De lateien koppelen de verschillende wanddelen aan elkaar en moeten dus forse dwarskrachten uit stabiliteit overbrengen. De krachten in de lateien zijn over het algemeen groot. De E-modulus is daarom relatief laag aangehouden zodat de totale stijfheid van de kern niet overschat wordt.

De stabiliteitswanden (geel) zijn 400 mm dik en hebben een E-modulus van 20.000 N/mm^2. De overige wanden in de binnenkern zijn 150/250 mm dik en zijn slap gemodelleerd met een E-modulus van 7.500 N/mm^2 (gelijk aan de lateien) om te voorkomen dat deze wanden teveel gaan meewerken in het stabiliteitssysteem.


De lateien worden gemodelleerd als 2D elementen met een gereduceerde stijfheid. Middels integratie elementen kunnen de krachten vervolgens worden uitgelezen.




Lateien zijn gemodelleerd als 2D elementen met een gereduceerde stijfheid

3.5 Net

Er wordt een 2D net van 0,6 x 0,6m gebruikt. Voor alle lateien wordt lokale netverfijning toegepast van 0,3 x 0,3 m.





Lokale netverfijning


4 Belastingen

4.1 Belastingsgevallen


De volgende belastingsgevallen zijn aangemaakt in het model:

Belastingsgeval	Beschrijving
BG1 – Eigen gewicht	Eigen gewicht (2500 kg/m^3)
BG2 – Rustende belasting	Rustende belasting (vloerafwerking, gevelbelasting)
BG3 – Veranderlijke belasting momentaan	Vloerbelasting gereduceerd met corresponderende ψ-factor
BG4 – Wind_X	Windbelasting X-richting
BG5 – Wind_Y	Windbelasting Y-richting
BG6 – GeomImp_X	Geometrische imperfecties X-richting
BG7 – GeomImp_Y	Geometrische imperfecties Y-richting

4.2 Standaard woonverdiepingen



Belastingsgeval	Beschrijving	Type	Waarde
BG1 – Eigen gewicht	Eigen gewicht		Berekend op basis van een soortelijke massa van 2500 kg/m^3
BG2 – Rustende belasting	Vloerafwerking Gevelbelasting	Vlaklast op vloerplaat Vlaklast op balkon Lijnlast op vloerranden	1,50 kN/m^2 0,50 kN/m^2 6,5 kN/m (2,0 x 3,1)




Belastingsgeval	Beschrijving	Type	Waarde
BG3 – Veranderlijke belasting (momentaan)	Momentane veranderlijke belasting, cat. A (incl. l.s.w. 1,20 kN/m^2)	Vlaklast op vloerplaat (ook op balkons)	1,20 kN/m^2 (0,4 x 2,95 kN/m^2)

Op de hotellagen en kantoorlagen worden dezelfde belastingen aangehouden voor de vloerafwerking en de veranderlijke belasting. De momentane waarde voor de kantoorlagen bedraagt in theorie 0,5x2,5 = 1,25 kN/m^2 maar dit verschil is verwaarloosbaar.

4.3 Overige bouwlagen


- Dubbele technieklaag: Er wordt een rustende belasting van 1,5 kN/m2 gerekend conform de woonverdiepingen. Er wordt een veranderlijke belasting van 5,0 kN/m2 gerekend (momentaanfactor 1,0 voor cat. E). Er wordt een gevellast gerekend van 13 kN/m1 omdat het een dubbelhoge verdieping betreft.
- Kroon:
    - Technieklaag: er wordt een rustende belasting van 1,5 kN/m2 gerekend en een veranderlijke belasting van 5,0 kN/m2 (momentaanfactor 1,0 uitgaande van cat. E). Er wordt een gevellast gerekend van 6,5 kN/m1. Dit zal in werkelijkheid lager zijn door de open constructie van deze laag.
    - Verdiepingsvloer: er wordt een rustende belasting van 1,5 kN/m2 gerekend. Er wordt een veranderlijke belasting van 2,5 kN/m2 gerekend (momentaanfactor 0,5 uitgaande van Cat. C, functie-indeling kan nog wijzigen, mogelijk komen er penthouses in de kroon). Er wordt een gevellast gerekend van 10 kN/m1 (5m hoog).
    - Dakvloer: er wordt een rustende belasting van 5,0 kN/m2 gerekend (voor de GOI en overige dakafwerking). Op dakniveau wordt geen momentane veranderlijke belasting gerekend (momentaanfactor 0,0, cat. H).
- Begane grond: er wordt een rustende belasting van 5 kN/m2 gerekend voor een nader te bepalen hoogwaardige vloerafwerking. Er wordt een gevellast gerekend van 32 kN/m1 t.p.v. de 16m hoge atriumgevel. Er wordt een veranderlijke belasting van 5,0 kN/m2 gerekend (functie nog niet definitief vastgesteld).
- Kelder: Er wordt een rustende belasting van 1,5 kN/m2 gerekend conform de woonverdiepingen. Er wordt een veranderlijke belasting van 5,0 kN/m2 gerekend (momentaanfactor 1,0 voor cat. E).



Rustende belasting kroon

4.4 Windbelasting

Windbelastingen worden aangebracht als lijnlast op stabiliteitswanden.
De druk- en zuigingsfactoren zijn respectievelijk 0,8 en 0,7, dus de verdeling is niet geheel 50/50. Echter zorgt de gebrek aan correlatiefactor voor vertroebeling hierin omdat deze zowel op de loef- als de lijzijde kan werken. Om deze reden is ter versimpeling de belasting wel 50/50 ingevoerd. De aangeblazen breedte van de toren bedraagt 31 meter in de bovenbouw (inclusief balkons, deze worden geheel dichtgerekend). In de onderbouw neemt de breedte toe door de laagbouw die gestabiliseerd wordt door de hoogbouw. Zie Bijlage 2 voor de windbelastingen per verdieping.



Principe horizontale lijnlast verdiepingsvloer

4.5 Geometrische imperfecties

De geometrische imperfecties zijn als volgt bepaald:

Bepaling horizontale belasting door geometrische imperfecties

Scheefstand berekend conform EC2 5.2

Berekening scheefstand

l	153,00	m		totale hoogte gebouw
				N.B. in dit geval niet relevant; α_h wordt door ondergrens bepaald
θ_0	0,003	-	1/300	volgens NB EC2
α_h	0,667	-	2/wortel(l)	reductiefactor voor de hoogte; 2/3 < α_h < 1,0
α_m	0,72	-	wortel(0,5*(1+1/m))	reductiefactor voor aantal verticaal doorgaande elementen
m	28	-		aantal verticaal doorgaande elementen
θ_i	**1,60E-03**	**-**	**$\theta_i * \alpha_h * \alpha_m$**	**scheefstand**

aantal wanden	hoogte toren (incl kelder)	$F_{vert,rep}$ (EG+PB+VB)	Horizontale belasting t.g.v. geometrische imperfecties	
				lijnlast per wand
n	h_v	(excl fund)	$F_{hor,\theta i,rep}$	$q_{hor,\theta i,rep,x}$
			$F_{vert,rep} * \theta i$	$F_{hor,\theta i,rep}$ /(n x h_v)
[-]	[m]	[kN]	**[kN]**	**[kN/m]**
4	157,00	680000	**1087,4**	**1,732**

Er wordt een lijnlast ingevoerd van 1,8 kN/m[1] op alle 4 stabiliteitswanden.

4.6 Windtunnelonderzoek

Zodra de resultaten van het windtunnelonderzoek bekend zijn zullen ze in deze paragraaf vergeleken worden met de aangehouden Eurocode belasting. De maatgevende belasting zal aangehouden worden, zie ook R-321044-DO-01B.

4.7 Lastgroepen

Er wordt geen gebruik gemaakt van lastgroepen. Alle combinaties zijn handmatig samengesteld als lineaire combinaties en waarvan de omhullende wordt bepaald middels resultaatklasses.

4.8 Combinaties en berekeningsmethode

In uiterste grenstoestand STR gelden de volgende partiële factoren:

Blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties		Blijvende belastingen				Overheersende veranderlijke belasting		Veranderlijke belastingen gelijktijdig met de overheersende			
		Ongunstig		Gunstig				Belangrijkste (indien aanwezig)		Andere	
CC3	(Vgl. 6.10a)	1,5	$G_{k,j,sup}$	0,9	$G_{k,j,inf}$			1,65	$\Psi_{0,1}$ $Q_{k,1}$	1,65	$\Psi_{0,1}$ $Q_{k,1}$ (i > 1)
	(Vgl. 6.10b)	1,3	$G_{k,j,sup}$	0,9	$G_{k,j,inf}$	1,65	$Q_{k,1}$			1,65	$\Psi_{0,1}$ $Q_{k,1}$ (i > 1)

In de bruikbaarheidsgrenstoestanden geldt partiële factoren γ = 1,0 (de BGT100-serie).

Het 2e orde effect wordt lineair getoetst door een toeslagfactor van 15% op de windbelastingen mee te nemen in de combinaties UGT (de UGT200 serie). De UGT combinaties waarbij het 2e orde effect is meegenomen zitten in de UGT300-serie.

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT101 - EG+RB		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting	1,00 1,00
BGT102 - EG+RB+VB(m0)		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00 1,00 1,00
BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y	1,00 1,00 1,00 1,00 0,40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,50
			BG2 - Rustende belasting	1,50
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Gl›		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GI› (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting	1,65

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			(momentaan)	
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GI> (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GI) (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90

5 Resultaten

5.1 Modellen


In dit hoofdstuk staan de resultaten van de diverse basis- en submodellen gebruikt zoals beschreven in paragraaf 1.2. Achter de kop van elk hoofdstuk staat, indien van toepassing, welk rekenmodel is gebruikt voor dat onderdeel.

5.2 Controle druk/trek-spanningen kern (rekenmodel 1)

5.2.1 BGT

Voordat alle analyses worden gedraaid wordt eerst geverifieerd wat de normaalspanningen zijn in de stabiliteitsconstructie van de toren. Wanneer de stabiliteitsconstructie volledig gedrukt is zal deze anders reageren dan wanneer er trekspanningen ontstaan. In onderstaande afbeeldingen valt te zien dat zowel in de BGT als in de UGT de stabiliteitsconstructie nagenoeg volledig gedrukt is.


Zie hieronder de verticale normaalspanningen in de onderste lagen voor BG5 – Wind X (links) en BGT109 (EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx) (rechts).



5.2.2 UGT

De stabiliteitsconstructie is ook nagenoeg ongescheurd in de UGT. De aangehouden E-modulus van de stabiliteitsconstructie van 20.000 N/mm^2 is dus een veilige ondergrens. Voor de controle op trek wordt veiligheidshalve een nieuwe combinatie gemaakt zonder enige veranderlijke belasting.
De inhoud van deze combinatie bedraagt: Controle trek: 0,9EG+0,9RB+1,9Wy+0,76Wx+0,9GIy.


De maximale drukspanning in de UGT312 combinatie bedraagt ca. 30 N/mm^2. In de onderbouw en de twee lagen erboven wordt C60/75 toegepast, dus dit voldoet.



Normaalspanningen kern, links: controle trek, rechts: Combi 312 UGT druk

5.3 Reactiekrachten *(rekenmodel 1)*


5.3.1 Permanente belasting + veranderlijke belasting (momentaan) – karakteristiek



Reactiekrachten permanente belasting + veranderlijke belasting (momentaan)


5.3.2 Wind X – karakteristiek

Verticaal



Reactiekrachten wind X verticaal


Horizontaal




Reactiekrachten wind X horizontaal

5.3.3 Wind Y – karakteristiek

Verticaal




Reactiekrachten wind Y verticaal



Reactiekrachten wind Y horizontaal


5.3.4 Omhullende BGT



Reactiekrachten omhullende BGT

5.3.5 Omhullende UGT (inclusief 15% toeslag t.b.v. 2e orde effecten)

Verticaal



Reactiekrachten omhullende UGT

Maximale reactiekracht $R_{d,max}$ = 10998 kN


5.3.6 Resultante op fundering

Uit de resultante op de fundering kunnen diverse belangrijke kentallen voor de toren worden afgelezen, zoals het totale gewicht van het gebouw, en het totale windmoment. Hieronder volgen de belangrijkste (representatieve) waardes:

Beschrijving	Belastingsgeval/Combinatie	Type	Waarde	Eenheid
Gewicht gebouw	BGT102 – EG + RB	R_z	694.130	kN
Totale windbelasting	BG4 – Wind_X	R_x	9169	kN
Windmoment (op kelderniveau)	BG4 – Wind_X	M_y	757.752	kNm

Uit de handberekening in Bijlage 3 volgt dat het gewicht van de toren 685.718 kN bedraagt. Dit is 1% lager dan de SCIA berekening. Daarmee is aangetoond dat de verticale belastingen juist zijn gemodelleerd.


Uit Bijlage 2 volgt dat het windmoment op kelderniveau 756.275 kNm bedraagt. Dit is vrijwel identiek aan de waarde uit SCIA. Daarmee is aangetoond dat de windbelasting juist is ingevoerd.



Windmoment op kelderniveau

5.4 2e orde effect UGT *(rekenmodel 1.b)*

De 2e orde factor is afhankelijk van de totale stijfheid van de toren (fundering + bovenbouw), de aanpendelende massa en de grootte van de horizontale belasting. Een grotere stijfheid of een lagere massa van de toren kan dus zorgen voor een reductie van de 2e orde effecten.



Principe 2e orde effecten

De grootte van de 2e orde effecten in de toren kunnen uitgedrukt worden middels de 2e orde factor. Wanneer de 2e orde factor lager is dan 1,10 (10%) dan mag gesteld worden dat 2e orde effecten verwaarloosbaar zijn (Eurocode 1992-1-1 art. 5.8.2 (6)).

Rekenmodel 1.b. is gebruikt voor het bepalen van de 2e orde factor. Voor de verticale veerstijfheden wordt de ondergrens van 385.000 kN/m aangehouden (500.000 / 1,3).

De 2e orde factor wordt bepaald middels de vergrotingsfactor n:

$$\frac{n}{n-1}$$

Deze 2e orde factor is berekend door een geometrisch niet-lineaire analyse uit te voeren van het basismodel waarbij de 2e orde factor het verschil is in horizontale vervorming tussen het lineaire en het niet-lineaire model:

$$\frac{n}{n-1} = \frac{u_{non-linear}}{u_{linear}}$$

Voor de toren is een UGT 2e orde factor berekend van 1,09 (met n=12,0), zie onderstaande berekening en de figuren op de volgende pagina.


$$\frac{n}{n-1} = \frac{u_{non-linear}}{u_{linear}} = \frac{357{,}0}{327{,}2} = 1{,}09$$


Let op: deze waarde is niet de daadwerkelijke vervorming die optreedt. Deze vervorming is bepaald met UGT factoren om de bovengrens van de 2e orde factor te bepalen.

De horizontale vervorming is bepaald voor combinatie UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy. Een grotere windbelasting en een hogere verticale belasting leiden beide tot een groter 2e orde effect; dit is de meest ongunstige combinatie. De geometrische imperfecties zijn hierin meegenomen.

De 2e orde factor bedraagt slechts 1,08. Gezien de fase van het project wordt er toch voor gekozen om een 2e orde factor in rekening te brengen door de windbelasting te vermenigvuldigen met de 2e orde factor.

Er wordt een toeslag van 15% gerekend op de UGT windbelasting om de 2e orde effecten in rekening te brengen. Hiermee zijn eventuele kleine toekomstige schommelingen in de berekende 2e orde factor mee ondervangen. Na het gereedkomen van het windtunnelonderzoek wordt de 2e orde factor nogmaals bepaald en wordt gecontroleerd in hoeverre dit effect in rekening gebracht dient te worden op de definitieve berekening.





Vervorming UGT212 - lineair (boven), niet-lineair met geometrische imperfecties (onder)

De BGT 2e orde factor is nog lager dan de UGT 2e orde factor van 1,09 omdat de stijfheid van de toren hoger is in de BGT en omdat er geen belastingfactoren worden gerekend. De BGT 2e orde factor is daardoor verwaarloosbaar. Voor de BGT controles (vervorming) wordt derhalve geen 2e orde factor in rekening gebracht.

5.5 Krachtswerking


5.5.1 Plaatfundering

Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in separate UO wapeningsberekeningen.
De resultaten uit de zettingsberekening zullen hier dan, indien significant, ook in verwerkt worden.
Echter, doordat de toren op de 2e zandlaag wordt gefundeerd zal verschilzetting t.g.v. langetermijnzettingen hoogstwaarschijnlijk verwaarloosbaar zijn waardoor er geen schoteleffect op zal treden. Deze aanname wordt in de TO fase getoetst.


5.5.2 Kolommen en penanten *(rekenmodel 1)*

De maatgevende kolomkrachten (omhullend UGT) zijn als volgt:
400x900: 9304 kN, drukspanning: 26 N/mm^2
500x900: 10659 kN, drukspanning: 24 N/mm^2
600x900: 14810 kN, drukspanning: 27,5 N/mm^2

Interne 1D-krachten
Waardes: **N**
Lineaire berekening
Klasse: UGT (2e orde)
Assenstelsel: Hoofd
Extreme 1D: Doorsnede
Selectie: Alle




De maatgevende kracht in de steunberen 2400x600 bedraagt op kelderniveau maximaal 38184 kN.
Dit geeft een drukspanning van: 27 N/mm^2.




Bij de overgang van de hotellagen naar de kantoorlagen (27,4m + PEIL) moet er een hoge belasting worden doorgevoerd door een penant tussen twee wandsparingen. De afmetingen van het penant bedraagt 1450x400 mm op de hotellaag en 1450x600 mm op de kantoorlaag.

De normaalkracht bedraagt 14156 kN. Dit geeft een drukspanning van 25 N/mm^2.




5.5.3 Lateien *(rekenmodel 1)*

Zoals in paragraaf 3.4 beschreven moeten de lateien grote stabiliteitskrachten overbrengen. De lateien in de onderbouw zijn hoger door de toename in verdiepingshoogte en wanddikte. De maatgevende lateien bevinden zich op verdieping 27,4 m + PEIL met een afmeting van 400x750 mm.



Maatgevende momenten lateien omhullende UGT




Maatgevende dwarskrachten lateien omhullende UGT

De (bxh) 400x750 mm lateien op de onderste hotellaag zullen maatgevend zijn voor de wapening. Hieronder neemt de verdiepingshoogte en de lateihoogte fors toe.

De lateiwapening kruist elkaar bij wandkruisingen. De lateiwapening van de maatgevende lateiwapening wordt in de 2e laag geplaatst, de lateiwapening van de ondergeschikte lateimaatgevende lateiwapening wordt in de 3e laag geplaatst.

Voor de maatgevende latei (1381 kN dwarskracht, 778 kNm moment) volgt:

- 5Ø32 boven en onder in onderstaande configuratie + 3sn. beugels Ø16-110



Controle momentwapening

Technosoft MN-Kappa release 6.70 **29 apr 2023**

```
Project           : 321044 - Lumiere
Onderdeel         : Latei hoofwapening
Dimensies         : kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven)
Datum             : 23/01/2023
Bestand           : latei hoofdwapening.mnk
Referentieperiode: 50 jaar
```

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2/A1:2015(nl)	NB:2016(nl)

Invoer

Geometrie

```
Elementtype            : Balk
Scheve buiging         : Ja
Treksterkte fctm,fl    : Nee
Doorsnedevorm          : 0:Rechthoek
                         Breedte :  400  Hoogte :  750
Betonkwaliteit         : C60/75  (kruipfactor=1.38)
```

Doorsnedegrootheden


Grootheden exclusief wapening


A_b	=	300000	mm^2				
z_z	=	375.0	mm	y_z	=	200.0	mm
I_y	=	14062500000	mm^4	I_z	=	4000000000	mm^4

Wapening

nr.	y-coörd. [mm]	z-coörd. [mm]	Diameter [mm]	As/Ap [mm^2]	Perc. [%]	Staalkwaliteit	Voorspanning [N/mm^2]
1	80.0	679.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
2	200.0	679.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
3	320.0	679.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
4	80.0	71.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
5	200.0	71.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
6	320.0	71.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
7	80.0	171.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
8	320.0	171.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
9	80.0	579.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0
10	320.0	579.0	32.0	804.2	100	B500A	0.0

Invoer Grafisch




M_Eyd [kNm]
750.0
500.0
250.0
-20.0
κ*10^-3/m
-10.0
10.0
20.0
κ*10^-3/m
-250.0
-500.0
-750.0
N_Ed=0.0 kN
M_Eyd [kNm]

N_{Ed} = 0.000 kN hoek = 0.0 graden

Punt	z' [mm]	Δε [o/oo]	σ [N/mm²]	x [mm]	ε t.p.v. bovenkant [o/oo]	ε t.p.v. onderkant [o/oo]
1: C60/75 breekt	750.0	-2.884	-40.0	130.1	-2.88350	13.74124
2: C60/75 vloeit	750.0	-2.288	-40.0	140.8	-2.28802	9.90158
3: B500A vloeit	71.0	2.174	434.8	221.6	-1.05295	2.51133
4: M_{Ed}=0.000 kNm	0.0	0.000	0.0	0.0	-0.00000	0.00000
5: B500A vloeit	679.0	2.174	434.8	221.6	2.51133	-1.05295
6: C60/75 vloeit	0.0	-2.288	-40.0	140.8	9.90158	-2.28802
7: C60/75 breekt	0.0	-2.884	-40.0	130.1	13.74124	-2.88350

Punt	M_{yd} [kNm]	κ [10^{-3}/m]	EI [kNm²]	d [mm]	z [mm]	Voorwaarde
1: C60/75 breekt	-1074.0	-22.166	48450	573.3	517.6	$\varepsilon_c=\varepsilon_{cu2}$
2: C60/75 vloeit	-1049.8	-16.253	64590	600.7	544.2	$\varepsilon_c=\varepsilon_{c2}$
3: B500A vloeit	-901.9	-4.752	189774	644.7	565.3	$\varepsilon_s=\varepsilon_{ydt}$
4: M_{Ed}=0.000 kNm	-0.0	-0.000	0	0.0	0.0	Normaalkracht
5: B500A vloeit	901.9	4.752	189774	644.7	565.3	$\varepsilon_s=\varepsilon_{ydt}$
6: C60/75 vloeit	1049.8	16.253	64590	600.7	544.2	$\varepsilon_c=\varepsilon_{c2}$
7: C60/75 breekt	1074.0	22.166	48450	573.3	517.6	$\varepsilon_c=\varepsilon_{cu2}$

Sterkte

Art. 6.1 - Eurocode EN 1992-1-1

N_{Ed} = 0.0 kN

$M_{Ey;d}$ = 0.0 kNm $M_{Ez;d}$ = 0.0 kNm

$M_{Ed}+M_{pw}$ =| 0.0 kNm| < M_R =| -1074.0 kNm| voldoet

Minimum wapening

Art. 9.2.1.1 - Eurocode EN 1992-1-1

f_{ctm} = 4.4 N/mm² σ_c = -0.0 N/mm²

$M_{E,min}$ = 163.3 kNm $N_{E,min}$ = 0.0 kN

M_R =| -1074.0 kNm| > (M_{Ed} = | 0.0 kNm|) voldoet

Controle dwarskrachtwapening

Ontwerp dwarskrachtwapening. (B)

GEOMETRIE

Elementtype	:	Balk
Betonkwaliteit	:	C60/75
Soort spanningsrekdiagram	:	Parabolisch - rechthoekig diagram
Doorsnedevorm	:	Rechthoek
Afmetingen	:	b=400 h=750
Referentieperiode	:	50 jaar

WAPENING

Staalkwaliteit	:	B500B	
Soort spanningsrekdiagram	:	Bi-lineair diagram met klimmende tak	
Toevallige inklemming	:	nee	
		Boven	Onder
Toegepaste wapening	:	3x32	3x32
Breedte stortsleuf	:	100	

Betondekking		Boven	Onder
Milieu	:	XC1	XC1
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Nee	Nee
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee	Nee
Ondergrond	:	Glad / N.v.t.	Glad / N.v.t.
Constructieklasse	:	S3	S3
Grootste korrel	:	31.5	

Betondekking		Boven	Onder
Hoofdwapening	:	2de laag	2de laag
Nominale dekking	:	37	37
Toegepaste dekking	:	42	42
Gelijkwaardige diameter	:	32	32
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	32 10 0	32 10 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	32 5 37	32 5 37
Beugel / Verdeelwapening	:	1ste laag	1ste laag
Nominale dekking	:	17	17
Toegepaste dekking	:	30	30
Gelijkwaardige diameter	:	12	12
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	12 10 0	12 10 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	12 5 17	12 5 17

Minimale beugelafstand	:	50	Theta [graden] :	45.0
Uitg.p. inw.hefboomsarm z	:	0,9*d		

BELASTING

Trek aan de	:	bovenzijde
Nd [kN]	:	0.0

Dwarskrachten [kN] bij verschillende beugels en hoh-afstanden

Diameter [mm]	Bgls. /drsn	z [mm]	H.o.h.-afstanden beugels [mm] 110
12.0	3	622.8	835.22
16.0	3	619.2	1476.26

5.5.4 Verdiepingsvloeren

Zie hoofdstuk 6.


5.5.5 Overgangsconstructie

Zie hoofdstuk 7.

5.6 Vervormingen en trillingsgedrag

5.6.1 Horizontale vervormingen door windbelasting *(rekenmodel 1)*

In onderstaande afbeeldingen is de berekende horizontale vervorming onder windbelasting in de maatgevende richting getoond; links de situatie met verende ondersteuningen en rechts met vaste ondersteuningen. Het verschil tussen deze twee modellen geeft aan in hoeverre de vervorming bovenin de toren een gevolg is van de stijfheid van de fundering of wel de stijfheid van de bovenbouw.



Vervorming onder windbelasting met verende ondersteuningen (links), met vaste ondersteuningen (rechts)

De vervorming van de bovenbouw zorgt dus voor:
$\frac{w_{max;bovenbouw}}{w_{max;totaal}} = \frac{141{,}5}{198{,}4} \cdot 100\% = 71\%$ van de totale vervorming.
Dit is relatief hoog en komt doordat het gebouw wordt gefundeerd op de 2e zandlaag wat leidt tot een stijve fundering. Dit betekent ook dat het grootste gedeelte van het 2e orde effect in de bovenbouw zit en niet in de fundering.

De hoogte van de toren bedraagt 153 meter. De maximaal toelaatbare horizontale verplaatsing wordt daarmee 306 mm < 1/500 h). De maximale BGT vervorming bedraagt 198,4 mm (zie bovenstaande afbeelding). De horizontale vervorming door geometrische imperfecties hoeft in de BGT niet beschouwd te worden.

Dit is een bovengrens voor de vervorming. Er is nu gerekend met een deels gescheurde kern (E=20.000 N/mm2) terwijl de kern in de BGT en UGT ongescheurd is, en met de statische veerstijfheden voor de palen (300.000 kN/m i.p.v. 500.000 kN/m).

5.6.2 Modale analyse *(rekenmodel 1.a)*

Om de CsCd factor voor de windbelasting te bepalen en de maximaal optredende versnellingen te berekenen bovenin de toren moeten de eigenfrequenties van de toren worden bepaald middels een modale analyse. Hierbij worden in SCIA massagroepen aangemaakt van de permanente en veranderlijke belastingen. Hiermee is een massacombinatie aangemaakt waarin de rustende en de veranderlijke belastingen met factor 1 worden overgenomen van de corresponderende belastingsgevallen (de veranderlijke belasting is al momentaan ingevoerd in het belastingsgeval), zie onderstaande tabel. Het eigen gewicht van de constructie wordt automatisch meegenomen in de modale analyse.

Massagroep	Beschrijving	Belastingsgeval waarop de massagroep gebaseerd is	Combinatiefactor
MG1	Massagroep voor rustende belastingen	BG2 – Rustende belasting	1,0
MG2	Massagroep voor veranderlijke belastingen	BG3 – Veranderlijke belasting (momentaan)	1,0

Voor het bepalen van de eigenfrequenties is het basismodel aangepast. De paalveerstijfheid is verhoogd naar de waarde voor de kortdurende belasting (500.000 kN/m) en voor de stijfheid van het beton is uitgegaan van de ongescheurde situatie (E = 30.000 N/mm^2).


De eerste drie eigenfrequenties en de bijbehorende trillingsvormen zijn in de tabel op de volgende pagina weergegeven. De twee laagste eigenfrequenties hebben als corresponderende eigenmodi een buigingtrillingsvorm, terwijl de derde eigenfrequentie een torsietrillingsvorm is. De eerste twee eigenfrequenties zijn nagenoeg identiek, omdat de stabiliteitsconstructie (op de verzwakking in het atrium na) gelijkwaardig is in beide richtingen.

De eerste eigenfrequentie wordt gebruikt voor het berekenen van de CsCd factor (zie 2) terwijl de eerste en de derde eigenfrequentie worden gebruikt voor het berekenen van de versnellingen (zie volgende paragraaf).

De eerste berekende eigenfrequentie bedraagt 0,24 Hz. Volgens de versimpelde methode in de Eurocode bedraagt deze 0,30 Hz (46/h = 46 / 153 = 0,30). Er wordt een ondergrens van 0,23 Hz aangehouden voor het bepalen van de versnellingen en CsCd factor.

5.6.3 Versnellingen

Naast de vervorming onder windbelasting is het ook van belang dat de maximaal optredende versnellingen getoetst worden. Met een berekende torsie-eigenfrequentie van 0,43 Hz is de maximaal toelaatbare versnelling 0,15 m/s^2, zoals te zien in onderstaande figuur.



Grenswaarde voor de maximale versnelling â, bron: NTA 4614




De versnellingen zijn berekend middels Bijlage C van Eurocode 1-4 en NTA 4614. De maximale versnelling wordt berekend op één van de bovenste hoekpunten van de toren, waar de versnellingen t.g.v. buiging en torsie maximaal zijn. De versnellingen worden afzonderlijk berekend voor deze twee trillingsvormen en vervolgens kwadratisch gecombineerd. De standaarddeviatie voor de versnelling t.g.v. wind kunnen als volgt worden bepaald:

$$\sigma_{a;x}(y,z) = c_f \cdot p \cdot I_v(z_s) \cdot v_m^2(z_s) \cdot R \cdot \frac{K_y \cdot K_z}{\mu_{ref}} \cdot \frac{\phi(y,z)}{\phi_{max}}$$

Dit leidt tot een maximale versnelling van:

$$\hat{a}_{total} = \sqrt{\hat{a}_{bending}^2 + \hat{a}_{torsion}^2} = 0{,}07\ m/s^2 < 0{,}15\ m/s^2$$

De volledige berekening is weergegeven in Bijlage 2.

EF 1 – 0,24 Hz (buiging)	EF 2 – 0,25 Hz (buiging)	EF 3 – 0,42 Hz (torsie)
		

5.7 Gemiddelde gebouwgewicht

Voor het bepalen van de versnellingen en het berekenen van de C_sC_d factoren is het van belang om een idee te hebben bij de gemiddelde gebouwgewicht van de toren (in kg/m^3). Om dit te bepalen is de totale massa van het gebouw (eigen gewicht + rustende belasting = 700.000 kg) gedeeld door het gebouwvolume. Het gebouwvolume is bepaald door het gemiddelde vloeroppervlak (31x31=961 m^2) te vermenigvuldigen met de hoogte inclusief kelder en funderingsplaat (157 m). Dit geeft een volume van ca. 150.000 m^3.

Hieruit volgt dat het gebouw ca. 467 kg/m^3 weegt. Een gebouw met betoncasco weegt meestal tussen de 300 en de 500 kg/m^3. Het berekende getal ligt dus in de lijn der verwachting.

5.8 Gevoeligheidsanalyse

Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door boven- of ondergrenzen in te voeren voor een aantal kritische parameters. De aangehouden boven- en ondergrenzen zijn bovenmatig en zullen in werkelijkheid nooit kunnen optreden, maar zijn bedoeld om de invloed van de desbetreffende parameter op de krachtswerking van de constructie weer te geven. er zijn dusdanig hoge/lage waardes ingevoerd om significante verschillen in de krachtswerking weer te geven.

Parameter	Originele waarde	Aangepaste waarde	Verschil vervorming y-richting (t.o.v. 180,7 mm)	Verschil kolomkrachten 400x900 mm (t.o.v. 9304 kN)	Verschil lateikrachten (t.o.v. 778 kNm)
E-mod vloeren	5.000 N/mm^2	1.000 N/mm^2	201,4 mm (+11%)	9727 kN (+5%)	834 kNm (+7%)
E-mod kolommen	20.000 N/mm^2	40.000 N/mm^2	176,6 mm (-2%)	9036 kN (-3%)	754 kNm (-3%)
E-mod lateien	7.500 N/mm^2	20.000 N/mm^2	167,1 mm (-8%)	9320 kN (0%)	911 kNm (+17%)
E-mod wanden	20.000 N/mm^2	10.000 N/mm^2	262,8 mm (+45%)	8962 kN (-4%)	838 kNm (+7%)
Stijfheid palen	300.000 kN/m	212.000 (/v2) kN/m	195,4 mm (+8%)	9293 kN (0%)	764 kNm (-2%)

6 Ontwerpberekening verdiepingsvloeren


6.1 Inleiding

Een apart 3D rekenmodel is opgesteld om de vloerwapening van de standaard woonverdiepingsvloeren te berekenen. Let op: dit betreft nog een ontwerpberekening. Onderdelen die hierin nog niet zijn meegenomen zijn o.a.:

- Stortbelasting
- Aanvullende wapening benodigd voor verankering gevel
- Aanvullende wapening benodigd voor verankering torenkraan
- Definitieve gevelbelasting meenemen
- Definitieve afstemming met betonbouwer waar stekkenbakken / Demu ankers toe te passen en waar vloeren over wanden gestort worden
- Vervormingsberekeningen
- Gevoeligheidsanalyse inklemmingsstijfheden wanden en kolommen

6.2 Materiaaleigenschappen

Materiaalnaam	Afmetingen (mm)	Soortelijke massa (kg/m³)	E-modulus (N/mm²)	
Wanden/kolommen	Var.	0	20.000	
Lateien/niet stab wanden	Var.	0	7.500	
Verdiepingsvloeren	250	2500	10.000	



6.3 Rekenmethode tweede draagweg


De tweede draagweg wordt beschouwd door in de berekening diverse kolommen te verwijderen en de wapeningsmomenten in de buitengewone situatie te toetsen. De aanpassingen worden hieronder toegelicht.

6.3.1 Geometrie

In de geometrie van de modellen die gebruikt zijn voor de tweede draagweg berekening (model 1A en 2A) zijn de balkons wel volledig gemodelleerd, omdat hierbij het grootste vloeroppervlak opgevangen moet worden bij het wegvallen van een kolom.

6.3.2 Modelaanpassingen

Voor het beoordelen van de tweede draagweg zijn *modelaanpassingen* gemaakt met vier afwezige kolommen. Deze zijn in onderstaande afbeelding weergegeven. De functie *modelaanpassingen* binnen SCIA maakt het mogelijk om voor bepaalde belastingsgevallen (en dus combinaties) elementen tijdelijk uit te zetten middels 1D staaf afwezigheden.




Afwezige kolommen in 2e draagweg combinaties

Er is voor de bijzondere belastingcombinatie (G+Ψ_2Q) gerekend met de karakteristieke staalcapaciteit van 500 N/mm^2 (NEN-EN1992-1-1 NB 2.4.2.4). Dit is verdisconteerd in de belastingfactoren van deze combinaties, zoals in onderstaande tabel is weergegeven (1x435/500=0,87 en 0,3x435/500=0,26).

Inhoud van combinatie	
BG5 - Eigen gewicht 2e draagweg [-]	0,87
BG6 - Rustende belasting 2e draagweg [-]	0,87
BG7 - Veranderlijke belasting schaakbord A 2e d...	0,26
BG8 - Veranderlijke belasting schaakbord B 2e d...	0,26

6.4 Schematisatie

Een halve verdiepingshoogte wanden en kolommen zijn aan de boven- en onderzijde van de vloeren gemodelleerd voor een correcte inklemmingsstijfheid. De wanden en kolommen zijn aan de bovenzijde enkel horizontaal gesteund, aan de onderzijde zowel horizontaal als verticaal.



Steunpunten kolom

De vloeren zijn met een rotatieveer van 10 MNm/rad verbonden met de interne kolommen. Voor de aansluiting met de wanden is een rotatieveer van 10 MNm/m/rad meegenomen.

Positie	Begin
ux	Vast
uy	Vast
uz	Vast
phix	Vast
phiy	Verend
Stijf - phiy [MNm/rad]	1,0000e+01
phiz	Verend
Stijf - phiz [MNm/rad]	1,0000e+01


6.5 Belastingsgevallen

De volgende belastingsgevallen zijn aangemaakt in het model:


Belastingsgeval	Beschrijving	Belasting
BG1 – Eigen gewicht	Eigen gewicht 270 mm dikke vloer (2500 kg/m^3)	6,75 kN/m^2
BG2 – Rustende belasting	Rustende belasting (vloerafwerking) en lijnlast gevel	1,5 kN/m^2 6,5 kN/m
BG3 – Veranderlijke belasting schaakbord A	Vloerbelasting schaakbord A	2,95 kN/m^2
BG4 – Veranderlijke belasting schaakbord B	Vloerbelasting schaakbord B	2,95 kN/m^2

6.6 Schaakbord-belasting

Om de meest ongunstige situatie van veranderlijke belasting te beschouwen is gebruik gemaakt van schaakbord belasting, in de afbeeldingen hieronder is de indeling van de schaakborden weergegeven.



Schaakbord A



Schaakbord B

6.7 Belastingcombinaties

Er is gerekend met onderstaande belastingcombinaties.

Beschrijving	Combinatie
UGT 6.10a	1,5 (BG1 + BG2) + 1,65 Ψ_0 (BG3 + BG4)
UGT 6.10b extreem	1,3 (BG1 + BG2) + 1,65 (BG3 + BG4)
UGT 6.10b schaakbord A	1,3 (BG1 + BG2) + 1,65 BG3
UGT 6.10b schaakbord B	1,3 (BG1 + BG2) + 1,65 BG4
Buitengewoon	0,87 (BG1 + BG2) + 0,26 (BG3 + BG4)

Ψ_0 = 0,4 voor woon- en verblijfsruimtes

6.8 Uitgangspunten wapeningsberekening

6.8.1 Algemeen

Vloerhoogte h	250 mm
Betonkwaliteit verdiepingsvloeren:	C45/55
Milieuklasse:	XC1
Dekking bovenzijde:	30 mm
Dekking onderzijde	30 mm
Basiswapening boven:	Ø8-100
Basiswapening onder:	Ø8-100

6.9 Dekking

Vanuit NEN-EN 1992-1-2 tabel 5.9 is voor brandwerendheid een afstand van 35 mm geëist, van de as van het beton-staal tot het meest dichtbijgelegen aan brand blootgesteld oppervlak.


6.10 Wapeningsconfiguratie


Bij het berekenen van de wapeningscapaciteit is uitgegaan van een nuttige hoogte d van 225 mm, dit voldoet voor zowel de boven- als onderwapening, voor de wapening in de richting van de cijferassen en letterassen. Maatgevend hierbij is de onderwapening in de richting van de cijferassen, hierin ligt de basis- en bijlegwapening in de tweede laag. Uitgaande van staven Ø8, omdat een zwaarder basisnet hier niet toegepast zal worden; 270-30-8-8/2 = 228 mm > 225 mm voldoet.


50 kNm/m : Ø8-100
75 kNm/m : Ø8-100+Ø8-200
125 kNm/m: Ø8-100+Ø12-100


6.11 Wapeningsmomenten

Onderstaande momenten zijn inclusief de tweede draagweg combinatie waarbij kolommen zijn verwijderd. Vandaar dat er soms veldmomenten ontstaan t.p.v. kolommen.





Interne 2D-krachten
Waardes: myD-
Lineaire berekening
Klasse: UGT (incl 2e draagweg)
Extreem: Globaal
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem. bij
macro. Systeem: LCS net element
250.24
100.00
75.00
50.00
25.00
0.00
myD- [kNm/m]
Y
X
Z
X


Interne 2D-krachten
Waardes: mxD+
Lineaire berekening
Klasse: UGT (incl 2e draagweg)
Extreem: Globaal
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten, gem. bij
macro. Systeem: LCS-net element
0.00
-25.00
-50.00
-75.00
-100.00
-280.48
mxD+ [kNm/m]
Y
X
Z
x


Interne 2D-krachten
Waardes: myD+
Lineaire berekening
Klasse: UGT (incl 2e draagweg)
Extreem: Globaal
Selectie: Alle
Locatie: In knooppunten gem. bij
macro. Systeem: LCS net element
0.00
-25.00
-50.00
-75.00
-100.00
-374.78
myD+ [kNm/m]
Y
X
Z

6.12 Ponscontrole

De maximale reactiekracht bedraagt 323 kN.




Er is geen ponswapening benodigd, zie hieronder.

Pons. (B)

GEOMETRIE

Kolomvorm : Rechthoekig
Kolomsoort : Rand - onder de vloer - art. 6.4.4 (1) (6.47)
Betonkwaliteit : C45/55
Nuttige hoogte d [mm]: 225

Kolom
Breedte lastvlak c_1 [mm]: 900 Lengte lastvlak c_2 [mm]: 400



WAPENING

Staalkwaliteit : B500A
Wapeningsratio ρ_{1y} : 0.00000 Wapeningsratio ρ_{1z} : 0.00000
Radiale afstand s_r [mm]: 168 Tangentiële afstand s_t [mm]: 337
Beugel diameter [mm]: 8 Hoek α : 90

BELASTING

Kracht V_{Ed} [kN]: 323.0**ESULTATEN**

Ponsomtrek		$v_{Rd,c}$	$v_{Rd,max}$	v_{Ed}	$v_{Rd,s}$	A_{sw}/s_r	A_{sw}	code
	[mm]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm²/mm]	[mm²]	
u_0	1075	n.v.t.	5.90	1.87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
u_1	3369	0.64	5.90	0.60	0.00	0.00	0	[42]

Opmerkingen

[42] Er is geen ponswapening nodig (vEd < vRd,c).


Controle-omtrek u_0 (1075 mm)

Rekenwaarde schuifspanning volgens art. 6.4.5 (formule 6.53)
Nuttige plaatdikte d [mm]: 225 Omtrek u_0 [mm]: 1075
Factor β : 1.40
Schuifsp. v_{Ed} [N/mm²]: 1.87 Schuifsp. $v_{Rd,max}$ [N/mm²]: 5.90

Controle-omtrek u_1 (3369 mm)

Vorm omtrek : Cirkelvormig
Rekenwaarde schuifspanning volgens art. 6.4
Afstand tot aan kolom[mm]: 336
Nuttige plaatdikte d [mm]: 225 Omtrek u_1 [mm]: 3369
Factor β : 1.40
Schuifsp. v_{Ed} [N/mm²]: 0.60
Schuifsp. $v_{Rd,c}$ [N/mm²]: 0.64


6.13 Wapeningsontwerp



7 Ontwerpberekening overgangsconstructie

7.1 Handbeschouwing


De reactiekrachten van de bovenliggende kolommen zijn maximaal 9500 kN (zie paragraaf 5.5.2).
De kolommen verlopen 1,5m over een hoogte van 6,5m. Dit leidt per schuine kolom tot trek/drukkrachten van ca. 2200 kN in de vloeren van de technieklaag. Nabij de kolommen worden trekbanden 12Ø25 toegepast. Daarnaast zullen ook trekbanden rondom de omtrek worden toegepast.



Krachtswerking overgangsconstructie

7.1.1 Principe trekbanden

Hieronder zijn de trekbanden weergegeven. Loodrecht op de excentrische kolommen en langs de omtrek. De extra trekbanden langs de omtrek zullen ook in werking treden bij de tweede draagweg.




Trekbanden overgangsconstructie

7.2 Inleiding rekenmodel

Voor de ontwerpberekening van de overgangsconstructie is het basismodel gebruikt waarbij alle verdiepingen boven de techniekklaag zijn verwijderd. Alle belastingen (eigen gewicht, rustend, veranderlijk, wind, geometrische imperfecties) zijn ook verwijderd.

Er zijn 2 nieuwe belastingsgevallen aangemaakt, puntlast A en puntlast B. Deze vertegenwoordigen de kolomreacties van de bovenbouw op de 3 schuine kolommen. Deze zijn samengevoegd in de combinatie A+B. De reden dat de puntlasten in 2 belastingsgevallen zijn opgesplistst, is omdat de optredende schuifspanningen in de kernwanden t.g.v. de individuele puntlasten elkaar deels opheffen.

Er zijn 3 puntlasten van 9500 kN ingevoerd.




Puntlast A (links) Puntlast B (rechts)


7.3 Resultaten

7.3.1 Normaalkrachten vloeren techniekaag

In de bovenste vloer ontstaat trek, in de onderste vloer ontstaat druk.
De balkons worden hier in het werk gestort, zodat de trekbanden door de balkons getrokken kunnen worden.




Ny voor combinatie A+B



Nx voor combinatie A+B


Middels een snede is de reactiekracht t.g.v. de trekkracht uitgelezen voor de bovenste vloer. Hieruit volgt 1854 kN. Dit is in dezelfde ordegrootte als de 2200 kN uit de handberekening.




Snede resultante Nx voor puntlast A

7.3.2 Schuifkrachten wanden technieklaag

De maximale schuifkrachten in de wanden zijn ca. 500 kN/m. Bij een wanddikte van 400 mm geeft dit een schuifspanning van 1,25 N/mm^2. Deze spanningen zijn middels wapening goed op te nemen.




Schuifspanningen kernwanden t.g.v. puntlast A



Schuifspanningen kernwanden t.g.v. puntlast B

7.3.3 Interne krachten onderliggende wanden

De excentriciteiten worden opgenomen door de kernwanden. Zie hieronder de verticale normaalkrachten in de kernwanden onder de technieklaag voor combinatie A+B. Het effect op de globale constructie is relatief beperkt.




Verticale normaalkrachten in kernwanden onder technieklaag

Bijlage 1 Toetsingsformulier

Bijlage 2 Windbelasting en versnellingen

Project: 321044 - Lumiere
Datum: 26-4-2023
Onderdeel: Windbelasting
Opgesteld door: ir. S. van Eck





Beschrijving	Parameter	Waarde	Eenheid	Norm	Artikel
Hoogte	h	153	[m]		
Breedte	b	31	[m]		
Diepte	d	31	[m]		
Afrondingsstraal balkons	r	0	[m]		
Windgebied		II			
Terreincategorie		Bebouwd			
Constructietype		Beton		EN1991-4	F.5
Gemiddeld gebouwgewicht	Q	467	[kg/m3]		
Eigenfrequentie buiging	n_1,buiging	0,23	[Hz]		
Eigenfrequentie torsie	n_1,torsie	0,42	[Hz]		
Trillingsvorm buiging y-as		Uniform			
Trillingsvorm buiging z-as		Parabolisch			
Trillingsvorm torsie y-as		Lineair			
Trillingsvorm torsie z-as		Lineair			
Gebrek aan correlatiefactor*		0,85	[-]	EN1991-4	7.2.2
Druk + zuiging	c_pe	1,50	[-]	EN1991-4	7.2.2
CsCd	CsCd	1,023	[-]	EN1991-4	6.1
Versnelling	â_tot	0,05	[m/s2]	NTA 4641	8.6


Krachtcoëfficiënt

Beschrijving	Parameter	Waarde	Eenheid	Norm	Artikel	Formule
Verhouding	d/b	1,000	[-]			
Krachtcoëfficiënt	C_f,0	2,100	[-]	EN1991-4	7.6	
Effectieve slankheid	λ_x	6,910	[-]	EN1991-4	7.13	voor $\ell \geq 50$ m: neem de kleinste van $\lambda = 1{,}4\,\ell/b$ of $\lambda = 70$;
Eindeffectfactor	ψ_λ_x	0,684	[-]	EN1991-4	7.13	
Krachtcoëfficiënt *	C_f_x	1,44	[-]	EN1991-4	7.6	$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda$

* Let op, de krachtcoëfficiënten worden enkel gebruikt voor CsCd / versnellingen, krachten op gebouw zijn bepaald middels drukcoëfficiënten







CsCd buiging x-richting

Beschrijving	Parameter	Waarde	Eenheid	Norm	Artikel	Formule
Basiswindsnelheid	v_b	27	[m/s]	NTA 4614	8.6	$z_s = 0{,}6 \cdot h$
Luchtdichtheid	ρ	1,25	[kg/m3]	EN1991-4	4.5	$k_r = 0{,}19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}}\right)^{0{,}07}$
Referentiehoogte voor bouwwerkfactor	z_s	91,8	[m]	EN1991-4	6.3.1	$\sigma_v = k_r \cdot v_b \cdot k_l$
Ruwheidslengte	z_0	0,5	[m]	EN1991-4 NB	4.3.2	$c_r(z_s) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z_s}{z_0}\right)$
Ruwheidslengte terrein cat. II	z_0,II	0,05	[m]	EN1991-4	4.3.2	$v_m(z_s) = c_r(z_s) \cdot c_o(z_s) \cdot v_b$
Terreinfactor	k_r	0,22	[-]	EN1991-4	4.3.2	$I_v(z_s) = \frac{\sigma_v}{v_m(z)}$
Turbulentiefactor	k_l	1	[-]	EN1991-4	4.4	$m_e = b \cdot d \cdot Q$
Standaardafwijking turbulentie	σ_v	6,03	[m/s]	EN1991-4	4.4	$\delta_a = \frac{c_f \cdot \rho \cdot b \cdot v_m(z_s)}{2 \cdot n_1 \cdot m_e}$
Orografiefactor	c_o	1	[-]	EN1991-4	4.3.3	$\delta = \delta_s + \delta_a$
Ruwheidsfactor	c_r	1,16	[-]	EN1991-4	4.3.2	$\alpha = 0{,}67 + 0{,}05 \cdot \ln(z_0)$
Gemiddelde windsnelheid op hoogte z_s	v_m(z_s)	31,42	[m/s]	EN1991-4	4.3.1	$L(z_s) = L_t \cdot \left(\frac{z_s}{z_t}\right)^{\alpha}$
Turbulentieintensiteit	I_v(z_s)	0,192	[-]	EN1991-4	4.4	$f_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{n_{1,x} \cdot L(z_s)}{v_m(z_s)}$
Gewicht per strekkende meter hoogte	m_e	448787	[kg/m]	EN1991-4	F.4	$S_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{6{,}8 \cdot f_L(z_s, n_{1,x})}{\left(1 + 10{,}2 \cdot f_L(z_s, n_{1,x})\right)^{\frac{5}{3}}}$
Logaritmisch decrement van constructieve demping	δ_s	0,1	[-]	EN1991-4	F.5	$\phi_y = \frac{c_y \cdot b \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)};\ \phi_z = \frac{c_z \cdot h \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)}$
Logaritmisch decrement van aerodynamische demping	δ_a	0,008	[-]	EN1991-4	F.5	$K_s(n_{1,x}) = \frac{1}{1 + \sqrt{(G_y \cdot \phi_y)^2 + (G_z \cdot \phi_z)^2 + \left(\frac{2}{\pi} \cdot G_y \cdot \phi_y \cdot G_z \cdot \phi_z\right)^2}}$
Logaritmisch decrement van demping	δ	0,108	[-]	EN1991-4	F.5	$B^2 = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}\sqrt{\left(\frac{b}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{h}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{b}{L(z_s)}\frac{h}{L(z_s)}\right)^2}}$
	α	0,64	[-]	EN1991-4	B.1	$R^2 = \frac{\pi^2}{2 \cdot \delta} \cdot S_L(z_s, n_{1,x}) \cdot K_s(n_{1,x})$
Referentiehoogte	z_t	200	[m]	EN1991-4	B.1	$\nu = n_{1,x}\sqrt{\frac{R^2}{B^2 + R^2}};\ \nu \geq 0{,}08\ Hz$
Referentielengteschaal	L_t	300	[m]	EN1991-4	B.1	$k_p = \sqrt{2 \cdot \ln(\nu \cdot T)} + \frac{0{,}6}{\sqrt{2 \cdot \ln(\nu \cdot T)}}$
Turbulentielengteschaal	L(z_s)	182,92	[m]	EN1991-4	B.1	$c_s = \frac{1 + 7 \cdot I_v(z_s) \cdot \sqrt{B^2}}{1 + 7 \cdot I_v(z_s)}$ $\quad c_d = \frac{1 + 2 \cdot k_p \cdot I_v(z_s) \cdot \sqrt{B^2 + R^2}}{1 + 7 \cdot I_v(z_s) \cdot \sqrt{B^2}}$
Dimensieloze frequentie	f_l(z_s,n_1,x)	1,339	[-]	EN1991-4	B.1	
Dimensieloze spectrale dichtheidsfunctie	S_l(z_s,n_1,x)	0,104	[-]	EN1991-4	B.1	
	G_y	0,50	[-]	EN1991-4	C.2	
	G_z	0,28	[-]	EN1991-4	C.2	
Vervalconstante c_y/c_z	c_y/c_z	11,5	[-]	EN1991-4	C.2	
	ϕ_y	2,61	[-]	EN1991-4	C.2	
	ϕ_z	12,88	[-]	EN1991-4	C.2	
Afmetingsreductiefunctie	K_s(n_1,x)	0,171	[-]	EN1991-4	C.2	
Achtergrondresponsfactor	B^2	0,435	[-]	EN1991-4	C.2	
Resonantieresponsfactor	R^2	0,809	[-]	EN1991-4	C.2	
	v	0,185	[Hz]	EN1991-4	B.2	
	k_p	3,27	[-]	EN1991-4	B.2	
Afmetingfactor	c_s	0,805	[-]	EN1991-4	C.2	
Dynamische factor	c_d	1,271	[-]	EN1991-4	C.2	
Bouwwerkfactor	**CsCd**	**1,023**	**[-]**	EN1991-4	6.2	

Versnellingen buiging x-richting

Beschrijving	Parameter	Waarde	Eenheid	Norm	Artikel	Formule
Basiswindsnelheid	v_b	19,4	[m/s]	NTA 4614	8.6	
Luchtdichtheid	ρ	1,25	[kg/m3]	EN1991-4	4.5	
Referentiehoogte voor bouwwerkfactor	z_s	91,8	[m]	EN1991-4	6.3.1	$z_s = 0{,}6 \cdot h$
Ruwheidslengte	z_0	0,5	[m]	EN1991-4 NB	4.3.2	$k_r = 0{,}19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}}\right)^{0{,}07}$
Ruwheidslengte terrein cat. II	z_0,II	0,05	[m]	EN1991-4	4.3.2	$\sigma_v = k_r \cdot v_b \cdot k_l$
Terreinfactor	k_r	0,22	[-]	EN1991-4	4.3.2	$c_r(z_s) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z_s}{z_0}\right)$
Turbulentiefactor	k_l	1	[-]	EN1991-4	4.4	$v_m(z_s) = c_r(z_s) \cdot c_o(z_s) \cdot v_b$
Standaardafwijking turbulentie	σ_v	4,33	[m/s]	EN1991-4	4.4	$I_v(z_s) = \frac{\sigma_v}{v_m(z)}$
Orografiefactor	c_o	1	[-]	EN1991-4	4.3.3	$m_e = b \cdot d \cdot Q$
Ruwheidsfactor	c_r	1,16	[-]	EN1991-4	4.3.2	$\delta_a = \frac{c_f \cdot \rho \cdot b \cdot v_m(z_s)}{2 \cdot n_1 \cdot m_e}$
Gemiddelde windsnelheid op hoogte z_s	v_m(z_s)	22,57	[m/s]	EN1991-4	4.3.1	$\delta = \delta_s + \delta_a$
Turbulentieintensiteit	I_v(z_s)	0,192	[-]	EN1991-4	4.4	$\alpha = 0{,}67 + 0{,}05 \cdot \ln(z_0)$
Gewicht per strekkende meter hoogte	m_e	448787	[kg/m]	EN1991-4	F.4	$L(z_s) = L_t \cdot \left(\frac{z_s}{z_t}\right)^{\alpha}$
Logaritmisch decrement van constructieve demping	δ_s	0,1	[-]	EN1991-4	F.5	$f_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{n_{1,x} \cdot L(z_s)}{v_m(z_s)}$
Logaritmisch decrement van aerodynamische demping	δ_a	0,006	[-]	EN1991-4	F.5	$S_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{6{,}8 \cdot f_L(z_s, n_{1,x})}{\left(1 + 10{,}2 \cdot f_L(z_s, n_{1,x})\right)^{\frac{5}{3}}}$
Logaritmisch decrement van demping	δ	0,106	[-]	EN1991-4	F.5	$\phi_y = \frac{c_y \cdot b \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)};\ \phi_z = \frac{c_z \cdot h \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)}$
	α	0,64	[-]	EN1991-4	B.1	$K_s(n_{1,x}) = \frac{1}{1 + \sqrt{(G_y \cdot \phi_y)^2 + (G_z \cdot \phi_z)^2 + \left(\frac{2}{\pi} \cdot G_y \cdot \phi_y \cdot G_z \cdot \phi_z\right)^2}}$
Referentiehoogte	z_t	200	[m]	EN1991-4	B.1	$B^2 = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}\sqrt{\left(\frac{b}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{h}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{b}{L(z_s)}\frac{h}{L(z_s)}\right)^2}}$
Referentielengteschaal	L_t	300	[m]	EN1991-4	B.1	$R^2 = \frac{\pi^2}{2 \cdot \delta} \cdot S_L(z_s, n_{1,x}) \cdot K_s(n_{1,x})$
Turbulentielengteschaal	L(z_s)	182,92	[m]	EN1991-4	B.1	$u_{ref} = d * Q$
Dimensieloze frequentie	f_l(z_s,n_1,x)	1,864	[-]	EN1991-4	B.1	$\frac{\phi(y,z)}{\phi_{max}} = 1$
Dimensieloze spectrale dichtheidsfunctie	S_l(z_s,n_1,x)	0,086	[-]	EN1991-4	B.1	$\sigma_{a,x}(y,z) = c_f \cdot p \cdot I_v(z_s) \cdot v_m^2(z_s) \cdot R \cdot \frac{K_y \cdot K_z}{\mu_{ref}} \cdot \frac{\phi(y,z)}{\phi_{max}}$
	G_y	0,50	[-]	EN1991-4	C.2	$\nu = n_{1,x}\sqrt{\frac{R^2}{B^2 + R^2}};\ \nu \geq 0{,}08\ Hz$
	G_z	0,28	[-]	EN1991-4	C.2	$k_p = \sqrt{2 \cdot \ln(\nu \cdot T)} + \frac{0{,}6}{\sqrt{2 \cdot \ln(\nu \cdot T)}}$
Vervalconstante c_y/c_z	c_y/c_z	11,5	[-]	EN1991-4	C.2	
	ϕ_y	3,63	[-]	EN1991-4	C.2	
	ϕ_z	17,93	[-]	EN1991-4	C.2	
Afmetingsreductiefunctie	K_s(n_1,x)	0,113	[-]	EN1991-4	C.2	
Achtergrondresponsfactor	B^2	0,435	[-]	EN1991-4	C.2	
Resonantieresponsfactor	R^2	0,453	[-]	EN1991-4	C.2	
	K_y	1,00	[-]	EN1991-4	C.2	
	K_z	1,67	[-]	EN1991-4	C.2	
Gewicht van het gebouw per eenheid van oppervlakte	μ_ref	14477	[kg/m2]	EN1991-4	F.5	
Trillingsvorm	ϕ(y,z)	1	[-]	EN1991-4	C.4	
Waarde voor de trillingsvorm in het punt met maximale amplitude	ϕ_max	1	[-]	EN1991-4	C.4	
Standaardafwijking horizontale versnelling	σ_a;x(y,z)	0,0136	[m/s2]	EN1991-4	C.4	
Vlaagfrequentie	ν	0,164	[Hz]	EN1991-4	B.2	
Dimensieloze piekfactor	k_p	3,23	[-]	EN1991-4	B.2	
Versnelling	**â_buiging**	**0,0439**	**[m/s2]**	EN1991-4	C.4	$\hat{a} = k_p \cdot \sigma_a$

Versnellingen torsie x-richting

Beschrijving	Parameter	Waarde	Eenheid	Norm	Artikel	Formule
Basiswindsnelheid	v_b	19,4	[m/s]	NTA 4614	8.6	
Luchtdichtheid	ρ	1,25	[kg/m3]	EN1991-4	4.5	
Referentiehoogte voor bouwwerkfactor	z_s	91,8	[m]	EN1991-4	6.3.1	$z_s = 0{,}6 \cdot h$
Ruwheidslengte	z_0	0,5	[m]	EN1991-4 NB	4.3.2	$k_r = 0{,}19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}}\right)^{0.07}$
Ruwheidslengte terrein cat. II	z_0,II	0,05	[m]	EN1991-4	4.3.2	$\sigma_v = k_r \cdot v_b \cdot k_l$
Terreinfactor	k_r	0,22	[-]	EN1991-4	4.3.2	$c_r(z_s) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z_s}{z_0}\right)$
Turbulentiefactor	k_l	1	[-]	EN1991-4	4.4	$v_m(z_s) = c_r(z_s) \cdot c_o(z_s) \cdot v_b$
Standaardafwijking turbulentie	σ_v	4,33	[m/s]	EN1991-4	4.4	$I_v(z_s) = \frac{\sigma_v}{v_m(z)}$
Orografiefactor	c_o	1	[-]	EN1991-4	4.3.3	$m_e = b \cdot d \cdot Q$
Ruwheidsfactor	c_r	1,16	[-]	EN1991-4	4.3.2	$\delta_a = \frac{c_f \cdot \rho \cdot b \cdot v_m(z_s)}{2 \cdot n_1 \cdot m_e}$
Gemiddelde windsnelheid op hoogte z_s	v_m(z_s)	22,57	[m/s]	EN1991-4	4.3.1	$\delta = \delta_s + \delta_a$
Turbulentieintensiteit	I_v(z_s)	0,192	[-]	EN1991-4	4.4	$\alpha = 0{,}67 + 0{,}05 \cdot \ln(z_0)$
Gewicht per strekkende meter hoogte	m_e	448787	[kg/m]	EN1991-4	F.4	$L(z_s) = L_t \cdot \left(\frac{z_s}{z_t}\right)^{\alpha}$
Logaritmisch decrement van constructieve demping	δ_s	0,1	[-]	EN1991-4	F.5	
Logaritmisch decrement van aerodynamische demping	δ_a	0,003	[-]	EN1991-4	F.5	
Logaritmisch decrement van demping	δ	0,103	[-]	EN1991-4	F.5	
	α	0,64	[-]	EN1991-4	B.1	
Referentiehoogte	z_t	200	[m]	EN1991-4	B.1	
Referentielengteschaal	L_t	300	[m]	EN1991-4	B.1	$f_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{n_{1,x} \cdot L(z_s)}{v_m(z_s)}$
Turbulentielengteschaal	L(z_s)	182,92	[m]	EN1991-4	B.1	
Dimensieloze frequentie	f_l(z_s,n_1,x)	3,403	[-]	EN1991-4	B.1	$S_L(z_s, n_{1,x}) = \frac{6{,}8 \cdot f_L(z_s, n_{1,x})}{\left(1 + 10{,}2 \cdot f_L(z_s, n_{1,x})\right)^{\frac{5}{3}}}$
Dimensieloze spectrale dichtheidsfunctie	S_l(z_s,n_1,x)	0,060	[-]	EN1991-4	B.1	
	G_y	0,38	[-]	EN1991-4	C.2	$\phi_y = \frac{c_y \cdot b \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)};\ \phi_z = \frac{c_z \cdot h \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)}$
	G_z	0,38	[-]	EN1991-4	C.2	
Vervalconstante c_y/c_z	c_y/c_z	11,5	[-]	EN1991-4	C.2	$K_s(n_{1,x}) = \frac{1}{1 + \sqrt{(G_y \cdot \phi_y)^2 + (G_z \cdot \phi_z)^2 + \left(\frac{2}{\pi} \cdot G_y \cdot \phi_y \cdot G_z \cdot \phi_z\right)^2}}$
	ϕ_y	6,63	[-]	EN1991-4	C.2	
	ϕ_z	32,74	[-]	EN1991-4	C.2	$B^2 = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}\sqrt{\left(\frac{b}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{h}{L(z_s)}\right)^2 + \left(\frac{b}{L(z_s)}\frac{h}{L(z_s)}\right)^2}}$
Afmetingsreductiefunctie	K_s(n_1,x)	0,041	[-]	EN1991-4	C.2	
Achtergrondresponsfactor	B^2	0,435	[-]	EN1991-4	C.2	
Resonantieresponsfactor	R^2	0,118	[-]	EN1991-4	C.2	$R^2 = \frac{\pi^2}{2 \cdot \delta} \cdot S_L(z_s, n_{1,x}) \cdot K_s(n_{1,x})$
	K_y	1,50	[-]	EN1991-4	C.2	
	K_z	1,50	[-]	EN1991-4	C.2	$u_{ref} = d * Q$
Gewicht van het gebouw per eenheid van oppervlakte	μ_ref	14477	[kg/m2]	EN1991-4	F.5	$\frac{\phi(y,z)}{\phi_{max}} = 1$
Trillingsvorm	ϕ(y,z)	1	[-]	EN1991-4	C.4	
Waarde voor de trillingsvorm in het punt met maximale amplitude	ϕ_max	1	[-]	EN1991-4	C.4	$\sigma_{a,x}(y,z) = c_f \cdot p \cdot I_v(z_s) \cdot v_m^2(z_s) \cdot R \cdot \frac{K_y \cdot K_z}{\mu_{ref}} \cdot \frac{\phi(y,z)}{\phi_{max}}$
Standaardafwijking horizontale versnelling	σ_a;x(y,z)	0,0094	[m/s2]	EN1991-4	C.4	$\nu = n_{1,x}\sqrt{\frac{R^2}{B^2 + R^2}};\ \nu \geq 0{,}08\ Hz$
Vlaagfrequentie	ν	0,194	[Hz]	EN1991-4	B.2	
Dimensieloze piekfactor	k_p	3,28	[-]	EN1991-4	B.2	$k_p = \sqrt{2 \cdot \ln(\nu \cdot T)} + \frac{0{,}6}{\sqrt{2 \cdot \ln(\nu \cdot T)}}$
Versnelling	**â_torsie**	**0,0308**	**[m/s2]**	EN1991-4	C.4	$\hat{a} = k_p \cdot \sigma_a$

2.1 Windbelasting per verdieping

Windbelasting

verdieping	z [m]
0	0
1	4,5
2	8,5
3	13
4	16,6
5	20,2
6	23,8
7	27,4
8	30,64
9	33,88
10	37,12
11	40,36
12	43,6
13	46,84
14	50,08
15	53,32
16	56,56
17	63,04
18	66,14
19	69,24
20	72,34
21	75,44
22	78,54
23	81,64
24	84,74
25	87,84
26	90,94
27	94,04
28	97,14
29	100,24
30	103,34
31	106,44
32	109,54
33	112,64
34	115,74
35	118,84
36	121,94
37	125,04
38	128,14
39	131,24
40	134,34
41	137,44
42	140,54
43	143,64
44	147,74
45	152,38

Invoer SCIA

z_corrected [m]	qp(z) [kN/m2]	Breedte [m]	q_k [kN/m]	aantal wanden [n]	q_k [kN/m]
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	50	68,0	4	17,01
31	1,04	31	42,2	4	10,54
31	1,04	31	42,2	4	10,54
54	1,24	31	50,2	4	12,56
54	1,24	31	50,2	4	12,56
54	1,24	31	50,2	4	12,56
54	1,24	31	50,2	4	12,56
54	1,24	31	50,2	4	12,56
54	1,24	31	50,2	4	12,56
54	1,24	31	50,2	4	12,56
76	1,37	31	55,5	4	13,87
76	1,37	31	55,5	4	13,87
76	1,37	31	55,5	4	13,87
76	1,37	31	55,5	4	13,87
76	1,37	31	55,5	4	13,87
76	1,37	31	55,5	4	13,87
98	1,47	31	59,5	4	14,88
98	1,47	31	59,5	4	14,88
98	1,47	31	59,5	4	14,88
98	1,47	31	59,5	4	14,88
98	1,47	31	59,5	4	14,88
98	1,47	31	59,5	4	14,88
98	1,47	31	59,5	4	14,88
119	1,55	31	62,7	4	15,67
119	1,55	31	62,7	4	15,67
119	1,55	31	62,7	4	15,67
119	1,55	31	62,7	4	15,67
119	1,55	31	62,7	4	15,67
119	1,55	31	62,7	4	15,67
119	1,55	31	62,7	4	15,67
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72
153	1,65	31	66,9	4	16,72

Controle moment en dwarskracht

z t.o.v. fundering[m]	verdiepings hoogte	Moment M_k [kNm]	Dwarskracht H_k [kN]
4,5	2,25	689	153
9	4,25	2602	289
13	4,25	3758	289
17,5	4,05	4821	275
21,1	3,6	5167	245
24,7	3,6	6049	245
28,3	3,6	6930	245
31,9	3,42	4601	144
35,14	3,24	4802	137
38,38	3,24	6246	163
41,62	3,24	6774	163
44,86	3,24	7301	163
48,1	3,24	7828	163
51,34	3,24	8356	163
54,58	3,24	8883	163
57,82	3,24	9410	163
61,06	4,86	16462	270
67,54	4,79	17947	266
70,64	3,1	12148	172
73,74	3,1	12681	172
76,84	3,1	13214	172
79,94	3,1	13747	172
83,04	3,1	15320	184
86,14	3,1	15892	184
89,24	3,1	16464	184
92,34	3,1	17036	184
95,44	3,1	17608	184
98,54	3,1	18180	184
101,64	3,1	18752	184
104,74	3,1	20352	194
107,84	3,1	20954	194
110,94	3,1	21556	194
114,04	3,1	22159	194
117,14	3,1	22761	194
120,24	3,1	23363	194
123,34	3,1	23966	194
126,44	3,1	26214	207
129,54	3,1	26857	207
132,64	3,1	27499	207
135,74	3,1	28142	207
138,84	3,1	28785	207
141,94	3,1	29428	207
145,04	3,1	30070	207
148,14	3,6	35667	241
152,24	4,37	44494	292
156,88	2,32	24341	155
Totaal		**756275**	**9176**

Bijlage 3 Handberekening verticale belasting

Project	Lumière
Projectcode	321-044
Opgesteld door	ir. S. van Eck
Datum	29-3-2023
Onderdeel	Controle gewichtsberekening

(zie rapport R-321044-DO-01B voor belastingsuitgangspunten)

							Aantal	Totaal [kN]
Standaard woonverdieping (kroon als 2 woonverdiepingen gerekend)								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	800				8,25	6600		
Balkons	7,54			10	7,5	566		
Gevel		163	3,11		2	1014		
Stab wanden 400 mm		72	3,11		10	2239		
Kernwanden 250 mm		22	3,11		6,25	428		
Kernwanden 150 mm		4,4	3,11		3,75	51		
Kolommen 400x900			3,11	24	9	672		
Subtotaal						**11569**	27	**312370**

Woonverdieping boven technieklaag								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	800				14	11200		
Balkons	7,54			10	7,5	566		
Gevel		163	3,11		2	1014		
Stab wanden 400 mm		72	3,11		10	2239		
Kernwanden 250 mm		22	3,11		6,25	428		
Kernwanden 150 mm		4,4	3,11		3,75	51		
Kolommen 400x900			3,11	24	9	672		
Subtotaal						**16169**	1	**16169**

Technieklaag								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	880				14	12320		
Gevel		120	6,48		2	1555		
Stab wanden 400 mm		94	6,48		10	6091		
Kernwanden 250 mm		22	6,48		6,25	891		
Kernwanden 150 mm		4,4	6,48		3,75	107		
Kolommen 500x900			6,48	20	11,25	1458		
Subtotaal						**22422**	1	**22422**

Hotellaag								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	860				8,25	7095		
Gevel		120	3,24		2	778		
Stab wanden 400 mm		94	3,24		10	3046		
Kernwanden 250 mm		47	3,24		6,25	952		
Kernwanden 150 mm		4,4	3,24		3,75	53		
Kolommen 500x900			3,24	20	11,25	729		
Subtotaal						**12652**	9	**113872**

Kantoorlaag zonder atrium								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	1140				8,25	9405		
Gevel		140	3,24		2	907		
Stab wanden 600 mm		53	3,24		15	2576		
Stab wanden 500 mm		25	3,24		12,5	1013		
Kernwanden 250 mm		58	3,24		6,25	1175		
Kernwanden 150 mm		4,4	3,24		3,75	53		
Kolommen 600x900			3,24	20	13,5	875		
Kolommen 400x600			3,24	16	6	311		
Subtotaal						**16314**	3	**48943**

Kantoorlaag met atrium								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	900				8,25	7425		
Gevel		140	4		2	1120		
Stab wanden 600 mm		44	4		15	2640		
Stab wanden 500 mm		25	4		12,5	1250		
Kernwanden 250 mm		78	4		6,25	1950		
Kernwanden 150 mm		4,4	4		3,75	66		
Kolommen 600x900			4	20	13,5	1080		
Kolommen 400x600			4	16	6	384		
Subtotaal						**15915**	3	**47745**

Begane grond								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Verdiepingsvloer	1370				15	20550		
Gevel		140	4,5		2	1260		
Stab wanden 600 mm		53	4,5		15	3578		
Stab wanden 500 mm		25	4,5		12,5	1406		
Kernwanden 250 mm		78	4,5		6,25	2194		
Kernwanden 150 mm		4,4	4,5		3,75	74		
Kolommen 600x900			4,5	20	13,5	1215		
Kolommen 400x600			4,5	16	6	432		
Subtotaal						**30709**	1	**30709**

Kelder								
	Oppervlak [m2]	lengte [m]	hoogte [m]	aantal	G_k	F_k [kN]		
Keldervloer	170				11,5	1955		
Funderingsplaat	1190,25				66,25	78854		
Kelderwand		84	4,5		10	3780		
Stab wanden 600 mm		53	4,5		15	3578		
Stab wanden 500 mm		25	4,5		12,5	1406		
Kernwanden 250 mm		78	4,5		6,25	2194		
Kernwanden 150 mm		4,4	4,5		3,75	74		
Kolommen 600x900			4,5	20	13,5	1215		
Kolommen 400x600			4,5	16	6	432		
Subtotaal						**93488**	1	**93488**

Totaal gewicht gebouw								**685718**

Bijlage 4 SCIA invoer

In deze bijlage wordt de uitgebreide invoer uit het SCIA model van het basismodel weergegeven (rekenmodel 1).

1. Inhoudsopgave


1. Inhoudsopgave 1
2. Project 3
3. Rekenmodel 3
4. Onderdelen van het model 4
4.1. Instellingen net 4
4.2. Instellingen solver 4
4.3. Materialen 4
4.4. 2D-elementen 5
4.5. Knoopondersteuningen 46
4.6. Materiaallijst 48
5. Belastingensgevallen en combinaties 49
5.1. Belastingsgevallen 49
5.2. Belastinggroepen 49
5.3. Combinaties 49
5.4. Resultaatklasses 56
6. Belastingen 58
6.1. Lijnlast op 2D elementrand 58
6.2. Vlaklast 115
6.3. Belastingsgevallen 123
6.3.1. Belastingsgevallen - BG1 123
6.3.1.1. Kroon 124
6.3.1.2. Woonverdieping 124
6.3.1.3. Technieklaag 125
6.3.1.4. Hotellaag 125
6.3.1.5. Kantoorlaag 126
6.3.1.6. Bgg 126
6.3.1.7. Kelder 127
6.3.2. Belastingsgevallen - BG2 128
6.3.2.1. Kroon 128
6.3.2.2. Woonverdieping 129
6.3.2.3. Technieklaag 129
6.3.2.4. Hotellaag 130
6.3.2.5. Kantoorlaag 130
6.3.2.6. Bgg 131
6.3.2.7. Kelder 131
6.3.3. Belastingsgevallen - BG3 132
6.3.3.1. Kroon 132
6.3.3.2. Woonverdieping 133
6.3.3.3. Technieklaag 133
6.3.3.4. Hotellaag 134
6.3.3.5. Kantoorlaag 134
6.3.3.6. Bgg 135
6.3.3.7. Kelder 135
6.3.4. Belastingsgevallen - BG4 136
6.3.4.1. Kroon 136
6.3.4.2. Woonverdieping 137
6.3.4.3. Technieklaag 137
6.3.4.4. Hotellaag 138
6.3.4.5. Kantoorlaag 138
6.3.4.6. Bgg 139
6.3.4.7. Kelder 139
6.3.5. Belastingsgevallen - BG5 140
6.3.5.1. Kroon 140
6.3.5.2. Woonverdieping 141

6.3.5.3. Technieklaag 141
6.3.5.4. Hotellaag 142
6.3.5.5. Kantoorlaag 142
6.3.5.6. Bgg 143
6.3.5.7. Kelder 143
6.3.6. Belastingsgevallen - BG6 144
6.3.6.1. Kroon 144
6.3.6.2. Woonverdieping 145
6.3.6.3. Technieklaag 145
6.3.6.4. Hotellaag 146
6.3.6.5. Kantoorlaag 146
6.3.6.6. Bgg 147
6.3.6.7. Kelder 147
6.3.7. Belastingsgevallen - BG7 148
6.3.7.1. Kroon 148
6.3.7.2. Woonverdieping 149
6.3.7.3. Technieklaag 149
6.3.7.4. Hotellaag 150
6.3.7.5. Kantoorlaag 150
6.3.7.6. Bgg 151
6.3.7.7. Kelder 151

2. Project

Gebruiker van licentie	svaneck@pieters.net
Project	Lumiere
Onderdeel	Hoofdberekening
Omschrijving	-
Auteur	ir. S.R.G. van Eck
Datum	22. 06. 2023
Constructie	Algemeen XYZ
Aantal knopen :	9483
Aantal staven :	1136
Aantal platen :	3057
Aantal vaste lichamen :	0
Aantal gebruikte doorsneden :	6
Aantal belastingsgevallen :	7
Aantal gebruikte materialen :	5
Gravitatieversnelling [m/s²]	9,810
Nationale norm	EC - EN

3. Rekenmodel



4. Onderdelen van het model

4.1. Instellingen net

Naam	NetInstelling1
Generatie van variabele excentriciteiten op elementen in plaats van constante excentriciteiten	×
Generatie van knopen op staven	×
Elastisch net	✓
Pas automatische netverfijning toe	×
Verdeling op consoles en variabele staven	5
Verdeling voor integratiestrook en 2D-1D upgrade	50
Gemiddeld aantal 1D-netelementen op rechte 1D-elementen	5
Gemiddelde grootte van 2D-netelement [m]	0,600
Minimum lengte van staafelement [m]	0,100
Maximum lengte van staafelement [m]	1000,000
Gemiddelde grootte van voorspankabels, elementen op elastische bedding, niet-lineaire grondveer [m]	1,000
Maximale hoek uit het vlak van vierhoekig element [mrad]	30,0
Verh. voorgedefinieerd net	1.5
Minimumafstand tussen definitiepunt en -lijn [m]	0.001
Gemiddelde afmeting van paneelelement [m]	1,000
Netverfijning volgens het liggertype	Geen
Definitie van netelementen afmetingen voor panelen	Handmatig

4.2. Instellingen solver

Naam	SolverSetup1
Negeer dwarskrachtvervormingen (Ay, Az >> A)	×
Initiële spanning	×
Aantal diktes van plaatrib	20
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties	10
Maximum aantal iteraties	20
Aantal incrementen	1
Aantal knikvormen	2
Aantal sneden op gemiddelde staaf	10
Stap voor grond/waterdruk [m]	0,500
C1x [MN/m³]	1,0000e-01
C1y [MN/m³]	1,0000e-01
C1z [MN/m³]	1,0000e+01
C2x [MN/m]	5,0000e+00
C2y [MN/m]	5,0000e+00
Wapeningscoëfficiënt	1
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm]	1000,0
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad]	100,0
Tolerantie van parallellisme [deg]	10,00
Overspanningslengteverhouding Le/beff,max (1 kant) [-]	8,00
Enkelvoudig opgelegde ligger [-]	1,00
Inwendige overspanning [-]	0,70
Eind overspanning [-]	0,85
Uitkraging [-]	2,00
Solver nauwkeurigheid ratio	1
Grond combinatie	Geen
Buigtheorie van plaat/schaal berekening	Mindlin
Type solver	Direct
Type van eigenwaarde solver	Lanczos
Berekeningsmethode	Picard

4.3. Materialen

Staal EC3

Naam	ρ [kg/m³]	E_{mod} [MPa]	μ	Onderlimiet [mm]	Bovenlimiet [mm]	F_y [MPa]	F_u [MPa]
		G_{mod} [MPa]	α [m/mK]				
S 355	7850,0	2,1000e+05	0.3	0	40	355,0	490,0
		8,0769e+04	0,00	40	80	335,0	470,0

Beton EC2

Naam	Type	ρ [kg/m³]	E_{mod} [MPa]	μ	α [m/mK]	$f_{c.k.28}$ [MPa]
Kern + kolommen	Beton	2500,0	2,0000e+04	0.2	0,00	45,00
Lateien + niet stab wanden	Beton	2500,0	7,5000e+03	0.2	0,00	50,00
Plaatfundering	Beton	2500,0	1,0000e+04	0.2	0,00	50,00
Vloeren	Beton	2500,0	5,0000e+03	0.2	0,00	50,00

4.4. 2D-elementen

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E172	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E183	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E184	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E186	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E187	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E188	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E189	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E190	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E191	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E192	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E193	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E194	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E195	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E196	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E197	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E198	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E199	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E200	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E202	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E203	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E205	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E206	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E207	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E208	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E222	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E223	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E224	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E236	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E237	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E238	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E239	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E240	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E241	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E242	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E243	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E244	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E245	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E246	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E249	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E250	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E251	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E252	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E255	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E258	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E261	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E262	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E267	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E268	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E269	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E270	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E271	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E272	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E273	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E274	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E275	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E277	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E349	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E350	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E351	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E352	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	500
E353	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E354	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E355	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E356	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E358	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E359	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E360	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E361	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E362	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E363	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E364	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E365	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E366	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E367	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E368	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E369	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E370	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E371	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E372	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E373	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E374	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E375	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E376	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E378	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E379	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E380	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E381	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E382	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E384	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E387	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E389	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E390	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E391	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E392	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E394	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E395	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E396	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E397	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E398	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E399	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E400	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E401	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E402	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E403	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	380
E404	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E405	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E406	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E407	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E409	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E410	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E411	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E412	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E414	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E416	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E417	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E421	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E422	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E423	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E424	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E425	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E426	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E427	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E428	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E429	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E432	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E433	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E434	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E435	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E436	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E437	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E438	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E439	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E440	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E441	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E442	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E443	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E444	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E445	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E446	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E447	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E448	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E449	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E450	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E451	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E452	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E453	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E454	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E455	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E456	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E457	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E458	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E459	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E460	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E461	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E462	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E463	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E464	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E465	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E466	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E467	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E468	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E469	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E470	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E471	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E472	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E473	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E474	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E475	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E476	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E477	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E478	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E479	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E480	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E481	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E482	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E483	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E484	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E485	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E486	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E487	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E488	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E489	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E490	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E492	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E493	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E494	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E495	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E496	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E499	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E500	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	500
E2575	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2576	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2577	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2578	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2579	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2580	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2581	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2582	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2583	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2584	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2585	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2586	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2587	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2588	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2589	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2590	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2591	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2592	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2593	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2594	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2595	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2596	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2597	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2598	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2599	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2600	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2601	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2602	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2603	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2604	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2605	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E2606	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2607	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2608	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2609	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2610	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2611	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2612	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2613	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2614	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2615	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2616	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2617	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2618	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2619	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2620	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2621	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2622	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2623	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2624	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2625	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2626	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2627	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2628	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2630	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2631	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2632	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2633	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2634	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2635	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E2636	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2637	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2638	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2639	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2640	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2641	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2642	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2643	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2644	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2645	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2646	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2647	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2648	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2649	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2650	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2651	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2652	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2653	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2654	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2655	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2656	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2657	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2658	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2659	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2660	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2661	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2662	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2663	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2664	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2665	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2666	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2667	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2668	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2669	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2670	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2671	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2672	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2673	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2674	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2675	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2676	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2677	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2678	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2679	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2680	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E2681	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2682	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2683	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2684	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2685	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2686	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2687	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2688	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2689	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2691	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2692	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2693	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2694	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2695	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2696	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E2697	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2698	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2699	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2700	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2701	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2702	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2703	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2704	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2705	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2706	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2707	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2708	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2709	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2710	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2711	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2712	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2713	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2714	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2715	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2716	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2717	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2718	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2719	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2720	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2721	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2722	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2723	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2724	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2725	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2726	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2727	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2728	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2729	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2730	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2731	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2732	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2733	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2734	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2735	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2736	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2737	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2738	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2739	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2740	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2741	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2742	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2743	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2744	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2745	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2746	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2747	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2748	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2749	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2750	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2752	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2753	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2754	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2755	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2756	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E2757	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E2758	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2759	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2760	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2761	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2762	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2763	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2764	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2765	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2766	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2767	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2768	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2769	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2770	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2771	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2772	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2773	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2774	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2775	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2776	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2777	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2778	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2779	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2780	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2781	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2782	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2783	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2784	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2785	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2786	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2787	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2788	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2789	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2790	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2791	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2792	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2793	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2794	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2795	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2796	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2797	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2798	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2799	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2800	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2801	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2802	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2803	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2804	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2805	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2806	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2807	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2808	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2809	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2810	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2811	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2813	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2814	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2815	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2816	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2817	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2818	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E2819	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2820	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2821	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2822	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2823	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2824	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2825	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2826	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2827	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2828	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2829	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2830	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2831	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E2832	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2833	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2834	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2835	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2836	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2837	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2838	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2839	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2840	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2841	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2842	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2843	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2844	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2845	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2846	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2847	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2848	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2849	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2850	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2851	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2852	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2853	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2854	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2855	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2856	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2857	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2858	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2859	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2860	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2861	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2862	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2863	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2864	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2865	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2866	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2867	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2868	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2869	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2870	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2871	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2872	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2874	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2875	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2876	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2877	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2878	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2879	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E2880	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2881	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2882	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2883	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2884	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2885	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2886	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2887	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2888	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2889	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2890	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2891	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2892	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2893	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2894	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2895	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2896	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2897	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2898	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2899	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2900	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2901	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2902	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2903	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2904	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2905	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2906	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E2907	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2908	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2909	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2910	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2911	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2912	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2913	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2914	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2915	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2916	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2917	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2918	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2919	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2920	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2921	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2922	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2923	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2924	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2925	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2926	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2927	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2928	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2929	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2930	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2931	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2932	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2933	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2935	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2936	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2937	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2938	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2939	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2940	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E2941	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2942	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2943	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2944	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2945	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2946	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2947	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2948	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2949	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2950	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2951	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2952	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2953	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2954	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2955	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2956	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2957	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2958	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2959	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2960	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2961	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2962	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2963	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2964	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2965	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2966	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2967	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2968	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2969	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2970	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2971	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2972	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2973	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2974	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E2975	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2976	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2977	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2978	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2979	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2980	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2981	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E2982	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2983	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2984	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2985	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2986	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2987	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2988	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2989	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2990	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2991	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2992	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2993	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2994	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E2996	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E2997	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2998	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E2999	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3000	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3001	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3002	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3003	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3004	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3005	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3006	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3007	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3008	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3009	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3010	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3011	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3012	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3013	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3014	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3015	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3016	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3017	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3018	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3019	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3020	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3021	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3022	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3023	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3024	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3025	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3026	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3027	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3028	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3029	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3030	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3031	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3032	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3033	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3034	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3035	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3036	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3037	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3038	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3039	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3040	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3041	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3042	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3043	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3044	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3045	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3046	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3047	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3048	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3049	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3050	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3051	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3052	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3053	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3054	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3055	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3057	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3058	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3059	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3060	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3061	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3062	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3063	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3064	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3065	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3066	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3068	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3069	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3070	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3071	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3072	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3073	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3074	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3075	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3076	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3077	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3078	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3079	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3080	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3081	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3082	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3084	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3085	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3086	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3087	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3088	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3090	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3091	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3093	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3094	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3095	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3096	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3097	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3098	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3099	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3100	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3101	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3102	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3103	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3104	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3105	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3106	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3107	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3108	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3109	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3110	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3111	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3112	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3113	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3114	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3115	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3116	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3118	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3119	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3120	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3121	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3122	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3124	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3125	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3126	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3127	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3128	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3129	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3130	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3131	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3132	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3133	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3134	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3135	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3136	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3137	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3138	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3139	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3140	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3141	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3142	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3143	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3144	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3145	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3146	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3147	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3148	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3149	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3150	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3151	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3152	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3153	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3156	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3157	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3163	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3165	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3166	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3167	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3168	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3169	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3170	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3171	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3172	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3173	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3175	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3176	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3177	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3178	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3179	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3180	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3181	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3182	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3183	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3184	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3185	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3186	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3187	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3188	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3189	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3190	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3191	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3192	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3193	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3194	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3195	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3196	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3197	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3198	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3199	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3200	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3201	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3202	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3203	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3204	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3205	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3206	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3207	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3208	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3209	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3210	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3211	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3212	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3213	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3214	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3215	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3216	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3217	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3218	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3219	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3220	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3221	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3222	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3223	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3225	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3226	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3227	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3228	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3229	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3230	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3231	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3232	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3233	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3234	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3235	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3236	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3237	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3238	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3239	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3240	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3241	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3242	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3243	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3244	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3245	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3246	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3247	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3248	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3249	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3250	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3251	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3252	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3253	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3254	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3255	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3256	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3257	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3258	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3259	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3260	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3261	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3263	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3264	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3265	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3266	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3267	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3268	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3269	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3270	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3271	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3272	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3274	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3275	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3276	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3277	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3278	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3281	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3282	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3283	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3284	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3285	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3286	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3287	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3288	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3289	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3290	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3291	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3292	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3293	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3294	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3295	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3296	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3297	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3298	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3299	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3300	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3301	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3302	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3303	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3304	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3305	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3306	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3307	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3308	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3309	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3310	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3311	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3312	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3313	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3316	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3317	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3318	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3319	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3320	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3321	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3322	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3323	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3324	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3326	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3327	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3328	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3329	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3330	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3331	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3332	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3333	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3334	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3335	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3336	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3337	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3338	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3339	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3340	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3341	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3342	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3343	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3344	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3345	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3346	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3347	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3348	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3349	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3350	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3351	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3352	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3353	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3354	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3355	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3356	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3357	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3358	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3359	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3360	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3361	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3362	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3363	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3366	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3367	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3368	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3369	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3370	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3371	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3372	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3373	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3374	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3376	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3377	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3378	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3379	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3380	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3381	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3382	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3383	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3384	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3385	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3386	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3387	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3388	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3389	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3390	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3391	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3392	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3393	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3394	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3395	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3396	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3397	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3398	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3399	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3400	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3401	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3402	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3403	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3404	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3405	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3406	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3407	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3408	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3409	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3410	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3411	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3412	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3413	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3416	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3417	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3418	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3419	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3420	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3421	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3422	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3423	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3424	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3426	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3427	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3428	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3429	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3430	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3431	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3432	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	400
E3516	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3517	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3518	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3519	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3520	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3521	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3522	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3523	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3524	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3525	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3526	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3527	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3528	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3529	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3530	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3531	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3532	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3533	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3534	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3535	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3536	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3537	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3538	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3539	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3540	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3541	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3542	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	500
E3543	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3544	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3545	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3546	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3547	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3548	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E3549	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3550	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3551	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3552	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3553	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3554	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3555	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3556	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3557	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	500
E3559	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3560	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3561	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3562	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3563	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E3564	Laag1	vloer (90)	Standaard	Plaatfundering	constant	2500
E3565	Laag1	vloer (90)	Standaard	Plaatfundering	constant	400
E3566	Laag1	wand (80)	Standaard	Plaatfundering	constant	400
E3567	Laag1	wand (80)	Standaard	Plaatfundering	constant	400
E3568	Laag1	wand (80)	Standaard	Plaatfundering	constant	400
E3569	Laag1	wand (80)	Standaard	Plaatfundering	constant	400
E3571	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3572	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3573	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3574	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3575	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3576	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3577	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3578	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3579	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3580	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3581	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3582	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3583	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3584	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3585	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3586	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3587	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3588	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3589	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3590	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3591	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3592	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3593	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3594	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3595	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3596	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3597	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3598	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3599	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3600	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3601	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3602	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3603	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3604	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3605	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3606	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3607	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3608	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3609	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3610	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3611	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3612	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3613	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3614	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3615	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3616	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3617	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3618	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3619	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3620	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3621	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3622	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3623	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3624	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3625	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3626	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3627	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3628	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3629	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3630	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3631	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3632	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3633	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3634	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3635	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3636	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3637	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3638	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3639	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3640	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3641	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3642	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3643	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3644	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3645	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3646	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3647	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3648	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3649	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3650	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3651	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3652	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3653	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3654	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3655	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3656	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3657	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3658	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3659	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3660	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3661	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3662	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3663	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3664	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3665	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3666	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3667	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3668	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3669	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3670	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3671	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3672	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3673	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3674	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3675	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3676	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3677	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3678	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3679	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3680	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3681	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3682	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3683	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3684	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3685	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3686	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3687	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3688	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3689	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3690	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3691	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3692	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3693	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3694	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3695	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3696	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3697	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3698	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3699	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3700	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3701	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3702	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3703	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3704	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3705	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3706	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3707	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3708	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3709	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3710	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3711	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3712	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3713	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3570	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	600
E3714	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3715	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3716	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3717	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3718	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3719	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3720	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3721	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3722	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3723	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3724	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3725	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3726	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3727	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3728	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3729	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3730	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3731	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3732	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3733	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3734	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3735	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3736	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3737	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3738	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3739	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3740	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3741	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3742	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3743	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3744	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3745	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3746	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3747	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3748	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3749	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3750	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3751	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3752	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3753	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3754	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3755	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3756	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3757	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3758	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3759	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3760	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3761	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3762	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3763	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3764	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3765	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3766	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3767	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3768	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3769	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3770	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3771	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3772	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3773	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3774	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3775	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3776	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3777	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3778	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3779	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3780	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3781	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3782	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3783	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3784	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3785	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3786	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3787	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3788	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3789	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3790	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3791	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3792	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3793	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3794	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3795	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3796	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3797	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3798	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3799	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3800	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3801	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3802	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3803	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3804	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3805	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3806	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3807	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3808	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3809	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3810	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3811	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3812	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3813	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3814	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3815	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3816	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3817	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3818	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3819	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3820	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3821	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3822	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3823	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3824	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3825	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3826	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3827	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3828	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3829	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3830	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3831	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3832	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3833	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3834	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3835	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3836	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3837	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3838	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3839	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3840	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3841	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3842	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3843	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3844	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3845	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3846	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3847	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3848	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3849	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3850	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3851	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3852	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3853	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3854	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3855	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3856	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3857	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3858	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3859	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3860	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3861	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3862	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3863	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3864	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3865	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3866	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3867	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3868	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3869	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3870	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3871	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3872	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3873	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3874	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3875	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3876	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3877	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3878	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3879	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3880	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3881	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3882	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3883	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3884	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3885	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3886	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3887	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3888	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3889	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3890	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3891	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3892	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3893	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3894	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3895	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3896	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3897	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3898	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3899	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3900	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3901	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3902	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3903	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3904	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3905	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3906	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3907	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3908	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3909	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3910	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3911	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3912	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3913	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3914	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3915	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3916	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3917	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3918	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3919	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3920	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3921	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3922	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3923	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3924	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3925	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3926	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3927	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3928	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3929	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3930	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3931	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3932	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3933	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3934	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3935	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E3936	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3937	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3938	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3939	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3940	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3941	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3942	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3943	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3944	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3945	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3946	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3947	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3948	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3949	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3950	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3951	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3952	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3953	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3954	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3955	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3956	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3957	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3958	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3959	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3960	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3961	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3962	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3963	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3964	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3965	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3966	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3967	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3968	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3969	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3970	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3971	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E3972	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3973	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3974	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3975	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3976	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3977	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3978	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3979	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3980	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3981	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3982	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3983	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3984	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E3985	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3986	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3987	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3988	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3989	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3990	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3991	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E3992	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3993	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E3994	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3995	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3996	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3997	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E3998	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E3999	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4000	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4001	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4002	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4003	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4004	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4005	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4006	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4007	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4008	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4009	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4010	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4011	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4012	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4013	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4014	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4015	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4016	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4017	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4018	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4019	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4020	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4021	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4022	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4023	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4024	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4025	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4026	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4027	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4028	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4029	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4030	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4031	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4032	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4033	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4034	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4035	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4036	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4037	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4038	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4039	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4040	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4041	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4042	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4043	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4044	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4045	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4046	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4047	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4048	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4049	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4050	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4051	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4052	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4053	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4054	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4055	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4056	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4057	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4058	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4059	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4060	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4061	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4062	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4063	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4064	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4065	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4066	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4067	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4068	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4069	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4070	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4071	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4072	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4073	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4074	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4075	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4076	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4077	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4078	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4079	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4080	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4081	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4082	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4083	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4084	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4085	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4086	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4087	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4088	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4089	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4090	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4091	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4092	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4093	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4094	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4095	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4096	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4097	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4098	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4099	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4100	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4101	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4102	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4103	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4104	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4105	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4106	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4107	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4108	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4109	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4110	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4111	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4112	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4113	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4114	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4115	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4116	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4117	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4118	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4119	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4120	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4121	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4122	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4123	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4124	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4125	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4126	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4127	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4128	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4129	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4130	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4131	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4132	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4133	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4134	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4135	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4136	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4137	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4138	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4139	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4140	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4141	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4142	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4143	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4144	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4145	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4146	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4147	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4148	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4149	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4150	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4151	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4152	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4153	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4154	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4155	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4156	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4157	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4158	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4159	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4160	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4161	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4162	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4163	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4164	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4165	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4166	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4167	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4168	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4169	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4170	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4171	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4172	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4173	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4174	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4175	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4176	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4177	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4178	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4179	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4180	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4181	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4182	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4183	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4184	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4185	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4186	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4187	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4188	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4189	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4190	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4191	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4192	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4193	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4194	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4195	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4196	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4197	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4198	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4199	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4200	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4201	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4202	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4203	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4204	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4205	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4206	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4207	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4208	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4209	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4210	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4211	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4212	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4213	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4214	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4215	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4216	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4217	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4218	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4219	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4220	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4221	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4222	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4223	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4224	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4225	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4226	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4227	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4228	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4229	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4230	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4231	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4232	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4233	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4234	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4235	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4236	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4237	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4238	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4239	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4240	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4241	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4242	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4243	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4244	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4245	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4246	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4247	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4248	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4249	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4250	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4251	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4252	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4253	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4254	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4255	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4256	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4257	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4258	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4259	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4260	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4261	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4262	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4263	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4264	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4265	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4266	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4267	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4268	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4269	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4270	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4271	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4272	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4273	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4274	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4275	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4276	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4277	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4278	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4279	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4280	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4281	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4282	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4283	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4284	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4285	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4286	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4287	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4288	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4289	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4290	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4291	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4292	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4293	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4294	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4295	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4296	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4297	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4298	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4299	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4300	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4301	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4302	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4303	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4304	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4305	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4306	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4307	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4308	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4309	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4310	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4311	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4312	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4313	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4314	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4315	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4316	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4317	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4318	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4319	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4320	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4321	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4322	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4323	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4324	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4325	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4326	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4327	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4328	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4329	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4330	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4331	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4332	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4333	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4334	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4335	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4336	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4337	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4338	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4339	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4340	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4341	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4342	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4343	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4344	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4345	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4346	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4347	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4348	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4349	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4350	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4351	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4352	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4353	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4354	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4355	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4356	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4357	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4358	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4359	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4360	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4361	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4362	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4363	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4364	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4365	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4366	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4367	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4368	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4369	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4370	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4371	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4372	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4373	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4374	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4375	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4376	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4377	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4378	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4379	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4380	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4381	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4382	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4383	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4384	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4385	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4386	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4387	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4388	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4389	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4390	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4391	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4392	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4393	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4394	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4395	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4396	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4397	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4398	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4399	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4400	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4401	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4402	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4403	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4404	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4405	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4406	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4407	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4408	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4409	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4410	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4411	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4412	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4413	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4414	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4415	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4416	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4417	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4418	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4419	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4420	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4421	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4422	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4423	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4424	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4425	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4426	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4427	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4428	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4429	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4430	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4431	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4432	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4433	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4434	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4435	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4436	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4437	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4438	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4439	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4440	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4441	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4442	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4443	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4444	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4445	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4446	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4447	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4448	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4449	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4450	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4451	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4452	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4453	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4454	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4455	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4456	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4457	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4458	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4459	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4460	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4461	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4462	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4463	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4464	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4465	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4466	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4467	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4468	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4469	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4470	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4471	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4472	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4473	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4474	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4475	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4476	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4477	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4478	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4479	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4480	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4481	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4482	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4483	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4484	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4485	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4486	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4487	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4488	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4489	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4490	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4491	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4492	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4493	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4494	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4495	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4496	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4497	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4498	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4499	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4500	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4501	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4502	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4503	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4504	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4505	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4506	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4507	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4508	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4509	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4510	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4511	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4512	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4513	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4514	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4515	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4516	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4517	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4518	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4519	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4520	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4521	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4522	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4523	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4524	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4525	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4526	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4527	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4528	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4529	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4530	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4531	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4532	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4533	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4534	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4535	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4536	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4537	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4538	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4539	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4540	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4541	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4542	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4543	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4544	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4545	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4546	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4547	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4548	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4549	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4550	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4551	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4552	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4553	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4554	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4555	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4556	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4557	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4558	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4559	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4560	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4561	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4562	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4563	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4564	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4565	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4566	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4567	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4568	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4569	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4570	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4571	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4572	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4573	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4574	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4575	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4576	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4577	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4578	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4579	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4580	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4581	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4582	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4583	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4584	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4585	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4586	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4587	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4588	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4589	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4590	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4591	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4592	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4593	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4594	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4595	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4596	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4597	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4598	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4599	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4600	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4601	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4602	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4603	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4604	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4605	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4606	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4607	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4608	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4609	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4610	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4611	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4612	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4613	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4614	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4615	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4616	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4617	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4618	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4619	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4620	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4621	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4622	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4623	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4624	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4625	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4626	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4627	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4628	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4629	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4630	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4631	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4632	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4633	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4634	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4635	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4636	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4637	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4638	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4639	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4640	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4641	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4642	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4643	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4644	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4645	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4646	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4647	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4648	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4649	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4650	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4651	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4652	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4653	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4654	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4655	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4656	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4657	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4658	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4659	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4660	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4661	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4662	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4663	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4664	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4665	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4666	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4667	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4668	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4669	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4670	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4671	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4672	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4673	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4674	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4675	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4676	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4677	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4678	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4679	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4680	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4681	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4682	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4683	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4684	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4685	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4686	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4687	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4688	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4689	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4690	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4691	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4692	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4693	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4694	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4695	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4696	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4697	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4698	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4699	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4700	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4701	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4702	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4703	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4704	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4705	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4706	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4707	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4708	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4709	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4710	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4711	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4712	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4713	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4714	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4715	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4716	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4717	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4718	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4719	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4720	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4721	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4722	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4723	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4724	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4725	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4726	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4727	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4728	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4729	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4730	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4731	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4732	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4733	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4734	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4735	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4736	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4737	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4738	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4739	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4740	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4741	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4742	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4743	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4744	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4745	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4746	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4747	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4748	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4749	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4750	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4751	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4752	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4753	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4754	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4755	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4756	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4757	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4758	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4759	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4760	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4761	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4762	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4763	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4764	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4765	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4766	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4767	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4768	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4769	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4770	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4771	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4772	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4773	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4774	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4775	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4776	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4777	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4778	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4779	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4780	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4781	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4782	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4783	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4784	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4785	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4786	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4787	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4788	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4789	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4790	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4791	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4792	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4793	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4794	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4795	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4796	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4797	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4798	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4799	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4800	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4801	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4802	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4803	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4804	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4805	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4806	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4807	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4808	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4809	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4810	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4811	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4812	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4813	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4814	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4815	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4816	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4817	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4818	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4819	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4820	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4821	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4822	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4823	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4824	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4825	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4826	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4827	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4828	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4829	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4830	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4831	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4832	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4833	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4834	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4835	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4836	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4837	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4838	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4839	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4840	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4841	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4842	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4843	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4844	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4845	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4846	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4847	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4848	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4849	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4850	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4851	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4852	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4853	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4854	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4855	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4856	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4857	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4858	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4859	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4860	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4861	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4862	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4863	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4864	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4865	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4866	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4867	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4868	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4869	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4870	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4871	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4872	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4873	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4874	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4875	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4876	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4877	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4878	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4879	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4880	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4881	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4882	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4883	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4884	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4885	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4886	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4887	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4888	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4889	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4890	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4891	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4892	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4893	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4894	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4895	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4896	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4897	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4898	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4899	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4900	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4901	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4902	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4903	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4904	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4905	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4906	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4907	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4908	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4909	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4910	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4911	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4912	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4913	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4914	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4915	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4916	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4917	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4918	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4919	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4920	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4921	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4922	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4923	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4924	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4925	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4926	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4927	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4928	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4929	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4930	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4931	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4932	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4933	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4934	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4935	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4936	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4937	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4938	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4939	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4940	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4941	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4942	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4943	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4944	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4945	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4946	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E4947	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4948	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4949	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4950	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4951	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E4952	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4953	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4954	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4955	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4956	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4957	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4958	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4959	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4960	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4961	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4962	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4963	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4964	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4965	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4966	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4967	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4968	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4969	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4970	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4971	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E4972	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4973	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4974	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4975	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4976	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4977	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4978	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4979	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4980	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4981	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4982	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4983	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4984	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E4985	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E4986	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4987	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4988	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4989	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E4990	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4991	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4992	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4993	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4994	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4995	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4996	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4997	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4998	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E4999	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5000	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5001	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5002	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5003	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5004	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5005	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5006	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5007	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5008	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5009	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5010	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5011	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5012	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5013	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5014	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5015	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5016	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5017	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5018	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5019	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5020	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5021	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5022	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5023	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5024	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5025	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5026	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5027	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5028	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5029	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5030	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5031	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5032	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5033	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5034	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5035	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5036	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5037	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5038	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5039	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5040	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5041	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5042	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5043	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5044	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5045	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5046	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5047	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5048	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5049	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5050	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5051	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5052	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5053	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5054	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5055	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E5056	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5057	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5058	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5059	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5060	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5061	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5062	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5063	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5064	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5065	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5066	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5067	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5068	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5069	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5070	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5071	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5072	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5073	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5074	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5075	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5076	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5077	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5078	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5079	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5080	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5081	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5082	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5083	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5084	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5085	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5086	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5087	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5088	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5089	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5090	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5091	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5092	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5093	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5094	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5095	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5096	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5097	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5098	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5099	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5100	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5101	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5102	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5103	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5104	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5105	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5106	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5107	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5108	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5109	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5110	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5111	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5112	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5113	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5114	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5115	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5116	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5117	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5118	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5119	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5120	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5121	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5122	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5123	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5124	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5125	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E5126	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5127	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5128	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5129	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5130	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5131	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5132	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5133	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5134	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5135	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5136	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5137	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5138	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5139	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5140	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5141	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5142	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5143	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5144	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5145	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5146	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5147	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5148	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5149	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5150	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5151	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5152	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5153	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5154	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5155	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5156	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5157	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5158	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5159	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5160	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5161	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5162	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5163	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5164	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5165	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5166	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5167	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5168	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5169	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5170	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5171	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5172	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5173	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5174	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5175	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5176	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5177	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5178	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5179	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5180	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5181	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5182	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5183	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5184	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5185	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5186	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5187	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5188	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5189	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5190	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5191	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5192	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5193	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5194	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5195	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E5196	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5197	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5198	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5199	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5200	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5201	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5202	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5203	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5204	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5205	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5206	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5207	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5208	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5209	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5210	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5211	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5212	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5213	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5214	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5215	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5216	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5217	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5218	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5219	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5220	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5221	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5222	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5223	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5224	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5225	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5226	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5227	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5228	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5229	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5230	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5231	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5232	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5233	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5234	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5235	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5236	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5237	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5238	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5239	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5240	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5241	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5242	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5243	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5244	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5245	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5246	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5247	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5248	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5249	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5250	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5251	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5252	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5253	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5254	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5255	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5256	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5257	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5258	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5259	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5260	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5261	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5262	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5263	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5264	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5265	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E5266	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5267	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5268	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5269	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5270	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5271	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5272	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5273	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5274	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5275	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5276	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5277	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5278	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5279	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5280	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5281	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5282	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5283	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5284	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5285	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5286	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5287	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5288	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5289	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5290	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5291	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5292	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5293	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5294	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5295	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5296	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5297	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5298	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5299	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5300	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5301	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5302	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5303	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5304	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5305	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5306	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5307	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5308	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5309	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5310	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5311	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5312	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5313	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5314	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5315	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5316	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5317	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5318	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5319	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5320	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5321	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5322	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5323	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5324	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5325	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5326	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5327	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5328	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5329	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5330	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5331	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5332	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5333	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5334	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5335	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E5336	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5337	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5338	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5339	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5340	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5341	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5342	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5343	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5344	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5345	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5346	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5347	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5348	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5349	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5350	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5351	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5352	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5353	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5354	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5355	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5356	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5357	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5358	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5359	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5360	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5361	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5362	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5363	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5364	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5365	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5366	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5367	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5368	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5369	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5370	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5371	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	280
E5372	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5373	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5374	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5375	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5376	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5377	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5378	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5379	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5380	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5381	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5382	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5383	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5384	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5385	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5386	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5387	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5388	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5389	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5390	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5391	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5392	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5393	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5394	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5395	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5396	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5397	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5398	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5399	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5400	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5401	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5402	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5403	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5404	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5405	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	270
E5406	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5407	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5408	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5409	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5410	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5411	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5412	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5413	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5414	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5415	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5416	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5417	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5418	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5419	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5420	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5421	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5422	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5423	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5424	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5425	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5426	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5427	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5428	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5429	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5430	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5431	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5442	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5443	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5444	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5445	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5446	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5447	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5448	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5449	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5450	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5451	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5452	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5453	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5454	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5455	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5456	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5457	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5458	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5459	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5460	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5461	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5462	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5463	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5464	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5465	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5466	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5467	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5468	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5469	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5470	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5471	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5472	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5473	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5474	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5475	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	500
E5476	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5477	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5478	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5479	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5480	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5481	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5482	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5483	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5484	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5485	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5486	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5487	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5488	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5489	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5490	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5491	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5492	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5493	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5494	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5495	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5496	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5497	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5498	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5499	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5500	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5501	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5502	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5503	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5504	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5505	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5506	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5507	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5508	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5509	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5510	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5511	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5512	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5513	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5514	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5515	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5516	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5517	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5518	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5519	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5520	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5521	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5522	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5523	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5526	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5529	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5532	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5533	Laag1	vloer (90)	Standaard	Vloeren	constant	1500
E5535	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5536	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5537	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5538	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5539	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5540	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5541	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5542	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5543	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5544	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5545	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5546	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5547	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5548	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5549	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5550	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5553	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5554	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5555	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5557	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5558	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400

Naam	Laag	Type	Element type	Materiaal	Dikte type	D. [mm]
E5562	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5563	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5564	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5567	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5568	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5569	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5570	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5571	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5572	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5573	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5574	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5575	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5576	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5577	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	400
E5578	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	400
E5579	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	150
E5580	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5581	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	250
E5582	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E5583	Laag1	wand (80)	Standaard	Kern + kolommen	constant	600
E5584	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E5585	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E5586	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600
E5587	Laag1	wand (80)	Standaard	Lateien + niet stab wanden	constant	600

4.5. Knoopondersteuningen

Naam	Knoop	Systeem	Type	X	Y	Z	Rx	Ry	Rz
Sn1	K26418	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn2	K26332	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn3	K26333	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn4	K26334	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn5	K26335	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn6	K26336	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn7	K26337	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn8	K26338	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn9	K26339	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn10	K26340	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn11	K26341	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn12	K26342	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn13	K26343	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn14	K26344	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn15	K26345	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn16	K26346	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn17	K26347	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn18	K26348	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn19	K26349	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn20	K26350	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn21	K26351	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn22	K26352	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn23	K26353	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn24	K26354	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn25	K26355	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn26	K26356	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn27	K26357	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn28	K26358	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn29	K26359	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn30	K26360	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn31	K26361	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn32	K26362	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn33	K26363	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn34	K26364	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn35	K26365	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn36	K26366	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn37	K26367	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn38	K26368	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn39	K26369	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn40	K26370	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn41	K26371	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn42	K26372	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn43	K26373	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn44	K26374	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn45	K26375	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn46	K26376	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn47	K26377	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij

Naam	Knoop	Systeem	Type	X	Y	Z	Rx	Ry	Rz
Sn48	K26378	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn49	K26379	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn50	K26380	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn51	K26381	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn52	K26382	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn53	K26383	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn54	K26384	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn55	K26385	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn56	K26386	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn57	K26387	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn58	K26388	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn59	K26389	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn60	K26390	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn61	K26391	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn62	K26392	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn63	K26393	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn64	K26394	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn65	K26395	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn66	K26396	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn67	K26397	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn68	K26398	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn69	K26399	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn70	K26400	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn71	K26401	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn72	K26402	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn73	K26403	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn74	K26404	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn75	K26405	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn76	K26406	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn77	K26407	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn78	K26408	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn79	K26409	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn80	K26410	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn81	K26411	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn82	K26412	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn83	K26413	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn84	K26414	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn85	K26415	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn86	K26416	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn87	K26417	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn88	K26419	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn89	K26420	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn90	K26421	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn91	K26422	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn92	K26423	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn93	K26424	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn94	K26425	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn95	K26426	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn96	K26427	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn97	K26434	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn98	K26435	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn99	K26436	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn100	K26437	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn101	K26438	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn102	K26439	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn104	K26441	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn105	K26442	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn106	K26443	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn107	K26444	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn108	K26445	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn109	K26446	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn110	K26447	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn111	K26449	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn112	K26450	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn113	K26451	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn114	K26452	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn115	K26453	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn116	K26454	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn117	K26455	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn118	K26456	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn119	K26457	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn120	K26458	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn121	K26459	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn122	K26460	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn123	K26461	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij

Naam	Knoop	Systeem	Type	X	Y	Z	Rx	Ry	Rz
Sn124	K26462	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn125	K26463	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn126	K26464	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn127	K26465	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn128	K26466	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn129	K10108	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn130	K10104	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn131	K10107	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn132	K10105	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn133	K10106	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn134	K10109	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn135	K10119	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn136	K10118	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn137	K10114	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn138	K10115	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn139	K10113	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn140	K10112	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn141	K10111	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn142	K10116	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij
Sn143	K10110	GCS	Standaard	Verend	Verend	Verend	Vrij	Vrij	Vrij

4.6. Materiaallijst

Selectie: Alle
Sorteertype: Materiaal

Samenvatting

Materiaal	Massa [kg]	Oppervlak [m²]	Volume [m³]
Staal	1174,3	19,636	1,4959e-01
Beton	59185113,6	71710,026	2,3674e+04
Totaal	59186287,9	71729,663	2,3674e+04

Opmerking: De waarde 'Oppervlak' vertegenwoordigt voor 1D-elementen de totale blootgestelde oppervlakte, en voor 2D-elementen correspondeert deze alleen met de oppervlakte van het vlak met het zwaartepunt.

Staal (1D)

Materiaal	Dichtheid [kg/m³]	Massa [kg]	Oppervlak [m²]	Volume [m³]
S 355	7850,0	1174,3	19,636	1,4959e-01
Totaal		1174,3	19,636	1,4959e-01

Beton (1D)

Materiaal	Dichtheid [kg/m³]	Massa [kg]	Oppervlak [m²]	Volume [m³]
Kern + kolommen	2500,0	3725802,6	10047,536	1,4903e+03
Lateien + niet stab wanden	2500,0	81405,0	144,720	3,2562e+01
Totaal		3807207,6	10192,256	1,5229e+03

Beton (2D)

Materiaal	Dichtheid [kg/m³]	Massa [kg]	Oppervlak [m²]	Volume [m³]
Kern + kolommen	2500,0	12699912,0	11741,517	5,0800e+03
Lateien + niet stab wanden	2500,0	5098809,0	7915,928	2,0395e+03
Plaatfundering	2500,0	7950347,5	1731,635	3,1801e+03
Vloeren	2500,0	29628837,5	40128,690	1,1852e+04
Totaal		55377906,0	61517,770	2,2151e+04

5. Belastingensgevallen en combinaties

5.1. Belastingsgevallen

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Richting	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype					
BG1	Eigen gewicht	Permanent Eigen gewicht	LG1	-Z			Geen
BG2	Rustende belasting	Permanent Standaard	LG1				Geen
BG3	Veranderlijke belasting (momentaan) Standaard	Variabel Statisch	LG2		Kort	Geen	Geen
BG4	Wind X Standaard	Variabel Statisch	LG3		Kort	Geen	MOG1
BG5	Wind Y Standaard	Variabel Statisch	LG3		Kort	Geen	MOG1
BG6	Geometrische imperfecties X Standaard	Variabel Statisch	LG3		Kort	Geen	MOG1
BG7	Geometrische imperfecties Y Standaard	Variabel Statisch	LG3		Kort	Geen	MOG1

5.2. Belastinggroepen

Naam	Last	Relatie	Type
LG1	Permanent		
LG2	Variabel	Standaard	Cat A : Woning
LG3	Variabel	Standaard	Wind

5.3. Combinaties

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT101 - EG+RB		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting	1,00 1,00
BGT102 - EG+RB+VB(m0)		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00 1,00 1,00
BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y BG6 - Geometrische imperfecties X BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan) BG4 - Wind X BG5 - Wind Y	1,00 1,00 1,00 1,00 0,40

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,50
			BG2 - Rustende belasting	1,50
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting	1,65

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			(momentaan)	
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Glx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Glx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90
UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Glx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30
UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30
UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00
UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90
UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90

5.4. Resultaatklasses

Naam	Lijst
BGT	BGT101 - EG+RB - Lineair - BGT
	BGT102 - EG+RB+VB(m0) - Lineair - BGT
	BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx - Lineair - BGT
	BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx - Lineair - BGT
	BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy - Lineair - BGT
	BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy - Lineair - BGT
	BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx - Lineair - BGT

Naam	Lijst
	BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx - Lineair - BGT
UGT	UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) - Lineair - UGT
	UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly - Lineair - UGT
	UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly - Lineair - UGT
	UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly - Lineair - UGT
UGT (2e orde)	UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) - Lineair - UGT
	UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT

6. Belastingen

6.1. Lijnlast op 2D elementrand

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
LFS45	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS46	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS47	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS48	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS49	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS50	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS51	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS52	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS53	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS54	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS55	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS56	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS57	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS58	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS59	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS60	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS61	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS62	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS63	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS64	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS65	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS66	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS67	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS68	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS69	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS70	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS71	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS72	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS73	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS74	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS75	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS76	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS77	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS78	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS79	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS80	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS81	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS82	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS83	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS84	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS85	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS86	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS87	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS88	E172	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS89	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS90	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS91	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS92	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS93	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS94	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS95	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS96	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS97	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS98	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS99	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS100	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS101	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS102	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS103	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS104	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS105	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS106	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS107	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS108	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS109	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS110	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS111	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS112	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS113	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS114	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS115	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS116	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS117	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS118	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS119	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS120	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS121	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS122	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS123	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS124	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS125	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS126	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS127	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS128	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS129	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS130	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS131	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS132	E352	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS147	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS148	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS177	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS178	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS179	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS180	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS181	E499	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS182	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS183	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS184	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS185	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS186	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS187	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS188	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS189	E500	Kracht	Z	-13,0	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1202	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1203	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1204	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1205	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1206	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1207	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1208	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1209	E2635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1210	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1211	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1212	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1213	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1214	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1215	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1216	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1217	E2696	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1218	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1219	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1220	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1221	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1222	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1223	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1224	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1225	E2757	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1226	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1227	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1228	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1229	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1230	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1231	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1232	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1233	E2818	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1234	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1235	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1236	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1237	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1238	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1239	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1240	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1241	E2879	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1242	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1243	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1244	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1245	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1246	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1247	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1248	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1249	E2940	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1250	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1251	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1252	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1253	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1254	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1255	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1256	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1257	E3001	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1258	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1259	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1260	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1261	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1262	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1263	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1264	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1265	E3062	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1274	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1275	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1276	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1277	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1278	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1279	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1280	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1281	E3180	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1282	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1283	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1284	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1285	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1286	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1287	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1288	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1289	E3181	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1290	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1291	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1292	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1293	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1294	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1295	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1296	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1297	E3230	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1298	E3281	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1299	E3282	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1300	E3282	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1301	E3281	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1302	E3282	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1305	E3281	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1306	E3281	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1307	E3331	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1308	E3331	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1309	E3331	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1310	E3331	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1311	E3332	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1312	E3332	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1313	E3332	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1314	E3381	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1315	E3381	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1316	E3381	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1317	E3381	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1318	E3382	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1319	E3382	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1320	E3382	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1321	E3431	Kracht	Z	-16,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1322	E3432	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1323	E3432	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		0.600	Rela	Vanaf begin
LFS1324	E3432	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1325	E3432	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1326	E3432	Kracht	Z	-32,0	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1327	E3432	Kracht	Z	-32,0	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1328	E3432	Kracht	Z	-32,0	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS1329	E3432	Kracht	Z	-8,0	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2094	E3432	Kracht	Z	-16,0	0.600	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		0.800	Rela	Vanaf begin
LFS2095	E3432	Kracht	Z	-8,0	0.800	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2102	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2103	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2104	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2105	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2106	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2107	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2108	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2109	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2110	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2111	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2112	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2113	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2114	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2115	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2116	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2117	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2118	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2119	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2120	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2121	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2122	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2123	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2124	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2125	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2126	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2127	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2128	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2129	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2130	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2131	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2132	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2133	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2134	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2135	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2136	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2137	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2138	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2139	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2140	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2141	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2142	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2143	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2144	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2145	E3725	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2154	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2155	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2156	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2157	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2158	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2159	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2160	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2161	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2162	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2163	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2164	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2165	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2166	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2167	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2168	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2169	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2170	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2171	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2172	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2173	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2174	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2175	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2176	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2177	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2178	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2179	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2180	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2181	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2182	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2183	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2184	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2185	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2186	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2187	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2188	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2189	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2190	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2191	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2192	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2193	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2194	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2195	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2196	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2197	E3795	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2206	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2207	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2208	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2209	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2210	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2211	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2212	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2213	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2214	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2215	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2216	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2217	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2218	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2219	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2220	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2221	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2222	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2223	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2224	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2225	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2226	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2227	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2228	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2229	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2230	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2231	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2232	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2233	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2234	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2235	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2236	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2237	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2238	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2239	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2240	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2241	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2242	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2243	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2244	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2245	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2246	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2247	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2248	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2249	E3865	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2258	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2259	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2260	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2261	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2262	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2263	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2264	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2265	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2266	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2267	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2268	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2269	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2270	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2271	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2272	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2273	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2274	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2275	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2276	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2277	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2278	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2279	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2280	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2281	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2282	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2283	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2284	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2285	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2286	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2287	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2288	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2289	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2290	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2291	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2292	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2293	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2294	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2295	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2296	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2297	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2298	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2299	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2300	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2301	E3935	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2310	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2311	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2312	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2313	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2314	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2315	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2316	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2317	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2318	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2319	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2320	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2321	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2322	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2323	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2324	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2325	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2326	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2327	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2328	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2329	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2330	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2331	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2332	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2333	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2334	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2335	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2336	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2337	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2338	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2339	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2340	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2341	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2342	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2343	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2344	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2345	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2346	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2347	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2348	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2349	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2350	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2351	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2352	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2353	E4005	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2362	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2363	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2364	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2365	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2366	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2367	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2368	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2369	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2370	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2371	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2372	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2373	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2374	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2375	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2376	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2377	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2378	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2379	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2380	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2381	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2382	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2383	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2384	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2385	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2386	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2387	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2388	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2389	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2390	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2391	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2392	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2393	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2394	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2395	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2396	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2397	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2398	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2399	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2400	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2401	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2402	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2403	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2404	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2405	E4075	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2414	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2415	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2416	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2417	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2418	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2419	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2420	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2421	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2422	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2423	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2424	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2425	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2426	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2427	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2428	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2429	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2430	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2431	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2432	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2433	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2434	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2435	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2436	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2437	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2438	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2439	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2440	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2441	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2442	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2443	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2444	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2445	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2446	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2447	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2448	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2449	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2450	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2451	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2452	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2453	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2454	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2455	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2456	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2457	E4145	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2466	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2467	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2468	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2469	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2470	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2471	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2472	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2473	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2474	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2475	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2476	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2477	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2478	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2479	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2480	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2481	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2482	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2483	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2484	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2485	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2486	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2487	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2488	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2489	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2490	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2491	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2492	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2493	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2494	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2495	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2496	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2497	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2498	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2499	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2500	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2501	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2502	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2503	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2504	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2505	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2506	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2507	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2508	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2509	E4215	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2518	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2519	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2520	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2521	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2522	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2523	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2524	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2525	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2526	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2527	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2528	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2529	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2530	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2531	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2532	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2533	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2534	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2535	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2536	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2537	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2538	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2539	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2540	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2541	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2542	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2543	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2544	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2545	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2546	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2547	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2548	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2549	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2550	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2551	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2552	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2553	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2554	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2555	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2556	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2557	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2558	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2559	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2560	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2561	E4285	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2570	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2571	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2572	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2573	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2574	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2575	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2576	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2577	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2578	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2579	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2580	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2581	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2582	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2583	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2584	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2585	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2586	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2587	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2588	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2589	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2590	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2591	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2592	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2593	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2594	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2595	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2596	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2597	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2598	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2599	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2600	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2601	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2602	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2603	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2604	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2605	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2606	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2607	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2608	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2609	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2610	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2611	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2612	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2613	E4355	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2622	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2623	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2624	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2625	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2626	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2627	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2628	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2629	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2630	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2631	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2632	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2633	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2634	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2635	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2636	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2637	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2638	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2639	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2640	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2641	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2642	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2643	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2644	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2645	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2646	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2647	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2648	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2649	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2650	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2651	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2652	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2653	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2654	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2655	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2656	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2657	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2658	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2659	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2660	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2661	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2662	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2663	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2664	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2665	E4425	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2674	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2675	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2676	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2677	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2678	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2679	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2680	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2681	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2682	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2683	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2684	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2685	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2686	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2687	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2688	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2689	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2690	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2691	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2692	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2693	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2694	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2695	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2696	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2697	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2698	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2699	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2700	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2701	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2702	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2703	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2704	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2705	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2706	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2707	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2708	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2709	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2710	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2711	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2712	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2713	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2714	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2715	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2716	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2717	E4495	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2726	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2727	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2728	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2729	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2730	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2731	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2732	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2733	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2734	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2735	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2736	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2737	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2738	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2739	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2740	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2741	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2742	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2743	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2744	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2745	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2746	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2747	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2748	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2749	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2750	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2751	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2752	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2753	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2754	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2755	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2756	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2757	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2758	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2759	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2760	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2761	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2762	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2763	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2764	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2765	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2766	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2767	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2768	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2769	E4565	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2778	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2779	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2780	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2781	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2782	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2783	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2784	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2785	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2786	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2787	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2788	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2789	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2790	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2791	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2792	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2793	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2794	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2795	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2796	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2797	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2798	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2799	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2800	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2801	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2802	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2803	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2804	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2805	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2806	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2807	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2808	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2809	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2810	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2811	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2812	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2813	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2814	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2815	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2816	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2817	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2818	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2819	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2820	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2821	E4635	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2830	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2831	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2832	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2833	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2834	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2835	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2836	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2837	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2838	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2839	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2840	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2841	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2842	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2843	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2844	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2845	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2846	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2847	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2848	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2849	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2850	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2851	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2852	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2853	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2854	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2855	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2856	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2857	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2858	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2859	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2860	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2861	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2862	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2863	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2864	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2865	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2866	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2867	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2868	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2869	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2870	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2871	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2872	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2873	E4705	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2882	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2883	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2884	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2885	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2886	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2887	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2888	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2889	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2890	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2891	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2892	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2893	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2894	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2895	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2896	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2897	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2898	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2899	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2900	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2901	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2902	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2903	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2904	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2905	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2906	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2907	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2908	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2909	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2910	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2911	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2912	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2913	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2914	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2915	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2916	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2917	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2918	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2919	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2920	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2921	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2922	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2923	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2924	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2925	E4775	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2934	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2935	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2936	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2937	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2938	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2939	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2940	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2941	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2942	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2943	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2944	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2945	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2946	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2947	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2948	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2949	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2950	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2951	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2952	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2953	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2954	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2955	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2956	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2957	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2958	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2959	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2960	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2961	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2962	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2963	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2964	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2965	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2966	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2967	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2968	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2969	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2970	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2971	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2972	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2973	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2974	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2975	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2976	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2977	E4845	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2986	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2987	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2988	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2989	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2990	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2991	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2992	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2993	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2994	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2995	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2996	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2997	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2998	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS2999	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3000	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3001	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3002	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3003	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3004	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3005	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3006	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3007	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3008	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3009	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3010	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3011	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3012	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3013	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3014	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3015	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3016	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3017	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3018	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3019	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3020	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3021	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3022	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3023	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3024	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3025	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3026	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3027	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3028	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3029	E4915	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3038	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3039	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3040	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3041	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3042	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3043	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3044	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3045	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3046	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3047	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3048	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3049	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3050	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3051	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3052	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3053	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3054	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3055	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3056	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3057	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3058	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3059	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3060	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3061	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3062	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3063	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3064	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3065	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3066	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3067	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3068	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3069	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3070	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3071	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3072	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3073	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3074	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3075	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3076	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3077	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3078	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3079	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3080	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3081	E4985	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3090	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3091	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3092	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3093	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3094	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3095	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3096	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3097	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3098	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3099	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3100	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3101	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3102	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3103	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3104	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3105	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3106	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3107	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3108	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3109	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3110	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3111	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3112	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3113	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3114	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3115	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3116	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3117	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3118	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3119	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3120	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3121	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3122	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3123	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3124	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3125	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3126	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3127	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3128	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3129	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3130	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3131	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3132	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3133	E5055	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3142	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3143	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3144	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3145	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3146	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3147	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3148	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3149	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3150	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3151	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3152	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3153	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3154	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3155	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3156	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3157	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3158	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3159	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3160	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3161	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3162	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3163	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3164	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3165	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3166	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3167	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3168	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3169	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3170	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3171	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3172	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3173	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3174	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3175	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3176	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3177	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3178	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3179	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3180	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3181	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3182	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3183	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3184	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3185	E5125	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3194	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3195	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3196	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3197	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3198	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3199	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3200	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3201	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3202	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3203	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3204	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3205	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3206	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3207	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3208	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3209	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3210	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3211	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3212	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3213	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3214	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3215	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3216	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3217	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3218	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3219	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3220	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3221	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3222	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3223	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3224	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3225	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3226	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3227	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3228	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3229	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3230	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3231	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3232	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3233	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3234	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3235	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3236	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3237	E5195	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3246	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3247	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3248	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3249	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3250	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3251	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3252	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3253	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3254	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3255	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3256	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3257	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3258	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3259	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3260	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3261	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3262	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3263	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3264	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3265	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3266	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3267	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3268	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3269	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3270	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3271	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3272	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3273	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3274	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3275	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3276	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3277	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3278	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3279	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3280	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3281	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3282	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3283	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3284	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3285	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3286	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3287	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3288	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3289	E5265	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3298	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3299	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3300	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3301	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3302	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3303	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3304	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3305	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3306	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3307	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3308	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3309	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3310	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3311	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3312	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3313	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3314	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3315	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3316	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3317	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3318	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3319	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3320	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3321	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3322	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	36
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3323	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	37
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3324	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	38
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3325	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	39
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3326	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	40
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3327	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	41
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3328	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	42
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3329	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	43
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3330	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	44
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3331	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	25
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3332	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	26
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3333	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	27
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3334	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	28
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3335	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	29
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3336	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	30
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3337	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	31
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3338	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	32
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3339	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	33
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3340	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	34
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3341	E5335	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	35
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3350	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3351	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3352	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3353	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3354	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3355	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3356	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3357	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3358	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3359	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3360	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3361	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3362	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3363	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3364	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3365	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3366	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3367	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3368	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3369	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3370	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3371	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3372	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3373	E5405	Kracht	Z	-6,5	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3402	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	12
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3403	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	13
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3404	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	14
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3405	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	15
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3406	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	16
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3407	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	17
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3408	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	18
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3409	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	19
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3410	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	20
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3411	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	21
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3412	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	22
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3413	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	23
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3414	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	24
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3415	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	1
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3416	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	2
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3417	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	3
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3418	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	4
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3419	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	5
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3420	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	6
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3421	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	7
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3422	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	8
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3423	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	9
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3424	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	10
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3425	E5475	Kracht	Z	-10,0	0.000	Lengte	11
	BG2 - Rustende belasting	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3426	E199	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3427	E207	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3428	E372	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3429	E379	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3430	E455	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3431	E461	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3432	E2593	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3433	E2599	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3434	E2654	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3435	E2660	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3436	E2715	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3437	E2721	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3438	E2776	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3439	E2782	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3440	E2837	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3441	E2843	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3442	E2898	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3443	E2904	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3444	E2959	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3445	E2965	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3446	E3020	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3447	E3026	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3448	E3081	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3449	E3087	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3450	E3141	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3451	E3146	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3452	E3199	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3453	E3204	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3454	E3248	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3455	E3253	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3456	E3300	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3457	E3305	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3458	E3350	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3459	E3355	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3460	E3400	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3461	E3405	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3462	E3533	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3463	E3538	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3464	E3741	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3465	E3747	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3466	E3811	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3467	E3817	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3468	E3881	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3469	E3887	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3470	E3951	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3471	E3957	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3472	E4021	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3473	E4027	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3474	E4091	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3475	E4097	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3476	E4161	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3477	E4167	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3478	E4231	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3479	E4237	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3480	E4301	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3481	E4307	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3482	E4371	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3483	E4377	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3484	E4441	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3485	E4447	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3486	E4511	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3487	E4517	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3488	E4581	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3489	E4587	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3490	E4651	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3491	E4657	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3492	E4721	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3493	E4727	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3494	E4791	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3495	E4797	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3496	E4861	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3497	E4867	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3498	E4931	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3499	E4937	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3500	E5001	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3501	E5007	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3502	E5071	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3503	E5077	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3504	E5141	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3505	E5147	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3506	E5211	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3507	E5217	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3508	E5281	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3509	E5287	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3510	E5351	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3511	E5357	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3512	E5421	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3513	E5427	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3514	E5491	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3515	E5497	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3516	E5549	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3517	E5555	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	2
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3518	E186	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3519	E223	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3520	E359	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3521	E389	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3522	E442	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3523	E467	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3524	E2580	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3525	E2605	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3526	E2641	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3527	E2666	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3528	E2702	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3529	E2727	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3530	E2763	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3531	E2788	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3532	E2824	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3533	E2849	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3534	E2885	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3535	E2910	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3536	E2946	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3537	E2971	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3538	E3007	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3539	E3032	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3540	E3068	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3541	E3093	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3542	E3128	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3543	E3150	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3544	E3186	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3545	E3208	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3546	E3235	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3547	E3257	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3548	E3287	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3549	E3309	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3550	E3337	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3551	E3359	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3552	E3387	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3553	E3409	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3554	E3520	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3555	E3542	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3556	E3728	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3557	E3750	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3558	E3798	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3559	E3820	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3560	E3868	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3561	E3890	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3562	E3938	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3563	E3960	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3564	E4008	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3565	E4030	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3566	E4078	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3567	E4100	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3568	E4148	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3569	E4170	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3570	E4218	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3571	E4240	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3572	E4288	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3573	E4310	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3574	E4358	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3575	E4380	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3576	E4428	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3577	E4450	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3578	E4498	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3579	E4520	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3580	E4568	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3581	E4590	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3582	E4638	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3583	E4660	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3584	E4708	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3585	E4730	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3586	E4778	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3587	E4800	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3588	E4848	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3589	E4870	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3590	E4918	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3591	E4940	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3592	E4988	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3593	E5010	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3594	E5058	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3595	E5080	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3596	E5128	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3597	E5150	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3598	E5198	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3599	E5220	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3600	E5268	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3601	E5290	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3602	E5338	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3603	E5360	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3604	E5408	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3605	E5430	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3606	E5478	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3607	E5500	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3608	E5536	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3609	E5558	Kracht	X	1,8	0.000	Lengte	4
	BG6 - Geometrische imperfecties X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3610	E199	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3611	E207	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3612	E372	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3613	E379	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3614	E455	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3615	E461	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3616	E2593	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3617	E2599	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3618	E2654	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3619	E2660	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3620	E2715	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3621	E2721	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3622	E2776	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3623	E2782	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3624	E2837	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3625	E2843	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3626	E2898	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3627	E2904	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3628	E2959	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3629	E2965	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3630	E3020	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3631	E3026	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3632	E3081	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3633	E3087	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3634	E3141	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3635	E3146	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3636	E3199	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3637	E3204	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3638	E3248	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3639	E3253	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3640	E3300	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3641	E3305	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3642	E3350	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3643	E3355	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3644	E3400	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3645	E3405	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3646	E3533	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3647	E3538	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3648	E3741	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3649	E3747	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3650	E3811	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3651	E3817	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3652	E3881	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3653	E3887	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3654	E3951	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3655	E3957	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3656	E4021	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3657	E4027	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3658	E4091	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3659	E4097	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3660	E4161	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3661	E4167	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3662	E4231	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3663	E4237	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3664	E4301	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3665	E4307	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3666	E4371	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3667	E4377	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3668	E4441	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3669	E4447	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3670	E4511	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3671	E4517	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3672	E4581	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3673	E4587	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3674	E4651	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3675	E4657	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3676	E4721	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3677	E4727	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3678	E4791	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3679	E4797	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3680	E4861	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3681	E4867	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3682	E4931	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3683	E4937	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3684	E5001	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3685	E5007	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3686	E5071	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3687	E5077	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3688	E5141	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3689	E5147	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3690	E5211	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3691	E5217	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3692	E5281	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3693	E5287	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3694	E5351	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3695	E5357	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3696	E5421	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3697	E5427	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3698	E5491	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3699	E5497	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3700	E5549	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3701	E5555	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	2
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3702	E186	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3703	E223	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3704	E359	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3705	E389	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3706	E442	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3707	E467	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3708	E2580	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3709	E2605	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3710	E2641	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3711	E2666	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3712	E2702	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3713	E2727	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3714	E2763	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3715	E2788	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3716	E2824	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3717	E2849	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3718	E2885	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3719	E2910	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3720	E2946	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3721	E2971	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3722	E3007	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3723	E3032	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3724	E3068	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3725	E3093	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3726	E3128	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3727	E3150	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3728	E3186	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3729	E3208	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3730	E3235	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3731	E3257	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3732	E3287	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3733	E3309	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3734	E3337	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3735	E3359	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3736	E3387	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3737	E3409	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3738	E3520	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3739	E3542	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3740	E3728	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3741	E3750	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3742	E3798	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3743	E3820	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3744	E3868	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3745	E3890	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3746	E3938	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3747	E3960	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3748	E4008	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3749	E4030	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3750	E4078	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3751	E4100	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3752	E4148	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3753	E4170	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3754	E4218	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3755	E4240	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3756	E4288	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3757	E4310	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3758	E4358	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3759	E4380	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3760	E4428	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3761	E4450	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3762	E4498	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3763	E4520	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3764	E4568	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3765	E4590	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3766	E4638	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3767	E4660	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3768	E4708	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3769	E4730	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3770	E4778	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3771	E4800	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3772	E4848	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3773	E4870	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3774	E4918	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3775	E4940	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3776	E4988	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3777	E5010	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3778	E5058	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3779	E5080	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3780	E5128	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3781	E5150	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3782	E5198	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3783	E5220	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3784	E5268	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3785	E5290	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3786	E5338	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3787	E5360	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3788	E5408	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3789	E5430	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3790	E5478	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3791	E5500	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3792	E5536	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3793	E5558	Kracht	Y	1,8	0.000	Lengte	4
	BG7 - Geometrische imperfecties Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3794	E199	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3795	E207	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3796	E372	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3797	E379	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3798	E455	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3799	E461	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3800	E2593	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3801	E2599	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3802	E2654	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3803	E2660	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3804	E2715	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3805	E2721	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3806	E2776	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3807	E2782	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3808	E2837	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3809	E2843	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3810	E2898	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3811	E2904	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3812	E2959	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3813	E2965	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3814	E3020	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3815	E3026	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3816	E3081	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3817	E3087	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3818	E3141	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3819	E3146	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3820	E3199	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3821	E3204	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3822	E3248	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3823	E3253	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3824	E3300	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3825	E3305	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3826	E3350	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3827	E3355	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3828	E3400	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3829	E3405	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3832	E3741	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3833	E3747	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3834	E3811	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3835	E3817	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3836	E3881	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3837	E3887	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3838	E3951	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3839	E3957	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3840	E4021	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3841	E4027	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3842	E4091	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3843	E4097	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3844	E4161	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3845	E4167	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3846	E4231	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3847	E4237	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3848	E4301	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3849	E4307	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3850	E4371	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3851	E4377	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3852	E4441	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3853	E4447	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3854	E4511	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3855	E4517	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3856	E4581	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3857	E4587	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3858	E4651	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3859	E4657	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3860	E4721	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3861	E4727	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3862	E4791	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3863	E4797	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3864	E4861	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3865	E4867	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3866	E4931	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3867	E4937	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3868	E5001	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3869	E5007	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3870	E5071	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3871	E5077	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3872	E5141	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3873	E5147	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3874	E5211	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3875	E5217	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3876	E5281	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3877	E5287	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3878	E5351	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3879	E5357	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3880	E5421	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3881	E5427	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3882	E5491	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3883	E5497	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3884	E5549	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3885	E5555	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	2
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3886	E186	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3887	E223	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3888	E359	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3889	E389	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3890	E442	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3891	E467	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3892	E2580	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3893	E2605	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3894	E2641	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3895	E2666	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3896	E2702	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3897	E2727	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3898	E2763	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3899	E2788	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3900	E2824	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3901	E2849	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3902	E2885	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3903	E2910	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3904	E2946	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3905	E2971	Kracht	X	12,6	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3906	E3007	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3907	E3032	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3908	E3068	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3909	E3093	Kracht	X	10,5	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3910	E3128	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3911	E3150	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3912	E3186	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3913	E3208	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3914	E3235	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3915	E3257	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3916	E3287	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3917	E3309	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3918	E3337	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3919	E3359	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3920	E3387	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3921	E3409	Kracht	X	17,0	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3924	E3728	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3925	E3750	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3926	E3798	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3927	E3820	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3928	E3868	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3929	E3890	Kracht	X	13,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3930	E3938	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3931	E3960	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3932	E4008	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3933	E4030	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3934	E4078	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3935	E4100	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3936	E4148	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3937	E4170	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3938	E4218	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3939	E4240	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3940	E4288	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3941	E4310	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3942	E4358	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3943	E4380	Kracht	X	14,9	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3944	E4428	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3945	E4450	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3946	E4498	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3947	E4520	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3948	E4568	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3949	E4590	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3950	E4638	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3951	E4660	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3952	E4708	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3953	E4730	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3954	E4778	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3955	E4800	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3956	E4848	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3957	E4870	Kracht	X	15,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3958	E4918	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3959	E4940	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3960	E4988	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3961	E5010	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3962	E5058	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3963	E5080	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3964	E5128	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3965	E5150	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3966	E5198	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3967	E5220	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3968	E5268	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3969	E5290	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3970	E5338	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3971	E5360	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3972	E5408	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3973	E5430	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3974	E5478	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3975	E5500	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3976	E5536	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3977	E5558	Kracht	X	16,7	0.000	Lengte	4
	BG4 - Wind X	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3978	E199	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3979	E207	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3980	E372	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3981	E379	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3982	E455	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3983	E461	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3984	E2593	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3985	E2599	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3986	E2654	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3987	E2660	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3988	E2715	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3989	E2721	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3990	E2776	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3991	E2782	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3992	E2837	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3993	E2843	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3994	E2898	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3995	E2904	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3996	E2959	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3997	E2965	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3998	E3020	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS3999	E3026	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4000	E3081	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4001	E3087	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4002	E3141	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4003	E3146	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4004	E3199	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4005	E3204	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4006	E3248	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4007	E3253	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4008	E3300	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4009	E3305	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4010	E3350	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4011	E3355	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4012	E3400	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4013	E3405	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4014	E3741	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4015	E3747	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4016	E3811	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4017	E3817	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4018	E3881	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4019	E3887	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4020	E3951	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4021	E3957	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4022	E4021	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4023	E4027	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4024	E4091	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4025	E4097	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4026	E4161	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4027	E4167	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4028	E4231	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4029	E4237	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4030	E4301	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4031	E4307	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4032	E4371	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4033	E4377	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4034	E4441	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4035	E4447	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4036	E4511	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4037	E4517	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4038	E4581	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4039	E4587	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4040	E4651	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4041	E4657	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4042	E4721	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4043	E4727	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4044	E4791	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4045	E4797	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4046	E4861	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4047	E4867	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4048	E4931	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4049	E4937	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4050	E5001	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4051	E5007	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4052	E5071	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4053	E5077	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4054	E5141	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4055	E5147	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4056	E5211	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4057	E5217	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4058	E5281	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4059	E5287	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4060	E5351	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4061	E5357	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4062	E5421	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4063	E5427	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4064	E5491	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4065	E5497	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4066	E5549	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4067	E5555	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	2
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4068	E186	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4069	E223	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4070	E359	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4071	E389	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4072	E442	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4073	E467	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4074	E2580	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4075	E2605	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4076	E2641	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4077	E2666	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4078	E2702	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4079	E2727	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4080	E2763	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4081	E2788	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4082	E2824	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4083	E2849	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4084	E2885	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4085	E2910	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4086	E2946	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4087	E2971	Kracht	Y	12,6	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4088	E3007	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4089	E3032	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4090	E3068	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4091	E3093	Kracht	Y	10,5	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4092	E3128	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4093	E3150	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4094	E3186	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4095	E3208	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4096	E3235	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4097	E3257	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4098	E3287	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4099	E3309	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4100	E3337	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4101	E3359	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4102	E3387	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4103	E3409	Kracht	Y	17,0	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4104	E3728	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4105	E3750	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4106	E3798	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4107	E3820	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4108	E3868	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4109	E3890	Kracht	Y	13,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4110	E3938	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4111	E3960	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4112	E4008	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4113	E4030	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4114	E4078	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4115	E4100	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4116	E4148	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4117	E4170	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4118	E4218	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4119	E4240	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4120	E4288	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4121	E4310	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4122	E4358	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4123	E4380	Kracht	Y	14,9	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4124	E4428	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4125	E4450	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4126	E4498	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4127	E4520	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4128	E4568	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4129	E4590	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4130	E4638	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4131	E4660	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4132	E4708	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4133	E4730	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4134	E4778	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4135	E4800	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4136	E4848	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4137	E4870	Kracht	Y	15,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4138	E4918	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4139	E4940	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4140	E4988	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4141	E5010	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4142	E5058	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4143	E5080	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4144	E5128	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4145	E5150	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4146	E5198	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4147	E5220	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4148	E5268	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4149	E5290	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4150	E5338	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4151	E5360	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4152	E5408	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4

Naam	2D-element	Type	Rich	Waarde - P_1 [kN/m]	Pos x_1	Loc	Rand
	Belastingsgeval	Systeem	Verdeling	Waarde - P_2 [kN/m]	Pos x_2	Coör	Oors
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4153	E5430	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4154	E5478	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4155	E5500	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4156	E5536	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin
LFS4157	E5558	Kracht	Y	16,7	0.000	Lengte	4
	BG5 - Wind Y	GCS	Gelijkmatig		1.000	Rela	Vanaf begin

6.2. Vlaklast

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF23	Z	Kracht	-1,5	E172	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF24	Z	Kracht	-1,2	E172	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF25	Z	Kracht	-0,5	E236	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF26	Z	Kracht	-1,2	E236	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF27	Z	Kracht	-0,5	E237	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF28	Z	Kracht	-1,2	E237	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF29	Z	Kracht	-0,5	E238	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF30	Z	Kracht	-1,2	E238	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF31	Z	Kracht	-0,5	E239	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF32	Z	Kracht	-1,2	E239	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF33	Z	Kracht	-0,5	E240	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF34	Z	Kracht	-1,2	E240	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF35	Z	Kracht	-0,5	E241	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF36	Z	Kracht	-1,2	E241	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF37	Z	Kracht	-0,5	E242	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF38	Z	Kracht	-1,2	E242	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF39	Z	Kracht	-0,5	E243	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF40	Z	Kracht	-1,2	E243	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF41	Z	Kracht	-0,5	E244	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF42	Z	Kracht	-1,2	E244	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF43	Z	Kracht	-0,5	E245	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF44	Z	Kracht	-1,2	E245	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF45	Z	Kracht	-1,5	E352	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF46	Z	Kracht	-1,2	E352	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF47	Z	Kracht	-0,5	E394	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF48	Z	Kracht	-1,2	E394	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF49	Z	Kracht	-0,5	E395	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF50	Z	Kracht	-1,2	E395	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF51	Z	Kracht	-0,5	E396	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF52	Z	Kracht	-1,2	E396	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF53	Z	Kracht	-0,5	E397	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF54	Z	Kracht	-1,2	E397	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF55	Z	Kracht	-0,5	E398	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF56	Z	Kracht	-1,2	E398	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF57	Z	Kracht	-0,5	E399	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF58	Z	Kracht	-1,2	E399	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF59	Z	Kracht	-0,5	E400	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF60	Z	Kracht	-1,2	E400	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF61	Z	Kracht	-0,5	E401	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF62	Z	Kracht	-1,2	E401	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF63	Z	Kracht	-0,5	E402	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF64	Z	Kracht	-1,2	E402	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF65	Z	Kracht	-0,5	E403	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF66	Z	Kracht	-1,2	E403	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF71	Z	Kracht	-1,5	E499	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF72	Z	Kracht	-1,2	E499	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF73	Z	Kracht	-1,5	E500	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF74	Z	Kracht	-5,0	E500	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF566	Z	Kracht	-1,5	E2635	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF567	Z	Kracht	-1,2	E2635	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF568	Z	Kracht	-1,5	E2696	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF569	Z	Kracht	-1,2	E2696	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF570	Z	Kracht	-1,5	E2757	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF571	Z	Kracht	-1,2	E2757	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF572	Z	Kracht	-1,5	E2818	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF573	Z	Kracht	-1,2	E2818	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF574	Z	Kracht	-1,5	E2879	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF575	Z	Kracht	-1,2	E2879	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF576	Z	Kracht	-1,5	E2940	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF577	Z	Kracht	-1,2	E2940	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF578	Z	Kracht	-1,5	E3001	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF579	Z	Kracht	-1,2	E3001	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF580	Z	Kracht	-1,5	E3062	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF581	Z	Kracht	-1,2	E3062	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF584	Z	Kracht	-1,5	E3180	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF585	Z	Kracht	-1,2	E3180	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF586	Z	Kracht	-1,5	E3181	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF587	Z	Kracht	-1,2	E3181	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF588	Z	Kracht	-1,5	E3230	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF589	Z	Kracht	-1,2	E3230	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF594	Z	Kracht	-1,5	E3281	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF595	Z	Kracht	-1,2	E3281	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF596	Z	Kracht	-1,5	E3282	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF597	Z	Kracht	-1,2	E3282	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF598	Z	Kracht	-1,5	E3331	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF599	Z	Kracht	-1,2	E3331	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF600	Z	Kracht	-1,5	E3332	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF601	Z	Kracht	-1,2	E3332	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF602	Z	Kracht	-1,5	E3381	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF603	Z	Kracht	-1,2	E3381	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF604	Z	Kracht	-1,5	E3382	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF605	Z	Kracht	-1,2	E3382	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF606	Z	Kracht	-1,5	E3431	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF607	Z	Kracht	-1,2	E3431	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF608	Z	Kracht	-5,0	E3432	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF609	Z	Kracht	-5,0	E3432	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF632	Z	Kracht	-1,5	E3565	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF633	Z	Kracht	-1,5	E3564	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF634	Z	Kracht	-5,0	E3565	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF635	Z	Kracht	-5,0	E3564	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF636	Z	Kracht	-5,0	E3570	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF637	Z	Kracht	-5,0	E3570	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF638	Z	Kracht	-1,5	E3725	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF639	Z	Kracht	-1,2	E3725	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF640	Z	Kracht	-0,5	E3752	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF641	Z	Kracht	-1,2	E3752	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF642	Z	Kracht	-0,5	E3753	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF643	Z	Kracht	-1,2	E3753	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF644	Z	Kracht	-0,5	E3754	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF645	Z	Kracht	-1,2	E3754	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF646	Z	Kracht	-0,5	E3755	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF647	Z	Kracht	-1,2	E3755	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF648	Z	Kracht	-0,5	E3756	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF649	Z	Kracht	-1,2	E3756	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF650	Z	Kracht	-0,5	E3757	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF651	Z	Kracht	-1,2	E3757	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF652	Z	Kracht	-0,5	E3758	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF653	Z	Kracht	-1,2	E3758	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF654	Z	Kracht	-0,5	E3759	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF655	Z	Kracht	-1,2	E3759	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF656	Z	Kracht	-0,5	E3760	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF657	Z	Kracht	-1,2	E3760	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF658	Z	Kracht	-0,5	E3761	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF659	Z	Kracht	-1,2	E3761	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF660	Z	Kracht	-1,5	E3795	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF661	Z	Kracht	-1,2	E3795	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF662	Z	Kracht	-0,5	E3822	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF663	Z	Kracht	-1,2	E3822	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF664	Z	Kracht	-0,5	E3823	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF665	Z	Kracht	-1,2	E3823	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF666	Z	Kracht	-0,5	E3824	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF667	Z	Kracht	-1,2	E3824	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF668	Z	Kracht	-0,5	E3825	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF669	Z	Kracht	-1,2	E3825	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF670	Z	Kracht	-0,5	E3826	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF671	Z	Kracht	-1,2	E3826	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF672	Z	Kracht	-0,5	E3827	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF673	Z	Kracht	-1,2	E3827	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF674	Z	Kracht	-0,5	E3828	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF675	Z	Kracht	-1,2	E3828	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF676	Z	Kracht	-0,5	E3829	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF677	Z	Kracht	-1,2	E3829	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF678	Z	Kracht	-0,5	E3830	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF679	Z	Kracht	-1,2	E3830	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF680	Z	Kracht	-0,5	E3831	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF681	Z	Kracht	-1,2	E3831	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF682	Z	Kracht	-1,5	E3865	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF683	Z	Kracht	-1,2	E3865	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF684	Z	Kracht	-0,5	E3892	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF685	Z	Kracht	-1,2	E3892	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF686	Z	Kracht	-0,5	E3893	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF687	Z	Kracht	-1,2	E3893	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF688	Z	Kracht	-0,5	E3894	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF689	Z	Kracht	-1,2	E3894	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF690	Z	Kracht	-0,5	E3895	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF691	Z	Kracht	-1,2	E3895	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF692	Z	Kracht	-0,5	E3896	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF693	Z	Kracht	-1,2	E3896	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF694	Z	Kracht	-0,5	E3897	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF695	Z	Kracht	-1,2	E3897	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF696	Z	Kracht	-0,5	E3898	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF697	Z	Kracht	-1,2	E3898	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF698	Z	Kracht	-0,5	E3899	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF699	Z	Kracht	-1,2	E3899	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF700	Z	Kracht	-0,5	E3900	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF701	Z	Kracht	-1,2	E3900	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF702	Z	Kracht	-0,5	E3901	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF703	Z	Kracht	-1,2	E3901	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF704	Z	Kracht	-1,5	E3935	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF705	Z	Kracht	-1,2	E3935	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF706	Z	Kracht	-0,5	E3962	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF707	Z	Kracht	-1,2	E3962	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF708	Z	Kracht	-0,5	E3963	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF709	Z	Kracht	-1,2	E3963	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF710	Z	Kracht	-0,5	E3964	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF711	Z	Kracht	-1,2	E3964	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF712	Z	Kracht	-0,5	E3965	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF713	Z	Kracht	-1,2	E3965	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF714	Z	Kracht	-0,5	E3966	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF715	Z	Kracht	-1,2	E3966	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF716	Z	Kracht	-0,5	E3967	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF717	Z	Kracht	-1,2	E3967	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF718	Z	Kracht	-0,5	E3968	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF719	Z	Kracht	-1,2	E3968	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF720	Z	Kracht	-0,5	E3969	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF721	Z	Kracht	-1,2	E3969	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF722	Z	Kracht	-0,5	E3970	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF723	Z	Kracht	-1,2	E3970	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF724	Z	Kracht	-0,5	E3971	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF725	Z	Kracht	-1,2	E3971	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF726	Z	Kracht	-1,5	E4005	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF727	Z	Kracht	-1,2	E4005	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF728	Z	Kracht	-0,5	E4032	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF729	Z	Kracht	-1,2	E4032	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF730	Z	Kracht	-0,5	E4033	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF731	Z	Kracht	-1,2	E4033	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF732	Z	Kracht	-0,5	E4034	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF733	Z	Kracht	-1,2	E4034	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF734	Z	Kracht	-0,5	E4035	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF735	Z	Kracht	-1,2	E4035	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF736	Z	Kracht	-0,5	E4036	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF737	Z	Kracht	-1,2	E4036	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF738	Z	Kracht	-0,5	E4037	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF739	Z	Kracht	-1,2	E4037	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF740	Z	Kracht	-0,5	E4038	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF741	Z	Kracht	-1,2	E4038	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF742	Z	Kracht	-0,5	E4039	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF743	Z	Kracht	-1,2	E4039	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF744	Z	Kracht	-0,5	E4040	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF745	Z	Kracht	-1,2	E4040	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF746	Z	Kracht	-0,5	E4041	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF747	Z	Kracht	-1,2	E4041	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF748	Z	Kracht	-1,5	E4075	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF749	Z	Kracht	-1,2	E4075	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF750	Z	Kracht	-0,5	E4102	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF751	Z	Kracht	-1,2	E4102	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF752	Z	Kracht	-0,5	E4103	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF753	Z	Kracht	-1,2	E4103	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF754	Z	Kracht	-0,5	E4104	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF755	Z	Kracht	-1,2	E4104	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF756	Z	Kracht	-0,5	E4105	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF757	Z	Kracht	-1,2	E4105	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF758	Z	Kracht	-0,5	E4106	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF759	Z	Kracht	-1,2	E4106	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF760	Z	Kracht	-0,5	E4107	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF761	Z	Kracht	-1,2	E4107	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF762	Z	Kracht	-0,5	E4108	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF763	Z	Kracht	-1,2	E4108	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF764	Z	Kracht	-0,5	E4109	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF765	Z	Kracht	-1,2	E4109	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF766	Z	Kracht	-0,5	E4110	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF767	Z	Kracht	-1,2	E4110	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF768	Z	Kracht	-0,5	E4111	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF769	Z	Kracht	-1,2	E4111	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF770	Z	Kracht	-1,5	E4145	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF771	Z	Kracht	-1,2	E4145	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF772	Z	Kracht	-0,5	E4172	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF773	Z	Kracht	-1,2	E4172	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF774	Z	Kracht	-0,5	E4173	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF775	Z	Kracht	-1,2	E4173	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF776	Z	Kracht	-0,5	E4174	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF777	Z	Kracht	-1,2	E4174	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF778	Z	Kracht	-0,5	E4175	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF779	Z	Kracht	-1,2	E4175	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF780	Z	Kracht	-0,5	E4176	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF781	Z	Kracht	-1,2	E4176	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF782	Z	Kracht	-0,5	E4177	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF783	Z	Kracht	-1,2	E4177	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF784	Z	Kracht	-0,5	E4178	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF785	Z	Kracht	-1,2	E4178	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF786	Z	Kracht	-0,5	E4179	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF787	Z	Kracht	-1,2	E4179	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF788	Z	Kracht	-0,5	E4180	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF789	Z	Kracht	-1,2	E4180	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF790	Z	Kracht	-0,5	E4181	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF791	Z	Kracht	-1,2	E4181	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF792	Z	Kracht	-1,5	E4215	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF793	Z	Kracht	-1,2	E4215	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF794	Z	Kracht	-0,5	E4242	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF795	Z	Kracht	-1,2	E4242	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF796	Z	Kracht	-0,5	E4243	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF797	Z	Kracht	-1,2	E4243	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF798	Z	Kracht	-0,5	E4244	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF799	Z	Kracht	-1,2	E4244	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF800	Z	Kracht	-0,5	E4245	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF801	Z	Kracht	-1,2	E4245	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF802	Z	Kracht	-0,5	E4246	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF803	Z	Kracht	-1,2	E4246	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF804	Z	Kracht	-0,5	E4247	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF805	Z	Kracht	-1,2	E4247	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF806	Z	Kracht	-0,5	E4248	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF807	Z	Kracht	-1,2	E4248	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF808	Z	Kracht	-0,5	E4249	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF809	Z	Kracht	-1,2	E4249	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF810	Z	Kracht	-0,5	E4250	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF811	Z	Kracht	-1,2	E4250	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF812	Z	Kracht	-0,5	E4251	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF813	Z	Kracht	-1,2	E4251	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF814	Z	Kracht	-1,5	E4285	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF815	Z	Kracht	-1,2	E4285	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF816	Z	Kracht	-0,5	E4312	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF817	Z	Kracht	-1,2	E4312	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF818	Z	Kracht	-0,5	E4313	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF819	Z	Kracht	-1,2	E4313	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF820	Z	Kracht	-0,5	E4314	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF821	Z	Kracht	-1,2	E4314	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF822	Z	Kracht	-0,5	E4315	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF823	Z	Kracht	-1,2	E4315	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF824	Z	Kracht	-0,5	E4316	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF825	Z	Kracht	-1,2	E4316	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF826	Z	Kracht	-0,5	E4317	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF827	Z	Kracht	-1,2	E4317	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF828	Z	Kracht	-0,5	E4318	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF829	Z	Kracht	-1,2	E4318	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF830	Z	Kracht	-0,5	E4319	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF831	Z	Kracht	-1,2	E4319	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF832	Z	Kracht	-0,5	E4320	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF833	Z	Kracht	-1,2	E4320	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF834	Z	Kracht	-0,5	E4321	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF835	Z	Kracht	-1,2	E4321	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF836	Z	Kracht	-1,5	E4355	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF837	Z	Kracht	-1,2	E4355	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF838	Z	Kracht	-0,5	E4382	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF839	Z	Kracht	-1,2	E4382	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF840	Z	Kracht	-0,5	E4383	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF841	Z	Kracht	-1,2	E4383	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF842	Z	Kracht	-0,5	E4384	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF843	Z	Kracht	-1,2	E4384	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF844	Z	Kracht	-0,5	E4385	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF845	Z	Kracht	-1,2	E4385	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF846	Z	Kracht	-0,5	E4386	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF847	Z	Kracht	-1,2	E4386	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF848	Z	Kracht	-0,5	E4387	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF849	Z	Kracht	-1,2	E4387	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF850	Z	Kracht	-0,5	E4388	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF851	Z	Kracht	-1,2	E4388	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF852	Z	Kracht	-0,5	E4389	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF853	Z	Kracht	-1,2	E4389	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF854	Z	Kracht	-0,5	E4390	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF855	Z	Kracht	-1,2	E4390	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF856	Z	Kracht	-0,5	E4391	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF857	Z	Kracht	-1,2	E4391	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF858	Z	Kracht	-1,5	E4425	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF859	Z	Kracht	-1,2	E4425	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF860	Z	Kracht	-0,5	E4452	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF861	Z	Kracht	-1,2	E4452	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF862	Z	Kracht	-0,5	E4453	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF863	Z	Kracht	-1,2	E4453	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF864	Z	Kracht	-0,5	E4454	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF865	Z	Kracht	-1,2	E4454	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF866	Z	Kracht	-0,5	E4455	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF867	Z	Kracht	-1,2	E4455	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF868	Z	Kracht	-0,5	E4456	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF869	Z	Kracht	-1,2	E4456	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF870	Z	Kracht	-0,5	E4457	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF871	Z	Kracht	-1,2	E4457	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF872	Z	Kracht	-0,5	E4458	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF873	Z	Kracht	-1,2	E4458	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF874	Z	Kracht	-0,5	E4459	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF875	Z	Kracht	-1,2	E4459	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF876	Z	Kracht	-0,5	E4460	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF877	Z	Kracht	-1,2	E4460	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF878	Z	Kracht	-0,5	E4461	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF879	Z	Kracht	-1,2	E4461	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF880	Z	Kracht	-1,5	E4495	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF881	Z	Kracht	-1,2	E4495	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF882	Z	Kracht	-0,5	E4522	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF883	Z	Kracht	-1,2	E4522	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF884	Z	Kracht	-0,5	E4523	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF885	Z	Kracht	-1,2	E4523	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF886	Z	Kracht	-0,5	E4524	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF887	Z	Kracht	-1,2	E4524	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF888	Z	Kracht	-0,5	E4525	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF889	Z	Kracht	-1,2	E4525	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF890	Z	Kracht	-0,5	E4526	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF891	Z	Kracht	-1,2	E4526	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF892	Z	Kracht	-0,5	E4527	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF893	Z	Kracht	-1,2	E4527	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF894	Z	Kracht	-0,5	E4528	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF895	Z	Kracht	-1,2	E4528	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF896	Z	Kracht	-0,5	E4529	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF897	Z	Kracht	-1,2	E4529	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF898	Z	Kracht	-0,5	E4530	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF899	Z	Kracht	-1,2	E4530	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF900	Z	Kracht	-0,5	E4531	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF901	Z	Kracht	-1,2	E4531	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF902	Z	Kracht	-1,5	E4565	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF903	Z	Kracht	-1,2	E4565	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF904	Z	Kracht	-0,5	E4592	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF905	Z	Kracht	-1,2	E4592	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF906	Z	Kracht	-0,5	E4593	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF907	Z	Kracht	-1,2	E4593	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF908	Z	Kracht	-0,5	E4594	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF909	Z	Kracht	-1,2	E4594	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF910	Z	Kracht	-0,5	E4595	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF911	Z	Kracht	-1,2	E4595	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF912	Z	Kracht	-0,5	E4596	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF913	Z	Kracht	-1,2	E4596	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF914	Z	Kracht	-0,5	E4597	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF915	Z	Kracht	-1,2	E4597	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF916	Z	Kracht	-0,5	E4598	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF917	Z	Kracht	-1,2	E4598	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF918	Z	Kracht	-0,5	E4599	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF919	Z	Kracht	-1,2	E4599	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF920	Z	Kracht	-0,5	E4600	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF921	Z	Kracht	-1,2	E4600	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF922	Z	Kracht	-0,5	E4601	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF923	Z	Kracht	-1,2	E4601	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF924	Z	Kracht	-1,5	E4635	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF925	Z	Kracht	-1,2	E4635	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF926	Z	Kracht	-0,5	E4662	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF927	Z	Kracht	-1,2	E4662	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF928	Z	Kracht	-0,5	E4663	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF929	Z	Kracht	-1,2	E4663	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF930	Z	Kracht	-0,5	E4664	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF931	Z	Kracht	-1,2	E4664	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF932	Z	Kracht	-0,5	E4665	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF933	Z	Kracht	-1,2	E4665	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF934	Z	Kracht	-0,5	E4666	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF935	Z	Kracht	-1,2	E4666	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF936	Z	Kracht	-0,5	E4667	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF937	Z	Kracht	-1,2	E4667	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF938	Z	Kracht	-0,5	E4668	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF939	Z	Kracht	-1,2	E4668	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF940	Z	Kracht	-0,5	E4669	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF941	Z	Kracht	-1,2	E4669	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF942	Z	Kracht	-0,5	E4670	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF943	Z	Kracht	-1,2	E4670	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF944	Z	Kracht	-0,5	E4671	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF945	Z	Kracht	-1,2	E4671	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF946	Z	Kracht	-1,5	E4705	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF947	Z	Kracht	-1,2	E4705	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF948	Z	Kracht	-0,5	E4732	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF949	Z	Kracht	-1,2	E4732	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF950	Z	Kracht	-0,5	E4733	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF951	Z	Kracht	-1,2	E4733	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF952	Z	Kracht	-0,5	E4734	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF953	Z	Kracht	-1,2	E4734	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF954	Z	Kracht	-0,5	E4735	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF955	Z	Kracht	-1,2	E4735	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF956	Z	Kracht	-0,5	E4736	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF957	Z	Kracht	-1,2	E4736	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF958	Z	Kracht	-0,5	E4737	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF959	Z	Kracht	-1,2	E4737	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF960	Z	Kracht	-0,5	E4738	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF961	Z	Kracht	-1,2	E4738	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF962	Z	Kracht	-0,5	E4739	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF963	Z	Kracht	-1,2	E4739	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF964	Z	Kracht	-0,5	E4740	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF965	Z	Kracht	-1,2	E4740	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF966	Z	Kracht	-0,5	E4741	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF967	Z	Kracht	-1,2	E4741	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF968	Z	Kracht	-1,5	E4775	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF969	Z	Kracht	-1,2	E4775	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF970	Z	Kracht	-0,5	E4802	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF971	Z	Kracht	-1,2	E4802	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF972	Z	Kracht	-0,5	E4803	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF973	Z	Kracht	-1,2	E4803	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF974	Z	Kracht	-0,5	E4804	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF975	Z	Kracht	-1,2	E4804	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF976	Z	Kracht	-0,5	E4805	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF977	Z	Kracht	-1,2	E4805	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF978	Z	Kracht	-0,5	E4806	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF979	Z	Kracht	-1,2	E4806	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF980	Z	Kracht	-0,5	E4807	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF981	Z	Kracht	-1,2	E4807	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF982	Z	Kracht	-0,5	E4808	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF983	Z	Kracht	-1,2	E4808	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF984	Z	Kracht	-0,5	E4809	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF985	Z	Kracht	-1,2	E4809	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF986	Z	Kracht	-0,5	E4810	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF987	Z	Kracht	-1,2	E4810	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF988	Z	Kracht	-0,5	E4811	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF989	Z	Kracht	-1,2	E4811	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF990	Z	Kracht	-1,5	E4845	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF991	Z	Kracht	-1,2	E4845	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF992	Z	Kracht	-0,5	E4872	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF993	Z	Kracht	-1,2	E4872	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF994	Z	Kracht	-0,5	E4873	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF995	Z	Kracht	-1,2	E4873	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF996	Z	Kracht	-0,5	E4874	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF997	Z	Kracht	-1,2	E4874	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF998	Z	Kracht	-0,5	E4875	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF999	Z	Kracht	-1,2	E4875	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1000	Z	Kracht	-0,5	E4876	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1001	Z	Kracht	-1,2	E4876	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1002	Z	Kracht	-0,5	E4877	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1003	Z	Kracht	-1,2	E4877	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1004	Z	Kracht	-0,5	E4878	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1005	Z	Kracht	-1,2	E4878	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1006	Z	Kracht	-0,5	E4879	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1007	Z	Kracht	-1,2	E4879	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1008	Z	Kracht	-0,5	E4880	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1009	Z	Kracht	-1,2	E4880	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1010	Z	Kracht	-0,5	E4881	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1011	Z	Kracht	-1,2	E4881	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1012	Z	Kracht	-1,5	E4915	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1013	Z	Kracht	-1,2	E4915	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1014	Z	Kracht	-0,5	E4942	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1015	Z	Kracht	-1,2	E4942	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1016	Z	Kracht	-0,5	E4943	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1017	Z	Kracht	-1,2	E4943	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1018	Z	Kracht	-0,5	E4944	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1019	Z	Kracht	-1,2	E4944	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1020	Z	Kracht	-0,5	E4945	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1021	Z	Kracht	-1,2	E4945	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1022	Z	Kracht	-0,5	E4946	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1023	Z	Kracht	-1,2	E4946	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1024	Z	Kracht	-0,5	E4947	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1025	Z	Kracht	-1,2	E4947	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1026	Z	Kracht	-0,5	E4948	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1027	Z	Kracht	-1,2	E4948	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1028	Z	Kracht	-0,5	E4949	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1029	Z	Kracht	-1,2	E4949	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1030	Z	Kracht	-0,5	E4950	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1031	Z	Kracht	-1,2	E4950	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1032	Z	Kracht	-0,5	E4951	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1033	Z	Kracht	-1,2	E4951	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1034	Z	Kracht	-1,5	E4985	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1035	Z	Kracht	-1,2	E4985	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1036	Z	Kracht	-0,5	E5012	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1037	Z	Kracht	-1,2	E5012	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1038	Z	Kracht	-0,5	E5013	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1039	Z	Kracht	-1,2	E5013	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1040	Z	Kracht	-0,5	E5014	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1041	Z	Kracht	-1,2	E5014	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1042	Z	Kracht	-0,5	E5015	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1043	Z	Kracht	-1,2	E5015	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1044	Z	Kracht	-0,5	E5016	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1045	Z	Kracht	-1,2	E5016	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1046	Z	Kracht	-0,5	E5017	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF1047	Z	Kracht	-1,2	E5017	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1048	Z	Kracht	-0,5	E5018	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1049	Z	Kracht	-1,2	E5018	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1050	Z	Kracht	-0,5	E5019	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1051	Z	Kracht	-1,2	E5019	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1052	Z	Kracht	-0,5	E5020	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1053	Z	Kracht	-1,2	E5020	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1054	Z	Kracht	-0,5	E5021	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1055	Z	Kracht	-1,2	E5021	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1056	Z	Kracht	-1,5	E5055	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1057	Z	Kracht	-1,2	E5055	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1058	Z	Kracht	-0,5	E5082	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1059	Z	Kracht	-1,2	E5082	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1060	Z	Kracht	-0,5	E5083	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1061	Z	Kracht	-1,2	E5083	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1062	Z	Kracht	-0,5	E5084	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1063	Z	Kracht	-1,2	E5084	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1064	Z	Kracht	-0,5	E5085	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1065	Z	Kracht	-1,2	E5085	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1066	Z	Kracht	-0,5	E5086	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1067	Z	Kracht	-1,2	E5086	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1068	Z	Kracht	-0,5	E5087	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1069	Z	Kracht	-1,2	E5087	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1070	Z	Kracht	-0,5	E5088	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1071	Z	Kracht	-1,2	E5088	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1072	Z	Kracht	-0,5	E5089	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1073	Z	Kracht	-1,2	E5089	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1074	Z	Kracht	-0,5	E5090	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1075	Z	Kracht	-1,2	E5090	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1076	Z	Kracht	-0,5	E5091	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1077	Z	Kracht	-1,2	E5091	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1078	Z	Kracht	-1,5	E5125	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1079	Z	Kracht	-1,2	E5125	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1080	Z	Kracht	-0,5	E5152	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1081	Z	Kracht	-1,2	E5152	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1082	Z	Kracht	-0,5	E5153	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1083	Z	Kracht	-1,2	E5153	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1084	Z	Kracht	-0,5	E5154	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1085	Z	Kracht	-1,2	E5154	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1086	Z	Kracht	-0,5	E5155	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1087	Z	Kracht	-1,2	E5155	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1088	Z	Kracht	-0,5	E5156	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1089	Z	Kracht	-1,2	E5156	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1090	Z	Kracht	-0,5	E5157	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1091	Z	Kracht	-1,2	E5157	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1092	Z	Kracht	-0,5	E5158	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1093	Z	Kracht	-1,2	E5158	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1094	Z	Kracht	-0,5	E5159	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1095	Z	Kracht	-1,2	E5159	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1096	Z	Kracht	-0,5	E5160	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1097	Z	Kracht	-1,2	E5160	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1098	Z	Kracht	-0,5	E5161	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1099	Z	Kracht	-1,2	E5161	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1100	Z	Kracht	-1,5	E5195	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1101	Z	Kracht	-1,2	E5195	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1102	Z	Kracht	-0,5	E5222	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1103	Z	Kracht	-1,2	E5222	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1104	Z	Kracht	-0,5	E5223	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1105	Z	Kracht	-1,2	E5223	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1106	Z	Kracht	-0,5	E5224	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1107	Z	Kracht	-1,2	E5224	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1108	Z	Kracht	-0,5	E5225	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1109	Z	Kracht	-1,2	E5225	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1110	Z	Kracht	-0,5	E5226	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1111	Z	Kracht	-1,2	E5226	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1112	Z	Kracht	-0,5	E5227	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1113	Z	Kracht	-1,2	E5227	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1114	Z	Kracht	-0,5	E5228	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1115	Z	Kracht	-1,2	E5228	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1116	Z	Kracht	-0,5	E5229	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1117	Z	Kracht	-1,2	E5229	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1118	Z	Kracht	-0,5	E5230	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1119	Z	Kracht	-1,2	E5230	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1120	Z	Kracht	-0,5	E5231	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte


Naam	Rich	Type	Waarde [kN/m²]	2D-element	Belastingsgeval	Systeem	Loc
SF1121	Z	Kracht	-1,2	E5231	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1122	Z	Kracht	-1,5	E5265	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1123	Z	Kracht	-1,2	E5265	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1124	Z	Kracht	-0,5	E5292	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1125	Z	Kracht	-1,2	E5292	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1126	Z	Kracht	-0,5	E5293	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1127	Z	Kracht	-1,2	E5293	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1128	Z	Kracht	-0,5	E5294	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1129	Z	Kracht	-1,2	E5294	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1130	Z	Kracht	-0,5	E5295	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1131	Z	Kracht	-1,2	E5295	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1132	Z	Kracht	-0,5	E5296	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1133	Z	Kracht	-1,2	E5296	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1134	Z	Kracht	-0,5	E5297	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1135	Z	Kracht	-1,2	E5297	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1136	Z	Kracht	-0,5	E5298	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1137	Z	Kracht	-1,2	E5298	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1138	Z	Kracht	-0,5	E5299	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1139	Z	Kracht	-1,2	E5299	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1140	Z	Kracht	-0,5	E5300	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1141	Z	Kracht	-1,2	E5300	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1142	Z	Kracht	-0,5	E5301	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1143	Z	Kracht	-1,2	E5301	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1144	Z	Kracht	-1,5	E5335	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1145	Z	Kracht	-1,2	E5335	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1146	Z	Kracht	-0,5	E5362	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1147	Z	Kracht	-1,2	E5362	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1148	Z	Kracht	-0,5	E5363	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1149	Z	Kracht	-1,2	E5363	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1150	Z	Kracht	-0,5	E5364	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1151	Z	Kracht	-1,2	E5364	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1152	Z	Kracht	-0,5	E5365	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1153	Z	Kracht	-1,2	E5365	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1154	Z	Kracht	-0,5	E5366	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1155	Z	Kracht	-1,2	E5366	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1156	Z	Kracht	-0,5	E5367	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1157	Z	Kracht	-1,2	E5367	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1158	Z	Kracht	-0,5	E5368	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1159	Z	Kracht	-1,2	E5368	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1160	Z	Kracht	-0,5	E5369	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1161	Z	Kracht	-1,2	E5369	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1162	Z	Kracht	-0,5	E5370	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1163	Z	Kracht	-1,2	E5370	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1164	Z	Kracht	-0,5	E5371	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1165	Z	Kracht	-1,2	E5371	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1166	Z	Kracht	-1,5	E5405	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1167	Z	Kracht	-5,0	E5405	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1168	Z	Kracht	-1,5	E5475	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte
SF1169	Z	Kracht	-2,5	E5475	BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	LCS	Lengte
SF1170	Z	Kracht	-5,0	E5533	BG2 - Rustende belasting	LCS	Lengte

6.3. Belastingsgevallen


6.3.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Richting	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype			
BG1	Eigen gewicht	Permanent Eigen gewicht	LG1	-Z	Geen


6.3.1.1. Kroon



6.3.1.2. Woonverdieping




6.3.1.3. Technieklaag






6.3.1.4. Hotellaag






6.3.1.5. Kantoorlaag






6.3.1.6. Bgg






6.3.1.7. Kelder




6.3.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype		
BG2	Rustende belasting	Permanent Standaard	LG1	Geen

6.3.2.1. Kroon




6.3.2.2. Woonverdieping






6.3.2.3. Technieklaag






6.3.2.4. Hotellaag






6.3.2.5. Kantoorlaag






6.3.2.6. Bgg




6.3.2.7. Kelder




6.3.3. Belastingsgevallen - BG3

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG3	Veranderlijke belasting (momentaan) Standaard	Variabel Statisch	LG2	Kort	Geen	Geen

6.3.3.1. Kroon




6.3.3.2. Woonverdieping






6.3.3.3. Technieklaag







6.3.3.4. Hotellaag



6.3.3.5. Kantoorlaag




6.3.3.6. Bgg


-5,0
-5,0
-5,0


6.3.4. Belastingsgevallen - BG4

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG4	Wind X Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


6.3.4.1. Kroon




6.3.4.2. Woonverdieping



6.3.4.3. Technieklaag




6.3.4.4. Hotellaag






6.3.4.5. Kantoorlaag






6.3.4.6. Bgg





6.3.4.7. Kelder







6.3.5. Belastingsgevallen - BG5

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG5	Wind Y Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


6.3.5.1. Kroon




6.3.5.2. Woonverdieping



6.3.5.3. Technieklaag




6.3.5.4. Hotellaag






6.3.5.5. Kantoorlaag






6.3.5.6. Bgg





6.3.5.7. Kelder







6.3.6. Belastingsgevallen - BG6

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG6	Geometrische imperfecties X Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


6.3.6.1. Kroon




6.3.6.2. Woonverdieping




6.3.6.3. Technieklaag




6.3.6.4. Hotellaag



6.3.6.5. Kantoorlaag




6.3.6.6. Bgg





6.3.6.7. Kelder







6.3.7. Belastingsgevallen - BG7

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG7	Geometrische imperfecties Y Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


6.3.7.1. Kroon




6.3.7.2. Woonverdieping



6.3.7.3. Technieklaag




6.3.7.4. Hotellaag






6.3.7.5. Kantoorlaag






6.3.7.6. Bgg





6.3.7.7. Kelder





Bijlage 5 SCIA uitvoer

In deze bijlage wordt de uitgebreide uitvoer uit het SCIA model van het basismodel weergegeven (rekenmodel 1)
SCIA model

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave 1
2. Krachtswerking begane grond 10
2.1. Belastingsgevallen 10
2.1.1. Belastingsgevallen - BG1 10
2.1.1.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 10
2.1.2. Belastingsgevallen - BG2 11
2.1.2.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 11
2.1.3. Belastingsgevallen - BG3 12
2.1.3.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 12
2.1.4. Belastingsgevallen - BG4 13
2.1.4.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 13
2.1.5. Belastingsgevallen - BG5 14
2.1.5.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 14
2.1.6. Belastingsgevallen - BG6 15
2.1.6.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 15
2.1.7. Belastingsgevallen - BG7 16
2.1.7.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 16
2.2. Combinaties 17
2.2.1. Combinaties - BGT101 - EG+RB 17
2.2.1.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 17
2.2.2. Combinaties - BGT102 - EG+RB+VB(m0) 18
2.2.2.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 18
2.2.3. Combinaties - BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx 19
2.2.3.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 19
2.2.4. Combinaties - BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx 20
2.2.4.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 20
2.2.5. Combinaties - BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy 21
2.2.5.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 21
2.2.6. Combinaties - BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy 22
2.2.6.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 22
2.2.7. Combinaties - BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy 23
2.2.7.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 23
2.2.8. Combinaties - BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy 24
2.2.8.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 24
2.2.9. Combinaties - BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx 25
2.2.9.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 25
2.2.10. Combinaties - BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx 26
2.2.10.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 26
2.2.11. Combinaties - BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy 27
2.2.11.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 27
2.2.12. Combinaties - BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy 28
2.2.12.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 28
2.2.13. Combinaties - BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx 29
2.2.13.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 29
2.2.14. Combinaties - BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx 30
2.2.14.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 30
2.2.15. Combinaties - UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) 31
2.2.15.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 31
2.2.16. Combinaties - UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx 32
2.2.16.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 32
2.2.17. Combinaties - UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx 33
2.2.17.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 33
2.2.18. Combinaties - UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy 34
2.2.18.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 34

2.2.19. Combinaties - UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly 35
2.2.19.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 35
2.2.20. Combinaties - UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx 36
2.2.20.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 36
2.2.21. Combinaties - UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Glx 37
2.2.21.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 37
2.2.22. Combinaties - UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly 38
2.2.22.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 38
2.2.23. Combinaties - UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly 39
2.2.23.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 39
2.2.24. Combinaties - UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3Glx 40
2.2.24.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 40
2.2.25. Combinaties - UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Glx 41
2.2.25.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 41
2.2.26. Combinaties - UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly 42
2.2.26.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 42
2.2.27. Combinaties - UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly 43
2.2.27.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 43
2.2.28. Combinaties - UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Glx 44
2.2.28.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 44
2.2.29. Combinaties - UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Glx 45
2.2.29.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 45
2.2.30. Combinaties - UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly 46
2.2.30.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 46
2.2.31. Combinaties - UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly 47
2.2.31.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 47
2.2.32. Combinaties - UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx 48
2.2.32.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 48
2.2.33. Combinaties - UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Glx 49
2.2.33.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 49
2.2.34. Combinaties - UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly 50
2.2.34.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 50
2.2.35. Combinaties - UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly 51
2.2.35.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 51
2.2.36. Combinaties - UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Glx 52
2.2.36.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 52
2.2.37. Combinaties - UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9Glx 53
2.2.37.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 53
2.2.38. Combinaties - UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly 54
2.2.38.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 54
2.2.39. Combinaties - UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly 55
2.2.39.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 55
2.2.40. Combinaties - UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx (2e orde) 56
2.2.40.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 56
2.2.41. Combinaties - UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3Glx (2e orde) 57
2.2.41.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 57
2.2.42. Combinaties - UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) 58
2.2.42.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 58
2.2.43. Combinaties - UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) 59
2.2.43.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 59
2.2.44. Combinaties - UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx (2e orde) 60
2.2.44.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 60
2.2.45. Combinaties - UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Glx (2e orde) 61
2.2.45.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 61
2.2.46. Combinaties - UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde) 62

2.2.46.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 62
2.2.47. Combinaties - UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly (2e orde) 63
2.2.47.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 63
2.2.48. Combinaties - UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3Glx (2e orde) 64
2.2.48.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 64
2.2.49. Combinaties - UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Glx (2e orde) 65
2.2.49.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 65
2.2.50. Combinaties - UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde) 66
2.2.50.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 66
2.2.51. Combinaties - UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde) 67
2.2.51.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 67
2.2.52. Combinaties - UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Glx (2e orde) 68
2.2.52.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 68
2.2.53. Combinaties - UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Glx (2e orde) 69
2.2.53.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 69
2.2.54. Combinaties - UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde) 70
2.2.54.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 70
2.2.55. Combinaties - UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde) 71
2.2.55.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 71
2.2.56. Combinaties - UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx (2e orde) 72
2.2.56.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 72
2.2.57. Combinaties - UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Glx (2e orde) 73
2.2.57.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 73
2.2.58. Combinaties - UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly (2e orde) 74
2.2.58.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 74
2.2.59. Combinaties - UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde) 75
2.2.59.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 75
2.2.60. Combinaties - UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Glx (2e orde) 76
2.2.60.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 76
2.2.61. Combinaties - UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9Glx (2e orde) 77
2.2.61.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 77
2.2.62. Combinaties - UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde) 78
2.2.62.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 78
2.2.63. Combinaties - UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde) 79
2.2.63.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 79
2.3. Resultaatklasses 80
2.3.1. Resultaatklasses - BGT 80
2.3.1.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 80
2.3.2. Resultaatklasses - UGT 81
2.3.2.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 82
2.3.3. Resultaatklasses - UGT (2e orde) 83
2.3.3.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat 84
3. Paalreacties 85
3.1. Belastingsgevallen 85
3.1.1. Belastingsgevallen - BG1 85
3.1.1.1. Reacties; R_z 85
3.1.1.2. Reacties; R_x 86
3.1.1.3. Reacties; R_y 86
3.1.2. Belastingsgevallen - BG2 87
3.1.2.1. Reacties; R_z 87
3.1.2.2. Reacties; R_x 88
3.1.2.3. Reacties; R_y 88
3.1.3. Belastingsgevallen - BG3 89
3.1.3.1. Reacties; R_z 89
3.1.3.2. Reacties; R_x 90

3.1.3.3. Reacties; R_y 90
3.1.4. Belastingsgevallen - BG4 91
3.1.4.1. Reacties; R_z 91
3.1.4.2. Reacties; R_x 92
3.1.4.3. Reacties; R_y 92
3.1.5. Belastingsgevallen - BG5 93
3.1.5.1. Reacties; R_z 93
3.1.5.2. Reacties; R_x 94
3.1.5.3. Reacties; R_y 94
3.1.6. Belastingsgevallen - BG6 95
3.1.6.1. Reacties; R_z 95
3.1.6.2. Reacties; R_x 96
3.1.6.3. Reacties; R_y 96
3.1.7. Belastingsgevallen - BG7 97
3.1.7.1. Reacties; R_z 97
3.1.7.2. Reacties; R_x 98
3.1.7.3. Reacties; R_y 98
3.2. Combinaties 99
3.2.1. Combinaties - BGT101 - EG+RB 99
3.2.1.1. Reacties; R_z 99
3.2.1.2. Reacties; R_x 100
3.2.1.3. Reacties; R_y 100
3.2.2. Combinaties - BGT102 - EG+RB+VB(m0) 101
3.2.2.1. Reacties; R_z 101
3.2.2.2. Reacties; R_x 102
3.2.2.3. Reacties; R_y 102
3.2.3. Combinaties - BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx 103
3.2.3.1. Reacties; R_z 103
3.2.3.2. Reacties; R_x 104
3.2.3.3. Reacties; R_y 104
3.2.4. Combinaties - BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx 105
3.2.4.1. Reacties; R_z 105
3.2.4.2. Reacties; R_x 106
3.2.4.3. Reacties; R_y 106
3.2.5. Combinaties - BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy 107
3.2.5.1. Reacties; R_z 107
3.2.5.2. Reacties; R_x 108
3.2.5.3. Reacties; R_y 108
3.2.6. Combinaties - BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy 109
3.2.6.1. Reacties; R_z 109
3.2.6.2. Reacties; R_x 110
3.2.6.3. Reacties; R_y 110
3.2.7. Combinaties - BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy 111
3.2.7.1. Reacties; R_z 111
3.2.7.2. Reacties; R_x 112
3.2.7.3. Reacties; R_y 112
3.2.8. Combinaties - BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy 113
3.2.8.1. Reacties; R_z 113
3.2.8.2. Reacties; R_x 114
3.2.8.3. Reacties; R_y 114
3.2.9. Combinaties - BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx 115
3.2.9.1. Reacties; R_z 115
3.2.9.2. Reacties; R_x 116
3.2.9.3. Reacties; R_y 116
3.2.10. Combinaties - BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx 117

3.2.10.1. Reacties; R_z 117
3.2.10.2. Reacties; R_x 118
3.2.10.3. Reacties; R_y 118
3.2.11. Combinaties - BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy 119
3.2.11.1. Reacties; R_z 119
3.2.11.2. Reacties; R_x 120
3.2.11.3. Reacties; R_y 120
3.2.12. Combinaties - BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy 121
3.2.12.1. Reacties; R_z 121
3.2.12.2. Reacties; R_x 122
3.2.12.3. Reacties; R_y 122
3.2.13. Combinaties - BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx 123
3.2.13.1. Reacties; R_z 123
3.2.13.2. Reacties; R_x 124
3.2.13.3. Reacties; R_y 124
3.2.14. Combinaties - BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx 125
3.2.14.1. Reacties; R_z 125
3.2.14.2. Reacties; R_x 126
3.2.14.3. Reacties; R_y 126
3.2.15. Combinaties - UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) 127
3.2.15.1. Reacties; R_z 127
3.2.15.2. Reacties; R_x 128
3.2.15.3. Reacties; R_y 128
3.2.16. Combinaties - UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx 129
3.2.16.1. Reacties; R_z 129
3.2.16.2. Reacties; R_x 130
3.2.16.3. Reacties; R_y 130
3.2.17. Combinaties - UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3Glx 131
3.2.17.1. Reacties; R_z 131
3.2.17.2. Reacties; R_x 132
3.2.17.3. Reacties; R_y 132
3.2.18. Combinaties - UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly 133
3.2.18.1. Reacties; R_z 133
3.2.18.2. Reacties; R_x 134
3.2.18.3. Reacties; R_y 134
3.2.19. Combinaties - UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly 135
3.2.19.1. Reacties; R_z 135
3.2.19.2. Reacties; R_x 136
3.2.19.3. Reacties; R_y 136
3.2.20. Combinaties - UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx 137
3.2.20.1. Reacties; R_z 137
3.2.20.2. Reacties; R_x 138
3.2.20.3. Reacties; R_y 138
3.2.21. Combinaties - UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Glx 139
3.2.21.1. Reacties; R_z 139
3.2.21.2. Reacties; R_x 140
3.2.21.3. Reacties; R_y 140
3.2.22. Combinaties - UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly 141
3.2.22.1. Reacties; R_z 141
3.2.22.2. Reacties; R_x 142
3.2.22.3. Reacties; R_y 142
3.2.23. Combinaties - UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly 143
3.2.23.1. Reacties; R_z 143
3.2.23.2. Reacties; R_x 144
3.2.23.3. Reacties; R_y 144

3.2.24. Combinaties - UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx 145
3.2.24.1. Reacties; R_z 145
3.2.24.2. Reacties; R_x 146
3.2.24.3. Reacties; R_y 146
3.2.25. Combinaties - UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx 147
3.2.25.1. Reacties; R_z 147
3.2.25.2. Reacties; R_x 148
3.2.25.3. Reacties; R_y 148
3.2.26. Combinaties - UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy 149
3.2.26.1. Reacties; R_z 149
3.2.26.2. Reacties; R_x 150
3.2.26.3. Reacties; R_y 150
3.2.27. Combinaties - UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy 151
3.2.27.1. Reacties; R_z 151
3.2.27.2. Reacties; R_x 152
3.2.27.3. Reacties; R_y 152
3.2.28. Combinaties - UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx 153
3.2.28.1. Reacties; R_z 153
3.2.28.2. Reacties; R_x 154
3.2.28.3. Reacties; R_y 154
3.2.29. Combinaties - UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx 155
3.2.29.1. Reacties; R_z 155
3.2.29.2. Reacties; R_x 156
3.2.29.3. Reacties; R_y 156
3.2.30. Combinaties - UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy 157
3.2.30.1. Reacties; R_z 157
3.2.30.2. Reacties; R_x 158
3.2.30.3. Reacties; R_y 158
3.2.31. Combinaties - UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy 159
3.2.31.1. Reacties; R_z 159
3.2.31.2. Reacties; R_x 160
3.2.31.3. Reacties; R_y 160
3.2.32. Combinaties - UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx 161
3.2.32.1. Reacties; R_z 161
3.2.32.2. Reacties; R_x 162
3.2.32.3. Reacties; R_y 162
3.2.33. Combinaties - UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx 163
3.2.33.1. Reacties; R_z 163
3.2.33.2. Reacties; R_x 164
3.2.33.3. Reacties; R_y 164
3.2.34. Combinaties - UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy 165
3.2.34.1. Reacties; R_z 165
3.2.34.2. Reacties; R_x 166
3.2.34.3. Reacties; R_y 166
3.2.35. Combinaties - UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy 167
3.2.35.1. Reacties; R_z 167
3.2.35.2. Reacties; R_x 168
3.2.35.3. Reacties; R_y 168
3.2.36. Combinaties - UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx 169
3.2.36.1. Reacties; R_z 169
3.2.36.2. Reacties; R_x 170
3.2.36.3. Reacties; R_y 170
3.2.37. Combinaties - UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx 171
3.2.37.1. Reacties; R_z 171
3.2.37.2. Reacties; R_x 172

3.2.37.3. Reacties; R_y 172
3.2.38. Combinaties - UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy 173
3.2.38.1. Reacties; R_z 173
3.2.38.2. Reacties; R_x 174
3.2.38.3. Reacties; R_y 174
3.2.39. Combinaties - UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy 175
3.2.39.1. Reacties; R_z 175
3.2.39.2. Reacties; R_x 176
3.2.39.3. Reacties; R_y 176
3.2.40. Combinaties - UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx (2e orde) 177
3.2.40.1. Reacties; R_z 177
3.2.40.2. Reacties; R_x 178
3.2.40.3. Reacties; R_y 178
3.2.41. Combinaties - UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde) 179
3.2.41.1. Reacties; R_z 179
3.2.41.2. Reacties; R_x 180
3.2.41.3. Reacties; R_y 180
3.2.42. Combinaties - UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde) 181
3.2.42.1. Reacties; R_z 181
3.2.42.2. Reacties; R_x 182
3.2.42.3. Reacties; R_y 182
3.2.43. Combinaties - UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde) 183
3.2.43.1. Reacties; R_z 183
3.2.43.2. Reacties; R_x 184
3.2.43.3. Reacties; R_y 184
3.2.44. Combinaties - UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx (2e orde) 185
3.2.44.1. Reacties; R_z 185
3.2.44.2. Reacties; R_x 186
3.2.44.3. Reacties; R_y 186
3.2.45. Combinaties - UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde) 187
3.2.45.1. Reacties; R_z 187
3.2.45.2. Reacties; R_x 188
3.2.45.3. Reacties; R_y 188
3.2.46. Combinaties - UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GIy (2e orde) 189
3.2.46.1. Reacties; R_z 189
3.2.46.2. Reacties; R_x 190
3.2.46.3. Reacties; R_y 190
3.2.47. Combinaties - UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde) 191
3.2.47.1. Reacties; R_z 191
3.2.47.2. Reacties; R_x 192
3.2.47.3. Reacties; R_y 192
3.2.48. Combinaties - UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde) 193
3.2.48.1. Reacties; R_z 193
3.2.48.2. Reacties; R_x 194
3.2.48.3. Reacties; R_y 194
3.2.49. Combinaties - UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde) 195
3.2.49.1. Reacties; R_z 195
3.2.49.2. Reacties; R_x 196
3.2.49.3. Reacties; R_y 196
3.2.50. Combinaties - UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy (2e orde) 197
3.2.50.1. Reacties; R_z 197
3.2.50.2. Reacties; R_x 198
3.2.50.3. Reacties; R_y 198
3.2.51. Combinaties - UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy (2e orde) 199
3.2.51.1. Reacties; R_z 199

3.2.51.2. Reacties; R_x 200
3.2.51.3. Reacties; R_y 200
3.2.52. Combinaties - UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde) 201
3.2.52.1. Reacties; R_z 201
3.2.52.2. Reacties; R_x 202
3.2.52.3. Reacties; R_y 202
3.2.53. Combinaties - UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde) 203
3.2.53.1. Reacties; R_z 203
3.2.53.2. Reacties; R_x 204
3.2.53.3. Reacties; R_y 204
3.2.54. Combinaties - UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy (2e orde) 205
3.2.54.1. Reacties; R_z 205
3.2.54.2. Reacties; R_x 206
3.2.54.3. Reacties; R_y 206
3.2.55. Combinaties - UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy (2e orde) 207
3.2.55.1. Reacties; R_z 207
3.2.55.2. Reacties; R_x 208
3.2.55.3. Reacties; R_y 208
3.2.56. Combinaties - UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde) 209
3.2.56.1. Reacties; R_z 209
3.2.56.2. Reacties; R_x 210
3.2.56.3. Reacties; R_y 210
3.2.57. Combinaties - UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde) 211
3.2.57.1. Reacties; R_z 211
3.2.57.2. Reacties; R_x 212
3.2.57.3. Reacties; R_y 212
3.2.58. Combinaties - UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde) 213
3.2.58.1. Reacties; R_z 213
3.2.58.2. Reacties; R_x 214
3.2.58.3. Reacties; R_y 214
3.2.59. Combinaties - UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy (2e orde) 215
3.2.59.1. Reacties; R_z 215
3.2.59.2. Reacties; R_x 216
3.2.59.3. Reacties; R_y 216
3.2.60. Combinaties - UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde) 217
3.2.60.1. Reacties; R_z 217
3.2.60.2. Reacties; R_x 218
3.2.60.3. Reacties; R_y 218
3.2.61. Combinaties - UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde) 219
3.2.61.1. Reacties; R_z 219
3.2.61.2. Reacties; R_x 220
3.2.61.3. Reacties; R_y 220
3.2.62. Combinaties - UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy (2e orde) 221
3.2.62.1. Reacties; R_z 221
3.2.62.2. Reacties; R_x 222
3.2.62.3. Reacties; R_y 222
3.2.63. Combinaties - UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy (2e orde) 223
3.2.63.1. Reacties; R_z 223
3.2.63.2. Reacties; R_x 224
3.2.63.3. Reacties; R_y 224
3.3. Resultaatklasses 225
3.3.1. Resultaatklasses - BGT 225
3.3.1.1. Reacties; R_z 225
3.3.1.2. Reacties; R_x 226
3.3.1.3. Reacties; R_y 226

3.3.2. Resultaatklasses - UGT 227
3.3.2.1. Reacties; R_z 227
3.3.2.2. Reacties; R_x 228
3.3.2.3. Reacties; R_y 228
3.3.3. Resultaatklasses - UGT (2e orde) 229
3.3.3.1. Reacties; R_z 229
3.3.3.2. Reacties; R_x 230
3.3.3.3. Reacties; R_y 230


2. Krachtswerking begane grond

2.1. Belastingsgevallen

2.1.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Richting	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype			
BG1	Eigen gewicht	Permanent Eigen gewicht	LG1	-Z	Geen


2.1.1.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.1.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype		
BG2	Rustende belasting	Permanent Standaard	LG1	Geen


2.1.2.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.1.3. Belastingsgevallen - BG3

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG3	Veranderlijke belasting (momentaan) Standaard	Variabel Statisch	LG2	Kort	Geen	Geen


2.1.3.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.1.4. Belastingsgevallen - BG4

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG4	Wind X Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


2.1.4.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.1.5. Belastingsgevallen - BG5

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG5	Wind Y Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


2.1.5.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.1.6. Belastingsgevallen - BG6

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG6	Geometrische imperfecties X Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


2.1.6.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.1.7. Belastingsgevallen - BG7

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG7	Geometrische imperfecties Y Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1

2.1.7.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat




2.2. Combinaties

2.2.1. Combinaties - BGT101 - EG+RB

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT101 - EG+RB		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting	1,00 1,00


2.2.1.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.2. Combinaties - BGT102 - EG+RB+VB(m0)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT102 - EG+RB+VB(m0)		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00 1,00 1,00


2.2.2.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.3. Combinaties - BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.3.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.4. Combinaties - BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.4.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.5. Combinaties - BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.5.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.6. Combinaties - BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.6.1. Gedetailleerde verdiepingen resultaat



2.2.7. Combinaties - BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.7.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.8. Combinaties - BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.8.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.9. Combinaties - BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.9.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.10. Combinaties - BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.10.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.11. Combinaties - BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.11.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.12. Combinaties - BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.12.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.13. Combinaties - BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.13.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.14. Combinaties - BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.14.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.15. Combinaties - UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,50
			BG2 - Rustende belasting	1,50
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.15.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.16. Combinaties - UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.16.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.17. Combinaties - UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.17.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.18. Combinaties - UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


2.2.18.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.19. Combinaties - UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


2.2.19.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.20. Combinaties - UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.20.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.21. Combinaties - UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.21.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.22. Combinaties - UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


2.2.22.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.23. Combinaties - UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


2.2.23.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.24. Combinaties - UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.24.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.25. Combinaties - UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.25.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.26. Combinaties - UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


2.2.26.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.27. Combinaties - UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


2.2.27.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.28. Combinaties - UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.28.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.29. Combinaties - UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.29.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.30. Combinaties - UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


2.2.30.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.31. Combinaties - UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


2.2.31.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.32. Combinaties - UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.32.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.33. Combinaties - UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.33.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.34. Combinaties - UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


2.2.34.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.35. Combinaties - UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


2.2.35.1. Gedetailleerde verdiepingen resultaat



2.2.36. Combinaties - UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.36.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.37. Combinaties - UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.37.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.38. Combinaties - UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


2.2.38.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.39. Combinaties - UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


2.2.39.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.40. Combinaties - UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.40.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.41. Combinaties - UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.41.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.42. Combinaties - UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


2.2.42.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.43. Combinaties - UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


2.2.43.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.44. Combinaties - UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.44.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.45. Combinaties - UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.45.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.46. Combinaties - UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


2.2.46.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.47. Combinaties - UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


2.2.47.1. Gedetailleerde verdiepingen resultaat



2.2.48. Combinaties - UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.48.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.49. Combinaties - UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.49.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.50. Combinaties - UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


2.2.50.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.51. Combinaties - UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


2.2.51.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.52. Combinaties - UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.52.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.53. Combinaties - UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.53.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.54. Combinaties - UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


2.2.54.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.55. Combinaties - UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


2.2.55.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.56. Combinaties - UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.56.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.57. Combinaties - UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.57.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.58. Combinaties - UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


2.2.58.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.59. Combinaties - UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


2.2.59.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.60. Combinaties - UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.60.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.61. Combinaties - UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


2.2.61.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.62. Combinaties - UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


2.2.62.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.2.63. Combinaties - UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90

2.2.63.1. Gedetailleerde verdiepingen resultaat




2.3. Resultaatklasses

2.3.1. Resultaatklasses - BGT

Naam	Lijst
BGT	BGT101 - EG+RB - Lineair - BGT
	BGT102 - EG+RB+VB(m0) - Lineair - BGT
	BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx - Lineair - BGT
	BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx - Lineair - BGT
	BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy - Lineair - BGT
	BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy - Lineair - BGT
	BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx - Lineair - BGT


2.3.1.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.3.2. Resultaatklasses - UGT

Naam	Lijst
UGT	UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) - Lineair - UGT
	UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy - Lineair - UGT


2.3.2.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



2.3.3. Resultaatklasses - UGT (2e orde)

Naam	Lijst
UGT (2e orde)	UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) - Lineair - UGT
	UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT
	UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT

2.3.3.1. Gedetaileerde verdiepingen resultaat



3. Paalreacties

3.1. Belastingsgevallen

3.1.1. Belastingsgevallen - BG1

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Richting	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype			
BG1	Eigen gewicht	Permanent Eigen gewicht	LG1	-Z	Geen


3.1.1.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG1
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.1.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG1
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.1.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG1
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.2. Belastingsgevallen - BG2

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype		
BG2	Rustende belasting	Permanent Standaard	LG1	Geen


3.1.2.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG2
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.2.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG2
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.2.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG2
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.3. Belastingsgevallen - BG3

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG3	Veranderlijke belasting (momentaan) Standaard	Variabel Statisch	LG2	Kort	Geen	Geen


3.1.3.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG3
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.3.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG3
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.3.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG3
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.4. Belastingsgevallen - BG4

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG4	Wind X Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1

3.1.4.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG4
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.4.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG4
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.4.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG4
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.5. Belastingsgevallen - BG5

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG5	Wind Y Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


3.1.5.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG5
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.5.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG5
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.5.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG5
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.6. Belastingsgevallen - BG6

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG6	Geometrische imperfecties X Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


3.1.6.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG6
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.6.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG6
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.6.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG6
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.7. Belastingsgevallen - BG7

Naam	Omschrijving	Actie type	Lastgroep	Duur	'Master' belastingsgeval	Modificatiegroep
	Spec	Belastingtype				
BG7	Geometrische imperfecties Y Standaard	Variabel Statisch	LG3	Kort	Geen	MOG1


3.1.7.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG7
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.1.7.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG7
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.1.7.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Belastingsgeval: BG7
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2. Combinaties

3.2.1. Combinaties - BGT101 - EG+RB

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT101 - EG+RB		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting	1,00 1,00


3.2.1.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT101 - EG+RB
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.1.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT101 - EG+RB
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.1.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT101 - EG+RB
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.2. Combinaties - BGT102 - EG+RB+VB(m0)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT102 - EG+RB+VB(m0)		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht BG2 - Rustende belasting BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00 1,00 1,00


3.2.2.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT102 - EG+RB+VB(m0)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.2.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT102 - EG+RB+VB(m0)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.2.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT102 - EG+RB+VB(m0)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.3. Combinaties - BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.3.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.3.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.3.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.4. Combinaties - BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.4.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.4.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.4.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.5. Combinaties - BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.5.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.5.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.5.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.6. Combinaties - BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.6.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.6.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.6.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.7. Combinaties - BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.7.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.7.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.7.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.8. Combinaties - BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.8.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.8.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.8.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.9. Combinaties - BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.9.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.9.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.9.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.10. Combinaties - BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.10.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.10.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.10.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.11. Combinaties - BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.11.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.11.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.11.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.12. Combinaties - BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-1,00
			BG5 - Wind Y	-0,40
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.12.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.12.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.12.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.13. Combinaties - BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.13.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.13.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.13.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.14. Combinaties - BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx		Lineair - BGT	BG1 - Eigen gewicht	1,00
			BG2 - Rustende belasting	1,00
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,00
			BG4 - Wind X	-0,40
			BG5 - Wind Y	-1,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.14.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.14.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.14.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.15. Combinaties - UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,50
			BG2 - Rustende belasting	1,50
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.15.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.15.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.15.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.16. Combinaties - UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.16.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.16.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.16.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.17. Combinaties - UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.17.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.17.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.17.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.18. Combinaties - UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


3.2.18.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.18.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.18.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.19. Combinaties - UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


3.2.19.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.19.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.19.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.20. Combinaties - UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.20.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.20.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.20.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.21. Combinaties - UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.21.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.21.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.21.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.22. Combinaties - UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


3.2.22.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.22.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.22.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.23. Combinaties - UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


3.2.23.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.23.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.23.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.24. Combinaties - UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.24.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.24.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.24.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.25. Combinaties - UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.25.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.25.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.25.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.26. Combinaties - UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


3.2.26.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.26.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.26.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.27. Combinaties - UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


3.2.27.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.27.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT213 -
1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.27.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT213 -
1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.28. Combinaties - UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.28.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.28.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.28.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.29. Combinaties - UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.29.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.29.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.29.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.30. Combinaties - UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


3.2.30.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.30.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.30.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.31. Combinaties - UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


3.2.31.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.31.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.31.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.32. Combinaties - UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.32.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.32.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.32.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.33. Combinaties - UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.33.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.33.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.33.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.34. Combinaties - UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


3.2.34.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.34.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.34.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.35. Combinaties - UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


3.2.35.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.35.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.35.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.36. Combinaties - UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.36.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.36.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.36.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Glx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.37. Combinaties - UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,65
			BG5 - Wind Y	-0,66
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.37.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.37.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.37.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.38. Combinaties - UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


3.2.38.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.38.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.38.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.39. Combinaties - UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,66
			BG5 - Wind Y	-1,65
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


3.2.39.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.39.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.39.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.40. Combinaties - UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.40.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.40.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.40.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.41. Combinaties - UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.41.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.41.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.41.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.42. Combinaties - UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


3.2.42.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.42.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.42.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.43. Combinaties - UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


3.2.43.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.43.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.43.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.44. Combinaties - UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.44.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.44.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle


-142,0 -142,2 -142,5 -142,9 -143,3 -143,8 -144,5 -145,2 -146,0 -146,8 -147,5 -147,9 -148,2
-142,3 -142,8 -143,1 -143,6 -144,8 -145,4 -145,9 -147,0
-142,5 -142,6 -142,6 -142,6 -142,7 -143,3 -143,7 -144,1 -144,8 -146,0 -146,6 -146,6 -146,7 -146,8
-142,7 -142,9 -142,9 -142,8 -143,0 -143,4 -143,8 -144,1 -144,9 -145,9 -146,6 -146,6 -146,5 -147,1
-143,1 -143,6 -143,8 -144,2 -144,4 -144,8 -145,3 -145,9 -146,2
-143,5 -143,9 -144,1 -144,3 -144,3 -144,6 -144,9 -145,1 -145,5 -145,6
-143,9 -144,7 -144,9 -145,1 -145,1 -145,4 -145,8 -146,2 -145,7
-144,4 -144,6 -144,6 -144,7 -145,0 -145,4 -145,4 -145,2 -145,5 -146,4 -147,0 -147,0 -147,0 -146,6
-144,7 -144,9 -145,0 -145,0 -145,3 -145,7 -145,7 -145,4 -145,7 -146,7 -147,2 -147,1 -147,2 -147,7
-145,2 -145,7 -145,9 -145,9 -145,9 -146,1 -146,3 -146,4 -147,1
-146,6 -146,5 -146,4 -146,3 -146,2 -146,2 -146,3 -146,4 -146,5 -146,5 -146,6 -146,6 -146,8
0,0 0,0 0,0

3.2.45. Combinaties - UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,00
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.45.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.45.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.45.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.46. Combinaties - UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


3.2.46.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.46.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.46.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.47. Combinaties - UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,00
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


3.2.47.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.47.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.47.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.48. Combinaties - UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.48.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.48.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.48.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.49. Combinaties - UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.49.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.49.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.49.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.50. Combinaties - UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


3.2.50.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.50.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.50.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.51. Combinaties - UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


3.2.51.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.51.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.51.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.52. Combinaties - UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.52.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.52.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.52.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.53. Combinaties - UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.53.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.53.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.53.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.54. Combinaties - UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


3.2.54.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.54.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.54.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.55. Combinaties - UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


3.2.55.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.55.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.55.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.56. Combinaties - UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.56.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.56.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.56.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.57. Combinaties - UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-1,30
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.57.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.57.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.57.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.58. Combinaties - UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	1,30


3.2.58.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.58.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.58.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.59. Combinaties - UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	1,30
			BG2 - Rustende belasting	1,30
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-1,30


3.2.59.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.59.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.59.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.60. Combinaties - UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.60.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.60.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.60.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Glx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.61. Combinaties - UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-1,90
			BG5 - Wind Y	-0,76
			BG6 - Geometrische imperfecties X	-0,90
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,00


3.2.61.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.61.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.61.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.62. Combinaties - UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	0,90


3.2.62.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.62.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.62.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.63. Combinaties - UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)

Naam	Omschrijving	Type	Belastingsgevallen	Coëff. [-]
UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)		Lineair - UGT	BG1 - Eigen gewicht	0,90
			BG2 - Rustende belasting	0,90
			BG3 - Veranderlijke belasting (momentaan)	1,65
			BG4 - Wind X	-0,76
			BG5 - Wind Y	-1,90
			BG6 - Geometrische imperfecties X	0,00
			BG7 - Geometrische imperfecties Y	-0,90


3.2.63.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Combinatie: UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.2.63.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Combinatie: UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.2.63.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Combinatie: UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.3. Resultaatklasses

3.3.1. Resultaatklasses - BGT

Naam	Lijst
BGT	BGT101 - EG+RB - Lineair - BGT
	BGT102 - EG+RB+VB(m0) - Lineair - BGT
	BGT103 - EG+RB+VB(m0)+Wx - Lineair - BGT
	BGT104 - EG+RB+VB(m0)-Wx - Lineair - BGT
	BGT105 - EG+RB+VB(m0)+Wy - Lineair - BGT
	BGT106 - EG+RB+VB(m0)-Wy - Lineair - BGT
	BGT107 - EG+RB+VB(m0)+Wx+0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT108 - EG+RB+VB(m0)-Wx+0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT109 - EG+RB+VB(m0)+Wy+0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT110 - EG+RB+VB(m0)-Wy+0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT111 - EG+RB+VB(m0)+Wx-0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT112 - EG+RB+VB(m0)-Wx-0,4Wy - Lineair - BGT
	BGT113 - EG+RB+VB(m0)+Wy-0,4Wx - Lineair - BGT
	BGT114 - EG+RB+VB(m0)-Wy-0,4Wx - Lineair - BGT


3.3.1.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Klasse: BGT
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.3.1.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Klasse: BGT
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.3.1.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Klasse: BGT
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.3.2. Resultaatklasses - UGT

Naam	Lijst
UGT	UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) - Lineair - UGT
	UGT202 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT203 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT204 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT205 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT206 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT207 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT208 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT209 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT210 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT211 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT212 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT213 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT214 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT215 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT216 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT217 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT218 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT219 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3GIx - Lineair - UGT
	UGT220 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT221 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3GIy - Lineair - UGT
	UGT222 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT223 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9GIx - Lineair - UGT
	UGT224 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9GIy - Lineair - UGT
	UGT225 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9GIy - Lineair - UGT


3.3.2.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle




3.3.2.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.3.2.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.3.3. Resultaatklasses - UGT (2e orde)

Naam	Lijst
UGT (2e orde)	UGT201 - 1,5EG+1,5RB+1,65VB(m0) - Lineair - UGT UGT302 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT303 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT304 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT305 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT306 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT307 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT308 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT309 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT310 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT311 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT312 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT313 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT314 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx+0,66Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT315 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx+0,66Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT316 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy+0,66Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT317 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy+0,66Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT318 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT319 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT320 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT321 - 1,3EG+1,3RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-1,3Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT322 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wx-0,66Wy+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT323 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wx-0,66Wy-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT324 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)+1,65Wy-0,66Wx+0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT UGT325 - 0,9EG+0,9RB+1,65VB(m0)-1,65Wy-0,66Wx-0,9Gly (2e orde) - Lineair - UGT


3.3.3.1. Reacties; R_z

Waardes: R_z
Lineaire berekening
Klasse: UGT (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.3.3.2. Reacties; R_x

Waardes: R_x
Lineaire berekening
Klasse: UGT (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle



3.3.3.3. Reacties; R_y

Waardes: R_y
Lineaire berekening
Klasse: UGT (2e orde)
Systeem: Globaal
Extreem: Element
Selectie: Alle

