



BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (BRUGGEN *BELANGRIJK* OPPERVLAKTEWATER EN WATERKERINGEN)

Op 2 september 2024 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over de aanleg van twee tijdelijke bruggen, zuidoostelijk van Zuidzijderweg 2 in Oude Ade (project herstelwerkzaamheden HSL) in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 4551.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Bam Infra Civiel, H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - Het aanleggen van twee tijdelijke bruggen (gedurende ruim 18 maanden) in een *belangrijk oppervlaktewater* met beide een doorvaarthoogte van 0,46 meter ten opzichte van het zomerpeil (NAP -0,61 meter) en in de *kern-* en *beschermingszone* van twee regionale waterkeringen zuidoostelijk van Zuidzijderweg 2 in Oude Ade.

De volgende twee geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Impactanalyse doorvaarthoogte tijdelijke brug, BAM Infraconsult – Civiel, BIC-250211-M-00003-H, de dato 17 februari 2025, ontvangen 21 februari 2025.
2. Boven- en zijaanzichten van de fietsbrug en de verkeersbrug en de zones en profielen van de waterkeringen, BAM Infraconsult bv, RIJPW-TEK-CIV-0002, VO Versie A, de dato 11 maart 2025, ontvangen 11 maart 2025.

- III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 4551



2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 16-03-2025
Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.
2. De doorvaarthoogte, bij zomerpeil (NAP -0,61 meter), is minstens 0,46 meter.
3. De brug dient uiterlijk 1 januari 2028 verwijderd te zijn.
4. Na de werkzaamheden moeten de bestaande waterkeringen worden hersteld/opgehoogd tot voor de uitvoering van de werkzaamheden.
5. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.



3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.



10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Er moet er onderhoud/renovatie worden uitgevoerd aan het kunstwerk/viaduct van de HSL zuidelijk van Zuidweg 55 in Rijpwetering.

Ook zijn er bij de Blauwemolenweg in Rijpwetering afschuivingen van het grondlichaam van de HSL geweest. Om de veiligheid te waarborgen is de maximum snelheid hier verlaagd naar 80 km/u.

Tijdelijk dempen sloot Blauwemolenweg voor palenwand (4547)

Een onderdeel van de herstelmaatregelen van de HSL is het voor 12 maanden dempen van een sloot voor het kunnen aanbrengen van een verankerde palenwand in het talud voor het stabiliseren van de HSL, ter hoogte van de Blauwemolenweg in Rijpwetering. Deze vergunning is bij Rijnland (zaaknummer 4547) aangevraagd op 28 augustus 2024 en vergund op 7 november 2024.

Noodzaak twee tijdelijke bruggen (onderhavige vergunning)

De bouwmaterialen naar de Blauwemolenweg kunnen niet worden aangevoerd via het bestaande wegennet. Het is daarom nodig om een tijdelijke aanrijroute aan te leggen vanaf de A4 en over de Zuidzijderweg. Hiervoor is onder andere een tijdelijke verkeersbrug nodig zuidoostelijk van Zuidzijderweg 2. Ook dient de bestaande zuidelijk gelegen draaibare fietsbrug te worden verwijderd omdat deze ligt op de locatie waar de tijdelijke verkeersbrug moet komen. Er komt daarom een tijdelijke fietsbrug ten zuiden van de tijdelijke verkeersbrug.

Tijdelijke demping voor fietspad Polderpad/Noordeinde (139111)

Voor de herstelwerkzaamheden bij de HSL is er ook een demping voor 1 jaar vergund voor het maken van een tijdelijk fietspad ten zuiden van het Polderpad en ten westen van Noordeinde in Hoogmade. Dit voor de afsluiting bij de Blauwemolenweg. Deze vergunning is bij Rijnland (zaaknummer 139111) aangevraagd op 29 oktober 2024 en vergund op 18 december 2024.



Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Het aanleggen van twee tijdelijke bruggen (gedurende ruim 18 maanden) in een *belangrijk oppervlaktewater* met beide een doorvaarthoogte van 0,46 meter ten opzichte van het zomerpeil (NAP -0,61 meter) en in de *kern-* en *beschermingszone* van twee regionale waterkeringen zuidoostelijk van Zuidzijderweg 2 in Oude Ade.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- voor het bouwen van een bouwwerk bij een *belangrijk oppervlaktewater* waarbij de doorvaarthoogte minder is dan 1 meter is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 9.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Omschrijving brug

De tijdelijke fietsbrug wordt ongeveer 2 meter breed en ongeveer 13 meter lang.

De tijdelijke verkeersbrug wordt ongeveer 4 meter breed en ongeveer 10 meter lang.

De planning is om deze bruggen te plaatsen vanaf 18 april 2025 tot en met 23 oktober 2026.

Doorvaarthoogte

De bruggen komen te liggen in de boezem met een zomerpeil van NAP -0,61 meter.

De onderkant van de brug ligt op NAP -0,15 meter. Dit geeft een doorvaarthoogte van 0,46 meter.



Maatschappelijke functie varen

Vanuit de omgeving is het verzoek geweest om de doorvaarthoogte te vergroten met 0,6 meter zodat de bestaande pleziervaart gebruik kan maken van deze vaarroute.

Als de bruggen zouden worden verhoogd naar een doorvaarthoogte van ongeveer 1 meter dan zou de stootbelasting ongeveer toenemen met 30% waarbij ook de intensiteit van de trillingen toenemen. Hierdoor neemt de kans op schade voor de directe omgeving en ook de waterkeringen toe.

Ook is het niet mogelijk om de bruggen tijdelijk te verwijderen omdat anders de woningen niet meer bereikbaar zijn (de Blauwemolenweg wordt volledig afgesloten door het aanbrengen van de palenwand bij de Blauwemolenweg). Bij een doorvaarthoogte van 0,46 meter zouden kano's nog wel onder de bruggen kunnen varen.

De andere pleziervaart zal hier tijdelijk niet kunnen varen en zij kunnen kiezen voor een omvaarroute door de Dwarswating bij Leiderdorp. Dit leidt tot een extra vaartijd van 2,2 kilometer wat ongeveer 15 à 20 minuten zal zijn. Dit is gezien de noodzaak van het herstel van de HSL en de tijdelijkheid van deze gedeeltelijke stemming van iets meer dan 18 maanden te accepteren.

Waterkeringen

De tijdelijke bruggen worden geplaatst op het bestaande maaiveld. Er wordt minimaal, tot niet gegraven in de waterkeringen. Na het verwijderen van de bruggen zal zetting worden hersteld, zie voorschrift 4.

Onderhoud Rijnland

Gezien het een tijdelijk situatie betreft, is enige beperking van de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud te accepteren.

Geen ondersteunende constructies

De bruggen krijgen geen ondersteunende constructies in het water.

Verval/doorstroming

Er komen geen objecten in het water te staan, en er wordt geen water gedempt, waardoor er geen beperking is van de doorstroombaarheid. De bruggen vormen hierdoor geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 9.2.2.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:

www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.