

Wijzigingsaanvraag uitstel datum verlenging vanadium normen publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Limburg
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Water lozen in oppervlaktewater
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250707 01186 000 (ingediend op 07-07-2025) 20250707 01186 001 (ingediend op 25-07-2025) 20250707 01186 002 (ingediend op 26-09-2025)

Project

Naam van dit project


Wijzigingsaanvraag uitstel datum verlenging vanadium normen

Projectomschrijving

Door nieuwe ontwikkelingen in reductietechnieken en hiervoor benodigd onderzoek wordt gevraagd voor uitstel van de datum 1 januari 2027 naar 31 december 2027.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Uw verzoek

26-09-2025

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Wijzigingsaanvraag uitstel datum verlenging vanadium normen

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

14084884

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Circle Wastewater Services B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

814416317

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Dalerveltweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

5

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6171RN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Stein

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

27

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

6160MB

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Geleen

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Officer Environmental Permits

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Water lozen in oppervlaktewater

Vooroverleg

Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden?

Ja

Onder welk kenmerk?

2025-Z10330

Met welke medewerker?

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Wat is het vergunningnummer / kenmerk van de bestaande vergunning?

2020-D103173

Start- en einddatum werkzaamheden

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de werkzaamheden?

-

Geef eventueel een toelichting op de startdatum.

-

Op welke datum verwacht u de werkzaamheden te beëindigen?

-

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Lozen in een oppervlaktewater

Welke activiteiten wilt u gaan uitvoeren?

-

Hoeveel m³ per uur loost u maximaal in het oppervlaktewater?

-

Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?

-

Op welke andere wijze worden de hoeveelheden geloosd water vastgesteld?

-

Betreft het een permanente of tijdelijke lozing?

-

Uitstroomvoorziening

Wat is de vorm van de uitstroomvoorziening?

-

Wat is de diameter van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de breedte van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de hoogte van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de lengte van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de diepte van de uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld in centimeter?

-

Wat is de afstand tot de oever van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Waarom wilt u de werkzaamheden uitvoeren?

-

Bijlagen

Water lozen in oppervlaktewater

Verschillende begin- en einddata meerdere werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2025_WTW_IAZI0058_Aanvullende_gegevens_wijzigingsaanvraag_uitstel_normen_vanadium.pdf	Nee
2025_WTW_IAZI0076 Aanvullende gegevens 2 wijzigingsaanvraag uitstel normen vanadium.pdf	Nee
Wijzigingsaanvraag uitstel datum vanadium normen DEF.pdf	Nee

Situatietekening, kaart of (lucht)foto.

Geen documenten.

Constructietekening.

Geen documenten.

Dwarsdoorsnedetekening.

Geen documenten.