




[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Groningen	18 maart 2026
Ons kenmerk	168896
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	30 januari 2026
Uw kenmerk	2026013000145
Bijlage(n)	-

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer/mevrouw,

[Redacted] heeft namens u een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam, het verwijderen van twee dammen met duiker in een secundair oppervlaktewaterlichaam ten zuiden van perceel kadastraal bekend als gemeente Ulrum, sectie H perceelnummer 183 (zie figuur 1) en het verbreden van een dam met duiker (zie figuur 2).




Figuur 1 - Situatietekening (groen gestreepte lijn = te graven oppervlaktewater, rood gestreepte lijn = te dempen oppervlaktewaterlichaam, punt A en C = te verwijderen dam met duiker, punt B = aan te leggen dam met duiker, punt D = aan te leggen dam met duiker)

Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
Telefoon: (050) 304 89 11
Banknummer: NL73NWB0636755592 BIC: NWABNL2G

Postbus 18
9700 AA Groningen
BTW-identificatienummer: NL8081.74.071.B.01

E-mail: info@noorderzijvest.nl
Internet: www.noorderzijvest.nl
Twitter: @noorderzijvest
KvK-nummer: 50130994

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze taken. Meer informatie kunt u vinden op www.noorderzijvest.nl/privacyverklaring.



Figuur 2 - Tekening locatie activiteit verbreden dam met duiker (punt A=te verbreden dam met duiker)

Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Voor het aanleggen van kabels in een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam en het verbreden van een dam met duiker in een secundair oppervlaktewaterlichaam geldt de meldingsplicht. Voor het uitvoeren van grondroeringen in beperkingengebied C-III van een persleiding geldt de zorgplicht. U leest hieronder wat dat voor u betekent.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. De initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. De initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Dempen en graven van oppervlaktewater

3. De bodembreedte van het te graven oppervlaktewater wordt minimaal 0,50 meter;
4. Taluds zo worden aangelegd dat ze robuust zijn;
5. Het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
6. Een doodlopend oppervlaktewaterlichaam vanaf de kopse kant wordt gedempt;



Aanleggen kabels

7. De bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet mag worden belemmerd;
8. Door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud van (kunst)werken niet mag worden belemmerd;
9. Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen;
10. Kabels over voldoende gronddekking beschikken;
11. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt aangetast;
12. De stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
13. De afstand van de kabel tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
14. Voor zover de activiteit middels een boring plaatsvindt, bij opbarsting of kwelvorming, het waterschap onmiddellijk wordt geïnformeerd en maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen;
15. De kabels bij het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter onder de vaste bodem worden gelegd;
16. De afstand tussen de ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter bedraagt;
17. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen kabel, waar nodig door de initiatiefnemer wordt verlegd of aangepast;



Figuur 3 - Beperkingengebied C-III persleiding (rode streep = 20 meter brede zone rondom de persleiding)



Uitvoeren van grondroeringen in beperkingengebied C-III van een persleiding (zie figuur 3)

18. Schade aan zuiveringtechnische werken wordt voorkomen;
19. Grondroeringen en overige activiteiten zo ver mogelijk van de zuiveringtechnische werken plaatsvinden;
20. De kathodische bescherming van stalen persleidingen niet verstoord wordt;
21. Het ontstaan van holle ruimten in de bodem wordt voorkomen;
22. Er geen onaanvaardbare vervorming of zetting van omliggende gronden optreedt;
23. Onderhoudswerkzaamheden door of namens het waterschap niet worden belemmerd;
24. De bereikbaarheid van de zuiveringtechnische werken voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt.

Aanleg dam met duiker in beperkingengebied I van secundair oppervlaktewaterlichaam (zie figuur 1, punt b)

25. De dam met duiker robuust zijn;
26. De duiker zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
27. De as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
28. Ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijde van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid van een vaste bodem tot zover de stabiliteit van het talud van de aan te leggen dam geborgd is;
29. In het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;
30. De duiker een diameter heeft van tenminste 300 millimeter;
31. De duiker moet worden gelegd en gehouden op een hoogte waarmee de duiker voor 90% onder de waterlijn van het winterpeil of vast peil komt te liggen en voor zover er sprake is van een beperkte waterdiepte de binnenonderkant van de duiker op de vaste waterbodem wordt gelegd.

Aanleg dam met duiker in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam (zie figuur 1, punt D)

32. De dam een minimale bovenbreedte heeft van 4 meter;
33. De duiker een minimale diameter heeft van tenminste 300 millimeter;
34. De kruinhoogte van de dam overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen;
35. De duiker een gronddekking heeft van tenminste 0,5 meter;

Verbreden dam met duiker in beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam (zie figuur 2, punt A)

36. De duiker moet worden verlengd met een duiker van een minimale diameter van 400 millimeter;
37. De dam met duiker na verbreding moet robuust zijn;
38. De duiker zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
39. De as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.6 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.7 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.26 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.6, §3.6.3 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit(en) uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)?

Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 20 maart tot en met 30 april 2026

op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 18 maart 2026

Zaaknummer 168896

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 januari 2026 van [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam, het verwijderen van twee dammen met duiker in een secundair oppervlaktewaterlichaam ten zuiden van perceel kadastraal bekend als gemeente Ulrum, sectie H perceelnummer 183 (zie figuur 1) en het verbreden van een dam met duiker (zie figuur 2).

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 168896. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026013000145;
- Overzicht tracé Streetsmart;
- E-mails met aanvullende informatie;
- Tekening met kenmerk 30207098 Bladen;
- Tekening met kenmerk 30207098 E-M-17;
- Tekeningen met kenmerk 30207098 E-M-20 t/m 35;
- Tekening met dwarsprofiel, kenmerk 250486.01-DO-B;
- Tekening met dwarsprofiel, kenmerk 250486.02-DO-B;
- Tekening met dwarsprofiel, kenmerk 250486.03-DO-C;
- Diverse tekeningen met kenmerk 25J053.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.



De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteiten ten doel hebben het aanleggen van kabels voor de energievoorziening;
- de beoogde werkzaamheden geheel plaatsvinden in beperkingengebied A van het beheergebied van het waterschap en beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam en in beperkingengebied II van een primaire watergang waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- het verwijderen van een dam met duiker in een secundair oppervlaktewaterlichaam onder de vergunningplicht valt;
- het verbreden van een dam met duiker tot breder dan 12 meter onder de vergunningplicht valt;
- het nieuw te graven oppervlaktewater geen significante rol gaat spelen in de waterafvoer, maar bedoeld is om de waterbergingscapaciteit die verloren gaat door het dempen van een sloot te compenseren;
- de nieuw te graven watergang een onderhoudsroute van het waterschap kruist langs de Haartocht en daarom voorzien moet worden van een dam met duiker;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;



- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), het dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam, het verwijderen van twee dammen met duiker in een secundair oppervlaktewaterlichaam ten zuiden van perceel kadastraal bekend als gemeente Ulrum, sectie H perceelnummer 183 en het verbreden van een dam met duiker ten noorden van perceel kadastraal bekend als gemeente Ulrum, sectie H perceelnummer 707.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 maart tot en met 30 april 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen.



Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 18 maart 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid