


DSB - Milieu en Vergunningen

Controles en handhaving

Plato TypeID: INFORMATIE



0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0



Gemeente Den Haag

Dienst Stadsbeheer

ARCHIEFEXEMPLAAR

kopie bij:

HS

Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
T.a.v. de heer [REDACTED]
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

Uw brief van

nr: 18013

Uw kenmerk

cp: 7447/18

Ons kenmerk
S95013499

Aantal bijlagen
2

Datum
15 februari 1996

Onderwerp
eerste controle op de naleving van de Wet milieubeheer voor het
perceel Sportlaan 600 te Den Haag.

Geachte heer [REDACTED]

Op 8 februari 1996 is uw inrichting door een medewerker van de afde-
ling Bedrijfs Milieuzorg Zuid op de naleving van de bovengenoemde
milieuwetten gecontroleerd.

Naar aanleiding van deze controle bericht ik u het volgende.

1 WET MILIEUBEHEER

1.1 Verleende vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer

Voor het perceel Sportlaan 600 is door burgemeester en wethouders van
Den Haag bij hun beschikking van 29 december 1995, kenmerk S95013499,
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het veran-
deren en in werking hebben van die verandering van de gehele inrich-
ting ten behoeve van het verplegen van patiënten.

1.2 Verandering situatie

Tijdens de controle is gebleken dat een deel van de inrichting (te
weten het Juliana Kinderziekenhuis) nog niet is gebouwd. De controle
van dit gedeelte van de inrichting heeft dus niet plaatsgevonden.

1.3 naleving voorschriften

Bij controle van 8 februari 1996 is geconstateerd dat de volgende
vergunningsvoorschriften worden overtreden:

Voorschr.

Tekortkoming(en)/toelichting

1.7.

Een logboek of kaartsysteem kon tijdens de
controle niet worden getoond.

Inlichtingen bij

Afdeling

Vergunningen

Bezoekadres:

Loosduinseweg 13-17

Doorkiesnummer

Fax

Algemeen

Telefoon 070 - 353 63 00

Fax 070 - 353 64 00

- 5.2. Niet-afsluitbare openingen voor de toe- en afvoer van ventilatielucht zijn niet aanwezig in de bedoelde ruimte.
- 5.3. Het is niet duidelijk geworden hoe aan dit voorschrift wordt voldaan.
- 6.13.8.2. Ontluchttingsleidingen of ontluchttingsopeningen zijn niet aanwezig.
- 7.1. Eén van de kluizen voldoet ten aanzien de ligging niet aan de CPR 15-1. Van een kluis moet ten minste één van de wanden grenzen aan een buitengevel (zie hoofdstuk 5 van de CPR 15-1).
- 7.3.1. In de hiervoor bedoelde kluis is geen explosievlak aangebracht.
- 7.3.4. De hiervoor bedoelde kluis wordt niet op de buitengevel geventileerd.
- 8.9.1. De gasflessenberging op de begane grond is niet voorzien van de juiste ventilatie-openingen.
- 8.11. In de (oude stookruimte) is een gasflessenbatterij aanwezig welke dus niet in de open lucht danwel een gasflessenberging aanwezig is.
- 9.4. Het open terrein gelegen rondom het hier bedoelde hekwerk is niet geheel over een afstand van 2 meter verhard op de voorgeschreven wijze.
- 9.5. De tank is niet voldoende tegen aanrijding beveiligd.
- 9.10.13. Een bewijs van goedkeuring kon tijdens de controle niet worden getoond.
- 14.5. Tijdens de controle bleek niet dat het mogelijk was om de stroom van de ventilator buiten het lokaal uit te schakelen.
- 15.1. Een kopie van de hier bedoelde toetredingsbrief is tijdens de controle overhandigd. In deze brief staat echter vermeld dat binnen een periode van twee jaar na het in werking treden van de Meerjarenaafpraak een bedrijfsenergieplan dient te worden overgelegd. Het termijn in het voorschrift 15.1 is echter gesteld op 7 maanden.
Er wordt door u niet voldaan aan dit voorschrift. Wij zullen dit voorschrift echter niet handhaven maar wel het termijn zoals omschreven in de Meerjarenaafpraak. In uw geval betekent dit dat u vóór mei 1997 een bedrijfsenergieplan aan burgemeester en wethouders dient te overleggen.
- 17.7. Verklaringen dat de afscheiders zijn leeggehaald konden tijdens de controle niet worden overgelegd.

- 18.1. De "nul-situatie" van de bodem is niet onderzocht. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan de rapportageverplichting.
(Een leidraad nul-onderzoek en een lijst met onderzoeksbureaus treft u als bijlage aan)

U kunt aan de voorschriften 7.1, 7.3.1 en 7.3.4 voldoen door de betreffende kluus niet meer als zodanig in gebruik te nemen maar te stoffen onder te brengen in losse kasten op de lokaties waar deze stoffen worden gebruikt. Met betrekking tot de plaatsing van deze losse kasten moet wel rekening worden gehouden met de CPR 15-1.

1.4 Afgifte gevaarlijke afvalstoffen ingevolge de Wet milieubeheer

Hoofdstuk 10 "Afvalstoffen" van de Wet milieubeheer is rechtstreeks van toepassing op de inrichting.
Met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen staat in dit hoofdstuk vermeld dat deze afvalstoffen moeten worden afgegeven aan een persoon die bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen.

Ten aanzien van de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen is het daarom voor u van belang, dat u te allen tijde op basis van meldingsformulieren, contracten, betalingsbewijzen of afgiftebonnen etc. kan aantonen op welke wijze u zich van deze stoffen heeft ontdaan.

Bij controle van 8 februari 1996 kon worden aangetoond op welke wijze u zich van gevaarlijke afvalstoffen heeft ontdaan.

1.5 Zorgplicht Wet milieubeheer

Artikel 1.1a van de Wet milieubeheer is rechtstreeks van toepassing op de inrichting.

Voor zover niet in specifieke voorschriften in een vergunning of een Algemene maatregel van bestuur ingevolge de Wet milieubeheer is vastgesteld welke maatregelen moeten zijn uitgevoerd, dwingt de algemene werking van dit artikel tot een zorgvuldige bedrijfsvoering, zodat geen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt.

Daartoe kan worden gerekend het op verantwoorde wijze opslaan en bezigen van stoffen, vloeistofdicht vaatwerk, deugdelijk verpakkingsmateriaal, alsmede het toepassen van lekbakken en het verrichten van handelingen met stoffen uitsluitend boven vloeistofdichte vloeren en/of lekbakken.

De opslag van (milieu)gevaarlijk stoffen dient plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer of in vloeistofdichte verpakkingen, welke vloeistofdichte verpakkingen zijn geplaatst in (een) vloeistofdichte bak(ken).

De bedoelde bak(ken) moet(en) tenminste de inhoud van de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige verpakkingen in de betreffende bak kunnen bevatten.
De bedoelde bak(ken) moet(en) indien deze buiten zijn geplaatst, tegen regeninslag zijn beschermd.

Brandbare vloeistoffen (K1- en K2-produkten) alsmede overige gevaarlijk stoffen, ook al bevinden zij zich in het afvalstadium, moeten altijd worden bewaard in een hiervoor bestemde (brandwerende) opslagplaats overeenkomstig CPR 15-1.

1.6 Zorgplicht Wet bodembescherming

Artikel 14 van de Wet bodembescherming is rechtstreeks van toepassing op de inrichting.

De algemene werking van dit artikel houdt onder andere de verplichting in dat: indien verontreiniging of aantasting van de bodem zich voor- doet, alle maatregelen moeten worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden geleverd, om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

In verband met artikel 14 is nog van belang dat het begrip bodem tevens het grondwater omvat.

2 LOZINGSVERORDENING RIOLERING 1990

Vastgesteld is dat de inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Deze wet valt onder het bevoegd gezag van het Hoogheemraadschap van Delfland. Controle op de naleving van deze wet is tijdens de inspectie niet gedaan.

3 VERORDENING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Ingevolge de Verordening bedrijfsafvalstoffen is het verboden bedrijfsafvalstoffen van een bedrijfsterrein af te voeren of te doen voeren, tenzij dit geschiedt door directe of indirecte afgifte aan een be- of verwerker.

Voorts bent u verplicht deze afvalstoffen van andersoortige stoffen gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden.

De vergunnings- of kennisgevingsplicht ingevolge de bedrijfsafvalstoffenverordening alsmede de naleving van de in deze verordening gestelde regels zijn tijdens deze controle nog niet beoordeeld. U dient er echter wel op te rekenen dat controle op de naleving van deze verordening zal gaan plaatsvinden.

Nadere informatie over de tekst van de verordening en de tekst van de "Handleiding voor bedrijven" en ontheffingsformulieren kunt u krijgen bij:

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
o.v.v. "VBA-kamer"
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Tel.: 070 - 31 16 587

Voor de omschrijvingsformulieren
kunt u terecht bij:
B.V. Beurtvaartadres
Statenplein 2
2582 EW Den Haag
Tel.: 070 - 35 10 707

4 AFSPRAKEN/TERMIJNEN

4.1 Voorschriften ingevolge de vergunning Wet milieubeheer

Binnen 12 weken na de datum van verzending van deze brief dienen de tekortkomingen, vermeld onder punt 1.3 van deze brief met uitzondering van het voorschrift 15.1. te zijn opgeheven.

5

VERVOLG ACTIES EN CONTROLES

Ik wijs u er op, dat het niet naleven van de vergunningsvoorschriften en andere geldende regels en/of het ontbreken van een geldende milieuvergunning kan leiden tot bestuurlijk danwel strafrechtelijk optreden.

Ik wijs u er op dat, indien handelingen op of in de bodem worden verricht, terwijl men weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, dit een overtreding is ingevolge de Wet economische delicten.

Voor eventuele nadere informatie kunt u dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur contact opnemen met
tel. [REDACTED]

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Hoofd Bedrijfsmilieuzorg Zuid

[REDACTED]

Bijlagen: -leidraad nul-onderzoek
 -lijst met onderzoeksbureau

Afschrift aan: - 1x HS



Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

AANTEKENEN

Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
T.a.v. de heer [REDACTED]
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
S95013499

Aantal bijlagen

Datum
21 augustus 1996

Onderwerp
tweede controle op de naleving van de Wet milieubeheer voor het
perceel Sportlaan 600 te Den Haag.

Geachte heer [REDACTED]

Op 16 augustus 1996 is uw inrichting door een medewerker van de afdeling Bedrijfs Milieuzorg Zuid de naleving van de bovengenoemde milieuwetten gecontroleerd.

Naar aanleiding van deze controle bericht ik u het volgende.

1. WET MILIEUBEHEER

1.1 Verleende vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer

Voor het perceel Sportlaan 600 is door burgemeester en wethouders van Den Haag bij hun beschikking van 29 december 1995, kenmerk S95013499, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en in werking hebben van die verandering van de gehele inrichting ten behoeve van het verplegen van patiënten.

1.2 Verandering situatie

Tijdens de controle is gebleken dat een deel van de inrichting (te weten het Juliana Kinderziekenhuis) nog niet is gebouwd. De controle van dit gedeelte van de inrichting heeft dus niet plaatsgevonden.

1.3 Naleving voorschriften

Naar aanleiding van een integrale controle op de naleving van milieuwetten op 8 februari 1996 door een medewerker van de afdeling Bedrijfs Milieuzorg Zuid hebben wij u op 15 februari 1996 onder kenmerk S95013499 een brief gestuurd.

Inlichtingen bij

Afdeling

Vergunningen

Bezoekadres

Loosduinseweg 13-17

Doorkiesnummer

Fax

Algemeen

Telefoon 070 - 353 20 00

Fax 070 - 353 64 00

1. 1990年12月25日，在江蘇省江浦縣江浦鎮，發現一具被燒焦的屍體，經檢驗確認為1989年失蹤的江蘇省江浦縣江浦鎮人。

• 2000 年 1 月 1 日起

Op 16 augustus 1996 is uw inrichting voor de tweede maal bezocht. Doel van het bezoek was een hercontrole van de op 8 februari 1996 geconstateerde tekortkomingen.

Bij controle van 16 augustus 1996 is geconstateerd dat de volgende vergunningsvoorschriften nog steeds worden overtreden:

Voorschr.

Tekortkoming(en)/toelichting

8 1.7.

Een logboek of kaartstelsysteem kon tijdens de controle niet worden getoond.

5.3.

Het is niet duidelijk geworden hoe aan dit voorschrift wordt voldaan.

7.1.

Eén van de kluizen voldoet ten aanzien de ligging niet aan de CPR 15-1. Van een kluis moet ten minste één van de wanden grenzen aan een buitengevel (zie hoofdstuk 5 van de CPR 15-1).

7.3.1.

In de hiervoor bedoelde kluis is geen explosievlak aangebracht.

7.3.4.

De hiervoor bedoelde kluis wordt niet op de buitengevel geventileerd.

8.11.

In de (oude stookruimte) is een gasflessenbatterij aanwezig welke dus niet in de open lucht danwel een gasflessenberging aanwezig is.

9 14.5.

Tijdens de controle bleek niet dat het mogelijk was om de stroom van de ventilator buiten het lokaal uit te schakelen.

9 17.7.

Verklaringen dat de afscheiders zijn leeggehaald konden tijdens de controle niet worden overgelegd.

18.1.

De "nul-situatie" van de bodem is niet onderzocht. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan de rapportageverplichting.
(Een leidraad nul-onderzoek en een lijst met onderzoeksbureaus treft u als bijlage aan)

U kunt aan de voorschriften 7.1, 7.3.1 en 7.3.4 voldoen door de betreffende kluis niet meer als zodanig in gebruik te nemen maar de stoffen onder te brengen in losse kasten op de lokaties waar deze stoffen worden gebruikt. Met betrekking tot de plaatsing van deze losse kasten moet wel rekening worden gehouden met de CPR 15-1.

Ten aanzien van het voorschrift 5.2. kan worden opgemerkt dat hieraan weliswaar niet wordt voldaan maar dat de toevoer van verbrandings- en ventilatielucht op een zodanige wijze is gerealiseerd dat hiermee accoord gegaan kan worden.

2

AFSPRAKEN/TERMIJNEN

4.1 Voorschriften ingevolge de vergunning Wet milieubeheer

Thans stellen wij u voor de laatste maal in de gelegenheid om binnen 8 weken na de datum van verzending van deze brief de onder 1.2 genoemde overtredingen op te heffen.

3

VERVOLG ACTIES EN CONTROLES

Wij wijzen u er op dat indien na het verstrijken van de in deze brief gestelde termijn blijkt dat nog steeds niet wordt voldaan aan de in deze brief gestelde eisen, wij het voornemen hebben, op grond van de Wet milieubeheer, een dwangsom op te leggen.

Voor eventuele nadere informatie kunt u dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur contact opnemen met
[redacted] tel. [redacted]

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Hoofd Vergunningen,




Afschrift aan: - 1x JtS
- 1x HS



[Handwritten signature]

Dienst Stadsbeheer



Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST
Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
T.a.v. de heer [Redacted]
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
S95013499

Aantal bijlagen
0

Datum
12 december 1996

Onderwerp
integrale controle op de naleving van de Wet milieubeheer voor het
perceel Sportlaan 600 te Den Haag.

Geachte heer [Redacted]

Op 10 december 1996 is uw inrichting door een medewerker van de afdeling Bedrijfs Milieuzorg Zuid gecontroleerd. Doel van het bezoek was een integrale controle waarbij met name wordt gelet op de, tijdens de controle van 16 augustus 1996 geconstateerde overtredingen.

Naar aanleiding van deze controle bericht ik u het volgende.

1 WET MILIEUBEHEER

1.1 Verleende vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer

Voor het perceel Sportlaan 600 is door burgemeester en wethouders van Den Haag bij hun beschikking van 29 december 1995, kenmerk S95013499, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en in werking hebben van die verandering van de gehele inrichting ten behoeve van het verplegen van patiënten.

1.2 Verandering situatie

Tijdens de controle is gebleken dat een deel van de inrichting (te weten het Juliana Kinderziekenhuis) nog niet is gebouwd. De controle van dit gedeelte van de inrichting heeft dus niet plaatsgevonden.

1.3 Naleving voorschriften

Naar aanleiding van een integrale controle op de naleving van milieuwetten op 8 februari 1996 door een medewerker van de afdeling Bedrijfs Milieuzorg Zuid hebben wij u op 15 februari 1996 onder kenmerk S95013499 een brief gestuurd.

[Redacted]
Afdeling
Vergunningen

[Redacted]
Fax

Broeklinseweg 13-17

Algemeen
Telefoon 070 - 353 20 00
Fax 070 - 353 64 00

Op 16 augustus 1996 is uw inrichting voor de tweede maal bezocht. Naar aanleiding hiervan hebben wij u op 21 augustus 1996 onder kenmerk S95013499 een brief gestuurd.

Op 10 december 1996 is uw inrichting voor de derde maal bezocht. Doel van het bezoek was een integrale controle waarbij speciaal is gelet op de, op 8 februari 1996 en 16 augustus 1996 geconstateerde tekortkomingen.

Bij controle van 10 december 1996 is geconstateerd dat de volgende vergunningsvoorschriften nog steeds worden overtreden:

Voorschr.	Tekortkoming(en)/toelichting
5.3.	Een meting van de concentratie koolmonoxide heeft nog niet plaatsgevonden.
7.1.	Eén van de kluizen voldoet ten aanzien de ligging niet aan de CPR 15-1. Van een kluis moet ten minste één van de wanden grenzen aan een buitengevel (zie hoofdstuk 5 van de CPR 15-1).
7.3.1.	In de hiervoor bedoelde kluis is geen explosievlak aangebracht.
7.3.4.	De hiervoor bedoelde kluis wordt niet op de buitengevel geventileerd.
8.11.	In de (oude stookruimte) is een gasflessenbatterij aanwezig welke dus niet in de open lucht danwel een gasflessenberging aanwezig is.
18.1.	De "nul-situatie" van de bodem is niet onderzocht. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan de rapportageverplichting. (Een leidraad nul-onderzoek en een lijst met onderzoeksbureaus treft u als bijlage aan)

Ten aanzien van voorschrift 18.1. hebben wij met u afgesproken dat dit onderzoek zal plaatsvinden in combinatie met andere bodemonderzoeken ten behoeve van de nieuwbouw. Wij verwachten dat de resultaten in de loop van 1997 bekend zullen worden.

nog niet Tijdens de controle op 10 december 1996 is ook geconstateerd dat niet volledig wordt voldaan aan het voorschrift 6.2. Op diverse plaatsen in het gebouw zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen welke niet worden bewaard conform het gestelde in het voorschrift 6.2.

nog niet Tijdens de controle op 10 december 1996 is ook geconstateerd dat het niet duidelijk is hoe wordt voldaan aan de voorschriften 1.1. t/m 1.6. Wij vragen u ons schriftelijk duidelijkheid te verschaffen over hoe aan deze voorschriften wordt voldaan.

2

AFSPRAKEN/TERMIJNEN

Thans stellen wij u voor de laatste maal in de gelegenheid om vóór 22 februari 1997 aan de voorschriften 5.3., 7.1., 7.3.1., 7.3.4. en 8.11. van de thans vigerende milieuvergunning te voldoen.

Vóór 22 februari 1997 dient u ook te voldoen aan de voorschriften 6.2. en 18.1. van de thans vigerende vergunning en dient u schriftelijk te hebben aangegeven hoe wordt voldaan aan de voorschriften 1.1 t/m 1.6. van de thans vigerende vergunning.

3

VERVOLG ACTIES EN CONTROLES

Wij wijzen u er op dat indien na het verstrijken van de in deze brief gestelde termijn blijkt dat nog steeds niet wordt voldaan aan de in deze brief gestelde eisen, wij zullen overgaan, op grond van de Wet milieubeheer, een dwangsom op te leggen, bovendien kan het niet voldoen aan de eisen leiden tot strafrechtelijk optreden.

Voor eventuele nadere informatie kunt u dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur contact opnemen met  tel. (070) 353 6869.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens burgemeester en wethouders van Den Haag,

Hoofd Bedrijfs Milieuzorg Zuid



Afschrift aan: - 1x JtS
- 1x HS



Dienst Stadsbeheer

ARCHIEFEXEMPLAAR

kopie bij:

HLS

- 1 -

Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

..... Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
T.a.v. de heer [REDACTED]
Sportlaan 600
2566 MJ DEN HAAG

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
S95013499

Aantal bijlagen

Datum
4 maart 1997

Onderwerp
hercontrole op de naleving van de Wet milieubeheer voor het perceel
Sportlaan 600 te Den Haag.

Geachte heer [REDACTED]

Op 25 februari 1997 is uw inrichting door een medewerker van de afdeling Bedrijfs Milieuzorg Zuid gecontroleerd. Doel van het bezoek was een hercontrole van de eerder geconstateerde tekortkomingen.

1 WET MILIEUBEHEER

1.1 Verleende vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer

Voor het perceel Sportlaan 600 is door burgemeester en wethouders van Den Haag bij hun beschikking van 29 december 1995, kenmerk S95013499, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en in werking hebben van die verandering van de gehele inrichting ten behoeve van het verplegen van patiënten.

1.2 Verandering situatie

Tijdens de controle is gebleken dat een deel van de inrichting (te weten het Juliana Kinderziekenhuis) nog niet is gebouwd. De controle van dit gedeelte van de inrichting heeft dus niet plaatsgevonden.

1.3 Naleving voorschriften

Naar aanleiding van een integrale controle op de naleving van milieuwetten op 8 februari 1996 door een medewerker van de afdeling Bedrijfs Milieuzorg Zuid hebben wij u op 15 februari 1996 onder kenmerk S95013499 een brief gestuurd.

Op 16 augustus 1996 is uw inrichting voor de tweede maal bezocht. Naar aanleiding hiervan hebben wij u op 21 augustus 1996 onder kenmerk S95013499 een brief gestuurd.

Inlichtingen bij

Afdeling

Vergunningen

Bezoekadres

Loosduinseweg 13-17

Doorkiesnummer

Fax

Algemeen

Telefoon 070 - 353 20 00

Fax 070 - 353 64 00

Op 10 december 1996 is uw inrichting voor de derde maal bezocht. Doel van het bezoek was een integrale controle waarbij speciaal is gelet op de, op 8 februari 1996 en 16 augustus 1996 geconstateerde tekortkomingen. Naar aanleiding hiervan hebben wij u op 12 december 1996 onder kenmerk S95013499 een brief gestuurd.

Op 25 februari 1997 is uw inrichting voor de vierde maal bezocht. Doel van het onderzoek was een hercontrole van de tijdens de controle van 10 december 1996 geconstateerde overtredingen.

Bij controle van 25 februari 1997 is geconstateerd dat de meeste vergunningsvoorschriften naar behoren worden nageleefd.


Tijdens de controle op 10 december 1996 is ook geconstateerd dat het niet duidelijk is hoe wordt voldaan aan de voorschriften 1.1. t/m 1.6. In de brief van 12 december 1997 hebben wij u gevraagd ons hierover schriftelijk duidelijkheid te verschaffen. Tot op heden hebben wij duidelijkheid hierover nog niet gekregen.

2 AFSPRAKEN/TERMIJNEN

Binnen twee weken na de datum van verzending van deze brief dient u schriftelijk aan te hebben aangegeven hoe wordt voldaan aan de voorschriften 1.1 t/m 1.6. van de thans vigerende vergunning.


3 VERVOLG ACTIES EN CONTROLES

Wij wijzen u er op, dat het niet naleven van de vergunningsvoorschriften en andere geldende regels en/of het ontbreken van een geldende milieuvergunning kan leiden tot bestuurlijk danwel strafrechtelijk optreden.

Voor eventuele nadere informatie kunt u dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur contact opnemen met , tel. (070) 353 6869.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Hoofd Bedrijfsmilieuzorg Noord



Afschrift aan: - 1x JtS
- 1x HS



Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
Correspondentieadres
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk

Bezoekadressen:

Huis te Landelaan 492, Rijswijk, Tel.(070) - 3985811, fax (070) - 3985850
Seissingel 4, Middelburg, Tel.(0118) - 687200, fax (0118) - 638245

Het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Den Haag
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG

Uw kenmerk

Uw brief

Kenmerk

110401023T/EvD

Datum

26 april 2001


Onderwerp

26 APR. 2001

Voornemen tot last onder dwangsom Kernenergiewet

Bijgevoegd ontvangt u:

- ☒ X Ter kennisname om te behouden
- ☐ 0 Ter inzage
- ☐ 0 Met het verzoek om advies
- ☐ 0 Stuk(ken) graag retour
- ☐ 0 Ter medeparafering
- ☐ 0 Conform de afspraak
- ☐ 0 Met het verzoek de behandeling over te nemen c.q. voor betaling zorg te willen dragen
- ☐ 0



Bijlagen:



Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
Correspondentieadres
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk

Bezoekadressen:

Huis te Landelaan 492, Rijswijk, Tel.(070) - 3985811, fax (070) - 3985850
Seissingel 4, Middelburg, Tel.(0118) - 687200, fax (0118) - 638245

AANTEKENEN

De directie van de Stichting Samenwerkende
Ziekenhuizen
Sportlaan 600
2566 MJ DEN HAAG

Behandelaar: Dhr. [REDACTED]
Doorkiesnummer [REDACTED]

Uw kenmerk

Uw brief

Kenmerk

Datum

110401023T/EvD

26 april 2001

Onderwerp

Voornemen tot opleggen last onder dwangsom Kernenergiewet

26 APR. 2001

Geachte directie,

Op woensdag 28 februari en donderdag 15 maart 2001 heeft de heer [REDACTED] medewerker van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West (IMH-ZW), met de heren [REDACTED] van de Arbeidsinspectie en [REDACTED] (alleen 28/02/01) en [REDACTED] van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen, hierna te noemen de Stichting, gelegen aan de Sportlaan 600 te Den Haag gecontroleerd op naleving van de bepalingen van de Kernenergiewet. Tot deze stichting behoren het Juliana Kinder Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.

Tijdens die bedrijfscontroles is gesproken met onder meer:

- op 28/02: mevrouw [REDACTED] manager Ambulante Zorg en op die datum tevens vertegenwoordiger van de directie;
 - en de heren:
 - op 28/02: [REDACTED] hoofd Technische Dienst;
 - op 15/03: [REDACTED] hoofd laborant;
 - op 28/02 en 15/03: [REDACTED] radioloog;
 - op 15/03: [REDACTED] medisch technicus;
 - op 15/03: [REDACTED] directeur.
- alsmede op 15/03 met de heer [REDACTED] extern stralingshygiënisch adviseur.

Wettelijk kader

Ik geef u de volgende informatie over de regelgeving en vergunningen die zijn gecontroleerd bij de Stichting:

- Kernenergiewet (Kew);
- Besluit Stralenscherming Kernenergiewet (BsK)

Bijlagen:



Kenmerk

110401023T/EvD

Datum

26 april 2001

Bladnummer

- 2 -

- Vergunningen Kernenergiewet:
 - ◇ Op naam van de oorspronkelijke Stichting Rode Kruis Ziekenhuis: vergunningnummer 94/1418 S van 10 juni 1994 ten behoeve van D-laboratorium;
 - ◇ Op naam van de Stichting: vergunningnummer 94/2306 S van 2 sept. 1994 voor 20 toestellen ten behoeve van medische diagnostiek op beide locaties
 - ◇ Op naam van de Stichting: vergunningnummer 98/461 S van 17 febr. 1998 (tijdelijke vergunning, geldig tot 1 dec. 1998) ten behoeve van een therapietoestel en een radioactieve bron (ijkbron) op het Rode Kruis Ziekenhuis.

Bedrijfscontroles d.d. 28 februari en 15 maart 2001: overtredingen

Tijdens de bedrijfscontroles zijn overtredingen geconstateerd van de volgende wettelijke en vergunningsvoorschriften:

1. *Artikel 34 lid 1 van de Kew, nader uitgewerkt in artikel 34 lid 2 onder b van genoemde wet, juncto artikel 8 lid 1 onder c van het BsK:* het gebruik van een röntgentoestel met een maximum buisspanning van meer dan 100 kilovolt zonder de daarvoor in het kader van de Kew vereiste vergunning.
2. *Artikel 76a Kew in verband met het in de vergunning-Kew 94/1418 S d.d. 10 juni 1994 opgenomen voorschrift IX onder b.:* het feitelijk buiten gebruik stellen van het D-laboratorium is niet gemeld aan het bevoegd gezag. Evenmin heeft het bevoegd gezag een verzoek bereikt om intrekking van vergunning-Kew nr. 94/1418 S d.d. 10 juni 1994. Bovendien kon een afschrift van de vergunning niet worden getoond.
3. *Artikel 76a Kew in verband met het in de vergunning-Kew 94/1418 S d.d. 10 juni 1994 opgenomen voorschrift III onder a.:* na de officiële buiten-gebruikstelling van het D-laboratorium heeft de verantwoordelijk stralingsdeskundige elders een andere functie aanvaard. De persoon die vervolgens actie heeft ondernomen voor het vrijgeven van dit radionuclidenlaboratorium voor andere doeleinden, was niet in het bezit van het diploma Ioniserende Straling niveau 3 of gelijkwaardig, zodat de handelingen niet onder zijn verantwoordelijkheid hadden mogen plaatsvinden.
4. *Artikel artikel 76a Kew in verband met het in de vergunning-Kew nr. 94/2306 S d.d. 2 sept. 1994 opgenomen voorschrift b.:* het niet tijdig afmelden van een vertrekkende, alsmede het niet tijdig aanmelden van een in functie tredende algemeen stralingsdeskundige.
5. *Artikel 34 lid 1 van de Kew, nader uitgewerkt in artikel 34 lid 2 onder c van genoemde wet, mede in verband met de artikelen 25 lid 1 en 73 lid 1 van het BsK:* tijdens de controle kon men geen register tonen, waaruit blijkt aan welke personen een persoonlijk controlemiddel (lees: TLD-badges), ten behoeve van het vaststellen van de mate van blootstelling aan ioniserende straling, is verstrekt op grond van de indeling van het betrokken personeel als radiologisch werker in de categorie A of B.
6. *Artikel 34 lid 1 van de Kew, nader uitgewerkt in artikel 34 lid 2 onder c van genoemde wet, juncto artikel 73 lid 2 van het BsK:* het in dit artikel bedoelde en verplicht gestelde register ontbrak. Het aanwezige register, bestaande uit dossiers met de ontvangen uitslagen van dosisbepalingen van het blootgesteld personeel, bleek tijdens de controle in zeer onvoldoende mate te zijn onderhouden en mede daardoor onvoldoende inzicht te kunnen bieden in deze uitslagen.

Bijlagen:



Kenmerk

110401023T/EvD

Datum

26 april 2001

Bladnummer

- 3 -

7. *Artikel 34 lid 1 van de Kew, nadër uitgewerkt in artikel 34 lid 2 onder c van genoemde wet, juncto de artikelen 34, 35 en 36 van het BsK:* tijdens de controle kon men geen stukken overleggen omtrent het medisch toezicht op radiologisch werkers, zijnde onder andere de resultaten van in- en uittredekeuringen.
8. *Artikel 34 lid 1 van de Kew, nader uitgewerkt in artikel 34 lid 2 onder c van genoemde wet, juncto artikel 25 lid 2 van het BsK:* het onvoldoende regelmatig toezenden van de persoonlijke controlemiddelen aan de erkende instelling.
9. *Artikel 34 lid 1 van de Kew, nader uitgewerkt in artikel 34 lid 2 onder c van genoemde wet, juncto artikel 72 van het BsK:* tijdens de controle kon aan de hand van het toegezonden overzicht van toestellen d.d. januari 2001 worden vastgesteld dat vanaf 1994 geen aangiftes zijn verricht van het in gebruik nemen en het beëindigen van het gebruik van toestellen.

De tekst van genoemde wettelijke voorschriften is als bijlage 1 bijgevoegd.

Aanvullende opmerkingen

De onder 1. genoemde overtreding is opgeheven door het op 27 maart 2001 ambtshalve verlengen van de betreffende vergunning. In de bijbehorende brief staat, zoals afgesproken tijdens het controlebezoek, vermeld dat u vóór 15 juni 2001 een ontvankelijke aanvraag zult indien voor een inrichtingsvergunning voor de Stichting.

Opheffen overtredingen

Gelet op de aard van de geconstateerde overtredingen en het maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan de naleving van de onderhavige regelgeving, dient u bovengenoemde overtredingen ongedaan te maken vóór de hierna genoemde data:

- Overtreding genoemd onder 4: per direct;
- Overtredingen genoemd onder 2 (waardoor 3 impliciet), 6, 8 en 9: 1 mei 2001;
- Overtredingen genoemd onder 5 en 7: 1 juli 2001.

De hierboven genoemde data zijn u op 15 maart jongstleden reeds mondeling medegedeeld.

Ik wijs u erop dat van de onder 1. genoemde overtreding, welke per 15 maart 2001 werd geconstateerd, proces-verbaal is opgemaakt. De officier van justitie kan besluiten tot strafvervolgning over te gaan.

De overige, onder 2-9 genoemde, overtredingen zijn tevens strafbare feiten waarvoor proces-verbaal kan worden opgemaakt. De termijnen die u in deze brief zijn gegeven om een einde te maken aan de overtredingen, laat de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie, om tot strafvervolgning over te gaan, onverlet.

Waarschuwing: voornemen tot last onder dwangsom

Ik ben van plan om bij voortduring van deze overtredingen tegen u bestuursrechtelijk op te treden door het opleggen van een last onder dwangsom, opdat u de Kernenergiewet en daarop gebaseerde regelgeving alsmede genoemde vergunningen zult naleven.

Ik baseer mij daarbij op de artikelen 83a Kew juncto 18.7 Wet milieubeheer juncto 5:32 Algemene wet bestuursrecht (Awb).



Kenmerk

110401023T/EvD

Datum

26 april 2001

Bladnummer

- 4 -

Gelegenheid tot het geven van zienswijze (artikel 4:8 Awb)

Ik geef u tot 2 weken na verzenddatum van deze brief gelegenheid om uw zienswijze op mijn voornemen tot het toepassen van het opleggen van een last onder dwangsom mondeling of schriftelijk in te brengen. U dient zich daarbij te wenden tot de Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne Zuid-West.

Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:

1. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag;
2. de Officier voor Milieuzaken te Den Haag;
3. De Arbeidsinspectie Regio Midden;
4. SEPH, regio Haaglanden.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:

de hoofdinspecteur Milieuhygiëne,
o.l. de plv. Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne Zuid-West,

Bijlagen:

Kernenergiewet

Artikel 34

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen regelen worden gesteld betreffende ioniserende stralen uitzendende toestellen.

2. Hiertoe kunnen behoren:

- a. regelen, welke een verbod inhouden bij de maatregel aangewezen toestellen te gebruiken, voor zover naar Ons oordeel het nut van het gebruik daarvan niet opweegt tegen de nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid;
- b. regelen, welke een verbod inhouden bij de maatregel aangewezen toestellen te gebruiken zonder vergunning;
- c. regelen, welke voorwaarden inhouden, waaraan degene, die bij de maatregel aangewezen toestellen gebruikt, moet voldoen;
- d. regelen, welke voorwaarden inhouden, waaraan bij de maatregel aangewezen toestellen moeten voldoen;
- e. regelen betreffende de plaatsen, waar, de wijze, waarop en de omstandigheden, waaronder bij de maatregel aangewezen toestellen mogen worden gebruikt;
- f. regelen, welke de verplichting inhouden tot aangifte van het gebruik van bij de maatregel aangewezen toestellen.

Artikel 76a

Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens deze wet verleende vergunning, is verboden.

Besluit stralenbescherming Kernenergiewet

Artikel 8

1. Het is verboden zonder vergunning de volgende toestellen te gebruiken:

- a. deeltjesversnellers, zoals neutronengeneratoren, cyclotrons, bètatrons en lineaire versnellers;
- b. toestellen voor röntgenspectrografie en diffractieapparaten;
- c. röntgentoestellen met een maximale buisspanning van 100 kilovolt of meer.

Artikel 25

1. Indien door de aanwending van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel personen bij de uitoefening van hun werkzaamheden aan straling kunnen worden blootgesteld, die het in artikel 31, eerste lid, genoemde dosisequivalent te boven gaat, dient degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, aan deze personen persoonlijke controlemiddelen ter beschikking te stellen, verstrekt vanwege een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instelling of onderneming, aan de hand waarvan door deze instelling of onderneming periodiek wordt bepaald in welke mate deze personen aan ioniserende stralen blootgesteld geweest zijn. Aan een erkenning kunnen door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorschriften worden verbonden.

2. Degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de persoonlijke controlemiddelen door de in het eerste lid bedoelde personen gedurende de tijden van mogelijke bestraling op de daartoe geëigende plaats of plaatsen worden gedragen en dat de in dat lid bedoelde controlemiddelen regelmatig aan de erkende instelling of onderneming worden gezonden.

Artikel 34

1. Indien bij de aanwending van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel personen bij het verrichten van werkzaamheden een dosisequivalent kunnen ontvangen dat meer bedraagt dan $\frac{3}{10}$ van de in artikel 31, derde en vierde lid, genoemde waarden van het dosisequivalent, is degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, verplicht een met het oog hierop door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende arts te belasten met het medisch toezicht op die personen. Onze voornoemde Minister kan aan de erkenning voorwaarden verbinden en deze te allen tijde wijzigen.

2. Indien bij de aanwending van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel personen bij het verrichten van werkzaamheden een dosisequivalent kunnen ontvangen dat $\frac{3}{10}$ of minder doch meer dan $\frac{1}{10}$ bedraagt van de in artikel 31, derde en vierde lid, genoemde waarden van het dosisequivalent, is degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, verplicht het medisch toezicht te laten uitvoeren door een arts die ingeschreven is in het register van Sociaal Geneeskundigen, tak Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie en die actief functioneert binnen het kader van de bedrijfsgezondheidszorg.

3. Het in het eerste lid bedoelde toezicht strekt zich mede uit tot degene die de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden niet langer verricht, indien en zolang de arts, bedoeld in het eerste lid, dit noodzakelijk acht in het belang van de gezondheid van betrokkenen.

4. Degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, is verplicht aan de arts, bedoeld in het eerste en tweede lid, alle inlichtingen te verstrekken, die deze nodig acht om inzicht te verkrijgen in de gezondheidstoestand van de onder zijn toezicht staande personen en om zich een oordeel te vormen over de omstandigheden op de arbeidsplaats voor zover deze van invloed kunnen zijn op hun gezondheidstoestand.

Artikel 35

Degene die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, is verplicht ervoor zorg te dragen, dat slechts personen bij het verrichten van werkzaamheden aan ioniserende stralen als in artikel 34, eerste of tweede lid, bedoeld worden blootgesteld, die tevoren zijn onderzocht door of onder toezicht van de in genoemde artikel-leden bedoelde arts, en met betrekking tot wie die arts heeft verklaard dat er geen bezwaar is dat zij aan die ioniserende stralen worden blootgesteld. Indien de arts heeft verklaard dat

blootstelling van een persoon als bedoeld in de vorige volzin aan ioniserende stralen als aldaar bedoeld slechts toelaatbaar is, indien door hem aangegeven beperkingen in acht worden genomen, is degene die de radioactieve stoffen aanwendt of het toestel gebruikt, verplicht ervoor zorg te dragen, dat die beperkingen in acht worden genomen.

Artikel 36


1. Een geneeskundig onderzoek als bedoeld in het vorige artikel dient tevens plaats te vinden telkens wanneer de in artikel 34, eerste respectievelijk tweede lid, bedoelde arts zulks nodig acht. Ten aanzien van personen, behorende tot categorie A dient dat onderzoek ten minste jaarlijks plaats te vinden.
2. Een onderzoek als in het eerste lid bedoeld dient voorts plaats te vinden indien daartoe door een bijzonder voorval bij de toepassing van radioactieve stoffen of het gebruik van een toestel aanleiding bestaat.
3. Een onderzoek als in het eerste lid bedoeld dient eveneens plaats te vinden bij beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 34, eerste of tweede lid.
4. Het geneeskundig onderzoek van personen die de werkzaamheden waarbij zij een dosisequivalent kunnen ontvangen dat meer bedraagt dan $\frac{3}{10}$ van de in artikel 31, derde en vierde lid, genoemde waarden van het dosisequivalent, niet langer verrichten, geschiedt telkens wanneer de in artikel 34, eerste lid, bedoelde arts zulks nodig acht.
5. Indien de in artikel 34, eerste lid, bedoelde arts zulks nodig acht, dienen aanvullende onderzoeken plaats te vinden.
6. De in de voorgaande leden bedoelde personen zijn verplicht zich aan de aldaar bedoelde arts onderzoeken te onderwerpen.

Artikel 72

De gebruiker van een toestel is verplicht van het in gebruik nemen en het beëindigen van het gebruik van het toestel overeenkomstig door Onze Ministers te stellen regelen aangifte te doen. De verplichting geldt niet met betrekking tot een toestel dat zich bevindt aan boord van een schip onder vreemde vlag.

Artikel 73

1. Degene, die radioactieve stoffen aanwendt of een toestel gebruikt, is verplicht ervoor zorg te dragen, dat jaarlijks in de maand januari aan het districtshoofd dan wel, indien het werkzaamheden op of in een mijn- of boorwerk of bij mijnbouwkundige onderzoekingen betreft, de Inspecteur-Generaal der Mijnen, mededeling wordt gedaan van de naam, de geboortedatum en het geslacht van personen behorende tot categorie A of B. Daarbij dient hij tevens voor elk van de in de eerste volzin bedoelde personen aan te geven tot welke categorie deze behoort.
2. Hij is verplicht een op naam gesteld register bij te houden waarin van elke aan straling blootgestelde persoon, behorende tot categorie A of B, de uitslagen van bepalingen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, worden opgenomen alsmede een schatting van het dosisequivalent, ontvangen als gevolg van inwendige besmetting. Hij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het register ten minste 30 jaar na beëindiging van de werkzaamheden waarbij een persoon aan straling is blootgesteld, wordt bewaard.



Milieu en Vergunningen

ARCHIEF EXEMPLAAR

Inr.nr: 18013

Proj.nr:

Klachtnr:

Povo:

Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

Haga Ziekenhuis
Locatie Sportlaan
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 60605
2506 LP DEN HAAG

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
SB2006-17057

Aantal bijlagen

Datum j
12 juli 2006

Onderwerp

Wet milieubeheer: afhandeling controle op de naleving van de milieuwetten en -regelgeving van een ziekenhuis aan de Sportlaan 600 te Den Haag.

Geachte heer [redacted]

Op 23 maart 2006 en 20 april 2006 omstreeks 13:00 uur respectievelijk 09:00 uur hebben de milieu-inspecteur [redacted] en [redacted] een milieucontrole uitgevoerd in het ziekenhuis. Samen met u en de heer [redacted] is nagegaan of de van toepassing zijnde milieuwetten en -regelgeving correct worden nageleefd.

Bij besluit van 29 december 1995, kenmerk S95013499/HS is voor het ziekenhuis een vergunning volgens de Wet milieubeheer verleend. Daarom moet u voldoen aan de in deze vergunning vermelde voorschriften.

Op 20 april 2006 hebben er emissiemetingen plaatsgevonden naar de uitstoot van onder andere stikstofoxiden afkomstig van de aanwezige zuigermotoren. Deze emissiemetingen zijn verplicht op grond van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer b (Bees B). Uit de door ons ontvangen rapportages is gebleken dat aan de in Bees B gestelde emissie-eisen wordt voldaan.

Opgemerkt wordt dat verdere voorschriften die alleen met metingen kunnen worden gecontroleerd niet zijn beoordeeld.

Wij hebben vastgesteld dat aan de voorschriften wordt voldaan.

Inlichtingen bij

Afdeling

Milieutoezicht Bedrijven

Bezoekadres

Paviljoensgracht 1

Doorkiesnr

Fax

Voor inlichtingen over de controle kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de onder aan deze brief vermelde milieu-inspecteur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Het Teamhoofd

