

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dutch Fireworks Professional B.V.

Perrenotlaan 22
4105 DJ Culemborg

Datum
26 maart 2026

Pagina
1 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Uw kenmerk
-

Behandeld door
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte

Wij ontvingen uw aanvraag op 13 januari 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 27 april 2026 t.b.v. Koningsdag, vanaf grasland gelegen aan de Julianalaan/ Dorpsstraat (schaatsbaan) in Vaassen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 13 januari 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de burgemeester van gemeente Epe binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.
5. dat op basis van artikel 20.5 Wet milieubeheer het besluit terstond inwerking treedt.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Datum
26 maart 2026

Pagina
2 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

In werking treden

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het ontbranden van het vuurwerk plaats vindt. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[REDACTED]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Deze brief is automatisch verstuurd en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260113_mail formdesk_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_107722035.pdf
- 107722035_11280098_Locatieoverzicht_Vaassen_Koningsdag_27-04-2026.pdf
- 107722035_11280096_Schietlijst_Koningsdag_Vaassen_27-04-2026.pdf
- 107722035_11280097_Lijst_van_certificaathouders_en_assistent_en_dfp_per_01-01-2026.pdf



Bijlage 1 : Procedure

Datum
26 maart 2026

Pagina
3 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Op 13 januari 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Dutch Fireworks Professional B.V. gevestigd op Perrenotlaan 22 te Culemborg heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Dutch Fireworks Professional B.V.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een grasland gelegen aan de Julianalaan/ Dorpsstraat (schaatsbaan) in Vaassen op 27 april 2026.

De opbouw begint op 27 april 2026 om 12:00 uur. De ontbranding is gepland op 27 april 2026 tussen 21:45 uur en 23:30 uur.

Besluit direct in werking

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het ontbranden van het vuurwerk al plaats vindt. Dit komt omdat wij gebruik hebben gemaakt van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming.



Datum
26 maart 2026

Pagina
4 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Epe, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Epe

De aanvraag hebben wij op 6 maart 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Epe.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

De burgemeester van de gemeente Epe heeft geen verzoek tot verlenging van de termijn (met 2 weken extra) voor het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen bij ons ingediend.

Geen reactie van de gemeente:

De burgemeester van gemeente Epe heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 6 maart 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 11 maart 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Aandachtspunten:

1. De beoogde afsteeklocatie is gelegen tegen de bebouwde kom en wordt omheind en deels omgeven door sloten.
2. Binnen het verspreidingsgebied van eventuele vuurwerkresten zijn geen panden gelegen. De panden die het dichtst bij de afsteeklocatie liggen zijn voorzien van dakpannen of een bitumineuze dakbedekking. Het risico op het ontstaan van brand door neerkomend vuurwerk wordt als gering beschouwd.
3. Uit onze gegevens blijkt dat voor bovengenoemde adressen sprake is van voldoende bluswatervoorzieningen in de directe



omgeving, waardoor het voldoende aannemelijk wordt geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een beginnende brand (uitgangspunt is dat deze snel genoeg wordt ontdekt door de aanwezige personen in de directe nabijheid van de vuurwerklocatie). De locatie is daarbij goed bereikbaar voor hulpdiensten.

Datum
26 maart 2026

Pagina
5 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Algemeen:

4. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen;
5. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/ risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken;
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder en regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

- Ad1. Nemen wij voor kennisgeving aan.
- Ad2. Nemen wij voor kennisgeving aan.
- Ad3. Wij hebben een voorschrift opgenomen dat de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij dienen te blijven van obstakels zodat deze goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.
- Ad4. Volgens artikel 2.10 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk staat o.a. vermeldt dat de veiligheidszone zodanig wordt afgezet dat duidelijk is dat de veiligheidszone verboden is voor onbevoegden. De afsteker is niet verplicht om bij de aanvraag aan te geven op welke manier hij onbevoegden buiten de veiligheidszone gaat houden. Onze toezichthouder zal ter plaatse controleren of er een adequate afzetting is geplaatst rondom de veiligheidszone.



Ad5. In het vuurwerkbesluit is duidelijk vastgesteld dat er geen obstakels in de baan van het vuurwerk aanwezig mogen zijn en dat daar tijdens de opbouw en ontbranding op toegezien dient te worden. Hiervoor nemen wij standaard een voorschrift op in ons besluit. Daarnaast zal onze toezichthouder ter plaatse toezien op de uitvoering hiervan.

Datum
26 maart 2026

Pagina
6 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Ad6 en 7. De ontbranding is in een droge periode. Dit kan leiden tot natuurbrand. De Veiligheidsregio adviseert voorschriften hiervoor op te nemen in de ontbrandingstoestemming. Wij zullen op advies van de Veiligheidsregio voorschriften opnemen in de ontbrandingstoestemming. De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Overige adviseurs

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen;

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Bijlage 2: Voorschriften

Datum
26 maart 2026

Pagina
7 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

11. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
12. een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de



gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Datum
26 maart 2026

Pagina
8 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Schuin afsteken van theatervuurwerk (PSE):

13. In afwijking van artikel 3.2 van de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk mag theatervuurwerk met een maximale, door de fabrikant aangegeven, veiligheidsafstand tot aan 15 meter schuiner dan 60 graden worden afgestoken.
14. De minimale afstand, dat aangehouden moet worden tussen het schuinere dan 60 graden plaatsen theatervuurwerk en het publiek moet zijn:
15. Twee maal de minimale afstand die aangehouden moet worden volgende regeling, dan wel aan te houden lengte van het veiligheidsafstand aangegeven op het productinformatieblad van de fabrikant.
16. Het schuiner af te steken van theatervuurwerk moet evenwijdig aan het publiek worden afgestoken.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
26 maart 2026

Pagina
9 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (90 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen recent locatiebezoek gebracht. Het betreft een herhaallocatie die niet jaarlijks bezocht wordt omdat er geen bijzonderheden te verwachten zijn op deze locatie. Op 28 maart 2023 heeft er voor het laatst een locatiebezoek plaatsgevonden.



Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald voor:

- Consumenten vuurwerk op maximaal 60 (90 fanschape) meter;
- Professioneel vuurwerk op maximaal 60 meter*;
- Theater vuurwerk (PSE) op maximaal 60 meter.

**In overleg met de beziger wordt hier afgeweken van de standaard 75 meter volgens de tabel in het vuurwerkbesluit (art. 3.3). Dit aangezien het een afwijkend product is met andere veiligheidsafstanden (circa 60 meter volgens de fabrikant). Ter plaatse zal dit door toezichthouder gecontroleerd en beoordeeld worden en kan indien noodzakelijk aangepast worden.*

Er wordt vanaf verschillende posities vuurwerk tot ontbranding gebracht. Tijdens de opbouw van het vuurwerk dient er extra aandacht te zijn voor de veiligheidsafstanden t.o.v. het publiek van de verschillende posities van het vuurwerk.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf een grasland (dat in de winter gebruikt wordt als ijsbaan).

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland;
- water t.b.v. de ijsbaan;
- verlichting en zitbankjes t.b.v. de ijsbaan;
- sloot;
- fiets/wandel pad (Kersendijkje);
- parkeerterrein (nabij kasteel Cannenburch).

Deze veiligheidszone kan worden gerealiseerd over de omliggende weilanden. Het is hierbij van belang te vermelden dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk geen voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn. Dit i.v.m. omliggende parkeergelegenheden langs de Julianalaan en Dorpsstraat maar ook op het parkeerterrein van kasteel Cannenburch.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of (eigen) wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Wij zullen een afschrift sturen naar de IJbaan Vaassen en het nabij gelegen kasteel Cannenburch, zodat zij geïnformeerd zijn omtrent het vuurwerkevenement.

Datum
26 maart 2026

Pagina
10 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060



In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone bevinden zich de Dorpsstraat en de Julianalaan. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden aan de veiligheidsafstand. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Datum
26 maart 2026

Pagina
11 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Wij adviseren de afsteker om de Dorpsstraat en de Julianalaan t.b.v. de veiligheid van het publiek uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten aangezien het publiek staat opgesteld langs deze wegen. Voor het afzetten van deze wegen dient voorafgaand aan het vuurwerkevenement toestemming te worden verkregen van de gemeente Epe.

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Epe
- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient	



te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten. • Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.	
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Datum
26 maart 2026

Pagina
12 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats binnen het broedseizoen van vogels en is gelegen in het Natura 2000 gebied Veluwe. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied en duurt maximaal 12 minuten.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.

Wij hebben eerder van provincie Gelderland een advies natuur ontvangen. Aangezien wij dit herhaaladvies (uiterlijk 3 jaar) mogen toepassen bij dezelfde locatie is deze tevens geldig bij deze aanvraag.

Advies provincie natuur

De afsteeklocatie ligt op een grasveld aan de rand van Vaassen. Ten westen en noorden van het grasveld ligt een beek en deze behoort tot het Natura 2000-gebied Veluwe. Dit gebied is aangewezen als geschikt leefgebied voor de IJsvogel en potentieel leefgebied voor Grauwe klauwier, Roodborsttapuit en Wespendif. Voor de Grauwe klauwier, Roodborsttapuit en Wespendif is de beek geen geschikt broedgebied. Voor de IJsvogel zijn negatieve effecten niet uit te sluiten.

De locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen 300 m zijn bomen/struiken en binnen 700 m is open niet agrarisch landschap aanwezig. De activiteit vindt plaats in het broedseizoen. Daarmee zijn effecten niet uit te sluiten.

Er dient een natuurtoets uitgevoerd te worden door een ter zake kundige ecooloog om te bepalen of er effecten kunnen optreden. Voor informatie



hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling activiteiten die de natuur betreffen.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.

Datum
26 maart 2026

Pagina
13 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Conclusie

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Toezichthouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@ODGM.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
26 maart 2026

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
14 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, e-Herkenning of e-IDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Er zijn kosten



verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht)
en/of het indienen van een beroepschrift.

Datum
26 maart 2026

Pagina
15 van 15

Zaaknummer
N26AB.0060