

**Ontwerpbeschikking van  
Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk**

op het op 1 december 2023 bij hen binnen gekomen verzoek van Arie Arts Boomverzorging B.V. (nu: VITABoomverzorging B.V.) om maatwerk te stellen voor geluid, voor het bedrijf gelegen aan Hoogeindsestraat 16a te Rijkevoort.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Land van Cuijk  
Namens dezen,

 Valid Signed door   
op 31-03-2026  
Team Manager Vergunningverlening Industrieel en Asbest  
Omgevingsdienst Brabant Noord  
**Dit document is digitaal ondertekend.**

Datum: 31-03-2026

Afschrift aan:

- Gemeente Land van Cuijk;
- Derks Advies B.V.

# ONTWERPBESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

## I. Onderwerp

Op 1 december 2023 is een verzoek voor maatwerkvoorschriften ontvangen van Arie Arts Boomverzorging B.V. (nu: VITA BOOMverzorging B.V.). Het verzoek heeft betrekking op het bedrijf gelegen aan Hoogeindsestraat 16a te Rijkevoort.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor een vergunningprocedure die is gestart vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt het overgangsrecht. Het oude recht blijft van toepassing, dus wij nemen een besluit op basis van de oude regels. Dit staat in artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet.

Op basis van artikel 2.20, eerste en zevende lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer Z/228480.

## II. Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontwerpbeschikking en gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, om het bijgevoegde maatwerkvoorschrift te stellen aan VITA BOOMverzorging B.V. aan Hoogeindsestraat 16a te Rijkevoort.

Het maatwerkvoorschrift wordt van kracht naast de artikelen van het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan van de gemeente Land van Cuijk.

Het volgende document maakt onderdeel uit van dit ontwerpbesluit:

- rapport van een akoestisch onderzoek, opgesteld door Geurts Technisch Adviseurs B.V., kenmerk 8.5765, versie 3, d.d. 13 januari 2026.

## III. Rechtsbeschermingsmiddelen

Zienschwijken tegen dit ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Zienschwijken kunnen worden ingediend bij:

Omgevingsdienst Brabant Noord  
Victorialaan 1  
5213 JG 's-Hertogenbosch.  
Onder vermelding van ons zaaknummer Z/228480.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de kennisgeving van deze ontwerpbeschikking.

# 1 GELUID

## 1.1 Representatieve bedrijfssituatie: maximaal geluidniveau

- 1.1.1 In afwijking van wat is gesteld in artikel 2.17, lid 5 van het Activiteitenbesluit mag het maximale geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de bij het bedrijf aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de bij het bedrijf verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, niet meer bedragen dan de waarden in onderstaande tabel:

Toetspunt	Hoogte in meters	Representatieve bedrijfssituatie Maximale geluidniveaus ( $L_{Amax}$ ) in dB(A)
		Avondperiode (19:00 uur – 22:00 uur)
12_B Hoogeindsestraat 17	5	68
13_B Hoogeindsestraat 17	5	68

## 1.2 Incidentele bedrijfssituatie 1 (IBS 1)

- 1.2.1 In afwijking van wat is gesteld in artikel 2.17, lid vijf van het Activiteitenbesluit, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de bij het bedrijf vast opgestelde toestellen en installaties, alsmede door de bij het bedrijf verrichte werkzaamheden en activiteiten, inclusief het laden van vrachtwagens met zand, mag tijdens de incidentele bedrijfssituatie 1 (IBS 1) zoals beschreven in het rapport van een geluidonderzoek, in de dagperiode op de in onderstaande tabel aangegeven geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan de waarden in onderstaande tabel:

Toetspunt	Hoogte in meters	Incidentele bedrijfssituatie 1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) in dB(A)
		Dagperiode (06.00 uur - 19.00 uur)
01_A Hoogeindsestraat 18	1,5	48
02_A Hoogeindsestraat 18	1,5	48
03_A Hoogeindsestraat 18	1,5	50
04_A Hoogeindsestraat 18	1,5	49
12_A Hoogeindsestraat 17	1,5	47
13_A Hoogeindsestraat 17	1,5	47

- 1.2.2 De incidentele bedrijfssituatie 1 (IBS 1) bedoeld in voorschrift 1.2.1 mag maximaal 6 keer per jaar plaatsvinden in een aaneengesloten periode van maximaal 10 uur. De IBS 1 mag alleen in de dagperiode plaatsvinden. De IBS 1 mag nooit gelijktijdig plaatsvinden met incidentele bedrijfssituatie 2.

### 1.3 Incidentele bedrijfssituatie 2 (IBS 2)

1.3.1 In afwijking van wat is gesteld in artikel 2.17, lid vijf van het Activiteitenbesluit, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de bij het bedrijf vast opgestelde toestellen en installaties, alsmede door de bij het bedrijf verrichte werkzaamheden en activiteiten, inclusief het inzetten van een gehuurde groenshredder en een shovel, mag tijdens de incidentele bedrijfssituatie 2 (IBS 2) zoals beschreven in het rapport van een geluidonderzoek, niet meer bedragen dan de waarden in onderstaande tabel:

Toetspunt	Hoogte in meters	Incidentele bedrijfssituatie 2
		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) in dB(A) Dagperiode (06.00 uur - 19.00 uur)
01_A Hoogeindsestraat 18	1,5	53
02_A Hoogeindsestraat 18	1,5	53
03_A Hoogeindsestraat 18	1,5	54
04_A Hoogeindsestraat 18	1,5	53
05_A Hoogeindsestraat 16	1,5	47
06_A Hoogeindsestraat 16	1,5	47
08_A Hoogeindsestraat 15c	1,5	46
10_A Hoogeindsestraat 14	1,5	46
12_A Hoogeindsestraat 17	1,5	50
13_A Hoogeindsestraat 17	1,5	48
14_A Hoogeindsestraat 19	1,5	48

1.3.2 Het maximale geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de bij het bedrijf aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de bij het bedrijf verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf, inclusief het inzetten van een gehuurde groenshredder en een shovel, mag tijdens de incidentele bedrijfssituatie 2 (IBS 2) zoals beschreven in het rapport van een geluidonderzoek, niet meer bedragen dan de waarden in onderstaande tabel:

Toetspunt	Hoogte in meters	Incidentele bedrijfssituatie 2
		Maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) in dB(A) Dagperiode (06.00 uur - 19.00 uur)
03_A Hoogeindsestraat 18	1,5	73
04_A Hoogeindsestraat 18	1,5	73
13_A Hoogeindsestraat 17	1,5	72
14_A Hoogeindsestraat 19	1,5	71

1.3.3 De IBS 2 zoals bedoeld in voorschrift 1.3.1 en 1.3.2 mag maximaal 6 keer per jaar plaatsvinden in een aaneengesloten periode van maximaal 8 uur. De IBS 2 mag alleen in de

dagperiode plaatsvinden. De IBS 2 mag nooit gelijktijdig plaatsvinden met de IBS 1 bedoeld in voorschrift 1.2.1 en 1.2.2.

## 1.4 Algemeen

- 1.4.1 De chipbox en groenshreder mogen enkel in werking zijn wanneer deze zijn opgesteld achter het geluidscherm met een dichtheid van ten minst 10 kg/m<sup>2</sup> en een hoogte van ten minste 3,2 meter zoals beschreven in het rapport van een geluidonderzoek en zoals weergegeven in het rood in onderstaande afbeelding:



- 1.4.2 Tien tot vijf dagen voordat een incidentele bedrijfssituatie zoals bedoeld in voorschrift 1.2.1 en 1.3.1 zal plaatsvinden, moet hiervan melding gedaan worden aan de ODBN. Deze melding moet digitaal gedaan worden via de milieuklachten centrale: <https://meldformulier.milieuklachtencentrale.nl/bedrijfsmelding>. In de toelichting van de melding moet worden aangegeven op welke dag de incidentele bedrijfssituatie zal plaatsvinden, en of het gaat over IBS 1 of IBS 2.

## **OVERWEGINGEN**

### **1. PROCEDURELE ASPECTEN**

#### **1.1. Gegevens aanvrager en beschrijving**

Wij hebben op 1 december 2023 van Reland Advies B.V., namens Arie Arts Boomverzorging B.V. (nu: VITA BOOMverzorging B.V.), een verzoek ontvangen om maatwerk te stellen voor het aspect geluid. Het verzoek gaat over het bedrijf aan Hoogeindsestraat 16a te Rijkevoort, kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie W, nummer 659.

Op 16 maart 2023 is voor het starten van de activiteiten van de activiteiten een melding Activiteitenbesluit gedaan. De melding is op 23 juli 2024 voor kennisgeving aangenomen. Bij de melding is ook een rapport van een geluidonderzoek ingediend, opgesteld door Ordigi, kenmerk 2023.2577.v3, d.d. 1 december 2023. In het rapport is een verzoek opgenomen voor het vastleggen van aangepaste geluidsvoorschriften met een maatwerkbesluit.

Op 4 september 2024 hebben wij naar aanleiding van het verzoek van 1 december 2023 een ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften ter inzage gelegd. Op 13 januari 2026 hebben wij een aangepast rapport van een geluidonderzoek ontvangen omdat de initiatiefnemer aangaf dat er veranderingen hadden plaatsgevonden in de bedrijfsvoering. In het rapport van 13 januari zijn een aantal uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van eerdere geluidrapporten. Dit heeft gevolgen voor de maatwerkvoorschriften. Daarom leggen wij een herziend ontwerpbesluit ter inzage. Wij zien het rapport van een geluidonderzoek ook als gegevens en bescheiden voor het wijzigen van de begrenzing van de locatie van de activiteiten. Het zuidoostelijke deel van het kadastraal perceel maakt geen deel meer uit van de activiteiten van VITA BOOMverzorging B.V.

#### **1.2. Bevoegd gezag**

Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit en artikel 8.42, lid 1 van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te stellen.

#### **1.3. Procedure en zienswijze**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

## **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

### **2.1. Voorwaarden maatwerkvoorschriften**

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dezelfde toets geldt in geval het verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift wordt geweigerd.

- Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:
- de bestaande toestand van het milieu, voor zover het bedrijf daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die het bedrijf kan veroorzaken;
- de met betrekking tot het bedrijf en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die het bedrijf kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor het bedrijf gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

## **3. GELUID**

### **3.1. Wettelijk kader**

Op basis van artikel 2.20 lid 1 en lid 7 van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van geluid.

### **3.2. Beschrijving van de activiteiten**

De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt in de reguliere bedrijfssituatie (RBS) vooral bepaald door:

- transportbewegingen met personenwagens, bestelwagens en werkmaterieel;
- werkzaamheden met heftrucks;
- het shredderen van groenafval met de eigen shredder;
- het gebruik van de wasplaats.

Daarnaast is er sprake van twee incidentele bedrijfssituaties (IBS1 en IBS2). De activiteiten uit de reguliere bedrijfssituatie worden op die dagen aangevuld met bijkomende activiteiten. De geluidsemisatie tijdens de incidentele bedrijfssituaties wordt vooral bepaald door:

- het aan- en afrijden van zandwagens, het laden van grond en het gebruik van een mobiele kraan of shovel (IBS 1, maximaal 6 keer per jaar);
- het shredderen van groenafval en het rondrijden met een loader (IBS 2, maximaal 6 keer per jaar).

### **3.3. Toetsingskader**

VITA BOOMverzorging B.V. viel tot 1 januari 2024 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit waren voor geluid 'standaard' grenswaarden voor bedrijven opgenomen. Deze grenswaarden zijn vanaf 1 januari 2024 terug te vinden in het omgevingsplan van de gemeente Land van Cuijk. Voor het grondwerkbedrijf gelden in beginsel de geluidgrenswaarden uit artikel 2.17 lid 5, nu opgenomen in artikel 22.65 van het omgevingsplan. In artikel 22.65 is het volgende gesteld: met het oog op het voorkomen of beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ).

Op basis van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag, in afwijking van bovenstaande geluidsniveaus, door middel van maatwerkvoorschriften andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) vaststellen. Hierbij moet rekening gehouden met binnenniveaus (lid 2).

Op basis van artikel 2.20 lid 7 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij een bedrijf waar in hoofdzaak agrarische activiteiten worden verricht, voorzieningen vastleggen om het geluid te beperken.

### **3.4. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ )**

Tijdens de reguliere bedrijfssituatie vinden geen overschrijdingen plaats van de geluidnormen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit het Activiteitenbesluit.

Er is bij VITA BOOMverzorging B.V. sprake van twee uitzonderlijke bedrijfssituaties. Er sprake van activiteiten die maximaal 12 keer per jaar voorkomen. Deze activiteiten zorgen voor hogere waarden voor geluid op de toetspunten dan tijdens de representatieve bedrijfssituatie.

De twee uitzonderlijke bedrijfssituaties beschouwen we als 'incidentele bedrijfssituaties' (IBS). De frequentie waarmee beide incidentele bedrijfssituaties optreden, is maximaal 6 keer per jaar voor elke IBS. Hogere waarden voor geluid tijdens een IBS worden op grond van artikel 2.20 eerste lid van het Activiteitenbesluit vastgelegd.

#### *IBS 1*

Tijdens IBS 1 wordt maximaal 6 dagen per jaar in alleen de dagperiode zand geladen. Hiervoor komen in de dagperiode 20 vrachtwagens naar het bedrijf. Gedurende 30 minuten per vrachtwagen is een shovel in werking om de vrachtwagen te laden met zand. De shovel is 10 uur in de dagperiode in werking.

Tijdens IBS 1 worden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hogere waarden berekend dan de waarden tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Er wordt ten hoogste 50 dB(A) berekend op Hoogeindsestraat 18 en ten hoogste 47 dB(A) op Hoogeindsestraat 17.

Het treffen van maatregelen is redelijkerwijs niet mogelijk. De frequentie van optreden van IBS 1 is laag. Vanwege de staat van onderhoud van de woningen mag uitgegaan worden van een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB(A). Met deze geluidwering wordt een hoogst toelaatbaar geluidsniveau van 35 dB(A) in verblijfsruimten gewaarborgd.

Er kunnen voor IBS 1 hogere waarden met maatwerk vergund worden.

#### *IBS 2*

Tijdens IBS 2 wordt maximaal 6 dagen per jaar in alleen de dagperiode gedurende maximaal 8 uur met een gehuurde groenshredder groenafval verkleind tot snippers. Hierbij is een shovel in werking. Er worden vanwege deze activiteit hogere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau berekend dan tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Er wordt ten

hoogste 57 dB(A) berekend op Hoogeindsestraat 19, 60 dB(A) op Hoogeindsestraat 18, 58 dB(A) op Hoogeindsestraat 17, 53 dB(A) op Hoogeindsestraat 15c en 46 dB(A) op Hoogeindsestraat 14. Omdat er sprake is van een gehuurde groenshreder kunnen daar geen bronmaatregelen aan getroffen worden. De groenshreder wordt nabij de chipbox geplaatst, achter scherm 01. Het scherm heeft een geluidreducerende werking in de overdracht naar de woningen. Het eigen materieel verkeert volgens het geluidrapport in goede staat van onderhoud. De frequentie van optreden van IBS 2 is laag. IBS 2 vindt nooit gelijktijdig met IBS 1 plaats. Met een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB(A) wordt in verblijfsruimten van de woningen Hoogeindsestraat 17, Hoogeindsestraat 18 en Hoogeindsestraat 19 de etmaalwaarde van 35 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gewaarborgd. Er kunnen ook voor IBS 2, hogere waarden met maatwerk vergund worden.

### **3.5. Maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ )**

Het maximaal geluidniveau wordt tijdens de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de vast opgestelde toestellen en installaties, de werkzaamheden en activiteiten. Het maximaal geluidniveau door laad- en losactiviteiten wordt alleen getoetst in de avond- en nachtperiode. In de dagperiode zijn laad- en losactiviteiten en het in- en uitrijden door langzaam rijdend materieel, mobiele machines en trekkers uitgezonderd van toetsing (artikel 2.17, vijfde lid, onder c). Maatgevend voor het maximale geluidniveau zijn het piekgeluid van de shovel (bron p22) en in- en uitrijdende vrachtwagens (bron p26). Het maximaal geluidniveau uit het Activiteitenbesluit wordt in de avondperiode op de woning Hoogeindsestraat 17 met 3 dB(A) overschreden. Op de gevel van deze woning wordt 68 dB(A) berekend.

#### *BBT-maatregelen*

Het materieel kan niet worden vervangen. Dit is een te hoge investering ten opzichte van het reduceren van 3 dB(A) ter bescherming van één woning. Dit kan daarom redelijkerwijs niet gevegd worden.

Het vervangen van het wegdek bij de inrit heeft geen of nauwelijks effect op de overschrijding op Hoogeindsestraat 17. De vrachtwagen zelf is de geluidbron.

De frequentie waarmee de overschrijding volgens het geluidrapport op zal treden is laag. Ten hoogste één vrachtwagen komt in de avondperiode terug van een werk op locatie. Dit kan als worst case worden beschouwd. Er wordt ook opgemerkt dat deze situatie slechts uitzonderlijk voorkomt. Er vinden geen verdere activiteiten plaats in de avondperiode binnen de inrichting.

#### *Geluidwering Hoogeindsestraat 17 Rijkevoort*

Om te voldoen aan een maximaal geluidniveau in verblijfsruimten van ten hoogste 55 dB(A) in de avondperiode vanwege aandrijfgeluid, moet de gevel van de woning Hoogeindsestraat 17 beschikken over een minimale geluidwering van  $68-55=13$  dB(A).

De woning verkeert in goede staat van onderhoud. Er mag vanuit gegaan worden dat goed onderhouden woningen beschikken over een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB(A). Het is daarom aannemelijk dat aan de hoogst toelaatbare geluidwaarde in verblijfsruimten van 55 dB(A) wordt voldaan. Er is geen bezwaar om de hogere waarde van 68 dB(A) voor de reguliere bedrijfssituatie (avondperiode) met maatwerk vast te leggen.

#### *IBS 2*

Tijdens IBS 2 worden ook voor het maximaal geluidniveau hogere waarden berekend dan tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Voor het maximaal geluidniveau wordt ten hoogste 71 dB(A)

berekend op Hoogeindsestraat 19, 73 dB(A) op Hoogeindsestraat 18, en 72 dB(A) op Hoogeindsestraat 17. Dit zijn overschrijdingen van respectievelijke 1, 3 en 2 dB(A). Zoals eerder aangegeven kunnen er geen bronmaatregelen aan de shredder getroffen worden. Om de imissie te beperken wordt een scherm gerealiseerd. Verdere maatregelen zijn redelijkerwijs niet mogelijk. Onder de Wabo was het algemeen geaccepteerd dat voor de dagperiode is geen hoogst toelaatbaar binnenniveau was bepaald voor het maximaal geluidniveau. Onder de Omgevingswet volgt uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 5.66, tabel 5.66) dat er voor het maximaal geluidniveau in de dagperiode in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, géén grenswaarde is waaraan getoetst moet worden wanneer wordt afgeweken van de standaard geluidgrenswaarden. Er kunnen ook voor het maximaal geluidniveau tijdens de IBS 2 hogere waarden met maatwerk vergund worden.

### **3.6. Ambtshalve voorschriften**

Om te kunnen waarborgen dat de incidentele bedrijfssituaties inderdaad niet meer dan 12 keer per jaar plaatsvinden, leggen wij ambtshalve vast dat een registratie moet plaatsvinden van de momenten waarop de incidentele bedrijfssituaties plaatsvinden.

Daarnaast blijkt uit het rapport van een geluidonderzoek dat de werkzaamheden met de chipbox (RBS) en groenshredderen (IBS 2) plaatsvinden achter een geluidscherm. Door ambtshalve met een maatwerkvoorschrift vast te leggen dat deze werkzaamheden plaats moeten vinden achter het geluidscherm zoals dat is beschreven in het geluidrapport, wordt bovenmatige geluidoverlast voorkomen.

Via de milieuklachtcentrale kunnen bedrijven een bedrijfsmelding doen. Door vast te leggen dat VITA BOOMverzorging B.V. voorafgaand aan het plaatsvinden van een van de incidentele bedrijfssituaties dit moet melden, kunnen wij borgen dat de incidentele bedrijfssituaties ieder maximaal zes keer per jaar plaatsvinden. Hiermee zijn de voorschriften 1.2.2 en 1.3.3 handhaafbaar.

## **4. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het Activiteitenbesluit zijn er geen redenen om het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften te weigeren. Ambtshalve hebben wij een aantal voorschriften opgelegd om de geluidoverlast te beperken en om de uitgangspunten uit het geluidrapport te kunnen handhaven.