



Assen, 2 april 2026
Ons kenmerk: 1004011

**BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHÉ INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR HET VERRICHTEN VAN ACTIVITEITEN WANNEER DAT IN DE OMGEVINGSVERORDENING
IS BEPAALD**

Vergunninghouder: Sigma Geo- & Milieutechniek
Activiteit/locatie: Het uitvoeren van twee sonderingen op kadastraal perceel gemeente Emmen, sectie T, nummer(s) 791, plaatselijk bekend als Wildlands aan de Ermerweg te Emmen
Beschermingsgebied: Grondwaterbeschermingsgebied van drinkwaterwinning Noordbargeres

Gedeputeerde staten van Drenthe;

gezien de aanvraag van 16 februari 2026 afkomstig van Sigma Geo- & Milieutechniek voor het uitvoeren van bovengenoemde activiteit binnen een, in de Omgevingsverordening Drenthe 2023, aangewezen grondwaterbeschermingsgebied;

gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsverordening Drenthe 2023,

BESLUITEN:

Aan Sigma Geo- & Milieutechniek een omgevingsvergunning te verlenen voor het mechanisch uitvoeren van 2 sonderingen tot 15 m-mv overeenkomstig de door u op 26 februari 2026 ingediende en bij de omgevingsvergunning behorende aanvraag, opgenomen in bijlage 1 van deze omgevingsvergunning, onder de volgende voorschriften:

Artikel 1

Tenzij de voorschriften anders bepalen, dienen de werkzaamheden, handelingen of activiteiten te worden uitgevoerd binnen het projectgebied Wildlands overeenkomstig de bij de aanvraag van 16 februari 2026 behorende tekening “Lufo globale posities sonderingen”, opgenomen in de bijlagen.

Artikel 2

Tenminste vijf werkdagen voordat de werkzaamheden zullen aanvangen dient de houder van deze omgevingsvergunning de provincie Drenthe hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De melding moet worden verstuurd naar vth@drenthe.nl. Hierbij dient de duur van de werkzaamheden en de datum waarop deze zullen starten worden aangegeven.

Artikel 3

Om verspreiding van mogelijk aanwezige (bodem)verontreinigingen door voorkeursstroming van grondwater of hemelwater via de uit te voeren boor- en sondeergaten te voorkomen dienen de uitgevoerde sonderingen en handboringen overeenkomstig de volgende voorschriften plaats te vinden:

- a. De geopenete bodem ter plaatse van de sonderingen en eventuele handboringen dienen vanaf 0,5 m-mv tot minimaal 1,0 meter beneden de waargenomen grondwaterstand afgedicht te worden met staven zwelklei of bentoniet.



- b. Indien een eventueel aanwezige slecht doorlaten laag dieper wordt aangetroffen dan de waargenomen grondwaterstand dan dient de sondering minimaal vanaf 0,5 m-mv tot 0,5 meter beneden de onderzijde van de slecht doorlatende laag afgedicht te worden met staven zwelklei of bentoniet.
- c. Bij het (eventueel tijdelijk) verlaten van de onderzoekslocaties mogen de uitgevoerde sonderingen en handboringen niet open blijven liggen.

Artikel 4

De houder van deze omgevingsvergunning is verplicht alle werken en werkzaamheden uit te voeren en tijdens de uitvoering te onderhouden overeenkomstig de voorschriften van deze omgevingsvergunning met inachtneming van aanwijzingen, te geven door of namens Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Artikel 5

De houder van de omgevingsvergunning is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de provincie Drenthe dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de omgevingsvergunning schade lijden.

Artikel 6

Naast bovengenoemde voorschriften, is voor de uitvoering van de werkzaamheden de zorgplicht van toepassing zoals omschreven in artikel 6.1 van de Omgevingsverordening Drenthe 2023. De zorgplicht houdt in deze specifieke situatie onder meer doch niet uitsluitend het volgende in:

- a. Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van bodemvervuilende en/of van aardolieproducten ten behoeve van in te zetten materieel, moet het op- en overslaan van deze producten en het verversen hiervan zonder morsen boven een bodembeschermende voorziening worden uitgevoerd.
- b. Olielekkage van machines en werktuigen moet voorkomen te worden. Om onvoorziene lekkage van olie op te kunnen vangen, moet een lekbak of gelijkwaardig alternatief aanwezig zijn. Indien toch sprake is van morsen en/of lekkage moet de verontreiniging direct worden opgeruimd. Daarvoor moeten voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn op het werkterrein.
- c. Vloeibare afvalstoffen moeten in deugdelijk goed gesloten vaatwerk zijn opgeslagen in een vloeistofdichte bak die de inhoud van de vloeibare afvalstoffen kan bevatten.
- d. Het is verboden afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.

Artikel 7

In geval van calamiteiten moet u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de provincie Drenthe via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55, en met WMD drinkwater N.V. via (0592) 85 45 50.

Artikel 8

Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de omgevingsvergunning in te trekken indien er niet binnen een termijn van één jaar, na het onherroepelijk worden van onderhavig besluit, begonnen is met de werkzaamheden.

Artikel 9

Na afronding van de werkzaamheden dient u ons een kopie van uw rapportage toe te zenden, ter controle van de uitgevoerde sonderingen en aangebrachte klei- of bentonietafdichting(en).



drs. M. Middel,
Themamanager Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

[OBJ]



[OBJ]

Bijlagen:

1. Aanvraag – Samenvatting DSO-verzoek 2026031101006
2. Lufo globale posities sonderingen
3. Situering sonderingen en handboringen
4. Coördinaten:
 - 256324.19, 533554.48
 - 256309.88, 533490.32

Afschrift aan:

- Sigma Geo- & Milieutechniek (digitaal)
- WMD Drinkwater (digitaal)
- het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen (digitaal)
- Omgevingsdienst Drenthe (digitaal)