

Bijlage 1. MAATWERKBESLUIT

1.1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor het aanleggen van een duiker met een lengte van 14 meter ter plaatse van Herenweg 13 in Heemstede.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een maatwerkbesluit te verlenen aan [REDACTED]
- II. De maatwerkbesluit te verlenen voor:
 - het aanleggen en hebben van een duiker met een diameter 600 mm en een lengte van 14 meter ter plaatse van Herenweg 21D in gemeente Heemstede.

De activiteiten staan op/in geparafeerde bijlage die bij dit besluit hoort:

- Situatie- en dwarsprofieltekeningen met titel "Aanvullende tekeningen en gegevens Herenweg 13 dd 16-03-2026", aangeleverd op 16 maart 2026;
- Situatie- en dwarsprofieltekeningen met titel "Aanvullende tekeningen en gegevens Herenweg 21D dd 16-03-2026", aangeleverd op 16 maart 2026.

Verder blijven de voorschriften uit de voorwaarden zonder vergunning Hoofdstuk 4 Duikers gelden. Deze regel is te vinden via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/voorwaarden-zonder-vergunning>. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

1.2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 31-03-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

1.3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De duiker dienen zo te worden aangebracht zoals is aangegeven op:
 - a. Situatie- en dwarsprofieltekeningen met titel "Aanvullende tekeningen en gegevens Herenweg 21D dd 16-03-2026", aangeleverd op 16 maart 2026.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

1.3.1. Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

1.4. Grondslag en overwegingen

1.4.1. Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is - in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan - het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

1.4.2. Overwegingen

Voorwaarden zonder vergunning met maatwerk

Het aanleggen van een duiker in een overig oppervlaktewater valt onder de voorwaarden zonder vergunning genoemd in afdeling 4.3. De voorwaarden uit deze afdeling gelden voor het plaatsen van een duiker:

- a) met een maximale lengte van 15 meter; en
- b) zonder bocht of knik; en
- c) in de kernzone van smal overig oppervlaktewater.

In dit geval voldoet de aangevraagde activiteit aan deze afdeling en daarom valt deze activiteit onder de voorwaarden zonder vergunning.

De handeling is getoetst aan artikel 4.15 en 4.17 van de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur.

Omdat de duiker niet voldoet aan de minimaal vereiste lengte is er een apart besluit nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Toelichting

Project

Op het perceel van Herenweg 13 in Heemstede heeft watergang met kenmerk 462-058-00321 een verbreding/inham. Het plan is om dit slootgedeelte dezelfde breedte (3,0 m) te laten hebben als de rest van de watergang ten noorden en ten zuiden gelegen. Dit wordt verwezenlijkt door een de inham af te dammen met een dam met een lengte van 22 meter en een breedte van 1,82 meter. Deze demping heeft een oppervlak van 39 m² (goedkeuring onder *Voorwaarden zonder vergunning*, zie Bijlage II van dit document). Als gevolg van de afdamming blijft een "vijver" over. Deze zal via 2 duikers met diameter 600 mm en lengte 1,82 m (goedkeuring onder *Voorwaarden zonder vergunning*, zie Bijlage II van dit document), gelegen in de dam, worden verbonden met de versmalde watergang en daarmee de rest van het watersysteem. Verder zal er langs de watergang een oeverherstel plaatsvinden waarbij 3 m² wordt gedempt. Omdat is aangetoond dat het een recente afkalving betreft zal deze demping worden vrijgesteld.

De demping voor de dam zal worden gecompenseerd op het perceel van Herenweg 20D. Hier komt een nieuwe vijverpartij met een afmeting van ongeveer 8 bij 5 meter en dus een oppervlakte 41 m² (goedkeuring onder *Voorwaarden zonder vergunning*, zie Bijlage II van dit document). De vijverpartij zal worden verbonden met het watersysteem (ook watergang 462-058-00321) middels een duiker van 14 meter lang.

Toets maatwerkvoorschrift: nieuwe duiker

De nieuwe duiker heeft als functie het verbinden van twee afzonderlijke watergangen/-partijen. De duiker heeft een lengte van 14 meter en een diameter van 600 mm en zal worden aangelegd met in het verticaal 1/3 lucht en 2/3 water. Hiermee kan de vijverpartij meedoen in de waterberging van het gehele oppervlaktewatersysteem. Het zomerpeil is -0,61 m NAP en het winterpeil -0,64 m NAP.

De duiker voldoet aan de eisen van de Waterschapsverordening. De doorstroomcapaciteit zal toereikend zijn voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater aan weerszijden van de duiker.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4.15 lid 4 kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de minimaal vereiste inwendige diameter van de duiker uit lid 1 tot en met 3, omdat het technisch niet mogelijk is om een duiker met de voorgeschreven diameter aan te leggen en de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.

Op grond van artikel 4.17 lid 3 kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de verhouding lucht en water in de duiker uit lid 1, omdat het technisch niet mogelijk is om te voldoen aan deze verhouding en omdat de aan- en afvoer van water met een andere verhouding niet wordt belemmerd.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

1.5. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

1. Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
2. Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. . Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE II**VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING MET MELDPLICHT**

Op 17 februari 2026 heb ik een aanvraag ontvangen voor:

- ter plaatse van Herenweg 13 Heemstede:
 - Het dempen van 39 m² aan overig oppervlaktewater;
 - Het aanleggen en hebben van twee duikers met een diameter 600 mm en een lengte van 1,8 meter in overig oppervlaktewater;
- ter plaatse van Herenweg 21D:
 - Het graven van 41 m² aan overig oppervlaktewater.

Relevante aangeleverde bijlagen zijn:

- Situatie- en dwarsprofieltekeningen met titel "Aanvullende tekeningen en gegevens Herenweg 13 dd 16-03-2026", aangeleverd op 16 maart 2026;
- Situatie- en dwarsprofieltekeningen met titel "Aanvullende tekeningen en gegevens Herenweg 21D dd 16-03-2026", aangeleverd op 16 maart 2026.

De werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden zonder vergunning

Uit de informatie die u heeft verstrekt, blijkt dat de activiteiten die u wilt uitvoeren voldoet aan de voorwaarden zonder vergunning van:

- *Hoofdstuk 4 Duiker plaatsen;*
- *Hoofdstuk 13 Graven;*
- *Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater.*

Voor meer informatie, zie: [Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur | Lokale wet- en regelgeving](#)

De voorschriften waaraan u moet voldoen kunt u vinden in voorwaarden zonder vergunning. Deze kunt u vinden via Voorwaarden zonder vergunning - Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden zonder vergunning. Tijdens of na de werkzaamheden kan Rijnland komen controleren of u voldoet aan de geldende regels.