



BESCHIKKING

Omgevingsvergunning mba op grond van de Omgevingswet
Maatwerkvoorschriften op grond van het Omgevingsplan gemeente Berkelland

Datum: 07 april 2026

Gemeente: Berkelland

Zaaknummer: 5.1.2e

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 20 juni 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Loonbedrijf Beusink B.V. (verder: het bedrijf). Het bedrijf vraagt om uitbreiding van de milieubelastende activiteit (mba) 'Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen' zoals benoemd in paragraaf 3.5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het bedrijf wil bedrijfsafvalstoffen van derden innemen en opslaan. Ook wordt het aantal dieren teruggebracht van 60 stuks rundvee naar 10 stuks rundvee. (verder: aanvraag)

De aanvraag heeft betrekking op de locatie op het adres Vredensebaan 1a in Rekken en is geregistreerd onder zaaknummer 5.1.2e

De aanvraag betreft de wijziging van de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende MBA's):

- Agrarisch loonwerkbedrijf (paragraaf 3.6.5 Bal);
- Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (paragraaf 3.5.11 Bal).

Op 30 augustus 2007 is een revisievergunning op basis van de Wet milieubeheer verleend voor een transport-, loonwerk- en grondverzetbedrijf en het houden van vee.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. Op basis van de invoeringswet omgevingswet is de geldende omgevingsvergunning van rechtswege omgezet in een vergunning voor de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet. de vergunningvoorschriften uit de vergunning van 30 augustus 2007 zijn (maatwerk-)voorschriften geworden.

Op grond van artikel 5.38 lid 1 Ow moet het bevoegd gezag regelmatig bezien of de voorschriften van de omgevingsvergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Op grond van artikel 8.99, eerste lid Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wijzigt het bevoegd gezag de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, als uit het resultaat van de toetsing op grond van artikel 5.38 lid 1 Ow blijkt dat de milieuverontreiniging die de activiteit veroorzaakt:

- a. door de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kan worden ingeperkt; of
- b. door de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu verder moet worden ingeperkt.

Wij hebben geconstateerd dat enkele voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten en dat voorschriften ontbreken, niet meer gelden



of dienen te worden ingetrokken. Daarom actualiseren wij de voorschriften verbonden aan de revisievergunning van 30 augustus 2007. Om tot een overzichtelijke vergunning te komen worden ook de andere voorschriften welke niet worden aangepast ingetrokken en opnieuw opgenomen in deze beschikking.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen om aan Loonbedrijf Beusink B.V. om:

- op grond van artikel 5.1, lid 2, onder b van de Omgevingswet (Ow), in samenhang met artikel 3.185 lid 1, 3.188 lid 1 en 3.194 lid 1 van het Bal een omgevingsvergunning te verlenen voor de mba 'Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen'.
- aan de omgevingsvergunning voor de mba 'Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen' vergunningvoorschriften te verbinden. Deze staan in hoofdstuk "Vergunningvoorschriften milieu" van deze beschikking.
- de omgevingsvergunning d.d. 30 augustus 2007 met kenmerk 5.1.2e ambtshalve te actualiseren en te wijzigen door de voorschriften die zijn verbonden aan deze vergunning in te trekken en de voorschriften genoemd onder hoofdstuk "Voorschriften milieu" aan de vergunning te verbinden.
- op grond artikel 2.13 Bal en artikel 22.45 Omgevingsplan de voorschriften van de omgevingsvergunning, datum: 30 augustus 2007, kenmerk: 5.1.2e die op grond van het overgangsrecht een maatwerkvoorschrift zijn geworden in te trekken.
- op grond van artikel 22.45 en paragraaf 22.3.4 Geluid van het Omgevingsplan maatwerkvoorschriften vast te stellen. Deze staan in hoofdstuk "Maatwerkvoorschriften geluid" van deze beschikking.
- op grond van artikel 16.43 van de Ow, in samenhang met artikel 11.6 en bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) te besluiten dat de voorgenomen projectactiviteit niet leidt tot aanzienlijke milieueffecten die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden;
- de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van deze beschikking:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning, datum: 20 juni 2025, verzoeknummer: 5.1.2e aangevuld op 11 december 2025, verzoeknummer: 5.1.2e
 - bijlage: Verantwoording aanpassen milieuvergunning – Vredensebaan 1a te Rekken, kenmerk 5.1.2e datum 5 juni 2025, datum laatste aanpassing 24 oktober 2025;
 - bijlage: Aanmeldingsnotitie m.e.r., projectnummer 5.1.2e datum 10 februari 2025, datum laatste aanpassing 23 oktober 2025;
 - bijlage: A&V-beleid en AO/IC, versie 3, datum 29 september 2025;
 - bijlage: Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Beusink B.V., kenmerk 5.1.2e versie 01, datum 9 december 2025;
 - bijlage: Aeries-berekening, kenmerk 5.1.2e datum 19 januari 2026;
 - bijlage: Memo betreft verzoek aanvullende gegevens, kenmerk 5.1.2e datum 11 december 2025;
 - bijlage: tekening Situatie bestemmingsvlakken, projectnummer 5.1.2e, tekeningnummer S-101, datum 2 december 2025;



- bijlage: tekening milieubelastende activiteiten, projectnummer 5.1.2e
tekeningnummer MV 1, datum 19 november 2025, datum laatste wijziging 1 december 2025.

Doetinchem, 07 april 2026

na 5.1.2e r en wethouders van gemeente Berkelland,

5.1.2e



Laat weten als u het niet eens bent met ons besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen twee dingen doen:

1. Bezwaar maken:
U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Dat kan schriftelijk, en bij de meeste gemeenten ook digitaal. Bezwaar maken betekent dat u in een brief aan de gemeente uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit. Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden.
2. Een 'voorlopige voorziening' vragen:
In de periode dat de gemeente uw bezwaar behandelt, blijft ons besluit gelden. Is er sprake van een spoedeisende situatie, bijvoorbeeld omdat door ons besluit een 'onomkeerbare situatie' ontstaat die niet meer is terug te draaien? En wilt u dat ons besluit daarom tijdelijk wordt opgeschort? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. De rechtbank regelt dan meestal een spoedzitting. Treft de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening? Dan wordt ons besluit opgeschort totdat de gemeente een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift.
Een voorlopige voorziening kunt u schriftelijk of digitaal aanvragen.
Let op: U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst een bezwaarschrift naar de gemeente heeft verstuurd.
Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, dan moet u griffiekosten betalen aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de rechtbank. Zorg ervoor dat u de griffiekosten op tijd betaalt.

Hoe u bezwaar kunt maken en een voorlopige voorziening kunt aanvragen, leggen we hieronder verder uit.

Bezwaar maken:

Schriftelijk:

U heeft maximaal zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze periode van zes weken begint op de dag ná de datum waarop wij het besluit aan u hebben gestuurd. Als u uw bezwaarschrift ná die zes weken stuurt, dan kan het zijn dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling neemt. Dus wees op tijd.

U kunt bezwaar maken door een brief ('bezwaarschrift') te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt een kopie van ons besluit meesturen of de datum en het kenmerk van ons besluit vermelden
- de reden waarom u bezwaar maakt
- uw handtekening

Uw bezwaarschrift stuurt u - bij voorkeur aangetekend - naar het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, postbus 200, 7270 HA, Borculo.

Digitaal:

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dat kan via de website van de gemeente Berkelland: www.gemeenteberkelland.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.



De gemeente moet binnen zes weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen op uw bezwaar. In sommige gevallen mag zij langer de tijd nemen. Mogelijk nodigt de gemeente u uit voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie. U kunt dan mondeling een toelichting op uw bezwaar geven.

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u daarna nog in beroep gaan.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op de website van de gemeente.

Een voorlopige voorziening vragen:

Schriftelijk:

Om een voorlopige voorziening aan te vragen, stuurt u een brief ('verzoekschrift') naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland:

Rechtbank Gelderland
De voorzieningenrechter
Locatie Arnhem
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

In uw verzoekschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u het verzoekschrift verstuurt
- waarom u vindt dat door ons besluit een onomkeerbare situatie ontstaat die niet meer is terug te draaien en waarom u ons besluit op heel korte termijn wilt tegenhouden
- wat de uitspraak van de rechter volgens u zou moeten worden
- uw handtekening

Stuur als bewijs altijd een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van ons besluit mee.

Digitaal:

Wilt u liever digitaal een voorlopige voorziening aanvragen? Dat kan via het digitaal loket bestuursrecht. Dit doet u via de website: www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.



INHOUDSOPGAVE

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN MILIEU	7
MAATWERKVOORSCHRIFTEN GELUID OMGEVINGSPLAN	13
OVERWEGINGEN ALGEMEEN	14
1. PROCEDURELE ASPECTEN	14
1.1 Gegevens aanvrager	14
1.2 Projectbeschrijving	14
1.3 Omschrijving van de aanvraag	14
1.4 Huidige vergunnings situatie	15
1.5 Vergunningplicht.....	15
1.6 Bevoegd gezag	15
1.7 Beoordeling van de aanvraag.....	15
1.8 Procedure.....	15
1.9 Adviezen	15
2. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT	17
2.1 Algemeen.....	17
2.2 Kenmerken van het project	17
2.3 Locatie van het project	17
2.4 Soort en kenmerken van het potentiële effect.....	18
2.5 Conclusie.....	18
OVERWEGINGEN MILIEU	19
3. TOETSINGSKADER MILIEU	19
4. AFVALSTOFFEN.....	21
5. AFVALWATER	23
6. BODEM	24
7. ENERGIE.....	25
8. EXTERNE VEILIGHEID.....	25
9. GELUID	25
10. OVERIGE ASPECTEN	28
11. CONCLUSIE	28
BEGRIPPEN.....	29



VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMEEN

1.1 Terrein van de milieubelastende activiteit en toegankelijkheid

1.1.1 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot het bedrijf moeten hebben.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen het bedrijf (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voorschriften van deze vergunning en de veiligheidsmaatregelen, die voor hen gelden.

1.2.2 Tijdens het in bedrijf zijn van installaties, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende en kundig personeel aanwezig zijn om te kunnen ingrijpen.

1.2.3 De vergunninghouder moet één of meer kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.2.4 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, of dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.2.5 Als uit de inhoud van keurings- of inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag worden geïnformeerd.

1.3 Registratie

1.3.1 Binnen het bedrijf is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de binnen de begrenzing van de milieubelastende activiteit aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten, genoemd onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.



- 1.3.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.4 Bedrijfsbeëindiging

- 1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van een milieubelastende activiteit moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.4.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
- 1.4.3 Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Algemeen

- 2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit kan verspreiden. Mocht er toch verontreiniging buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.2.1 Bij de milieubelastende activiteit mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (in ton)
Grond/zand, kwaliteit achtergrondwaarde/Wonen of Industrie op basis van bodemkwaliteitskaart/verkennd bodemonderzoek of AP04-keuring.	17.05.04, 20.02.02	2.250 ton	15.000 ton/j
Steenachtig materiaal, puin	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 20.02.02	3.500 ton	15.000 ton/j
Asfalt niet teerhoudend. Onderzocht op basis van CROW-publicatie 210	17.03.01	1.000 ton	2.000 ton/j
A- en B-hout	03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38	50 ton	300 ton /j
Bouw – en sloopafval	17.09.04	45 ton	500 ton/j
Gipshoudend bouw materiaal	17.08.02	15 ton	75 ton/j
Cellenbeton	17.01.07	15 ton	150 ton/j



Sloop-isolatiemateriaal	17.06.04	10 ton	50 ton/j
Afvalplastic/kunststoffen (hard)	02.01.04, 15.01.06, 15.01.02, 17.02.03, 20.01.39	10 ton	50 ton/j
Afgedankte banden	16.01.03	10 ton	75 ton/j
Groenafval /houtachtig materiaal (onbewerkt; takken, stobben, e.d)	02.01.03, 02.01.07, 20.02.01	500 ton	2.500 ton/j
Papier	15.01.01, 20.01.01	5 ton	20 ton/j
Vlakglas	17.02.02, 20.01.02	10 ton	20 ton/j
Metaal	17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.07, 17.04.11, 20.01.40	20 ton	200 ton/j
Asbest (verpakt)	17.06.05*	19 ton	200 ton/j
Dakleer/ bitumineuze stoffen	17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*	10 ton	75 ton/j
C-hout	17.02.04*	10 ton	20 ton/j
Bedrijfsafval/grofvuil	20.03.07	25 ton	125 ton/j

- 2.2.2 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na schriftelijke goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.
- 2.2.3 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.2.4 Tenzij de voorschriften in de omgevingsvergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.
- 2.2.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;



- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.3 Sturing

- 2.3.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:
- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. teerhoudend asfalt;
 - d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. niet-teerhoudend asfalt;
 - f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. dakgrind;
 - i. armaturen;
 - j. gasontladingslampen;
 - k. steenachtig materiaal;
 - l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
 - m. kunststof;
 - n. metaal;
 - o. zeefzand.
- 2.3.2 Als de vergunninghouder niet alle fracties, genoemd in het vorige voorschrift, kan uitsorteren, moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een bedrijf waar de nog niet uitgesorteerde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.
- 2.3.3 Het sorteeresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.
- 2.3.4 Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

2.4 Registratie van afvalstoffen

- 2.4.1 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d. de naam en adres van de ontdoener;
 - e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - f. de Euralcode;
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).



- 2.4.2 Van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt, moet het volgende worden geregistreerd:
- benaming hulpstof;
 - de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid;
 - de naam en adres van de leverancier.
- 2.4.3 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de Euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.4.4 Van de al ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - de datum van afvoer; en
 - de naam en adres van plaats afvoer.
- 2.4.5 Voor de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn.
- 2.4.6 De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd, moeten worden bepaald door middel van een binnen de milieubelastende activiteit aanwezige weegvoorziening. Iedere weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt, moet volgens de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op verzoek van het bevoegd gezag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) worden getoond / toegestuurd.
- 2.4.7 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:



- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Afstromend hemelwater van bodembeschermende voorzieningen

3.2.1 Het lozen van afvalwater (afstromend hemelwater) vanaf bodembeschermende voorzieningen op de vuilwaterriooling is toegestaan indien in enig steekmonster, genomen na de zuiveringstechnische voorzieningen, de emissiegrenswaarden zoals vermeld in onderstaande tabel, niet worden overschreden.

parameter	emissiegrenswaarde
onopgeloste stoffen	300 milligram per liter
zware metalen *)	20 milligram per liter
minerale olie	200 milligram per liter
PAK's **)	100 microgram per liter
sulfaat	300 milligram per liter
temperatuur	≤ 30 °C
zuurgraad	$6,5 \leq \text{pH} \leq 10$

*) som van arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink

***) som van naftaleen, anthraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen

3.2.2 Het te lozen afvalwater (afstromend hemelwater) kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

3.2.3 Indien de opgeslagen goederen worden bevochtigd, wordt het afvalwater dat met opgeslagen goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.

4 BODEM

4.1.1 Als voor een milieubelastende activiteit vanuit het Bal geen combinatie van maatregelen en voorzieningen is voorgeschreven, wordt een combinatie van maatregelen en voorzieningen getroffen zoals beschreven in: het BBT-document Bodembescherming combinaties van voorzieningen en maatregelen, hierna BB-CVM (versie 2020-01, d.d. april 2020).



5 MAATWERKVOORSCHRIFTEN GELUID OMGEVINGSPLAN

- 5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{A,r},L_T (in dB(A)) als gevolg van de milieubelastende activiteiten mag, in de representatieve bedrijfssituatie, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
Woningen van derden of andere geluidgevoelige objecten	40	35	30
Geluidniveau in dB(A)			

- 5.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{A,r},L_T in dB(A)) als gevolg van de milieubelastende activiteiten mag, in de incidentele bedrijfssituatie ¹⁾, op de in de onderstaande tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
01: Ruskesslatweg 4, Rekken	45	-	-
02: Ruskesslatweg 6, Rekken	47	-	-
03: Vredensebaan 3, Rekken	43	-	-
04: Lanneversweg 1 a, Rekken	36	-	-
05: Ruskesslatweg 2, Rekken	46	-	-
06: Ruskesslatweg 2, Rekken	46	-	-
Geluidniveau in dB(A)			

1) Incidentele bedrijfssituaties betreffen puin breken met een andere dan de eigen puinbreker.

- 5.3 Het maximale geluidniveau L_{A,max} (in dB(A)) als gevolg van de milieubelastende activiteiten mag, in zowel de representatieve als incidentele bedrijfssituatie, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
Woningen van derden of andere geluidgevoelige objecten	65	65	40
Geluidniveau in dB(A)			

- 5.4 Incidentele bedrijfssituaties, puin breken met ingehuurde puinbreker, mogen ten hoogste 12 dagen per jaar plaatsvinden en moeten binnen 2 dagen nadat de incidentele bedrijfssituatie heeft plaatsgevonden worden bijgehouden in een logboek.

- 5.5 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten dient plaats te vinden conform de Meet- en rekenmethode geluid industrie uit bijlage IVh van de Omgevingsregeling.



OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 20 juni 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, lid 2, onder b, van de Omgevingswet (hierna Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Loonbedrijf Beusink B.V.

1.2 Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het opslaan en verwerken van afvalstoffen op de locatie op het adres Vredensebaan 1a in Rekken.

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in artikel 5.1, lid 2, onder b, van de Ow omschreven activiteit:

- een milieubelastende activiteit (hierna MBA), namelijk het Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (artikel 3.185 lid 1, 3.188 lid 1 en 3.194 lid 1 van het Bal).

In de revisievergunning van 30 augustus 2007 was in voorschrift 11.1.1 opgenomen dat er binnen het bedrijf 20 vleesstierkalveren (rose) 0-6 maanden en 60 vleesstierkalveren (rose) 6-24 maanden, aanwezig mochten zijn. Met de nieuwe aanvraag wordt dit aantal dieren terug gebracht naar 10 stuks rundvee (overig vleesvee vanaf spenen en jonger dan 2 jaar), 4 paarden jonger dan 3 jaar en 5 paarden vanaf 3 jaar en ouder. Deze aantallen dieren zijn in paragraaf 3.6.1 Veehouderij van het Bal niet meer aangewezen als mba.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning, datum: 20 juni 2025, verzoeknummer: 5.1.2e [redacted], aangevuld op 11 december 2025, verzoeknummer: 5.1.2e [redacted]
- bijlage: Verantwoording aanpassen milieuvergunning – Vredensebaan 1a te Rekken, kenmerk 5.1.2e [redacted] datum 5 juni 2025, datum laatste aanpassing 24 oktober 2025;
- bijlage: Aanmeldingsnotitie m.e.r., projectnummer 5.1.2e [redacted], datum 10 februari 2025, datum laatste aanpassing 23 oktober 2025;
- bijlage: A&V-beleid en AO/IC, versie 3, datum 29 september 2025;
- bijlage: Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Beusink B.V., kenmerk 5.1.2e [redacted] versie 01, datum 9 december 2025;
- bijlage: Aerius-berekening, kenmerk 5.1.2e [redacted], datum 19 januari 2026;
- bijlage: Memo betreft verzoek aanvullende gegevens, kenmerk 5.1.2e [redacted] datum 11 december 2025;
- bijlage: tekening Situatie bestemmingsvlakken, projectnummer 5.1.2e [redacted] tekeningnummer S-101, datum 2 december 2025;
- bijlage: tekening milieubelastende activiteiten, projectnummer 5.1.2e [redacted] tekeningnummer MV 1, datum 19 november 2025, datum laatste wijziging 1 december 2025;
- bijlage: email aanvullen aanvraag met houtsnipperkachel, datum 1 april 2026.



1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de MBA's die worden uitgevoerd binnen het perceel op het adres Vredensebaan 1 Rekken zijn eerder de onderstaande vergunning verleend en melding geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	30 augustus 2007	MA2007007	transport-, loonwerk- en grondverzetbedrijf inclusief het houden van vee
Melding Activiteitenbesluit	15 mei 2018	2018MA1289	werktuigenberging voor het stallen van landbouwwerktuigen

Op 1 januari 2024 is de Ow in werking getreden. Uit artikel 4.13, lid 1 van de Invoeringswet Ow volgt dat een ontheffing of vergunning voor een activiteit, waarop een verbodsbepaling van toepassing is als bedoeld in paragraaf 5.1.1 van de Ow en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning voor die activiteit.

1.5 Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige MBA's is opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bal. De volgende artikelen zijn van toepassing:

- Agrarisch loonwerkbedrijf (paragraaf 3.6.5 Bal);
- Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (paragraaf 3.5.11 Bal).

Artikel	Omschrijving
Art 3.215 Bal	voor agrarisch loonwerk opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk en onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk
Art 3.184 Bal	het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Op grond van artikel 3.185 lid 1, 3.188 lid 1 en 3.194 lid 1 Bal (het opslaan en verwerken van afvalstoffen) is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.6 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow). De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft toestemming om namens de gemeente de vergunning te verlenen.

1.7 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 Ow. Gelet hierop hebben wij op 29 januari 2026 overeenkomstig artikel 16.57 Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben de vergunninghouder op 24 maart 2026 de gelegenheid geboden om zijn zienswijze te geven op ons voorgenomen besluit. Op 30 maart 2026 heeft deze aangegeven van deze gelegenheid geen gebruik te zullen maken.

1.9 Adviezen



Omgevingsdienst
Achterhoek

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit (hierna Ob) worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid Ow, en afdeling 4.2 Ob, hebben wij geen advies gevraagd.



2. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT

2.1 Algemeen

De voorgenomen activiteit valt onder categorie L2 "Installaties voor de verwijdering van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen" van bijlage V, kolom 3, van het Ob waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Hiervoor is bij de aanvraag een aanmeldingsnotitie gevoegd (mededeling als bedoeld in artikel 16.45, eerste lid, van de Ow).

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn. De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect

Hieronder volgt onze afweging.

2.2 Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project wordt het volgende in aanmerking genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2.2.1. Overwegingen

Het project betreft het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen. Het bedrijfsoppervlak is circa 1,5 hectare. Van cumulatie met soortgelijke ander projecten is geen sprake. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de productie van afvalstoffen blijft beperkt. Ter voorkoming van verontreiniging, hinder en risico van ongevallen kunnen in een omgevingsvergunning, in combinatie met de algemeen geldende voorwaarden van het Bal en het omgevingsplan, voldoende regels worden gesteld.

2.2.2 Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een MER nodig is.

2.3 Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;



4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd,
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.3.1 Overwegingen

De locatie is gelegen in het buitengebied van Rekken. Het bedrijf is niet gelegen in de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. De dichtst bijgelegen belangrijke natuur (Natura 2000-gebieden) is gelegen op een afstand van circa 4,8 kilometer (Buurserzand & Haaksbergerveen). Het perceel dat bij het bedrijf wordt betrokken heeft geen historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.3.2 Conclusie: plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een MER moet worden opgesteld.

2.4 Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2.4.1 Overwegingen

De effecten van de voorgenomen wijziging zijn beperkt van omvang. Grensoverschrijdende effecten zijn er niet.

2.4.2 Conclusie: Soort en kenmerken van het potentiële effect

Van potentiële aanzienlijke effecten als gevolg van de voorgenomen activiteit is geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

2.5 Conclusie

We hebben hierboven de mogelijke effecten op de (leef)omgeving van het bedrijf beoordeeld. Wij komen daarbij tot de volgende conclusies:

1. De ligging en voorgenomen activiteiten van het bedrijf hebben geen ontoelaatbare of onherstelbare milieugevolgen voor de omgeving;
2. Voor de uit te voeren activiteiten hoeft geen milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld.



OVERWEGINGEN MILIEU

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen en/of uitbreiden van een mba als bedoeld in artikel 3.184 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat hier om de volgende MBA'S:

Paragraaf	Artikel	Omschrijving
§ 3.6.5 Agrarisch loonwerkbedrijf	Art 3.215 Bal	voor agrarisch loonwerk opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk en onderhouden, repareren en schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk
§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	Art 3.184 Bal	het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

3.2 Toetsing aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. In het belang van een doelmatige uitvoering en handhaving hebben wij de voorschriften van de vigerende vergunning ingetrokken en vervangen door de voorschriften in dit besluit.

3.3 Besluit activiteiten leefomgeving

De MBA('s) waarvoor vergunning is aangevraagd past binnen de reikwijdte van de aanwijzing van de vergunningplicht op basis van artikel 3.185 lid 1, 3.188 lid 1 en 3.194 lid 1 van het Bal.

Daarnaast vinden binnen de locatie de volgende MBA's plaats, die buiten de aanwijzing van de vergunningplicht vallen:

- art 3.215 Bal, het voor agrarisch loonwerk opslaan van stoffen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk en onderhouden, repareren en



schoonmaken van voertuigen of werktuigen op een andere locatie dan de locatie van dat loonwerk;

- art 3.24 Bal, het opslaan in een opslagtank van dieselolie (10.000 l bovengrondse dieselolietank);
- art 3.27 lid 1, het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (o.a. bestrijdingsmiddelen);
- art 3.48j lid 1, het opslaan van grond.

De specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 2.11 van het Bal, is voor alle genoemde MBA's van toepassing.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen/artikelen uit het Bal, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde MBA's:

- het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.16;
- het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.19;
- het onderhouden en repareren van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.22;
- het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;
- het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond, bedoeld in paragraaf 4.122;
- het opslaan van dieselolie in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.94;
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, bedoeld in paragraaf 4.98;
- het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;
- het opslaan van vaste mest, bedoeld in paragraaf 4.83;
- het opslaan van groenafval, bedoeld in paragraaf 4.89;
- het reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten, bedoeld in paragraaf 4.90;
- verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1.

Daarnaast zijn ook de volgende paragrafen van het Omgevingsplan van toepassing:

- paragraaf 22.3.3 Zwerfafval
- paragraaf 22.3.4 Geluid
- paragraaf 22.3.6 Geur

3.4 Zorgplicht

Voor MBA's zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels ook een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11, van het Bal. Dit artikel bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze vergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar



deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften.

4. AFVALSTOFFEN

4.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan, het Circulair Materialenplan (CMP). De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. Preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal afvalplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

4.2 Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het CMP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere milieubelastende activiteit. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de milieubelastende activiteit worden opgeslagen:

- Grond
- Afdankte banden
- Papier
- Vlakglas
- Kunststof
- Gipshoudend bouw materiaal
- Cellenbeton
- Sloop-isolatiemateriaal
- Metaal
- Asbest



- Dakleer
- A- en B-hout
- C-hout
- Bedrijfsafval

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het CMP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

4.3 Verwerking afvalstoffen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende keten of afvalplannen van het CMP van toepassing:

- Afvalplan Bouw- en sloopafval gemengd
- Afvalplan Groenafval
- Afvalplan Steenachtig materiaal
- Afvalplan Asphalt

4.3.1 Gescheiden ingezameld groenafval;

In de aanvraag is voor groenafval beschreven dat takken, stobben en snoeihout worden geshredderd en vervolgens gezeefd

Volgens het afvalplan Groenafval is de minimumstandaard voor dit afval recycling in de vorm van composteren. Inzet als brandstof is eveneens toegestaan. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan deze minimumstandaard.

4.3.3 Gemengd bouw- en sloopafval;

In de aanvraag is voor bouw- en sloopafval sorteren als verwerkingsmethode beschreven.

Volgens het afvalplan Bouw- en sloopafval gemengd is de minimumstandaard voor dit afval sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan deze minimumstandaard.

Voor bouw- en sloopafval geldt dat de monostromen die minimaal afgescheiden moeten worden (voor zover aanwezig) alle componenten zijn als genoemd in artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand en als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL). In de vergunning is hiervoor een voorschrift opgenomen.

4.3.4 Steenachtig materiaal;

In de aanvraag is voor puin als verwerkingsmethode voorsorteren en breken beschreven.

Volgens het afvalplan Steenachtig materiaal is de minimumstandaard recycling. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan deze minimumstandaard.

4.3.5 Asphalt;

In de aanvraag is voor niet teerhoudend asphalt als verwerkingsmethoden breken beschreven.



Volgens het afvalplan Asfalt is de minimumstandaard recycling. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan deze minimumstandaard.

4.4 AV-beleid en AO/IC

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De onderdelen die minimaal in het AV-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het CMP in Hoofdstuk 4 'Leidraad vergunningverlening afvalverwerking'. Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd waarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

4.5 Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de milieubelastende activiteit te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de milieubelastende activiteit de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 8.39 van het Bkl). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

4.6 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat met betrekking tot de oude voorschriften voor afvalstoffen van de revisievergunning van 30 augustus 2007, worden deze met dit besluit ingetrokken.

5. AFVALWATER

Vanuit de milieubelastende activiteit vinden de volgende lozingen plaats:

- lozen van huishoudelijk afvalwater naar het gemeente riool;
- lozen van afvalwater van de tankplaats en de wasplaats via een olie/benzine afscheider en slibvangput naar het gemeente riool;
- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening naar oppervlaktewater.

De aanvraag is getoetst aan:

- toepassing van de beste beschikbare technieken;
- de voorkeursvolgorde voor afvalwater van artikel 10.29a van de Wm;
- het belang van het beschermen van de doelmatige werking van de riolering en van het zuiveringstechnisch werk waarop vanuit die riolering afvalwater wordt gebracht.

Op het afvalwater van de was- en tankplaats is paragraaf 4.40 "grootschalig tanken" en



paragraaf 4.90 "reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten" van het Bal van toepassing. Op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening is paragraaf 22.3.8.2 van het omgevingsplan van toepassing.

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau. In deze vergunning zijn de voorschriften opgenomen ter bescherming van de doelmatige werking van de riolering en van het zuiveringstechnisch werk waarop vanuit die riolering afvalwater wordt gebracht. Deze voorschriften vervangen alle eerder vastgestelde maatwerkvoorschriften met betrekking tot afvalwater.

6. BODEM

6.1. Bodembescherming

De volgende bodembedreigende activiteiten vinden plaats:

- grootschalig tanken met een vloeistofdichte vloer;
- wasplaats met een vloeistofdichte vloer;
- opslag van olie, gebruikte poetsdoeken e.d. in de werkplaats met een vloeistofkerende vloer in combinatie met opslag boven een lekbak;
- opslag van C-hout en teerhoudend dakleer vindt plaats onder een overkapping in containers met een dichte bodem.

Voor de milieubelastende activiteit worden in het Bal voor de bescherming van de bodem regels gesteld in:

- paragraaf 4.104 "het opslaan van goederen"
- paragraaf 4.98 "opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking"
- paragraaf 4.94 "opslaan van dieselolie in bovengrondse opslagtanks"
- paragraaf 4.22 "onderhouden en repareren van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen";
- paragraaf 4.40 "grootschalig tanken";
- paragraaf 4.90 "reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten".

Daarnaast moet worden voldaan aan de specifieke zorgplichtbepaling art 2.11 van het Bal. Het voorschrift 4.1.1 met verwijzing naar het BB-CVM is bedoeld om dit beoordelingskader aan de vergunde activiteiten te verbinden.

6.2. Eindsituatie bodemonderzoek

Bij het beëindigen van een milieubelastende activiteit moet een eindonderzoek naar de bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Hieruit moet blijken of er bodembedreigende stoffen in de bodem terecht zijn gekomen. De eisen waar het onderzoek aan moet voldoen, staan in paragraaf 5.2.1 van het Bal. Als blijkt dat de bodem is verontreinigd, moet de bodemkwaliteit worden hersteld naar de oorspronkelijke situatie..

6.3. Conclusie

Voor het onderdeel bodem zijn de voorschriften geactualiseerd naar het informatie-document BB-CVM (Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen). Daarnaast moet worden voldaan aan de specifieke zorgplichtbepaling art 2.11 van het Bal.

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat met betrekking tot de oude



voorschriften voor bodembescherming van de revisievergunning van 30 augustus 2007, worden deze met dit besluit ingetrokken.

7. ENERGIE

In paragraaf 5.4.1 Bal worden voorwaarden gesteld ten aanzien van energiebesparing. Op basis van artikel 5.15 Bal is het bedrijf verplicht om de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar te nemen. Hieraan kan worden voldaan door het nemen van de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst. Daarnaast moet elke vier jaar informatie over het energieverbruik en de voortgang van het verduurzamen van het energieverbruik naar het bevoegd gezag worden gestuurd (artikel 5.15a of 5.15b Bal). Deze regels zijn rechtstreeks werkend.

Er zijn daarom in deze beschikking geen specifieke voorschriften opgenomen voor het onderwerp energie.

8. EXTERNE VEILIGHEID

Het aspect externe veiligheid is bij deze milieubelastende activiteit weinig relevant. Voor de beperkte opslag van gevaarlijke stoffen worden regels gesteld in paragraaf 4.98 "opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking" van het Bal. Daarnaast is er de specifieke zorgplichtbepaling art 2.11 van het Bal.

In afdeling 6.2, paragraaf 6.5.1 en de specifieke zorgplicht van het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn regels gesteld waaraan moet worden voldaan voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Ook deze regels gelden rechtstreeks.

Er zijn daarom in deze beschikking geen specifieke voorschriften opgenomen voor het onderwerp externe veiligheid.

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat met betrekking tot de oude voorschriften voor externe veiligheid van de vergunning van 30 augustus 2007 worden deze met dit besluit ingetrokken.

9. GELUID

9.1 Toetsingskader

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikte het bedrijf over een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu (MA 2007007, 30 augustus 2007).

Een onherroepelijke vergunning die:

- is verleend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en
- geldt voor een activiteit die ook onder de Omgevingswet vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Omgevingswet (artikel 4.13, lid 1, Invoeringswet Omgevingswet).

Als de activiteit onder de Omgevingswet (gedeeltelijk) niet vergunningplichtig is, dan worden de vergunningvoorschriften maatwerkvoorschriften bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Op basis van artikel 22.45 van het Omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld of aangepast waarbij wordt afgeweken van de standaard geluidregels voor bedrijven of eerder gestelde voorschriften. Hierbij kan dan worden aangesloten bij eventueel vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid of, indien hiervan geen sprake is, de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.



Om tot het moment dat de gemeente een definitief Omgevingsplan heeft vastgesteld de inwerkingtreding van de Omgevingswet zoveel mogelijk beleidsneutraal te laten verlopen is het redelijk geacht om de Handreiking en/of gemeentelijk geluidbeleid enkel toe te passen op bedrijven waar dit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook zou worden gedaan. Dit houdt in de aangevraagde situatie wordt getoetst aan de grenzen die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zouden leiden tot een vergunningplicht. Dit leidt tot de volgende mogelijkheden:

- Indien de aangevraagde situatie voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder de algemene geluidregels van het (toenmalige) Activiteitenbesluit zou vallen, worden de (identieke) algemene geluidregels uit het Omgevingsplan van toepassing op de aangevraagde situatie. Maatwerk is enkel nodig als niet aan deze algemene regels kan worden voldaan.
- Indien de aangevraagde situatie voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningplichtig zou zijn, worden het gemeentelijk geluidbeleid en/of de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening als toetsingskader gebruikt voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Bestaande rechten uit een eerdere vergunning zullen hierbij moeten worden gerespecteerd.

In de aangevraagde situatie is, gelet op het feit dat hier een puinbreker vergund was (Bor, bijlage 1, 28.10) sprake van een situatie die onder de Wabo vergunningplichtig zou zijn geweest. De geluidsniveaus worden hierdoor beoordeeld met behulp van:

- Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, 1998.
- de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996" (nr. 5.1.2e) (hierna: Circulaire indirecte hinder).
- Geluidvoorschriften in de geldende Omgevingsvergunning milieu.

De gemeente Berkelland beschikt niet over gemeentelijk geluidbeleid.

9.2 Akoestisch rapport

Bij de aanvraag is het rapport 'Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Beusink B.V. Vredensebaan 1a Rekken' ingediend. Het rapport is d.d. 9 december 2025, onder nummer 25.189.01 opgesteld door bureau Tideman.

Het akoestisch rapport is opgesteld conform bijlage IVh van de Omgevingsregeling. In de rapportage zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau. De geluidsniveaus zijn bepaald voor zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituaties.

Wij hebben het akoestisch rapport beoordeeld en akkoord bevonden (advies 20251231_Beoordeling aspect geluid aanvraag vergunning niet agrarische MBA Vredensebaan 1 Rekken). Uit het rapport blijkt dat in de incidentele bedrijfssituatie niet kan worden voldaan aan de vigerende (maatwerk-) voorschriften.

9.3 Situatie

Het bedrijf is gevestigd aan de Vredensebaan 1a in Rekken. De dichtstbijzijnde woningen van derden (Ruskesslatweg 2 en 4) liggen op ca. 170 meter van de grens van het bedrijf. Volgens de Handreiking Industrielawaai is sprake van een gebiedstype dat kan worden getypeerd als landelijk gebied.

9.4 Akoestisch relevante activiteiten en toetsing aan de aanvraag



Voor een volledige beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het bij de aanvraag gevoegde geluidsrapport. Er is geen sprake van relevante verschillen tussen de aanvraag en het akoestisch onderzoek.

9.5 Best beschikbare technieken

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient het bedrijf de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die het bedrijf kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Het eigen materieel binnen het bedrijf voldoet aan de stand der techniek en wordt periodiek onderhouden, dit is terug te zien aan de omschrijvingen en bronvermogens in het akoestisch onderzoek.

Verdergaande maatregelen in het kader van Best beschikbare technieken achten wij niet noodzakelijk. Aan te schaffen materieel dient te allen tijde te voldoen aan de (akoestische) stand der techniek.

9.6 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

De geluidbelasting van de aangevraagde activiteiten is getoetst aan de richtwaarden voor het gebiedstype landelijk gebied. De woning Ruskesslatweg 6 is hierbij maatgevend. In de representatieve bedrijfssituatie bedraagt de geluidbelasting op deze woning 40, 8 en 0 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden uit de Handreiking. In deze situatie wordt (eventueel) iedere dag gedurende 3 uur puin gebroken met de eigen puinbreker.

In de maatgevende incidentele bedrijfssituaties (puinbreken met een inhuur puinbreker) bedraagt de geluidbelasting 47 dB(A) in respectievelijk de dagperiode. Hiermee is sprake van overschrijding van de richtwaarden, waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat deze gelden voor de representatieve bedrijfssituatie en niet voor de incidentele bedrijfssituatie.

9.7 Maximaal geluidsniveau (LAmax)

Uit het onderzoek blijkt dat in zowel de representatieve als de incidentele bedrijfssituatie op de omliggende woningen maximale geluidsniveaus kunnen optreden van 58 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Handreiking.

9.8 Indirecte Hinder

De indirecte hinder als gevolg van het verkeer van en naar het bedrijf is niet berekend. Uitgaande van de informatie in het akoestisch onderzoek is ingeschat dat de geluidbelasting door aan- en afrijdend verkeer op de meest nabijgelegen woningen niet meer bedraagt dan de standaardwaarde van 50 dB(A).

9.9 Beoordeling en conclusie

Voor de aan de vergunning te verbinden geluidsvoorschriften wordt aansluiting gezocht bij de richt- en grenswaarden uit de Handreiking voor het gebiedstype landelijk gebied. Uit het akoestisch onderzoek dat is opgesteld ten behoeve van de vergunning blijkt dat het bedrijf hier in de representatieve bedrijfssituatie aan kan voldoen. Daar waar kan worden voldaan aan de richtwaarde is deze waarde in de voorschriften opgenomen. Het opnemen van lagere waarden wordt niet noodzakelijk geacht in het belang van de bescherming van het milieu. Daarnaast worden activiteiten aangevraagd en geen geluidruimte. Met het akoestisch onderzoek is aangetoond dat de aangevraagde



activiteiten passen binnen de richtwaarden uit de Handreiking.

Voor de incidentele bedrijfssituaties, zijnde het breken van puin met een ingehuurd puinbreker, kan niet worden voldaan aan de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde geluidniveau. Omdat het hier gaat om incidentele bedrijfssituaties die maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden én alleen overdag sprake is van bestaande activiteiten is het aanvaardbaar geacht om in die gevallen een hogere geluidsbelasting toe te staan. Voor deze bedrijfssituaties zijn dan ook separate voorschriften opgenomen.

Voor maximale geluidniveaus bevat paragraaf 3.2 van de Handreiking, de aanbeveling deze te bepalen op 10 dB(A) boven de voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vastgestelde grenswaarden, doch op niet meer dan 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat niet kan worden voldaan aan waarden die 10 dB(A) boven de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau liggen. Wel kan, ook in de incidentele bedrijfssituaties, worden voldaan aan de grenswaarden van 65, 65 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, zoals opgenomen is in de vigerende vergunning. Het opnemen van deze waarden is op grond van vaste jurisprudentie toereikend ter voorkoming van ontoelaatbare geluidhinder door piekgeluiden. Er is geen noodzaak om voor de maximale geluidniveaus in de incidentele bedrijfssituaties separate voorschriften op te stellen.

Op basis van het voorgaande concluderen wij dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt door het bepaalde in de vast te stellen maatwerkvoorschriften.

Voor de indirecte hinder, het geluid van verkeer van en naar het bedrijf, is het niet noodzakelijk geacht voorschriften vast te stellen.

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat met betrekking tot de oude voorschriften voor geluid van de vergunning van 30 augustus 2007, welke op 1 januari 2024 van rechtswege maatwerkvoorschriften zijn op grond van het Omgevingsplan, worden deze met dit besluit ingetrokken.

10. OVERIGE ASPECTEN

10.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken over de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

11. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aanvraag kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de mba kan worden verleend.



BEGRIPPEN

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AV-beleid	Acceptatie- en verwerkingsbeleid
BB-CVM	Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (informatiedocument BBT)
BBT	Beste beschikbare technieken
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater, afstromend hemelwater of grondwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Functioneel ondersteunende activiteiten	Milieubelastende activiteiten op dezelfde locatie, die de kernactiviteit functioneel ondersteunen.
Geluidgevoelige gebouwen of ruimten	Gebouwen of ruimten als bedoeld in artikel 3.21 en 3.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 14, 26