

Meerjaren Evenementenvergunning

De burgemeester heeft op 29 april 2025 een aanvraag ontvangen voor het organiseren van het Oldtimerfestival, Kermis en Schuttersfeest 2025, 2026, 2027 door Schuttersvereniging St. Anna op 9 juni, 22 t/m 24 juni & 6 t/m 7 september 2025, 25 mei, 21 t/m 23 juni & 4 t/m 5 september 2026, 17 mei, 20 t/m 22 juni & 4 en 5 september 2027, aan de Babberichseweg 58, 6905JW Zevenaar. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2025-00001062.

Besluit

Op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2023 eerste wijziging gemeente Zevenaar heb ik besloten aan **Schuttersvereniging St. Anna** een vergunning te verlenen voor het houden van bovengenoemde activiteit op **9 juni, 22 t/m 24 juni & 6 t/m 7 september 2025, 25 mei, 21 t/m 23 juni & 4 t/m 5 september 2026, 17 mei, 20 t/m 22 juni & 4 en 5 september 2027**, aan de **Babberichseweg 58, 6905JW Zevenaar**, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften:

- De vergunning wordt verleend conform de ingeleverde aanvraag met bijbehorende situatietekening;
- De activiteit vindt ieder jaar op exact dezelfde wijze (aard en omvang) en locatie plaats;
- De contactpersoon is [REDACTED] te bereiken onder telefoonnummer 06-[REDACTED]. Indien de contactpersoon wijzigt dient dit direct aan de gemeente te worden doorgegeven;
- U draagt er zorg voor dat geen vernieling of schade wordt aangericht aan eigendommen van de gemeente of derden;
- Indien er als gevolg van deze activiteit gemeente-eigendommen worden beschadigd of verontreinigd, dienen de herstelkosten op eerste aanschrijving te worden voldaan;
- Omwonenden mogen van de activiteit geen hinder of overlast ondervinden. Dit geldt ook voor eventuele op- en afbouw werkzaamheden ten behoeve van de activiteit;
- Omwonenden dienen op de hoogte gesteld te worden van plaats en tijdstip waarop de activiteiten zullen plaatsvinden;
- Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door het evenement, bedraagt ten tijde van het evenement niet meer dan:
 - 103 dB (A) en 118 dB (C) op 2 meter van de muziekbox;
 - 80 dB(A) en 90 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- De optredens en de verkoop van drank en etenswaren in het schuttersgebouw dienen om 01.00 uur te worden beëindigd. Na de beëindiging van de livemuziek mag er geen andere muziek ten gehore worden gebracht. Om 01.30 uur dienen alle activiteiten te zijn beëindigd;



- U dient zich te houden aan de in de bijlage Installaties genoemde voorschriften;
- Voor het brandveilig gebruik van het gebouw, dient u zich te houden aan de voorschriften van de gebruiksvergunning/-melding;
- Politie-, brandweer- en ambulancevoertuigen moeten zonder enige vertraging van alle wegen gebruik kunnen maken, eventuele verkeersregelaars moeten hiervan op de hoogte worden gesteld;
- U dient - indien nodig – maatregelen te treffen in het belang van de verkeersveiligheid;
- U dient er zorg voor te dragen dat de activiteit wordt begeleid door een voldoende aantal volwassen personen;
- Ter voorkoming van persoonlijk letsel moet de vergunninghouder alle ter zake nodige maatregelen nemen. Tevens moet de vergunninghouder de onmiddellijke beschikking hebben over middelen en deskundige personen om bij eventuele ongevallen eerste hulp (EHBO) te kunnen bieden;
- Per 500 gelijktijdige bezoekers gedurende het evenement moeten er 2 EHBO'ers aanwezig zijn. Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO'ers ingevuld worden door BHV'ers zonder neventaak gedurende het evenement.
Tussen 500 en 1000 gelijktijdige bezoekers gedurende het evenement moeten er 2 EHBO'ers aanwezig zijn.
Vanaf 1000 bezoekers die op hetzelfde moment aanwezig zijn, moet per 500 bezoekers meer die ook op hetzelfde moment aanwezig zijn, 1 EHBO'er worden toegevoegd (dus vanaf 1000 bezoekers 3 EHBO'ers);
- Een AED apparaat en een gecertificeerde AED bediener zijn altijd gedurende het evenement aanwezig;
- U moet als organisatie zelf zorg dragen voor de inzet van (evenementen)verkeersregelaars. Voor het geven van aanwijzingen in en/of aan het verkeer is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van aangestelde (evenement)verkeersregelaars. Zij dienen hiervoor met goed gevolg een toetsingsexamen af te leggen via E-learning. Deze wordt verzorgd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) via website www.verkeersregelaarsexamen.nl. Op de site kunt u het evenement aanmelden, waarna de gemeente het verzoek krijgt om dit te accorderen. Op het moment dat de gemeente het evenement accepteert, ontvangt u een melding dat er een toegangscode wacht op de site. Deze code kunt u vervolgens verspreiden onder de deelnemers, waarna kan worden gestart met het volgen van de instructie. U bent als evenementenorganisator 'werkgever' met verantwoordelijkheden zoals risicoaansprakelijkheid voor uw verkeersregelaars. Zorg daarom voor een evenementenverzekering waarin staat dat u verkeersregelaars inzet;
- Met betrekking tot het regelen van verkeer zijn alleen die personen bevoegd die hiervoor voldoende zijn opgeleid en die tevens beschikken over de juiste kleding;
- Dranghekken en dergelijke dient u telkens voor elke activiteit dat plaatsvindt, opnieuw aan te vragen;



- Voor dranghekken en dergelijke dient u minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit contact op te nemen met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving of per e-mail vergunningen@zevenaar.nl;
- Dranghekken en dergelijke zullen conform uw verzoek worden geleverd en dienen na afloop van de activiteit op dezelfde plaats te worden aangeboden;
- Voor het gebruik van provinciale wegen en de daarbij behorende verkeersmaatregelen, dient u ontheffing/vergunning te hebben van de Provincie Gelderland. Pas nadat de vereiste ontheffing/vergunning is verkregen en de organisatie de gemeente hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld, zullen de verkeersborden maximum snelheid 50 km per uur conform uw verzoek worden geleverd. De verkeersborden dienen door de organisatie na afloop van de activiteit op dezelfde plaats te worden aangeboden;
- Indien 2 weken voor aanvang van het evenement blijkt dat wij niet (volledig) kunnen voldoen aan uw verzoek (doordat er veel evenementen tegelijk worden georganiseerd en wij een beperkte voorraad hebben), zullen wij de dranghekken en dergelijke eerlijk verdelen over de verschillende evenementen die georganiseerd worden. Als dit het geval is wordt er contact met u opgenomen;
- Voor het verkeer van hulpverlenende diensten (brandweer, politie en ambulance) moet een doorgaande route met een breedte van ten minste 3,50 meter en een hoogte van ten minste 4,20 meter worden vrijgehouden;
- De brandkranen en andere waterwinplaatsen en de doorgaande weg moeten bereikbaar te blijven;
- De organisatie is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het evenementengebied;
- De organisatie/beveiliging is voldoende herkenbaar in de massa, ook in het donker;
- Bij zich voordoende ongeregelheden moet onmiddellijk de politie in kennis worden gesteld;
- De vergunninghouder dient het terrein na het evenement schoon op te leveren en te ontdoen van (zwerf)vuil;
- De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en gemeente inzake veiligheid moeten strikt en direct worden opgevolgd;
- De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van door derden geleden schade ten gevolge van het gebruik dat van deze vergunning wordt gemaakt en wordt door de vergunninghouder zo nodig gevrijwaard tegen de hieruit voortvloeiende aanspraken op schadevergoeding;



Kermis

- De afstand van de attracties tot gebouwen moeten minimaal 5 meter zijn en de onderlinge afstand minimaal 2 meter bedragen. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van de kermisattracties;
- De te plaatsen kermisattracties dienen te voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsvoorschriften (Warenwetbesluit attractie-en speeltoestellen);
- Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden;
- Omwonenden en het verkeer mogen van de gemakkelikheden en inrichtingen geen hinder of overlast ondervinden;
- U dient er zorg voor te dragen dat de kermis wordt begeleid door een voldoende aantal personen;
- U dient de nodige maatregelen te treffen in het belang van de verkeersveiligheid indien de openbare weg tijdelijk wordt afgesloten;
- Exploitanten van voorzieningen voor eet-en drinkwaren dienen conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Verordening 852/2004 te werken;

Konings- en vogelschieten

- De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat het schieten wordt begeleid door een voldoende aantal volwassen personen;
- Het schieten moet steeds plaatsvinden onder leiding en verantwoordelijkheid van een deskundig baancommandant of buksmeester, die ouder is dan 18 jaar, waarbij zijn instructies met betrekking tot de veiligheid strikt dienen te worden opgevolgd. Hij is herkenbaar gemaakt door bijvoorbeeld een rode armband van tenminste 2 cm breed. De baancommandant of buksmeester is tijdens de schietactiviteiten verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving;
- Het schieten zal plaatsvinden op het terrein van de bouwonderneming naast het schuttersgebouw, gelegen aan de Babberichseweg 56a te Zevenaar, opstelling conform ingediende situatietekening;
- Geschoten mag alleen worden met munitie van kaliber .38 of .22 indien bij het schieten huizen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten plaats boven een bodembeschermende voorziening;
- Het schieten vindt op zodanige wijze plaats (bijvoorbeeld een affuit) dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening (kogelvanger). De voorziening is opgesteld boven een bodem beschermende voorziening. Openingen in deze bodem beschermende voorzieningen, die in verbinding staan met het openbaar riool, moeten zijn afgedekt;
- Gedurende de periode dat wordt geschoten bevinden zich geen personen of veediersoorten in de onveilige zone, uitgezonderd de schutter, de baancommandant en een of meerdere door de



baancommandant aangewezen personen. De onveilige zone omvat de oppervlakte van een rechthoek van twee meter aan weerszijde van de voorziening waarin de afgeschoten kogels worden opgevangen, bedoeld in het vierde lid, bij acht meter. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten. Deze zone is, met bijvoorbeeld dranghekken, gemarkeerd;

- In afwijking van het voorgaande punt omvat de onveilige zone bij het schieten op een houten blok of knoest met kogels van kalibernummer 16 of kleiner de oppervlakte van een halve cirkel met een straal van 25 meter met het doel waarop wordt geschoten als middelpunt. De zone bevindt zich aan de zijde waar op het doel wordt geschoten;

Regeling wapens en munitie:

Voor het dragen van sabels, bijlen, kruisbogen en geweren en het gebruik van minikanonnen tijdens de optochten en op het schietterrein heb ik het volgende besloten:

Besluit

Op grond van artikel 31 van de Regeling Wapens en Munitie verleen ik u hierbij een verklaring van geen bezwaar voor het meevoeren van onklaar gemaakte (vuur)wapens uit categorie IV als omschreven in de Wet Wapens en Munitie en het dragen van sabels en bijlen, voor zover deze wapens worden meegevoerd door personen die op grond van de wet bevoegd zijn die wapens voorhanden te hebben. Dit besluit heeft betrekking op de verschillende activiteiten in het kader van het schuttersfeest en kermis van de Schutterij St. Andreas in het jaar 2025, 2026 en 2027. Hieraan zijn de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften:

- De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en gemeente inzake veiligheid moeten stipt en direct worden opgevolgd;
- Na beëindiging van de optochten dienen de wapens te worden verpakt;
- Er wordt geen minikanon gebruikt, wel kan gebruik worden gemaakt van böllers;
- Er mag alleen gebruik worden gemaakt van vuurwapens waarvoor door de korpschef van politie een wapenverlof is afgegeven of van vuurwapens die ter beschikking worden gesteld door een erkenningshouder (wapenhandelaar). Voor deze wapens moet ook een draagverlof afgegeven zijn door de korpschef van politie. Privé-vuurwapens van een jachtakte of wapenverlofhouder mogen niet worden gebruikt;
- Er zijn geen bezwaren tegen het geven van saluutschoten met böllers, voorafgaand/tijdens de optochten en het vogelschieten. Hierbij mag alleen zwart kruit worden gebruikt, geen kogels;
- De omgeving van de activiteit dient onmiddellijk na beëindiging van de activiteiten, schoon te worden opgeleverd;
- De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van door derden geleden schade ten gevolge van het gebruik dat van deze ontheffing wordt gemaakt en wordt door de ontheffing houder zo nodig gevrijwaard tegen de hieruit voortvloeiende aanspraken op schadevergoeding;



Overig

- Een meerjarige vergunning kan worden ingetrokken om de volgende redenen:
 - er sprake is van substantiële wijzigingen in de aard, omvang of locatie;
 - de voorschriften niet worden nageleefd;
 - zich een calamiteit heeft voorgedaan;
 - er zwaarwegende klachten zijn binnengekomen;
 - de burgemeester dit om andere redenen noodzakelijk acht;
- Door het gebruikmaken van deze vergunning verklaart de houder op de hoogte zijn van de inhoud van de gestelde voorschriften, daarmee akkoord te gaan en zich daaraan stipt te houden.

Leges

Volgens de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een vergunning leges verschuldigd. In dit geval bedragen de leges €140,00. Voor betaling wordt u binnenkort een factuur toegezonden.

Bij deze factuur wordt vermeld op welke manier u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de grondslagen die gehanteerd worden.

Aanmelding evenementen

Organisatoren van evenementen kunnen op de [Zevenaarse evenementenkalender](#) eenvoudig en snel een activiteit aanmelden. Plaatsing op inDeLiemers.nl betekent automatisch dat het evenement op de evenementenkalender van Zevenaar staat en in de meeste gevallen ook via twitter wordt doorgegeven.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: (0316) 595 111.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan daartegen binnen een termijn van zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Zevenaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester van Zevenaar,



Karin Boere
Consulent Vergunningen

Datum besluit: 22 mei 2025



Bijlage installaties

Gasinstallaties, niet zijnde mobiele bakwagens

- Een flessengasinstallatie moet voldoen aan de eisen in NEN 1078:2004 (Voorziening voor gas met een werkdruk van ten hoogste 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw).
- Huishoudelijke gasinstallaties op basis van handelspropan en -butaan moeten tenminste voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1078:2004 (Eisen voor huishoudelijke gasverbruiksinstallaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedrijven met handelsbutaan, handelspropan en butaan/propan (B/P)- mengsels).
- Bij gebruik van gasflessen in een inrichting mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 115 liter, tenzij bij of krachtens enig wettelijk voorschrift anders is bepaald.
- Gasslangen voor butaangas en propaangas moeten voldoen aan het bepaalde in:
 - NEN-EN 1763-1:2001 (Buizen, slangen en assemblages van rubber en kunststof voor gebruik met commerciële propan, commerciële butaan en hun mengsels in de dampfase - Deel 1: Eisen voor buizen en slangen van rubber en kunststof); NEN-EN 1763-2, (Flexibele slangen, buizen en assemblages voor gebruik met propan en butaan in de dampfase - Deel 2: Eisen voor aansluitingen, koppelingen en assemblages) klasse 2 of 3 voor de lagedrukzijde (werkdruk) en klasse 3 en 4 voor de hogedrukzijde.
- Tussen gasfles en verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit een goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 1 meter lengte.
- De slangen van een gasfles (naar een verbruikstoestel) moeten in goede staat van onderhoud verkeren, mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen en niet ouder dan 2 jaar zijn.
- Een gasfles moet zijn voorzien van een door het Lloyd's Register - Stoomwezen erkend geldig keurmerk.
- De gasdrukregelaar van een gasfles moet een door het Lloyd's Register – Stoomwezen goedgekeurd type zijn en niet ouder dan 5 jaar zijn.
- Gasflessen, afsluiters en veiligheidstoestellen mogen uitsluitend door hiertoe aangewezen en deskundig personeel of door de leverancier worden gerepareerd of veranderd.
- Flessen en tanks mogen slechts tot 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met gesloten afsluiter worden bewaard.
- Afsluiters moeten tegen omvallen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn afgeschroefd.
- De ruimte waarin de gasfles(sen) staan:
 - moet op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van tenminste twee, zover mogelijk uit elkaar liggende, niet afsluitbare ventilatie-openingen nabij, of in de vloer;
 - moet gasdicht zijn gescheiden van de gebruiksruimte;
 - mag slechts van buitenaf door middel van een deur of luik bereikbaar zijn;
- Een gasflessenopslag moet voldoen aan de eisen zoals omschreven in deel 15 van de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15), met name Hoofdstuk 6 van deze PGS 15.
- Gasflessen of de gasflessenopslag mogen in een omtrek van 3 meter niet worden geplaatst nabij rioolputten, gemeten vanuit het hart van de rioolput.
- Gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen dienen voor de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende installateur. Van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting.



Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

- Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.
- Binnen handbereik van het baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand worden afgedekt.
- Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn (NEN 6065 klasse 2), dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.
- Voor de opstelling van bakkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen:
 - Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing toegestaan.
 - Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.
 - Een bakkraam in de omgeving van brandgevaarlijke materialen is niet toegestaan. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden, bijvoorbeeld door het verplaatsen van de kraam of het aanbrengen van een isolerende laag, dat de brandbare materialen niet hun eigen ontbrandingstemperatuur zullen bereiken.

Mobiele bakwagens

- De LPG-systemen ten behoeve van kook- en verwarmingsdoeleinden in bak- en frituurvoertuigen dienen te voldoen aan het gestelde in NPR 2577:2006 (Mobiele verwarmingssystemen – Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen). Waar de richtlijn NPR 2577:2006 conflicteert met de norm NEN-EN 1949:2002 (Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor huishoudelijk gebruik in vrijetijdsvoertuigen en andere wegvoertuigen) geldt de norm.
- Voor de opstelling van bakwagens ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen.
 - Kook- en bakactiviteiten voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing is toegestaan.
 - Kook- en bakactiviteiten voor gevels met ramen van omliggende bebouwing is slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.

Blusmiddelen

De kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en gemakkelijk bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn. Tevens dient er een blusdeken aanwezig te zijn.

Aantal blusmiddelen in de kraam

In de kraam moet minimaal 1 draagbaar blustoestel met een minimale inhoud van 6 kg/ 6 liter aanwezig zijn, welke geschikt zijn voor het blussen van vaste-en vloeistofbranden (klasse A en B).

Eisen blusmiddelen

De draagbare toestellen moeten voorzien zijn van een keurmerk waarvan de keuringsdatum niet meer dan een jaar overschreden mag zijn.