

Het doel van deze kozijnstaat is het vastleggen van kleur, afwerking en vorm. Voor uitwerking kozijnen deuren en ramen zie MAK lijst.

Codering:
D = deuren
R = ramen
S = systeemwanden

Verdere technische uitwerking door aannemer ter goedkeuring directie
(type glas, hang en sluitwerk etc.)


SPRING | ARCHITECTUUR VOOR MENSEN

BOOMPJES 550 | 3011XZ ROTTERDAM
TELEFOON 010 413 27 90
INFO@SPRING-ARCHITECTEN.NL | SPRING-ARCHITECTEN.NL

OPDRACHTGEVER			
Lentiz			
PROJECT			
Groen van Prinsterer			
OMSCHRIJVING			
kozijnen binnen			
FASE	bouwaanvraag	WERKNUMMER	3739
SCHAAL		DATUM	27-06-2025
AFMETING	A4 staand	REVISIE	A
			BA-550
STATUS definitief			
TEKENING			

Binnenkozijnen


Merk	Bi-001
Aantal	1



Afmetingen BxH	984×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-001-sp
Aantal	19



Afmetingen BxH	984×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-002
Aantal	11



Afmetingen BxH	984×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-002-sp
Aantal	7



Afmetingen BxH	984×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-003
Aantal	3



Afmetingen BxH	1.034×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-003-sp
Aantal	9



Afmetingen BxH	1.034×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-004
Aantal	4



Afmetingen BxH	2.000×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-004-sp
Aantal	6



Afmetingen BxH	2.000×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-005
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-005-sp
Aantal	6



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-006
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.500×2.800
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-006-sp
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.500×2.800
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-007
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-007-sp
Aantal	3



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-008
Aantal	6



Afmetingen BxH	984×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D3, salondeuren uitwerking i.o.m. leverancier en architect

Binnenkozijnen


Merk	Bi-009
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.002×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-010
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.400
Brandwerendheid	
Opmerking	D03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-010-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.400
Brandwerendheid	
Opmerking	D03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-011
Aantal	6



Afmetingen BxH	1.800×2.173
Brandwerendheid	Geen
Opmerking	D08

Binnenkozijnen


Merk	Bi-012
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.970×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk Bi-012-sp
Aantal 2



Afmetingen BxH 1.970×2.600
Brandwerendheid
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-013
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.234×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-013-sp
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.234×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-014
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.275×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-014
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.934×2.167
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-015
Aantal	3



Afmetingen BxH	1.800×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-016
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-016-sp
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-017
Aantal	3



Afmetingen BxH	1.034×2.154
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk Bi-018
Aantal 2



Afmetingen BxH 6.000×3.000
Brandwerendheid
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-019
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×3.000
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-019-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×3.000
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-020
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-020-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-021
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.934×2.164
Brandwerendheid	Geen
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-022
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.814×2.600
Brandwerendheid	Zelfsluitend
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-022-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.814×2.600
Brandwerendheid	Zelfsluitend
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-023
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.814×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-023-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.814×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-024
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.034×2.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-025
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.400
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-025-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.400
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-026
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.034×2.167
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-027
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.034×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-028
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.164
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-029
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.164
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-029-sp
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.164
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-030
Aantal	1



Afmetingen BxH	984×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk Bi-031
Aantal 1



Afmetingen BxH 5.700×2.600
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk Bi-032
Aantal 1



Afmetingen BxH 5.600×2.600
Brandwerendheid
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk Bi-033
Aantal 1



Afmetingen BxH 4.150×3.000
Brandwerendheid
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-034
Aantal	1



Afmetingen BxH	3.400×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D06

Binnenkozijnen


Merk	Bi-035
Aantal	1



Afmetingen BxH	3.200×2.467
Brandwerendheid	Geen
Opmerking	D06

Binnenkozijnen


Merk Bi-036
Aantal 2



Afmetingen BxH 2.900×2.300
Brandwerendheid
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-037
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×3.000
Brandwerendheid	Geen
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk Bi-038
Aantal 1



Afmetingen BxH 2.407×2.300
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk Bi-039
Aantal 1



Afmetingen BxH 2.280×2.600
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-040
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.189×2.195
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-041
Aantal	2



Afmetingen BxH	2.048×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-042
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.134×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk Bi-043
Aantal 1



Afmetingen BxH 2.000×2.600
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D06

Binnenkozijnen


Merk	Bi-044
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.692×2.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-045
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D07

Binnenkozijnen


Merk	Bi-046
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-047
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-048
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.034×2.800
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-049
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.234×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-050
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.234×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D07

Binnenkozijnen


Merk	Bi-051
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.255×3.177
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D02

Binnenkozijnen


Merk Bi-052
Aantal 1



Afmetingen BxH 1.305×3.177
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-053
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.450×2.800
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-054
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.485×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D06

Binnenkozijnen


Merk	Bi-055
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.500×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-056
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.500×2.600
Brandwerendheid	Geen
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-057
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.600×2.800
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-058
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.738×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-059
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.800×2.207
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-060
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.850×2.167
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-061
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.850×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-062
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.923×2.167
Brandwerendheid	
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk Bi-063
Aantal 1



Afmetingen BxH 2.127×2.426
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D10

Binnenkozijnen


Merk	Bi-064
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-065
Aantal	4



Afmetingen BxH	2.200×2.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D09

Binnenkozijnen


Merk	Bi-066
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.983×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	R09

Binnenkozijnen


Merk	Bi-067
Aantal	2



Afmetingen BxH	2.300×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D09

Binnenkozijnen


Merk	Bi-068
Aantal	6



Afmetingen BxH	2.297×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D09

Binnenkozijnen


Merk Bi-069
Aantal 2



Afmetingen BxH 2.783×2.600
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D09

Binnenkozijnen


Merk Bi-070
Aantal 2



Afmetingen BxH 2.819×2.600
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D09

Binnenkozijnen


Merk	Bi-071
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.400x3.118
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D01

Binnenkozijnen


Merk	Bi-072
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.400×3.177
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking	D01

Binnenkozijnen


Merk Bi-073
Aantal 1



Afmetingen BxH 1.840×3.060
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Opmerking D01


Binnenkozijnen

Merk	Bi-074
Aantal	4




Afmetingen BxH	1.884×3.060
Brandwerendheid	
Opmerking	D01

Merk	Bi-074
Aantal	5




Merk	Bi-075
Aantal	5



Binnenkozijnen


Merk	Bi-077
Aantal	9



Afmetingen BxH	1.884×2.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-078
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.500×1.600
Brandwerendheid	
Opmerking	R03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-079
Aantal	5



Afmetingen BxH	2.005×2.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-080
Aantal	5



Afmetingen BxH	2.000×2.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R03

Binnenkozijnen


Merk	Bi-081
Aantal	12



Afmetingen BxH	1.815×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-082
Aantal	5



Afmetingen BxH	3.300×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-083
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.200×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	R05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-084
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.814×1.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R06

Binnenkozijnen


Merk	Bi-085
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.870×1.500
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-086
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.000×1.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R06

Binnenkozijnen


Merk	Bi-087
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.200×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-088
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.249×1.500
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-089
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.300×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-090
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.800×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-091
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.800×1.400
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-092
Aantal	1



Afmetingen BxH	2.800×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-094
Aantal	1



Afmetingen BxH	3.400×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R05

Binnenkozijnen


Merk	Bi-095
Aantal	1



Afmetingen BxH	3.500×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk Bi-096
Aantal 1



Afmetingen BxH 3.500×1.400
Brandwerendheid 60 minuten brandwerend
Opmerking R05

Binnenkozijnen


Merk Bi-097
Aantal 1



Afmetingen BxH 4.000×1.400
Brandwerendheid R04
Opmerking

Binnenkozijnen


Merk	Bi-098
Aantal	1



Afmetingen BxH	984×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-099
Aantal	3



Afmetingen BxH	1.000×1.400
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-100
Aantal	2



Afmetingen BxH	1.814×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-101
Aantal	2



Afmetingen BxH	2.250×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk Bi-102
Aantal 2



Afmetingen BxH 3.400×1.400
Brandwerendheid
Opmerking R04

Binnenkozijnen


Merk Bi-103
Aantal 2



Afmetingen BxH 4.636×1.400
Brandwerendheid
Opmerking R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-104
Aantal	3



Afmetingen BxH	1.970×600
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-105
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.815×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	S02

Binnenkozijnen


Merk	Bi-106
Aantal	1



Afmetingen BxH	4.000×1.100
Brandwerendheid	
Opmerking	R04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-108
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.983×2.600
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend
Opmerking	R07

Binnenkozijnen


Merk	Bi-109
Aantal	4



Afmetingen BxH	1.034×2.300
Brandwerendheid	
Opmerking	D04

Binnenkozijnen


Merk	Bi-110
Aantal	6



Afmetingen BxH	1.815×2.600
Brandwerendheid	
Opmerking	S02

Binnenkozijnen

Merk	Bi-111
Aantal	1



Afmetingen BxH	1.934×2.197
Brandwerendheid	Geen
Opmerking	D04