



Codering:	<b>20201853GK (20201660GKBKUW)</b>		
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>		
Toepassing:	<b>NTA 8800</b>		
Fabrikant:	<b>Reynaers BV/Scheuten</b>		
Type:	<b>Kozijnen: Reynaers CS 77 Glas: Scheuten Trisolde Superplus SNN</b>		
Ingangsdatum verklaring	<b>18-09-2020</b>		
Geldigheidsduur verklaring	<b>Onbeperkt</b>		
Type kozijn:	Trisolde Superplus SNN ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )		
	<b><math>U_w</math>-waarde (<math>\text{W/m}^2\text{K}</math>)</b>		<b>ZTA</b>
	Standaard edge	TGI Spacer M ( $\text{Psi} = 0,044 \text{ W/m.K}$ )	
	Reynaers CS 77 ( $U_{fr} 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	1,2      1,1	0,6

De waarde uit de bovenstaande tabel mogen alleen gebruikt worden voor vaste en naar binnendraaiende ramen als het betreffende kozijn van Reynaers in combinatie met Trisolde Superplus SNN is toegepast.. De kolom met TGI Spacer M is alleen van toepassing als de betreffende spacer is toegepast.