

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8283591
Aanvraagnaam	Dyckerhoff Basal Almere aanvraag Wabo milieu
Uw referentiecode	V202326
Ingediend op	21-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning milieu (oprichting) Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. locatie Almere
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing. De aanvraag is compleet.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing. De aanvraag is compleet.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Almere
Bezoekadres:	Stadhuisplein 1 1315 HR Almere
Postadres:	Postbus 200 1300 AE Almere
Telefoonnummer:	14036
Faxnummer:	036-5399912
E-mailadres:	info@almere.nl
Website:	www.almere.nl
Contactpersoon:	Frontoffice VTH
Bereikbaar op:	ma. t/m don. 9.00 - 17.00, vrij. 9.00 - 13.00

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	1332AM
Huisnummer	101
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hefbrugweg
Plaatsnaam	Almere
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Zie aanvraagdocument

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zie aanvraagdocument.
----------------------------------	-----------------------



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Dyckerhoff Basal Betonmortel locatie Almere
Wat is de aard van de inrichting?	Zie aanvraagdocument
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie aanvraagdocument
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie aanvraagdocument
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie aanvraagdocument
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie aanvraagdocument

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	Zie aanvraagdocument
---	----------------------

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
---	--

4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting?
- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woning buiten gezoneerd industrierrein
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 730

5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie aanvraagdocument
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie aanvraagdocument

6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Zie aanvraagdocument
- Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Zie aanvraagdocument

7 MER-(beoordelings)plicht

- Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.
- Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?
- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

5000

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

01-03-2021

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Zie aanvraagdocument.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie aanvraagdocument.

- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- ☒ Branddekens
 - ☒ Draagbare blusmiddelen
 - ☐ Brandslanghaspels
 - ☐ Stationaire blusinstallaties
 - ☐ Mobiele blusmiddelen
 - ☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater?
- ☐ Lozing op of in de bodem
 - ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
 - ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
 - ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 - ☐ Lozing via hemelwaterriool
 - ☐ Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
- ☒ Procesafvalwater
 - ☐ Koelwater
 - ☐ Ketelspuiwater
 - ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
 - ☐ Laboratoriumafvalwater
 - ☐ Spoelwater ontijzering
 - ☒ Hemelwater
 - ☐ Huishoudelijk afvalwater
 - ☐ Overig afvalwater
- Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?
- ☐ Continu
 - ☒ Discontinu
- Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?
- 365
- Van welk proces is het afvalwater afkomstig?
- Zie aanvraagdocument
- Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?
- 0
- Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?
- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
 - ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
 - ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?
- ☐ Dakoppervlak
 - ☒ Verhard terrein
 - ☐ Onverhard terrein
 - ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie aanvraagdocument

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?

Zie aanvraagdocument

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf de andere diffuse emissies.	Zie aanvraagdocument
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Zie aanvraagdocument
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Zie aanvraagdocument
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Zie aanvraagdocument
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd? Zie aanvraagdocument

16 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 80000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 5000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenaafpraak (MJA3)
☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☒ Ja
☐ Nee
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 0

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd? 0

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd? 0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)? 0

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 10

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- ☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie aanvraagdocument

21 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?

Zie aanvraagdocument

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?

Zie aanvraagdocument

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?

Zie aanvraagdocument

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

- ☒ Opslag
☒ Overslag
☐ Sorteren
☐ Shredderen
☐ Zeven
☒ Breken
☐ Mengen
☐ Composter
☐ Verbranden
☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
☐ Storten
☐ Op of in de bodem brengen
☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

24 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?

Per as

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?

5000

Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?

- ☐ Met een stationaire puinbreekinstallatie
☒ Met een mobiele puinbreekinstallatie

Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?

300

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?

5000

Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?

Per as of als toeslagmateriaal in betonmortel

Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Tot welk(e) product(en) verwerkt u gebroken puin?

Betonmortel

Bij welk productieproces past u gebroken puin toe?

Zie aanvraagdocument

Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per jaar van gebroken puin?

100000

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van producten met verwerkt puin binnen uw inrichting?

0

Hoe worden producten met verwerkt puin uit uw inrichting afgevoerd?

N.v.t. betonmortel wordt afgevoerd naar locatie van toepassing

25 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u?
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
 - ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
 - ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
 - ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
 - ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
 - ☐ Truckwash voor eigen voertuigen
 - ☐ Truckwash voor voertuigen van derden
 - ☐ Anders
- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?
- ☒ Open
 - ☐ Overdekt
- Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?
- 1
- Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?
- 108
- Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

27 Beton

- Wat produceert u?
- ☐ Betonproducten
 - ☒ Betonmortel
- Wat is de productiecapaciteit van betonmortel in ton per jaar?
- 170000
- Hoe worden grondstoffen naar uw inrichting aangevoerd?
- Zie aanvraagdocument
- Hoe produceert u de betonmortel?
- Zie aanvraagdocument
- Hoe worden geproduceerde producten uit uw inrichting afgevoerd?
- Zie aanvraagdocument

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	27-10-1997	MB/97.071980/C	GS provincie Flevoland	

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Zie aanvraagdocument.	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie aanvraagdocument

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Anders	Zie aanvraagdocument	Zie aanvraagdocument

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
21 Stuifgevoelige stoffen

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
Toeslagmaterialen: zand, grind, granulaat	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar, S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Zie aanvraagdocument	90000000	20000000	10

Grondoppervlakte (m2)

15000

Tabellen

Oprichting			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
27 Grondstoffen in betonproductie			
Grondstof	Opslagwijze	Opslagcapaciteit (ton)	
Toeslagmaterialen betonmortel en megamix	Buitenterrein	20000	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2301b_-_Aanvraagdocument_pdf	2301b - Aanvraagdocument.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
B1_kadastrale_kaart_Almere_M_1030_pdf	B1_kadastrale kaart_Almere_M_1030-.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
B2_Overzichtstekening_A3--def_pdf	B2_Overzichtstekening A3-def.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
B3_AV-AOIC_Dyckerhoff_Almere_pdf	B3_AV-AOIC Dyckerhoff Almere.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
_Basal_Almere_-_v01_-_incl__bijlagen_pdf	B4_Geluidsrapport Dyckerhoff Basal Almere - v01 - incl. bijlagen.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
19162643_BeoogdesituatieRjX3CfaUgRtZ_pdf	B5_2301b AERIUS_project-berekening_2023-1219162643_BeoogdesituatieRjX3-CfaUgRtZ.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
19162649_BeoogdesituatieRPVK9kVaPM-1b_pdf	B5_2301b AERIUS_project-berekening_2023-1219162649_BeoogdesituatieRPVK-9kVaPM1b.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
dyckerhoff_Basal_Almere_incl__bijlagen_pdf	B5_2301b Stikstofdepositieonderzoek Dyckerhoff Basal Almere incl. bijlagen.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
oek_Dyckerhoff_Almere_incl__bijlagen_pdf	B6_2302a Luchtkwaliteitsonderzoek Dyckerhoff Almere incl. bijlagen.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
01a_Aanmeldnotitie_Dyckerhoff_Almere_pdf	B7_2301a Aanmeldnotitie Dyckerhoff Almere.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling