



RWS INFORMATIE

## Beschikking

RWSZ2025-00016672; Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, te weten het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel, langs rijksweg 67 tussen km 16,800 (Re) en km 17,450 (re) in de gemeente Veldhoven.

Datum 13 januari 2026  
Nummer RWS-2025/34013  
Status Definitief



## Inhoud

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—5
3.1	Algemene voorschriften—5
3.2	<i>Specifieke voorschriften</i> —6
4	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag—8
4.1	Vereiste van vergunning—8
4.2	Betrokken belangen—8
4.3	Motivering—8
5	Procedure—9
6	Conclusie—9
7	Ondertekening—9
8	Mededelingen—10
8.1	Informatie en bezwaar—10
8.2	Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade—11
8.3	Aanwijzingen—11
8.4	Overige vergunningen—11
8.5	Privaatrechtelijke toestemming—11
8.6	Kosten van maatregelen—11
8.7	Overige verplichtingen—12
8.8	Rechtsopvolging—13
8.9	Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels—13
8.10	Afschrift(en) van het besluit—13
Bijlage 1	Begripsbepalingen—14
Bijlage 2	Kadastrale aanduidingen—15
Bijlage 3	Aanduiding projectgebied—16
Bijlage 4	Dwarsprofielen—17
Bijlage 5	Dwarsprofielen Bruggen—18
Bijlage 6	Ontwerp inrichting—19
Bijlage 7	Overzicht grondwerk lijnen de Run—20



## 1 Aanhef

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 oktober 2025, een aanvraag ontvangen van Haskoning Nederland B.V, Laan 1914 35 3818EX Amersfoort, namens Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283WB te Boxtel om een vergunning te verkrijgen op grond van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebiedactiviteit, met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, te weten het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel, langs rijksweg 67 tussen km 16,800 (Re) en km 17,450 (re) in de gemeente Veldhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder RWSZ2025-00016672.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Formulier Aanvraag beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk (Vergunningaanvraag);
- Kadastrale aanduidingen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-300001, versie 0.1, datum 16-09-2025;
- Aanduiding projectgebied, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-300002, versie 0.1, datum 16-09-2025;
- Ontwerp inrichting, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290011, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Dwarsprofielen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-280012, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Dwarsprofielen Bruggen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-280012, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Overzicht grondwerk lijnen de Run, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290013, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Ontwerp inrichting, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290011, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Oplegnotitie, kenmerk BF3091-HAS-XX-XX-ME-X-0005, datum 20 oktober 2025.



## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Algemene wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

- I. De vergunning op grond van artikel 5.1, tweede lid Omgevingswet en artikel 8.16, Besluit activiteiten leefomgeving te verlenen aan Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283WB te Boxtel voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel, langs rijksweg 67 tussen km 16,800 (Re) en km 17,450 (re) in de gemeente Veldhoven.
- II. Aan de vergunning op grond van artikel 5.18, Omgevingswet en artikel 8.2, Besluit kwaliteit leefomgeving de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 van deze vergunning.

Ik wil u bij dezen met klem verwijzen naar hoofdstuk 8, onderdeel 7, overige verplichtingen, van deze vergunning. Daarin wordt aangegeven welke overige verplichtingen gelden op grond van andere wetgeving in verband met het werk.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1, 'Begripsbepalingen' van deze vergunning.



## 3 Voorschriften

Datum  
13 januari 2025

### 3.1 Algemene voorschriften

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

#### *Voorschrift 1*

##### *Plaatsbepaling werk*

Het werk moet worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlage(n):

- Bijlage 2, Kadastrale aanduidingen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-300001, versie 0.1, datum 16-09-2025;
- Bijlage 3, Aanduiding projectgebied, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-300002, versie 0.1, datum 16-09-2025;
- Bijlage 4, Dwarsprofielen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-280012, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Bijlage 5, Dwarsprofielen Bruggen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-280012, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Bijlage 6, Ontwerp inrichting, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290011, versie 1.0, datum 26-09-2025;
- Bijlage 7, Overzicht grondwerk lijnen de Run, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290013, versie 1.0, datum 26-09-2025;

#### *Voorschrift 2*

##### *Werkzaamheden*

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden worden gemeld bij de beheerder.
2. Als de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de beheerder.
3. Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip of datum kunnen beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan o.v.v. het zaaknummer. Daarbij moet een nieuw tijdstip en/of een nieuwe datum worden genoemd.
4. Indien het werk gereed is, moet dit binnen vijf werkdagen gemeld worden aan het bevoegd gezag.
5. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het e-mailadres: [handhaving-zn@rws.nl](mailto:handhaving-zn@rws.nl) onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00016672.

#### *Voorschrift 3*

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder moet aan het bevoegd gezag mededeling doen van de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen.
3. Wijzigingen in de contactgegevens zoals bedoeld in lid 2 moeten binnen 14 dagen worden medegedeeld.



4. De mededelingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het e-mailadres: [handhaving-zn@rws.nl](mailto:handhaving-zn@rws.nl) onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00016672.

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

#### *Voorschrift 4*

##### *Calamiteit/ongewoon voorval*

1. In het geval van een calamiteit dienen onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
2. Calamiteiten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de verkeerscentrale te Helmond telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 088-7985551.

#### *Voorschrift 5*

##### *Tekeningen*

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening ter goedkeuring worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat via e-mailadres: [zn-areaalgegevens@rws.nl](mailto:zn-areaalgegevens@rws.nl) onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00016672.
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.
5. Het bevoegd gezag zal over de goedkeuring een appellabel besluit nemen.

### 3.2

#### *Specifieke voorschriften*

#### *Voorschrift 6*

##### *Uitvoeringsvoorschriften weg*

1. Voor aanvang van de werkzaamheden moet onderzoek worden gedaan naar eventueel aanwezige werken, zoals kabels of andere werken. Bij dit onderzoek mag geen schade aan het waterstaatswerk worden toegebracht.
2. Het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de beheerder moet ongehinderd kunnen blijven plaatsvinden.
3. De werkzaamheden en de opslag van bouwstoffen, materiaal en materieel moeten zodanig worden uitgevoerd dat hinder zo veel mogelijk wordt beperkt en geen gevaar voor het (weg)verkeer ontstaat.
4. Eventuele (bouw)verlichting mag geen hinderlijke uitstraling hebben voor het wegverkeer.
5. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van de weg.
6. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat beschadigingen de weg worden voorkomen en de bestaande wegconstructie ter plaatse niet wordt verzwakt.
7. Afval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij de weg worden achtergelaten, maar moet zo spoedig mogelijk worden afgevoerd.
8. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle bouwstoffen, materiaal en materieel zo spoedig mogelijk worden verwijderd.



*Voorschrift 7*

*Technische voorschriften weg*

1. De voor het leggen, verleggen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.
2. Oneffenheden in het terrein of wegooppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
3. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet ongehinderd kunnen plaatsvinden.
4. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden moeten worden hersteld.
5. Het is niet toegestaan asfaltverhardingen uit te breken.
6. De vluchtstrook moet te allen tijde in onversmalde staat beschikbaar en vrij van materiaal en/of materieel blijven.
7. Toegang tot de werklocatie moet plaats vinden vanaf secundaire wegen.
8. Vervallen kabels/leidingen/buizen/funderingen moeten worden verwijderd.
9. Bij het passeren ofwel beschadigen van een drain of een ander soort waterafvoersysteem (buis of duiker) moet dit onverwijld gemeld worden en hersteld worden.
10. De infrastructuur van Rijkswaterstaat moet te allen tijde in werking te blijven.

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013



## 4 Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

### 4.1 Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 5.1, tweede lid, sub f, onder 1, van de Omgevingswet is het verboden zonder vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat een beperkingengebied activiteit met betrekking tot een in beheer bij het Rijk te verrichten.

Waterschap De Dommel is voornemens werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel uit te voeren. Deze handeling is vergunningplichtig op grond van artikel 5.1 tweede lid Omgevingswet en artikel 8.16 Besluit activiteiten leefomgeving.

Hiertoe heeft Haskoning Nederland B.V, Laan 1914 35 3818EX Amersfoort namens Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283WB te Boxtel een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel, langs rijksweg 67 tussen km 16,800 (Re) en km 17,450 (re) in de gemeente Veldhoven.

### 4.2 Betrokken belangen

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- de belangen van het Rijk, te weten het behoeden van de staat en werking van een weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort, en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik daarvan;
- het belang van de aanvrager, te weten het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel, langs rijksweg 67 tussen km 16,800 (Re) en km 17,450 (re) in de gemeente Veldhoven;
- belangen van derden.

### 4.3 Motivering

#### Aanvraag

Namens het waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant bereidt Haskoning Nederland B.V de omgevingsvergunningaanvragen voor het beekherstelproject 'Beekherstel Run Heers Dommel'. Hierbij is sprake van coördinatie door de Provincie Noord-Brabant.

De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel, langs rijksweg 67 tussen km 16,800 (Re) en km 17,450 (re) in de gemeente Veldhoven.

Publicatie van deze beschikking zal in verband met coördinatie worden gedaan door de Provincie Noord-Brabant.

#### Toetsing en beleid

Het uitvoeren van de werkzaamheden zijn, met het oog op het behoeden van de staat van de weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg, toelaatbaar. Het uitvoeren van de werkzaamheden zijn getoetst aan het huidige beleid en voldoen.



Belangen van derden worden voor zover bekend niet geschaad.

#### Voorschriften

Ter bescherming van de belangen van het Rijk zijn daarom aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

Datum

13 januari 2025

Ons kenmerk

RWS-2025/34013

## 5 Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van artikel 16.62 Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

## 6 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 7 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

5.1.2.e

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,



## 8 Mededelingen

### 8.1

#### Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de zendbrief. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Na bekendmaking van het besluit kan daartegen door belanghebbenden binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Vanwege de gecoördineerde projectprocedure dienen bezwaren, op grond van artikel 3:27, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ingediend te worden bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant die de bezwarenbehandeling coördineren

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- 8.2 **Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade**  
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- 8.3 **Aanwijzingen**  
Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 8.4 **Overige vergunningen**  
Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.
- 8.5 **Privaatrechtelijke toestemming**  
Indien u eigendom(men) van de Staat gebruikt voor uw activiteit, kan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorwaarden opleggen aan het gebruik van deze staatseigendom(men), waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruikersvergoeding. Een en ander zal worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierover meteen met het RVB in contact te treden. Dat kan via het [telefoonnummer 088-1158000](tel:088-1158000) op werkdagen van 08:00 tot 20:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via [WhatsApp: 06 5500 1400](https://www.whatsapp.com/business/profile/0655001400). U kunt dit nummer niet bellen of sms'en. Ook kunt u zich via [deze site](#) bij het RVB melden, er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden gezocht, of via het versturen van een email naar [postbus.rvb.divcentraal@rijksoverheid.nl](mailto:postbus.rvb.divcentraal@rijksoverheid.nl).
- 8.6 **Kosten van maatregelen**  
De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk dient te treffen en



die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

8.7

#### Overige verplichtingen

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag geen gebruik worden gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is.

Verkeersmaatregelen moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden getroffen.

De eventueel nodige stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het verkeersloket, bereikbaar via het e-mailadres: [zn-spin@rws.nl](mailto:zn-spin@rws.nl)

#### *Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN*

Voor het plannen van wegwerkzaamheden dient u gebruik te maken van het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN).

Deze kunt u via [www.rws.nl/spin](http://www.rws.nl/spin) aanvragen.

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing:  
Beleid en proces Werk in Uitvoering 96a / 96b -2020.

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:

<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

#### *Veiligheidskleding*

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan:

- NEN-EN 471:2003+A1:2008 en
- de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.



8.8 Rechtsopvolging

Van de wens tot overgang van deze vergunning naar rechtsopvolgers dient binnen 4 weken mededeling worden gedaan aan het bevoegd gezag.

Overgang van deze vergunning kan pas bij besluit worden geëffectueerd.

Datum  
13 januari 2025

Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

8.9 Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels

Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vereist.

8.10 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf
- Gemeente Veldhoven
- Provincie Noord-Brabant
- Haskoning Nederland B.V.



## Bijlage 1 Begripsbepalingen

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- *As built* tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
- AutoCAD (Autodesk *computer-aided design*): programma voor het maken van technische tekeningen.
- Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p/a Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht).
- Beheerder: de aangewezen contactpersoon van het district Midden.
- BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
- CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD (AutoCAD Map 3D 2020). Bijvoorbeeld DWG.
- Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.
- Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de grond.
- DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.
- Handhaving: de afdeling handhaving van Rijkswaterstaat [handhaving-zn@rws.nl](mailto:handhaving-zn@rws.nl).
- NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties. ([www.rws.nl/datacontracteisen](http://www.rws.nl/datacontracteisen), tabblad "CAD bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat").
- Pdf-formaat (pdf, *portable document format*): bestandstype inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT.
- Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
- Het verkeersloket: het verkeersloket van het district Zuid-Nederland (ZN) Midden, ook bereikbaar via het e-mailadres: [zn-spin@rws.nl](mailto:zn-spin@rws.nl).
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- Vergunningverlening: *afdeling Vergunning*, de afdeling Vergunning van Rijkswaterstaat, [ZN-vergunningen@rws.nl](mailto:ZN-vergunningen@rws.nl).
- Werk(en): werkzaamheden in het kader van het projectplan Beekherstel Run Heers Dommel.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.



## Bijlage 2 Kadastrale aanduidingen

- Kadastrale aanduidingen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-300001, versie 0.1, datum 16-09-2025.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013



## Bijlage 3 Aanduiding projectgebied

- Aanduiding projectgebied, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-300002, versie 0.1, datum 16-09-2025.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013



## Bijlage 4 Dwarsprofielen

- Dwarsprofielen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-280012, versie 1.0, datum 26-09-2025.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013



## Bijlage 5 Dwarsprofielen Bruggen

- Dwarsprofielen Bruggen, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-280012, versie 1.0, datum 26-09-2025.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013



## Bijlage 6 Ontwerp inrichting

- Ontwerp inrichting, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290011, versie 1.0, datum 26-09-2025.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013



## Bijlage 7 Overzicht grondwerk lijnen de Run

- Overzicht grondwerk lijnen de Run, tekeningnummer BF3091-RHD-YZ-XX-D-C-290013, versie 1.0, datum 26-09-2025.

Datum  
13 januari 2025  
Ons kenmerk  
RWS-2025/34013