

ons kenmerk
Z-2026-006048/
D-2026-071061

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het geheel intrekken van een Omgevingsvergunning

plaats / datum
Eindhoven,
15 april 2026

Gedeputeerde Staten besluit, gelet op artikel 5.40, tweede lid, onder c van de Omgevingswet om de op 4 juli 2011 verleende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit zoals aangewezen in artikel 3.18 en 3.19 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving kenmerk C2008521/2753237 op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Omgevingswet, geheel in te trekken.

De milieubelastende activiteit betreft het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem van Dr. Struyckenplein gelegen aan het Dr. Struyckenplein te Breda.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,



Clustermanager Bodem, Grondwater en Ontgroningen
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Onderwerp

Gedeputeerde Staten heeft aan Dr. Struyckenplein gelegen aan het Dr. Struyckenplein te Breda op 4 juli 2011 een vergunning verleend met kenmerk C2008521/2753237 voor een milieubelastende activiteit.

Deze vergunning is gewijzigd op 27 februari 2024, met kenmerk Z-2023-007320/D-2024-016556 en vervolgens gewijzigd op 22 november 2024 met kenmerk Z-2024-018108/D 2024-184346 en samengevoegd tot één vergunning.

De reden van intrekken van de vergunning met kenmerk C2008521/2753237 d.d. 4 juli 2011 is dat er ten behoeve van het bodemenergiesysteem vier nieuwe bronnen zijn geboord. De reeds eerder geboorde bronnen waren dieper geboord dan de maximale toegestane boordiepte. De oude bronnen zijn afgedicht en de nieuwe bronnen zijn geplaatst conform de voorschriften van de vigerende vergunning met kenmerk Z-2023-007320/D-2024-016556 d.d. 27 mei 2024 en de wijziging daarop met kenmerk Z-2024-018108/D 2024-184346 d.d. 22 november 2024.

In de wijzigingsvergunning met kenmerk 2023-007320/D-2024-016556 d.d. 27 februari 2024 staat opgenomen dat de nieuwe bronnen worden geboord en de oude vergunning van kracht blijft totdat die bronnen zijn afgedicht en de oude vergunning wordt ingetrokken.

Daarom wordt de vergunning met kenmerk C2008521/2753237 middels dit Besluit ingetrokken.

Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-006048.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluit, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in de beschikking en gelet op artikel 5.40, tweede lid, onder c van de Omgevingswet:

- I. het besluit van 4 juli 2011 met kenmerk C2008521/2753237 voor het infiltreren en onttrekken van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem, geheel in te trekken;
- II. de stukken behorende bij het besluit zoals opgenomen onder het kopje “projectbeschrijving” maken deel uit van deze intrekking;



RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen, dan kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- Digitaal. Op <http://www.brabant.nl/bezwaar> vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen. U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking de dag na verzending van het besluit. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De rechter besluit dan of het besluit wordt geschorst.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.



INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Rechtsmiddelen.....	3
Inhoudsopgave.....	4
Procedurele overwegingen.....	5
Inhoudelijke overwegingen.....	7
Conclusie.....	8



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Huidige vergunde situatie

Gedeputeerde Staten heeft aan Dr. Struyckenplein gelegen aan het Dr. Struyckenplein te Breda op 4 juli 2011 een vergunning verleend met kenmerk C2008521/2753237 voor een milieubelastende activiteit.

Het gebruik van het bodemenergiesysteem is beëindigd en de bronnen zijn afgedicht.

De vergunning is gewijzigd op 27 februari 2024, met kenmerk Z-2023-007320/D-2024-016556 en vervolgens gewijzigd op 22 november 2024 met kenmerk Z-2024-018108/D 2024-184346 en samengevoegd tot één vergunning.

In de wijzigingsvergunning met kenmerk 2023-007320/D-2024-016556 d.d. 27 februari 2024 staat opgenomen dat de nieuwe bronnen worden geboord en de oude vergunning van kracht blijft totdat die bronnen zijn afgedicht en de oude vergunning wordt ingetrokken.

Daarom wordt de vergunning met kenmerk C2008521/2753237 middels dit Besluit ingetrokken.

Projectbeschrijving

Het betreft het intrekken van een beschikking ten behoeve van het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een bodemenergiesysteem. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de effectenstudie.

De volgende stukken maken deel uit van deze beschikking:

1. De wijzigingsvergunning met kenmerk 2023-007320/D-2024-016556 d.d. 27 februari 2024;
2. Een afdichtingsrapportage van de bronnen d.d. 25 maart 2026 van Haitjema B.V.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 2.5 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavig verzoek. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Omgevingsvergunning te verlenen, te wijzigen of in te trekken. Daarbij is de Omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

Op deze beschikking is afdeling 16.5 van de Omgevingswet en de afdelingen 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

De omgevingsvergunning wordt ingetrokken op grond van artikel 5.40 lid 2 sub c van de Omgevingswet.

De beschikking is gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.



Volledigheid verzoek

Na ontvangst van de benodigde documenten hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van mening dat er voldoende informatie aanwezig is voor een goede beoordeling van de gevolgen van de intrekking van de activiteit op de omgeving.

Adviezen

Op grond van artikel 4.24, eerste lid, onder e van het Omgevingsbesluit is het dagelijks bestuur van het waterschap adviseur voor het intrekken van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid van het Bal.

In artikel 16.19 eerste en tweede lid van de Omgevingswet staat vermeld dat er tevens advies moet worden gevraagd indien wij voornemens zijn een ambtshalve besluit tot wijziging of intrekking van een eerder besluit.

Dit betreft een intrekking op verzoek van de vergunninghouder. Daarom is er geen adviesverzoek uitgezet.

Aanhakende / rechtstreeks werkende wetgeving

Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

Paragraaf 4.1.12 van het Bal is tevens van toepassing op het aanleggen, gebruiken en buiten gebruik stellen van een open bodemenergiesysteem.

Indien er kan worden afgeweken van deze artikelen dan is dat in het voorschriftenpakket van deze vergunning opgenomen.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Open Bodemenergiesysteem

Inleiding

Dit besluit heeft betrekking op het geheel intrekken van de Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit zoals aangewezen in artikel 3.18 en 3.19 lid 1 van het Bal welke gaat over het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem van Dr. Struyckenplein gelegen aan het Dr. Struyckenplein te Breda.

Toetsing

Als gevolg van het geheel intrekken van de vergunning voor een open bodemenergiesysteem moeten de voorschriften zoals deze in de vigerende vergunning zijn opgenomen over het beëindigen van de activiteit in acht worden genomen. Deze zijn als volgt:

1. Beëindiging van het gebruik van het open bodemenergiesysteem en de datum van afdichting van de bronnen en waarnemingsfilters, worden tenminste vier weken voor de beëindiging aan GS gemeld.
2. Na beëindiging van de onttrekking worden binnen een maand de in voorschrift 3 genoemde gegevens voor het kalenderjaar waarin de onttrekking is beëindigd aan GS toegezonden.
3. De opvulling van het systeem volgens art. 4.1157 van het Bal, vindt plaats binnen 6 maanden na beëindiging van de grondwateronttrekking door het systeem.
4. Na buitengebruikstelling wordt binnen een maand na de afdichting een verslag van de afdichting aan GS toegezonden.

De beëindiging van de onttrekking is tijdig gemeld en de gegevens zijn overlegd.

Het verslag van afdichting is op 15 mei 2025 bij Gedeputeerde Staten ingekomen en akkoord bevonden.

Het systeem is afgedicht conform de eisen in protocol SIKB-2101.

Het is niet gebleken dat de belangen die de Omgevingswet tracht te beschermen, geschaad worden door de intrekking van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater.

Er is dan ook geen bezwaar tegen het intrekken van de vergunning verleend op 4 juli 2011 met kenmerk C2008521/2753237 op grond van artikel 5.40 lid 2 sub c van de Omgevingswet.



CONCLUSIE

Gelet op het voorgaande wordt de vergunning van 4 juli 2011 met kenmerk C2008521/2753237 ten behoeve van het systeem van Dr. Struyckenplein gelegen aan het Dr. Struyckenplein te Breda geheel ingetrokken.