

Attero BV

College van gedeputeerde Staten Provincie Drenthe
Omgevingsdienst Drenthe
De heer [REDACTED]
Postbus 1017
9400 BA Assen

ons kenmerk U.26.00139

uw kenmerk

datum 18 maart 2026

onderwerp Aanvraag ontheffing Bssa categorie 34

contactpersoon [REDACTED]

telefoon 088 550 25 00

e-mail [REDACTED]@attero.nl

Geachte heer [REDACTED]

Op 1 januari 2013 zijn het nieuwe Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) en de Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 (Regeling) in werking getreden. Artikel 6 van het vigerende Bssa regelt de mogelijkheid tot ontheffingen van het stortverbod, in die zin dat Gedeputeerde Staten kunnen verklaren dat er naar hun oordeel in Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten voor afvalstoffen genoemd in artikel 1, eerste lid, categorie 15 tot en met 45, of voor een deel van een zodanige categorie. Het verzoek hiertoe dient te worden ingediend door degene die de stortplaats drijft. Hoewel Attero, als exploitant/vergunninghouder van de stortlocatie, de aangewezen partij is die de ontheffing moet aanvragen, is zij voor informatie afhankelijk van de ontdoeners van de afvalstof.

Attero wil voor haar locatie te Wijster aan Gedeputeerde Staten verzoeken een verklaring af te geven, als bedoeld in artikel 6 van het vigerende Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

De verwerking – na ontheffing – zal plaatsvinden op deponie Wijster.

Onderstaand is de onderbouwing voor de ontheffing per artikel uit de Regeling aangegeven op basis van de informatie zoals aangeleverd door de ontdoener van de afvalstof.

a. Categorie van afvalstoffen of deel van deze categorie en de bijbehorende euralcodes waarvoor geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten

Het verzoek heeft betrekking op categorie 34a van het Bssa, zijnde “Steenachtige materialen”.

De bijbehorende euralcode is:

- 17 bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)
- 17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie
- 17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen.

b. Omschrijving van aard en samenstelling van de afvalstoffen

De afvalstroom betreft een puinlaag met klei, bestaande uit baksteen, beton, asfalt (met matige teergeur), glas, hout en asbestverdacht plaatmateriaal. Uit de analyse (MM1 en MM2) van de puinlaag in het asbest- en waterbodemonderzoek met nummer D2025-843V1, door Diseo B.V. uit Angerlo, blijkt dat deze sterk verontreinigd is met PAK, waarschijnlijk veroorzaakt omdat er teerhoudend asfalt aanwezig is in de puinlaag. Op basis van het uitgevoerde asbestonderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen asbest is aangetoond boven de hergebruiksnorm van 100 mg/kg ds. Het hoogst berekende asbestgehalte is betreft 20,47 mg/kg droge stof.

De foto's in bijlage 1 geven een indruk van het materiaal waar ontheffing van het stortverbod voor wordt aangevraagd.

c. Informatie over de oorsprong van de afvalstoffen en het proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan

De afvalstroom is afkomstig van de noordoostelijke oever van het Surfgat in de Buitenwaarden te Wijhe. Het betreft een gedeelte/drempel van een nevengeul die met hoogwater onder water komt te staan. In verband met een voorgenomen herprofilering zal de waterbodem tot maximaal 1,0 meter minus waterbodem worden verwijderd. Tijdens de graafwerkzaamheden is er bodemvreemd materiaal en asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen op de droge waterbodem. De puinlaag betreft een dikte van 0,4 meter tot 1,0 meter. De locatie loopt schuin af, waarbij de oostzijde hoger ligt dan de westzijde. Onder deze puinlaag betreft de onverdachte waterbodem een klei- of zandlaag.

d. Hoeveelheid van de te storten afvalstoffen

De hoeveelheid te storten afvalstoffen bedraagt éénmalig circa 160 m³. Dit is een schatting van de ontdoener van de afvalstoffen.

e. Ontdoener van de afvalstoffen

De afvalstoffen worden aangeboden door:

- Combinatie Dura Vermeer - Brunel
Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht

f. Periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd

De verklaring wordt aangevraagd voor de periode tot en met 31 december 2026.

g. Reden dat de afvalstoffen gestort moeten worden

In het Circulair materialenplan (CMP) valt deze puinlaag onder het afvalplan “steenachtig materiaal”.

Omdat het gehalte aan PAK10 > 50 mg/kg droge stof is, is de minimumstandaard voor de verwerking van dit afval:

- Thermische reinigen waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd en vervolgens het gereinigde materiaal recycelen; of
- Extractief reinigen en vervolgens het gereinigde materiaal recycelen en het ontstane (PAK-rijke) residu verder verwerken volgens de minimumstandaard van het afvalplan 'Residuen'.

De afvalstroom betreft een puinlaag met klei. De samenstelling van de afvalstroom, zijnde een combinatie van klei met baksteen, beton, asfalt, glas, hout en asbestverdacht plaatmateriaal, maakt dat de afvalstroom niet thermisch gereinigd kan worden. Om dezelfde reden is extractief reinigen niet mogelijk.

Omdat de afvalstroom niet extractief, dan wel thermisch, gereinigd kan worden, is geen hoogwaardigere manier van verwerking beschikbaar dan storten.

h. Overzicht van de initiatieven die zijn ondernomen om de betreffende afvalstoffen op andere wijze te beheren

De ontdoener heeft de afvalstof per verwerkmethode aangeboden bij meerdere verwerkers waarvan mag worden aangenomen dat zij de betreffende afvalstoffen kunnen verwerken. Deze bedrijven accepteren de afvalstof echter niet voor verwerking:

- A. Jansen B.V. kan de afvalstof niet thermisch en niet extractief reinigen door de aanwezigheid van klei.
- Theo Pouw B.V. kan de afvalstof niet thermisch en niet extractief reinigen door de combinatie van asbest, teerhoudend asfalt en klei.
- Smink Boskalis Dolman V.O.F. kan de afvalstof niet extractief reinigen door de hoeveelheid bodemvreemd materiaal en het teerhoudend asfalt.

Uit de inventarisaties die Rijkswaterstaat Leefomgeving de afgelopen jaren namens de provincies periodiek heeft uitgevoerd, is nooit gebleken dat er alternatieve be- en verwerkingsmogelijkheden beschikbaar zijn voor een puinlaag met klei zoals die waar nu ontheffing van het stortverbod voor wordt aangevraagd.

Verbranden als vorm van verwijderen is evident geen optie voor steenachtig materiaal.

Hierdoor is voor de afvalstof geen hoogwaardigere manier van verwerking beschikbaar dan storten, en is het noodzakelijk dat een ontheffing van het stortverbod wordt verleend.

i. Schriftelijke stukken van bedrijven waarvan mag worden aangenomen dat zij de betreffende afvalstoffen kunnen verwerken, waarin zijn verklaren dat zij de betreffende afvalstoffen niet gedurende de periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd kunnen accepteren en de reden van deze weigering

Bijgevoegd zijn verklaringen van de volgende afvalverwerkers, niet behorend tot hetzelfde bedrijf, dat zij de afvalstof niet kunnen verwerken:

- [REDACTED] geeft namens A. Jansen B.V. aan de afvalstof niet te kunnen verwerken.
- [REDACTED] geeft namens Theo Pouw B.V. aan de afvalstof niet te kunnen verwerken.
- [REDACTED] geeft namens Smink Boskalis Dolman V.O.F. aan de afvalstof niet te kunnen verwerken.

datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 4 van 12

De stukken in bijlage 2 bevatten hun motivatie.

Artikel 6 van het vigerende Bssa geeft Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om ontheffingen van het stortverbod te verlenen, in die zin dat Gedeputeerde Staten kunnen verklaren dat er naar hun oordeel in Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten. Omdat er geen andere verwerkingsmogelijkheid is voor een eenmalige partij van circa 160 m³ puinlaag met klei, is het noodzakelijk dat deze afvalstroom op locatie Wijster gestort kan worden. Ik vertrouw er derhalve op dat het verzoek voor een verklaring, om in afwijking van het stortverbod te mogen storten, spoedig kan worden afgegeven.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met [REDACTED] of [REDACTED]. U kunt hen bereiken onder het algemene telefoonnummer 088 550 2500.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]
Hoofd vergunningen

Bijlagen: 2

datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 5 van 12

Bijlage 1



datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 6 van 12

Bijlage 2

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 24 februari 2026 09:20
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Prijsaanbieding inz. inname verontreinigde grond afkomstig van uw werk te Wijhe, Buitenwaarden

U ontvangt niet vaak e-mail van dbongaarts@ajansenbv.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Beste [REDACTED]

Dank voor uw prijsaanvraag.

Na bestudering van de door u verstrekte gegevens moeten wij u helaas mededelen dat wij op dit moment geen mogelijkheden zien voor verwerking binnen onze inrichtingen.

I.v.m. bijmenging klei welke we niet extractief dan wel thermisch kunnen verwerken.

In het vertrouwen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
Jansen Recycling B.V.

[REDACTED]
Accountmanager

T. +31 (0)88 877 87 78

M. 06 - 12 35 74 17

E. [REDACTED]



Jansen Recycling B.V. Kanaaldijk Zuid 24 5691 NL Son
Postbus 60, 5690 AB Son, ajansenbv.com



Al meer dan 50 jaar uw partner in duurzame totaaloplossingen voor infra, recycling en beton.

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 23 februari 2026 14:40
Aan: [REDACTED]
CC: V [REDACTED]
Onderwerp: Vervuiling Buitenwaarden Wijhe

U ontvangt niet vaak e-mail van j.reijnierse@duravermeer.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag,

Op ons Werk in Wijhe (tussen Zwolle/Deventer) hebben wij tijdens het ontgraven van de waterbodem brokken puin met asbest en teerhoudend asfalt aangetroffen, zie ook bijgaand waterbodemonderzoek.

Mijn vraag aan u is of wij deze afvalstof bij uw firma/locatie kunnen storten danwel extractief of thermisch laten reinigen?

datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 7 van 12

Mocht u vragen hebben kunt u mij bereiken op onderstaand telefoonnummer of email.



Technisch manager • Usselwaarden
Hertogswetering 157, 3543 as Utrecht • Postbus 615, 3500 ap Utrecht
+31 6 4345 6672 • 023 752 80 00 •



KvK 87130149 • statutair gevestigd te Hoofddorp
Wij werken veilig, of wij werken niet.

datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 8 van 12

Bijlage 2

Van: Milieu <[redacted]>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2026 10:33
Aan: [redacted]
CC: V[redacted]
van [redacted]
Onderwerp: RE: Officiële afwijzing – Niet geschikt voor reiniging

Geachte heer [redacted]

Hierbij delen wij u mede dat de door u aangeboden partij, bestaande uit waterbodemboringen, brokken puin met asbest en teerhoudend asfalt, door ons is beoordeeld en niet geschikt wordt geacht voor reiniging door Theo Pouw B.V.

De combinatie van asbest en teerhoudend asfalt niet stapelbaar, in samenhang met de waterbodem-boringen, maakt het voor ons niet mogelijk om deze partij te reinigen. Zowel thermische als extractieve reiniging kan in dit geval niet worden toegepast.

Op basis hiervan moeten wij de acceptatie en verwerking van deze partij helaas afwijzen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beaumont



Theo Pouw bv
Isotopenweg 29 | 3542 AS | Utrecht
Postbus 40329 | 3504 AC | Utrecht
T (+31) 030 24 25 281 | M (+31) 06 25 741 072
E [redacted] www.theopouw.nl



Van: [redacted]
Verzonden: maandag 23 februari 2026 17:26
Aan: [redacted]
CC: V[redacted]
van [redacted]
Onderwerp: FW: PL 488 Wocu Buitenwaarden Wijhe

LET OP: deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Bij twijfel neem contact op met de afdeling IT.

Beste Dame, Heer,

Ik schrijf u naar aanleiding van de onderstaande mail dd. 23 jan 2026 die heb ik ontvangen van mijn collega [redacted]

Aangezien de betreffende partij nergens geaccepteerd wordt voor stort/reiniging, gaan wij een ontheffing aanvragen. Voor deze aanvraag zouden wij graag onderstaande verklaring (kan per mail) explicieter willen ontvangen:

datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 9 van 12

1. Een duidelijke vermelding dat de samenstelling van de afvalstof, in relatie tot de acceptatiecriteria, niet door uw firma geaccepteerd mag worden;
2. Een bevestiging dat het materiaal niet geschikt is voor extractieve of thermische reiniging;
3. Een ondertekening door een medewerker die verantwoordelijk is voor de inkoop en toezicht houdt op de acceptatievoorwaarden. Uit de vorige ondertekening bleek dit niet omdat de functie ontbrak. Uiteraard allen in het geval u het materiaal daadwerkelijk niet mag accepteren.

Uiteraard vragen we dit enkel indien u het materiaal daadwerkelijk niet kunt accepteren.

Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking en tijd. Mocht u vragen hebben, kunt u mij bereiken via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Technisch manager • Usselwaarden
Hertogswetering 157, 3543 as Utrecht • Postbus 615, 3500 ap Utrecht
+31 6 4345 6672 • 023 752 80 00 • [Redacted] www.duravermeer.nl



KvK 87130149 • statutair gevestigd te Hoofddorp
Wij werken veilig, of wij werken niet.

Van: [Redacted]
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 11:23
Aan: [Redacted]
Onderwerp: [Redacted]

Ter info

Van: Milieu <milieu@theopouw.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 10:45
Aan: [Redacted]
Onderwerp: [Redacted]

Goedemorgen [Redacted]

Helaas moeten wij deze partij uitsluiten voor inname.

De partij voldoet niet aan onze acceptatiecriteria.

Om die reden kunnen wij deze niet verwerken.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Theo Pouw bv
Isotopenweg 29 | 3542 AS | Utrecht
Postbus 40329 | 3504 AC | Utrecht
T (+31) 030 24 25 281 | M (+31) 06 25 741 072
E [\[Redacted\]@theopouw.nl](mailto:[Redacted]@theopouw.nl) www.theopouw.nl



datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 10 van 12

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 21 januari 2026 14:34
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: PL 488 Wold Buitenwaarden Wijhe

LET OP: deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Bij twijfel neem contact op met de afdeling IT.

Goedendag,

Op ons Werk in Wijhe (Zwolle/Deventer) hebben wij tijdens het ontgraven van de waterbodem brokken puin met asbest en teerhoudend asfalt aangetroffen.

Mijn vraag aan u is kunnen wij deze afvalstof bij de firma Pouw brengen? Ik heb het onderzoeksrapport toegevoegd.

Hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groot,



06-29254676

[REDACTED]@ploegam.nl



Ploegam BV www.ploegam.nl
KvK: 16052595
Grondige denkers, gedreven doeners



datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 11 van 12

Bijlage 2

Van: [REDACTED]
Verzonden: Vrijdag 23 januari 2026 11:59
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: PL 488 Wocu Buitenwaarden Wijhe
Bijlagen: Rapport D2025-843V1 - Asbest- en waterbodemonderzoek Surfgat Wijhe.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Ter info

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 22 januari 2026 14:12
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: [REDACTED]

Goedemiddag [REDACTED]

Dank voor de aanvraag.
Een dergelijke stroom kunnen we helaas niet voor onze reiniging accepteren.
De hoeveelheid bodemvreemd en het teerhoudende asfalt is met name de reden.

Mogelijk kan de partij gestort worden.
Ik denk dat er dan wel een mogelijkheid dichterbij is, maar als je toch een prijs wilt hebben van de stortplaats van Renewi, kun je deze opvragen bij de acceptanten van Renewi (acceptatie.smink-groep@renewi.com).

Ik ga ervan uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmanager



Smink Boskalis Dolman vof
Lindeboomseweg 15, 3825 AL Amersfoort
Postbus 2527 3800 GB Amersfoort
M: [REDACTED] T: 033 455 82 84
info@sminkboskalisdolman.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: Wednesday, 21 January 2026 15:33

datum 18 maart 2026
ons kenmerk U.26.00139
pagina 12 van 12

Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: PL 488 wold buitenwaarden wijhe

U ontvangt niet vaak e-mail van w.koers@ploegam.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedendag [REDACTED]

Ik heb u naam en gegevens ontvangen van [REDACTED] en heb de volgende vraag aan u.

Op ons Werk in Wijhe (Zwolle/Deventer) hebben wij tijdens het ontgraven van de waterbodem brokken puin met asbest en teerhoudend asfalt aangetroffen.

Mijn vraag aan u is kunnen wij deze afvalstof bij SBD Amersfoort brengen? Ik heb het onderzoeksrapport toegevoegd.

Hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

PLOEGAM

Ploegam BV www.ploegam.nl
0412-455450 KvK: 16052595
Grondige denkers, gedreven doeners



© 2025 Boskalis - This e-mail is intended exclusively for the addressee(s). This e-mail, including attachments, contains confidential information and/or privileged and/or proprietary information. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and remove the e-mail from your systems without reading, copying, distributing or otherwise using its content in any form whatsoever. The unauthorized use, publication, reproduction or distribution of this e-mail is prohibited.