



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 737441

Datum

Onderwerp
Het realiseren van ecologische maatregelen in de Stadsbuitengracht ten zuiden van de Marga Klompébrug in Utrecht



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	5
2.1 Geldigheid vergunning.....	5
2.2 Activiteiten en maatregelen.....	5
2.3 Algemene verplichtingen.....	6
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	7
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	7
3.2 Toetsingskader en beleid.....	7
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	7
3.4 Belangenafweging.....	8
3.5 Conclusie.....	8
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	9
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	9
4.2 Bezwaar.....	9
4.3 Voorlopige voorziening.....	9
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....	10
5.1 Aandachtspunten.....	10
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	10
5.3 Afschriften.....	10
BIJLAGE 1 DOCUMENTEN.....	11



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het realiseren van ecologische maatregelen in de Stadsbuitengracht ten zuiden van de Marga Klompébrug in Utrecht. Het betreft de volgende activiteiten:

- het aanbrengen van schanskorven met lavastenen en beplanting in de damwandkassen;
- het realiseren van een luwtezone in de oeverhoek van de brug;
- het realiseren van een ecowal in de oeverhoek van de brug.

De aanvraag is:

- gedateerd op 23 maart 2026 en heeft als kenmerk 2026032300257.
- ingekomen op 23 maart 2026 en ingeboekt onder zaaknummer 737441.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor alle activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanbrengen van schanskorven met lavastenen en beplanting in de damwandkassen. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.295, lid 5. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.287. (Activiteit aanleggen bouwwerk geen gebouw zijnde).
- Het realiseren van een luwtezone. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.315, lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.309. (Activiteit aanleggen natuurvriendelijke oever)
- Het realiseren van een ecowal. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.25, lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.17. (Activiteit grond of ander materiaal aanbrengen)

De vergunning is dus voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het realiseren van ecologische maatregelen in de Stadsbuitengracht ten zuiden van de Marga Klompébrug in Utrecht. Het betreft de volgende activiteiten:
 - a. het aanbrengen van schanskorven met lavastenen en beplanting in de damwandkassen;
 - b. het realiseren van een luwtezone in de oeverhoek van de brug;
 - c. het realiseren van een ecowal in de oeverhoek van de brug.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

P. Werensteijn
Teamleider VTH



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Aanbrengen schanskorven met lavasteen en beplanting

- 3.1 De schanskorven worden uitsluitend in de damwandkassen aangebracht en blijven achter de geleidebalk.
- 3.2 De toe te passen materialen voor de schanskorven zijn onbehandeld staal, onbehandeld hout en lavasteen.
- 3.3 De schanskorven met lavasteen en beplanting worden in goede staat onderhouden door de vergunninghouder.

Voorschriften 4 Aanleggen ecowal en luwtezone

- 4.1 De dubbele palenrij met stalen raster steekt niet verder de watergang in dan het metselwerk van het landhoofd van de Marga Klompébrug.
- 4.2 De ecowal en luwtezone hebben een lengte vanaf de Marga Klompébrug van maximaal 34 meter.
- 4.3 De dubbele palenrij met stalen raster is voldoende stabiel, zodat doorbuiging binnen het doorstroomprofiel van de watergang wordt voorkomen.
- 4.4 De toe te passen materialen voor de ecowal en luwtezone zijn onbehandeld hout, onbehandeld staal en lavasteen.
- 4.5 Tussen de Stadsbuitengracht en de luwtezone moet uitwisseling van water kunnen plaatsvinden.
- 4.6 De ecowal steekt niet verder dan 0,10 meter boven het waterpeil in de Stadsbuitengracht uit. Het waterpeil in de Stadsbuitengracht bedraagt N.A.P. +0,55 meter.
- 4.7 De waterdiepte van de luwtezone bedraagt minimaal 0,30 meter ten opzichte van het waterpeil in de Stadsbuitengracht.
- 4.8 De ecowal en luwtezone worden in goede staat onderhouden door de vergunninghouder.
- 4.9 De luwtezone wordt zodanig onderhouden dat verlanden wordt tegengegaan. Dit onderhoud houdt onder andere in: maaien, het verwijderen van houtgewassen en periodiek op de oorspronkelijke diepte terugbrengen van de watergang.



2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Activiteiten en hulpconstructies

- 5.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap via vhpost@hdsr.nl.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 8 Start melding

- 8.1 Minimaal 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden wordt middels onderstaande link een start-melding doorgegeven. [Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning - HDSR](#)



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het realiseren van ecologische maatregelen in de Stadsbuitengracht ten zuiden van de Marga Klompébrug in Utrecht.

De activiteiten vinden plaats in de Stadsbuitengracht. Dit is een primaire watergang.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;



- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren vanwege het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Ook voor het waterschap is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit een belangrijk doel. Daarnaast heeft het waterschap een belang bij een goede doorstroming en het behoud van waterberging.

De locaties en de aard van de maatregelen zijn in nauwe samenwerking tussen de gemeente en het waterschap overeen gekomen. De maatregelen bestaan uit het vullen van de inkassingen van de damwanden met schanskorven aan weerszijden van de Stadsbuitengracht en het aanleggen van een ecowal met luwtezone in de overhoek tussen de Marga Klompébrug en de damwand aan de binnenstadzijde. De te nemen maatregelen zijn tevens een proef en kunnen een voorbeeld zijn voor maatregelen op andere locaties in de stad.

De uit te voeren activiteiten hebben geen negatieve gevolgen voor de doorstroming aangezien er ruim voldoende doorstroombreedte in de Stadsbuitengracht overblijft.

Het aanleggen van de ecowal zou gezien kunnen worden als een demping. Als het waterpeil echter 0,10 meter stijgt dan is het oppervlak boven deze demping weer beschikbaar als waterberging. Bovendien gaat het om een relatief klein oppervlak. Daarnaast kan het water tussen de grovere structuur van de stenen mee omhoog stijgen, waardoor het bergend vermogen hier gedeeltelijk behouden blijft.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het ontwerp, de toe te passen materialen en het onderhoud van de aan te leggen constructies en oevers. Hiermee is het belang van het waterschap voldoende geborgd.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie begrippen.hdsr.nl.

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen

5.3 Afschriften

- Gemeente Utrecht



BIJLAGE 1 DOCUMENTEN

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Ontwerptoelichting ecologische maatregelen Stadsbuitengracht	Maart 2026
11710-25-101 Versie 3.0	Tekening schanskorven variant A locatie 1 A/B	13-02-2026
11710-25-101b Versie 1.0	Tekening schanskorven variant A beplanting	13-02-2026
11710-25-102 Versie 3.0	Tekening schanskorven variant E locatie 1 A/B	13-02-2026
11710-25-102b Versie 1.0	Tekening schanskorven variant E beplanting	13-02-2026
11710-25-103 Versie 3.0	Tekening schanskorven variant HOUT locatie 1 A/B	13-02-2026
11710-25-103b Versie 1.0	Tekening schanskorven variant HOUT beplanting	13-02-2026
11710-25-1801 Versie 3.0	Tekening plattegrond ecowal en luwtezone	16-02-2026
11710-25-1802 Versie 3.0	Tekening doorsnede luwtezone	16-02-2026
11710-25-1802 Versie 3.0	Tekening doorsnede ecowal	16-02-2026
11710-25-1802 Versie 3.0	Tekening vooraanzicht	16-02-2026