



| | |
|-----------------|------------------|
| Groningen | 15 april 2026 |
| Ons kenmerk | 170653 |
| Contactpersoon | [REDACTED] |
| Uw aanvraag van | 27 februari 2026 |
| Uw kenmerk | 2026022700796 |

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [REDACTED]

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanleggen van 4 dammen met duikers en de verbreding van oppervlaktewaterlichamen nabij Schilligeham 4 te Winsum. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Dam met duiker aanleggen

3. de duikers korter dan 12 meter een inwendige diameter hebben van tenminste 300 millimeter;
4. de duikers langer dan 12 meter tot en met 20 meter, een inwendige diameter hebben van tenminste 400 millimeter;



5. ingeval toepassing wordt gegeven aan de minimaal benodigde inwendige diameter van de duiker geldt voor de hoogteligging van de duiker dat deze bij winterpeil of vast peil zodanig wordt gelegd en hierop wordt gehouden dat deze voor 90% onder de waterlijn ligt of ingeval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd;
6. de activiteit in den droge wordt uitgevoerd;
7. de duiker een gronddekking heeft van tenminste 0,50 meter;
8. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
9. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die kunnen leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit of vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem;
10. de dam en de duiker robuust zijn;
11. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd;
12. de duiker zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
13. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
14. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;
15. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;

Vergroten van een oppervlaktewaterlichaam

16. de in figuur 1 van deze vergunning in het oranje weergegeven watergangen dienen verbreed te worden met minimaal 1,7 meter over de gehele lengte zoals weergegeven in figuur 1;
17. ter plaatse aanwezige (kunst)werken worden verplaatst of aangepast en buiten functie geraakte (kunst)werken uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd;
18. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort worden om vrije lozing te waarborgen;
19. de taluds niet steiler worden;
20. de taluds zo worden aangelegd dat ze robuust zijn;
21. ter hoogte van de aansluiting op beperkingengebied I van een oppervlaktewaterlichaam, er een graduele overgang ofwel een nette en geleidelijke aansluiting op het bestaande oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.6 en §3.2.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.



Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid


OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 15 april 2026

Zaaknummer 170653

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 27 februari 2026 van [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanleggen van 4 dammen met duikers en het verbreden van watergangen nabij Schilligeham 4 te Winsum, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: De groene stippen geven globaal de locaties weer van de aan te leggen dammen met duikers. De oranje lijnen geven globaal de locaties weer van de van de te verbreden watergangen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer 170653. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026022700796;
- Situatietekening 'Waterschap dammen aanleg april 2026'.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;



3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteiten ten doel hebben de efficiëntie van de werkzaamheden voor het melkveebedrijf te verhogen;
- de beoogde werkzaamheden geheel plaatsvinden in een beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- dat de duikers voldoende doorstroomcapaciteit en de juiste hoogteligging hebben om de door het waterschap gewenste doorstroming te waarborgen;
- door het plaatsen van 4 dammen met duikers een waterbergingscapaciteit van +/- 145m² verloren gaat;
- deze verloren gegane waterbergingscapaciteit wordt gecompenseerd door het verbreden van de in figuur 1 van deze vergunning watergangen, aangeduid met 5 en 6 (zie Hoofdstuk 4, lid 1);
- uit advies van de gemeente het Hogeland blijkt dat er een omgevingsvergunning nodig is voor de aanleg van dammen groter dan 15m² en voor de verbreding van de watergangen op de desbetreffende locatie (zie Bijlage 1);
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;



- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanleggen van 4 dammen met duikers en het verbreden van watergangen nabij Schilligeham 4 te Winsum, zoals weergegeven in figuur 1 in hoofdstuk 1 van dit besluit.
2. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
3. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
4. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde dammen met duiker.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

Oppervlaktewaterlichaam vergroten

1. De in figuur 1 van deze vergunning in het oranje weergegeven watergangen dienen verbreed te worden met minimaal 1,7 meter over de gehele lengte.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?



- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.



Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.



Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 15 april 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1: Advies Gemeente het Hogeland



Waterschap – Schilligeham 4 te Winsum

Locatie 1.

Gelet op artikel 22.29, onder P van het Besluit bouwwerken leefomgeving kan een bouwwerk voor een infrastructurele voorziening voor de waterhuishouding vergunningvrij zijn, wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Niet hoger dan 3 meter; en
- De oppervlakte niet meer dan 15 m² bedraagt.

Mogelijk is er op basis van het tijdelijke deel van het omgevingsplan wel een vergunningplicht voor het werken in 'Waarde – Landschap' onder artikel 28.3 onder a indien het doorstromingsprofiel van sloten en watergangen vergroot of verkleind wordt.

Locatie 2.

Gelet op artikel 22.29, onder P van het Besluit bouwwerken leefomgeving kan een bouwwerk voor een infrastructurele voorziening voor de waterhuishouding vergunningvrij zijn, wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Niet hoger dan 3 meter; en
- De oppervlakte niet meer dan 15 m² bedraagt.

Locatie 2 ligt in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (voorheen "Bestemmingsplan Buitengebied" & "Veegplan Buitengebied") en heeft de enkelbestemming "Agrarisch" en de dubbelbestemming "Waarde – Landschap".

Mogelijk is er op basis van het tijdelijke deel van het omgevingsplan wel een vergunningplicht voor het werken in 'Waarde – Landschap' onder artikel 28.3 onder a indien het doorstromingsprofiel van sloten en watergangen vergroot of verkleind wordt.

**Locatie 3.**

Gelet op artikel 22.29, onder P van het Besluit bouwwerken leefomgeving kan een bouwwerk voor een infrastructurele voorziening voor de waterhuishouding vergunningvrij zijn, wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Niet hoger dan 3 meter; en
- De oppervlakte niet meer dan 15 m² bedraagt.

Locatie 3 ligt in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (voorheen “Bestemmingsplan Buitengebied” & “Veegplan Buitengebied”) en heeft de enkelbestemming “Agrarisch” en de dubbelbestemmingen “Waarde – Landschap” & “Leiding – Hoogspanningsverbinding”.

Mogelijk is er op basis van het tijdelijke deel van het omgevingsplan wel een vergunningplicht voor het werken in ‘Waarde – Landschap’ onder artikel 28.3 onder a indien het doorstromingsprofiel van sloten en watergangen vergroot of verkleind wordt.

Locatie 4.

Gelet op artikel 22.29, onder P van het Besluit bouwwerken leefomgeving kan een bouwwerk voor een infrastructurele voorziening voor de waterhuishouding vergunningvrij zijn, wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Niet hoger dan 3 meter; en
- De oppervlakte niet meer dan 15 m² bedraagt.

Locatie 4 ligt in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (voorheen “Bestemmingsplan Buitengebied” & “Veegplan Buitengebied”) en heeft de enkelbestemming “Water” en de dubbelbestemmingen “Waarde – Landschap” & “Waarde – Archeologie 4”.

Mogelijk is er op basis van het tijdelijke deel van het omgevingsplan wel een vergunningplicht voor het werken in ‘Waarde – Landschap’ onder artikel 28.3 onder a indien het doorstromingsprofiel van sloten en watergangen vergroot of verkleind wordt.

Locatie 5.

Locatie 5 ligt in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (voorheen “Bestemmingsplan Buitengebied” & “Veegplan Buitengebied”) en heeft de enkelbestemming “Agrarisch” en de dubbelbestemmingen “Waarde – Landschap” en “Waarde – Archeologie 4 (gedeeltelijk)” & “Waarde – Archeologie vervallen (gedeeltelijk)”.

Om de volgende reden is er een vergunningsplicht voor het verbreden van de watergang:

- Artikel 3.7, sub a: het graven, verleggen of dempen van sloten
 - o Voorwaarden hieraan is dat: ‘voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrekken’.
- Artikel 28.3, sub a: het graven en dempen van sloten en watergangen & het vergroten of verkleinen van het doorstromingsprofiel van sloten en watergangen.
 - o Voorwaarden is dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de oorspronkelijke verkavelingen en het beloop van wegen en waterlopen.



Archeologie

Een gedeelte van de watergang heeft de bestemming 'Archeologie-4'. Er geldt een vergunningplicht voor deze werkzaamheden: het graven, uitbaggeren of dempen van watergangen (artikel 24.4). Een vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien:

1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of;

3. één of meer van de volgende voorschriften in acht wordt of worden genomen:

- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

- een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;

- een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Conclusie, vergunningplicht. Er moet tevens archeologisch onderzoek uitgevoerd worden over het gedeelte 'Waarde – Archeologie 4'.

Locatie 6.

Locatie 6 ligt in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (voorheen "Bestemmingsplan Buitengebied" & "Veegplan Buitengebied") en heeft de enkelbestemming "Agrarisch" en de dubbelbestemmingen "Waarde – Landschap" en "Waarde – Archeologie 4".

Om de volgende reden is er een vergunningsplicht voor het verbreden van de watergang:

- Artikel 3.7, sub a: het graven, verleggen of dempen van sloten

o Voorwaarden hieraan is dat: 'voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrekken'.

- Artikel 28.3, sub a: het graven en dempen van sloten en watergangen & het vergroten of verkleinen van het doorstromingsprofiel van sloten en watergangen.

o Voorwaarden is dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de oorspronkelijke verkavelingen en het beloop van wegen en waterlopen.

Archeologie

De watergang heeft de bestemming 'Archeologie-4'. Er geldt een vergunningplicht voor deze werkzaamheden: het graven, uitbaggeren of dempen van watergangen (artikel 24.4). Een vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien:

1. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

2. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of;



3. één of meer van de volgende voorschriften in acht wordt of worden genomen:

- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
- een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;
- een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Conclusie, vergunningplicht. Er moet tevens archeologisch onderzoek uitgevoerd worden over het gedeelte 'Waarde – Archeologie 4'.