RENVOOI

- Bestemmingsplan grens
- Gipsblokken
- Kalkzandsteen
- Beton
- Prefab beton
- Metselwerk wit
- Glas
- PV paneel
- Schacht/vide
- dm = #### — Dagmaat kozijn in mm
- Zelfsluitende deur
- WBDBO 30 min.
- WBDBO 60 min.
- WBDBO 30 min.
- WBDBO 60 min.
- Rookwerend Ra
- Vluchtrouteaanduiding conf. NEN 3011
- Algemene noodverlichting
- Brandslanghaspel, slanglengte 30 m
- Handbrandmelder
- Handbrandblusser
- Drogeblusleiding
- Hoofdentree
- Brandweeringang
- Neveningang brandweer
- Brandweerlift

- kantoorfunctie
- bijeenkomstfunctie
- verkeersruimte
- sanitaire ruimtes
- installatieruimte
- schachten
- overige gebruiksfunties

- Alle deuren in de vluchtroute dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen.
- Bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen. De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.
- Installaties zijn indicatief; aantal en posite zie tekeningen en berekeningen installateur.
- Dilataties volgens opgave fabrikant/ leverancier/ constructeur.
- Ongediertewering conform eisen bouwbesluit. (in de uitwendige scheidingsconstructie worden geen openingen breder dan 10 mm opgenomen indien nodig openstootvoegen dichtzetten dmv roostertjes en vogelschroten toepassen).
- Trappen conform bouwbesluit.
- Rioleringen conform NEN 3215 en de NPR 3216 aansluiting op sloot/Gemeenteriool i.o.m. Gemeente.
- De waterleidinginstallatie conform NEN 1006.
- Elektra aansluitingen conform NEN 1010, alle meterkasten conform NEN 2768 en de eisen van de Gemeente/nutsbedrijven.
- Inrichting CV-ruimten conform NEN 2757.

- Bovenkant afgewerkte vloer begane grond: Peil = 0
- Maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven.
- Kleuren en materialen conform afwerkstaat.

Rapportages behorende bij deze aanvraag:

- Brandcompartimentering conform rapportage behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.
- Constructies; zie tekeningen en berekeningen constructeur conform documentenlijst.
- Voor weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand: zie rapport behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.
- Rapport Bodemonderzoek conform documentenlijst.
- Resultaten Grondonderzoek conform documentenlijst.
- Rapport Funderingsadvies conform documentenlijst.
- Vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen, zie ook rapportage behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.



Weergave van het parkeersysteem
Wöhr CombiLift 543
Bron: Wöhr Autoparksysteme

Weergave van het parkeersysteem
Wöhr CombiLift 543 MR
Bron: Wöhr Autoparksysteme

OMGEVINGSVERGUNNING

Editie:	Omschrijving:	Datum:
A	aanpassing omgevingsvergunning	2024-11-27

Architect:
MVRDV
+31 (0) 10 477 2860 | www.mvrdv.com | Achterklooster 7, 3011 RA Rotterdam

Technisch Architect:
SYNRG
+31 (0)10 214 08 08 | www.synrg.nl | info@synrg.nl

Overzicht:

Opdrachtgever:
Schiestraat Ontwikkeling B.V.

Project:
The Bluezone Offices Rotterdam

Onderdeel:
plattegrond kelder niveau -9020

Projectnr.:	Formaat:	Schaal:
31136	A0++	1 : 100

Tekeningnr.: OVG-106
Wijziging: A

Tekenaar:	Datum:	Wijzigingsdatum:
JS	2024-09-05	2024-11-27

Plot Datum: 27-11-2024 14:37:51 Autodesk Docs://31136 - Central District - Rotterdam/31136-BWK-parkeergarage_R23_annotation.rvt

RENVOOI

	Bestemmingsplan grens
	Gipsblokken
	Kalkzandsteen
	Beton
	Prefab beton
	Metselwerk wit
	Glas
	PV paneel
	Schacht/vide
dm = ####	Dagmaat kozijn in mm
	Zelfsluitende deur
	WBDBO 30 min.
	WBDBO 60 min.
	WBDBO 30 min.
	WBDBO 60 min.
	Rookwerend Ra
	Vluchtrouteaanduiding conf. NEN 3011
	Algemene noodverlichting
	Brandslanghaspel, slanglengte 30 m
	Handbrandmelder
	Handbrandblusser
	Drogeblusleiding
	Hoofdentree
	Brandweeringang
	Neveningang brandweer
	Brandweerlift
	kantoorfunctie
	bijeenkomstfunctie
	verkeersruimte
	sanitaire ruimtes
	installatieruimte
	schachten
	overige gebruiksfunties

- Alle deuren in de vluchtroute dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen.
- Bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen. De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.
- Installaties zijn indicatief; aantal en posite zie tekeningen en berekeningen installateur.
- Dilataties volgens opgave fabrikant/ leverancier/ constructeur.
- Ongediertewering conform eisen bouwbesluit. (in de uitwendige scheidingsconstructie worden geen openingen breder dan 10 mm opgenomen indien nodig openstootvoegen dichtzetten dmv roostertjes en vogelschroten toepassen).
- Trappen conform bouwbesluit.
- Rioleringen conform NEN 3215 en de NPR 3216 aansluiting op sloot/Gemeenteriool i.o.m. Gemeente.
- De waterleidinginstallatie conform NEN 1006.
- Elektra aansluitingen conform NEN 1010, alle meterkasten conform NEN 2768 en de eisen van de Gemeente/nutsbedrijven.
- Inrichting CV-ruimten conform NEN 2757.

- Bovenkant afgewerkte vloer begane grond: Peil = 0
- Maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven.
- Kleuren en materialen conform afwerkstaat.

Rapportages behorende bij deze aanvraag:
- Brandcompartimentering conform rapportage behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.
- Constructies; zie tekeningen en berekeningen constructeur conform documentenlijst.
- Voor weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand: zie rapport behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.
- Rapport Bodemonderzoek conform documentenlijst.
- Resultaten Grondonderzoek conform documentenlijst.
- Rapport Funderingsadvies conform documentenlijst.
- Vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen, zie ook rapportage behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.

Weergave van het parkeersysteem
Wöhr CombiLift 543
Bron: Wöhr Autoparksysteme

Weergave van het parkeersysteem
Wöhr CombiLift 543 MR
Bron: Wöhr Autoparksysteme

OMGEVINGSVERGUNNING

Editie:	Omschrijving:	Datum:
A	aanpassing omgevingsvergunning	2024-11-27

Architect:
MVRDV
+31 (0) 10 477 2860 | www.mvrdv.com | Achterklooster 7, 3011 RA Rotterdam

Technisch Architect:
SYNRG
+31 (0)10 214 08 08 | www.synrg.nl | info@synrg.nl

Overzicht:

Opdrachtgever:
Schiestraat Ontwikkeling B.V.

Project:
The Bluezone Offices Rotterdam

Onderdeel:
plattegrond kelder niveau -6720

Projectnr.:	Formaat:	Schaal:
31136	A0++	1 : 100

Tekeningnr.:	Wijziging:
OVG-107	A

Tekenaar:	Datum:	Wijzigingsdatum:
JS	2024-09-05	2024-11-27

Plot Datum: 26-11-2024 11:26:20 Autodesk Docs://31136 - Central District - Rotterdam/31136-BWK-parkeergarage_R23_annotation.rvt

RENVOOI

	Bestemmingsplan grens
	Gipsblokken
	Kalkzandsteen
	Beton
	Prefab beton
	Metselwerk wit
	Glas
	PV paneel
	Schacht/vide
dm = ####	Dagmaat kozijn in mm
	Zelfsluitende deur
	WBDBO 30 min.
	WBDBO 60 min.
	WBDBO 30 min.
	WBDBO 60 min.
	Rookwerend Ra
	Vluchtrouteaanduiding conf. NEN 3011
	Algemene noodverlichting
	Brandslanghaspel, slanglengte 30 m
	Handbrandmelder
	Handbrandblusser
	Drogeblusleiding
	Hoofdentree
	Brandweeringang
	Neveningang brandweer
	Brandweerlift
	kantoorfunctie
	bijeenkomstfunctie
	verkeersruimte
	sanitaire ruimtes
	installatieruimte
	schachten
	overige gebruiksfunties

- Alle deuren in de vluchtroute dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen.
- Bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen. De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.
- Installaties zijn indicatief; aantal en posite zie tekeningen en berekeningen installateur.
- Dilataties volgens opgave fabrikant/ leverancier/ constructeur.
- Ongediertewering conform eisen bouwbesluit. (in de uitwendige scheidingsconstructie worden geen openingen breder dan 10 mm opgenomen indien nodig openstootvoegen dichtzetten dmv roostertjes en vogelschroten toepassen).
- Trappen conform bouwbesluit.
- Rioleringen conform NEN 3215 en de NPR 3216 aansluiting op sloot/Gemeenteriool i.o.m. Gemeente.
- De waterleidinginstallatie conform NEN 1006.
- Elektra aansluitingen conform NEN 1010, alle meterkasten conform NEN 2768 en de eisen van de Gemeente/nutsbedrijven.
- Inrichting CV-ruimten conform NEN 2757.

- Bovenkant afgewerkte vloer begane grond: Peil = 0
- Maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven.
- Kleuren en materialen conform afwerkstaat.

Rapportages behorende bij deze aanvraag:
- Brandcompartimentering conform rapportage behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.
- Constructies; zie tekeningen en berekeningen constructeur conform documentenlijst.
- Voor weerstand van de bouwconstructie tegen bezwijken bij brand: zie rapport behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.
- Rapport Bodemonderzoek conform documentenlijst.
- Resultaten Grondonderzoek conform documentenlijst.
- Rapport Funderingsadvies conform documentenlijst.
- Vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen, zie ook rapportage behorende bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Rapportnummer conform documentenlijst.



Weergave van het parkeersysteem
Wöhr CombiLift 543
Bron: Wöhr Autoparksysteme

Weergave van het parkeersysteem
Wöhr CombiLift 543 MR
Bron: Wöhr Autoparksysteme

OMGEVINGSVERGUNNING

Editie:	Omschrijving:	Datum:
C	aanpassing omgevingsvergunning	2025-07-17
B	aanpassing omgevingsvergunning	2025-03-21
A	aanpassing omgevingsvergunning	2024-11-27

Architect: MVRDV
+31 (0) 10 477 2860 | www.mvrdv.com | Achterklooster 7, 3011 RA Rotterdam

Technisch Architect: SYNRG
+31 (0)10 214 08 08 | www.synrg.nl | info@synrg.nl

Overzicht:

Opdrachtgever: Schiestraat Ontwikkeling B.V.

Project: The Bluezone Offices Rotterdam

Onderdeel: plattegrond kelder niveau -4750

Projectnr.: 31136	Formaat: A0++	Schaal: 1 : 100
Tekeningnr.: OVG-108		Wijziging: C
Tekenaar: JS	Datum: 2024-09-05	Wijzigingsdatum: 2025-07-17

Plot Datum: 17-7-2025 16:46:36 Autodesk Docs://31136 - Central District - Rotterdam/31136-BWK-parkeergarage_R23_annotation.rvt