

Stedin
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Behandeld door	Verzonden
2026030200397 N251 - AH - D5003716 Fase 5 Aardenburg Draaibrugseweg - Draaibrug De Feyter (Prov)	817766	17000000 4142		

Middelburg, 14 april 2026

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag d.d. 2 maart 2026, kenmerk 170000004142, informeren wij u als volgt

Gedeputeerde Staten van Zeeland

- overwegende het verzoek van Stedin;
- overwegende de daaromtrent ingewonnen berichten;
- gelet op artikel 2.14 van de Omgevingsverordening Zeeland en op artikel 5.10 en 5.4 van de Omgevingswet;

Besluiten:

- I. Aan Stedin en haar rechtverkrijgenden, verder genoemd ontheffinghouder, ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2.14 van voornoemde verordening en toestemming te verlenen voor het leggen/plaatsen, hebben en onderhouden van een elektriciteitskabels (MS) in de provinciale weg N251 Draaibrugseweg, tussen km 7,4 en km 8,0, een en ander zoals op de bij het verzoekschrift overgelegde tekening no. 5003716-02 is aangegeven, met inachtneming van de bij hun besluit van 7 september 1999, no. 993256/20, vastgestelde algemene voorschriften, welke u hierbij worden toegezonden, deze algemene voorschriften worden geacht van deze vergunning deel uit te maken, en de hieronder volgende bijzondere voorschriften:
 1. in deze beschikking en de algemene voorschriften wordt verstaan onder "de unitmanager", de manager van de unit Dagelijks beheer en Dienstverlening, telefoon 0118 - 631011;
 2. met betrekking tot de technische uitvoering wordt verwezen naar de algemene voorschriften;

3. de werken worden voor zover het wegbelang daarbij betrokken is, uitgevoerd en onderhouden volgens aanwijzing en ten genoegen van de unitmanager, aan wie ten minste drie dagen van tevoren wordt kennisgegeven van het tijdstip, waarop met de uitvoering wordt begonnen;
4. de afwateringsbuizen van de slokops tussen km 7,4 en km 8,0 (totaal 7 stuks) onderlangs moet kruisen De slokops staan in de greppel tussen het fietspad en de hoofdrijbaan en wateren af naar de buitenste (oostelijke) sloot langs de N251
5. indien het bij de uitvoering wenselijk mocht blijken enige wijziging in de plaats of ligging van de werken te brengen, geschiedt deze wijziging niet dan in overleg met de unitmanager;
6. tijdens de uitvoering van de werken worden zodanige maatregelen in overleg met, doch buiten verantwoordelijkheid van de betrokken ambtenaren genomen, dat het verkeer over de weg(en) steeds veilig kan plaats hebben en zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Indien tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden genomen, dan dient te geschieden volgens de CROW richtlijnen publicatie 96a en 96b (volgens laatste versie);
7. de vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat degene, die wordt belast of zich belast met de uitvoering van de werken en zich daarvoor op of langs de betrokken weg moet begeven, veiligheidskleding draagt, die voldoet aan de geldende richtlijnen en normen:
8. voor te leveren grond en/ of zand gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 2022. Dit betekent dat de te leveren grond en/zand niet verontreinigd mag zijn en dat moet worden voldaan aan de achtergrondwaarde zoals opgenomen in Bijlage B ("Kwaliteitseisen voor bodem, grond en baggerspecie") van genoemde Regeling bodemkwaliteit 2022. De vergunninghouder dient hiertoe vooraf bemonstering of andere bewijsmiddelen aan de unitmanager te overleggen.
9. de vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning schade lijden. Indien de uit te voeren werken mede de belangen van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg worden gevoerd, teneinde die belangen zo min mogelijk te schaden;
10. de kosten voortvloeiend uit voorzieningen en maatregelen die de vergunningverlener zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het provinciewerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van de werken door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten verbonden aan de door de vergunningverlener te treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten
11. van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de unitmanager. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken provinciewerk noodzakelijk is;
12. het behoorlijk onderhoud van de werken is en blijft ten laste van de vergunninghouder;
13. deze voorschriften zijn ook van kracht, indien ten behoeve van herstellingen of om andere redenen de werken moeten worden ontgraven. Tot ontgraving wordt niet overgegaan dan na verkregen toestemming van de unitmanager;
14. binnen 6 maanden na heden zijn de werken voltooid;
15. van deze ontheffing wordt geen gebruik gemaakt, voordat aan de unitmanager de hierbij gaande verklaring ondertekend is ingezonden.

- II. Dat terzake nader overleg kan worden gepleegd met het onder I bedoelde unitmanager.
- III. De Provincie zal de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan het gebruik van deze ontheffing nader te regelen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Namens deze,

Teamcoördinator Dienstverlening

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En raakt dit besluit uw belangen? Dan kunt u bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Dit kan op twee manieren.

Digitaal

Vul het bezwaarformulier in op onze website: www.zeeland.nl/bezwaar-maken.

U gebruikt DigiD (burger) of eHerkenning (organisatie) om in te loggen. Meer informatie hierover vindt u op www.zeeland.nl/mijnprovinciezeeland.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift per post naar Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- het zaaknummer en een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit; en
- uw handtekening.

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken indienen. Deze termijn begint te lopen op de dag na de verzenddatum van het besluit. Als u het bezwaarschrift niet op tijd heeft ingediend, is het mogelijk niet-ontvankelijk. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.zeeland.nl/bezwaar-maken.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit geldig. Is er sprake van een spoedeisende situatie? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U richt het verzoek aan team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U moet hiervoor griffierecht betalen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl of <https://mijn.rechtspraak.nl>.

Bijlagen:

1. algemene voorschriften
2. verklaring