



[Redacted address information]

Groningen 17 april 2026
Ons kenmerk 169198
Contactpersoon [Redacted]
Uw aanvraag van [Redacted]
Uw kenmerk 2026020401462

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer, mevrouw,

[Redacted] heeft namens u een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het vervangen van oeververdedigingswerk waarbij het Van Starckenborghkanaal verbreed wordt, nabij Evert Harm Woltersweg te Den Ham. Deze aanvraag is gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. De aanvraag bevat op basis van de ingediende stukken zowel een meldingsplichtige activiteit als vergunningplichtige activiteiten.

Meldplicht

Het verwijderen van het bestaande oeververdedigingswerk, gelegen in beperkingengebied II van de regionale kering ter plaatse, valt onder de algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt dan ook als een melding beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van algemene regels en hiertegen kan dan ook geen bezwaar ingediend worden.

Vergunningplicht

Het landinwaarts aanleggen van nieuw oeververdedigingswerk, waarbij een primaire watergang verbreed wordt, zijn vergunningplichtige activiteiten vanwege de ligging in beperkingengebied I en II van de primaire watergang Van Starckenborghkanaal en in beperkingengebied II van de regionale waterkering ter plaatse. Deze activiteiten worden gereguleerd via deze vergunning, een besluit. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Let op: in aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels heeft het waterschap aanvullende voorschriften gesteld in hoofdstuk 4 van de bijgevoegde vergunning.



Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten, uitvoeringsregels en specifiek in het besluit gestelde voorschriften geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Algemene regels oeververdedigingswerk verwijderen en nieuw aanleggen. Kleine objecten (lichtmasten, borden camera's e.d.) verwijderen en herplaatsen/vervangen

3. de stabiliteit van de waterkering wordt geborgd;
4. de bekleding van de waterkering erosiebestendig blijft;
5. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op de waterkering;
6. het ontstaan van holle ruimten in de bodem wordt voorkomen;
7. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
8. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt; voor het aanvullen van een ontgraving geldt dat:
 - a. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
 - b. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
 - c. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
 - d. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
 - e. in geval van grasbekleding, de grasmat wordt hersteld door het (terug)leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - f. direct na afronding van de activiteit en in geval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
9. direct na afronding van de activiteit en in geval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
10. voor de activiteiten geldt dat de activiteit onmiddellijk wordt opgeschort als het waterschap dat aanzegt vanwege overvloedige regen of verhoogde waterstanden. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkterrein zo snel mogelijk in passende staat gebracht;

Oeververdedigingswerk aanleggen (specifiek)

11. deze werken zo worden aangelegd dat deze niet kunnen vervormen of verzakken en voor zover nodig worden gefundeerd;
12. voorschrift in aanvulling op voornoemde regels: vergunninghouder dient het nieuw aan te leggen talud langs de watergang gradueel af te laten lopen tot aan de bovenzijde van het nieuw aan te leggen oeververdedigingswerk zodat de afwatering van de waterkering niet in het geding komt;



13. voorschrift in aanvulling op voornoemde regels: vergunninghouder dient de eerste vijf meter van het talud, gemeten vanuit het nieuw aangelegde oeververdedigingswerk, te voorzien van een verdichte kleilaag om beschadiging van de waterkering te voorkomen. De nieuw aangebrachte klei dient op een bewerkte ondergrond mechanisch verdicht te worden aangebracht zodat de grondlagen onderling hechten. Alwaar er sprake is van een harde bekleding (bestrating o.i.d.) is dit voorschrift niet van toepassing;
14. voorschrift in aanvulling op voornoemde regels: vergunninghouder dient na oplevering van het op grond van deze vergunning uitgevoerde werk revisietekeningen op te maken incl. representatieve dwarsprofielen aangaande het Van Starckenborghkanaal zelf alsook de landhoogte van de waterkering tot aan het begin van de bestaande verharding van de E.H. Woltersweg ter plaatse van het werk. De revisietekening(en) dienen binnen 2 maanden na oplevering van dit werk opgestuurd te worden naar het waterschap onder vermelding van besluitnummer 169198;

Werken verwijderen (specifiek)

15. het werk, met uitzondering van funderingspalen, in zijn geheel wordt verwijderd;
16. aanwezige funderingspalen tot een diepte van anderhalve meter onder het bestaande maaiveld of profiel van de waterkering verwijderd worden;

Vergroting van oppervlaktewaterlichamen (specifiek)

17. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
18. het waterpeil niet buitensporig wordt aangetast;
19. grondwateroverlast en grondwaterschaarste wordt voorkomen;
20. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
21. vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel mogelijk wordt voorkomen;
22. verbetering van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt.
23. ter plaatse aanwezige (kunst)werken worden verplaatst of aangepast en buiten functie geraakte (kunst)werken uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd;
24. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort worden om vrije lozing te waarborgen;
25. ingeval van verbreding ter compensatie van verloren gegane waterbergingscapaciteit, het oppervlaktewaterlichaam met tenminste 25 centimeter wordt verbreed;
26. bij een vergroting van beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam:

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels)
- Afdeling 3.3, §3.3.9, §3.3.10 en §3.3.14 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels)

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

**Terinzagelegging**

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 21 april tot en met 1 juni 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief en vergunning is per e-mail verstuurd aan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

[REDACTED]

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 17 april 2026
Zaaknummer 169198

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 4 februari 2026 van [REDACTED] namens [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het landinwaarts aanleggen van nieuw oeververdedigingswerk waarbij het Van Starckenborghkanaal verbreed wordt nabij Evert Harm Woltersweg te Den Ham, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: het paarse vak geeft globaal de locatie weer van het aan te leggen oeververdedigingswerk.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer 169198. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026020401462;
- 25010-ONO-1001-V2.0 DO Oeverconstructies.pdf, 13-11-2025;
- 31137594 – DTS-0025 – Ontwerpnota DO Oevers v1.0 – deel C1 – getekend, Rijkswaterstaat, 31-10-2025;
- 25010-EHW-TEK-1200-V2.0 – Overzicht nieuwe oever, Hakkers, 13-11-2025
- 25010-EHW-TEK-1201-V2.0 – Overzicht raakvlakken en grenzen, Hakkers, 13-11-2025;
- 25010-EHW-TEK-1202-V2.0 – Doorsneden en sonderingen, Hakkers, 13-11-2025.

Het waterschap heeft bij de opstelling van dit besluit rekening gehouden met de informatie en afspraken als vervat in het correspondentieverslag aangaande het gehouden vooroverleg tussen Rijkswaterstaat en het waterschap uit 2023, zaaknummer waterschap Z/23/063939. Dit stuk is ook administratief toegevoegd aan het dossier.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.



Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteiten ten doel hebben het bestaande oeververdedigingswerk in het Van Starckenborghkanaal te vervangen. Hierbij wordt een nieuw oeververdedigingswerk landinwaarts (achter) het bestaande oeververdedigingswerk geplaatst over een trajectlengte van 1200 meter (traject 3). Het kanaalprofiel wordt hierdoor feitelijk vergroot. Het noordelijke talud (grondlichaam) van het Starckenborghkanaal ter plaatse maakt onderdeel uit van de regionale waterkering. De E.H. Woltersweg langs het kanaal vormt de kernzone en de berm/het talud tussen de weg en het kanaal vormt de beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse (resp. beperkingengebied I en II);
- de beoogde landinwaartse aanleg van het nieuwe oeververdedigingswerk waarbij de primaire watergang Van Starckenborghkanaal verbreed wordt plaats zal vinden in beperkingengebied I en II van een primaire watergang en in beperkingengebied II van een regionale waterkering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- de gewenste werkzaamheden benodigd zijn vanwege het uitvoeren van groot onderhoud aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl waar het Van Starckenborghkanaal onderdeel van uitmaakt. De werkzaamheden kunnen dus niet buiten het beperkingengebied van het waterschap plaatsvinden;
- volgens de ingediende stukken wordt het nieuwe oeververdedigingswerk landinwaarts geplaatst waardoor het kanaal verbreed wordt, dit wordt gedaan ter compensatie van een verlies van waterbergingscapaciteit dat zal ontstaan door het rechtekken van een oever (demping) in een ander deel van deze vaarweg (ter plaatse van de N361, traject 2);
- door het initiatief zowel het profiel van de watergang als de waterkering zal veranderen doordat de oeverlijn landinwaarts verschuiven zal. Het nieuwe oeververdedigingswerk,



het nieuwe profiel van het Van Starckenborgkanaal en het aangrenzende talud van de waterkering dient opgenomen te worden op het kaartmateriaal van het waterschap, derhalve dient initiatiefnemer relevante revisietekeningen aan te leveren van de watergang en de aangrenzende waterkering (zie voorschrift 3 van hoofdstuk 4);

- de bestaande oeververdedigingswerken maken op zichzelf geen deel uit van de waterkering ter plaatse, het nieuwe oeververdedigingswerk wordt aangelegd op een hoogte van -0,43 m NAP, dit terwijl de maatgevend hoogwaterstand van het waterschap enigszins hoger ligt (-0,35 m NAP). Omdat het te plaatsen oeververdedigingswerk geen onderdeel uitmaakt van de waterkering ter plaatse (dat is primair de EH Woltersweg) kan het waterschap in die zin geen hogere aanleghoogte eisen van initiatiefnemer. Wel dient geborgd te blijven dat het talud en haar bekleding (dat wel onderdeel uitmaakt van de waterkering) ook na aanleg van het nieuwe oeververdedigingswerk niet aangetast mag worden (eroderen) door hevige neerslag, golfoverslag door scheepvaart of incidentele hoogwaterstanden. Het initiatief kan zonder aanvullende maatregelen van negatieve invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering op basis van de aanvraag. Om deze mogelijk optredende negatieve gevolgen te voorkomen en weg te nemen acht het waterschap het nodig aanvullende voorschriften op te nemen in dit besluit, (zie voorschrift 1 en 2 van hoofdstuk 4);
- uit het ingediende document Oeverconstructies ONO-1001 van 13 november 2025 blijkt dat de gewenste constructie zal bestaan uit stalen damwanden verankerd met groutankers die vanaf de waterzijde zullen worden ingetrild; en tevens
- dat er ten behoeve van de bereikbaarheid en inspectie van de nieuwe damwanden deze worden voorzien van een stalen gording aan landzijde, hetgeen positief bijdraagt aan de waterkering beheer/inspectie door het waterschap;
- het nieuwe oeververdedigingswerktracé voorzien wordt van 4 fauna uittreedplaatsen en 4 personen uittreedplaatsen hetgeen passend is met de eisen van het waterschap;
- dat er een sterkteberekening op basis van de Cur 166 is uitgevoerd waardoor de belasting van de naastgelegen weg op het nieuw aan te leggen oeververdedigingswerk is beschouwd waarmee de aanvraag in lijn is met de eis van het waterschap inzake aanleg met behulp van een adequate techniek;
- het initiatief gezien de geringe verbreding van de watergang en de bestaande ruimte ter plaatse een toekomstige dijkverzwaring niet in de weg zal staan en daarnaast niet zal leiden tot een vermindering van beheer en inspectiemogelijkheden van de waterkering ter plaatse;
- dat gezien voorgaande overwegingen en hun onderlinge samenhang de waterveiligheid niet in het geding komt door het initiatief wanneer vergunninghouder zich houdt aan de geldende zorgplichten, uitvoeringsregels en in dit besluit gestelde aanvullende voorschriften;
- Rijkswaterstaat beheerder is van het van Starckenborghkanaal voor zover dit het bak-, vaarweg- en nautisch beheer betreft;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;



- gezien voorgaande overwegingen, Rijkswaterstaat belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het landinwaarts aanleggen van nieuw oeververdedigingswerk waarbij de primaire watergang Van Starckenborghkanaal verbreed wordt nabij de Evert Harm Woltersweg te Den Ham.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
3. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
4. De onderhoudsplichtige is Rijkswaterstaat en de onderhoudsverplichting rust op het nieuw aangelegde oeververdedigingswerk.

Hoofdstuk 4. Voorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningvoorschriften:

Voorschrift 1:

Vergunninghouder dient het nieuw aan te leggen talud langs de watergang gradueel af te laten lopen tot aan de bovenzijde van het nieuw aan te leggen oeververdedigingswerk zodat de afwatering van de waterkering niet in het geding komt.

Voorschrift 2:

Vergunninghouder dient in aanvulling op voornoemde regels de eerste vijf meter van het talud, gemeten vanuit het nieuw aangelegde oeververdedigingswerk, te voorzien van een verdichte kleilaag om beschadiging van de waterkering te voorkomen. De nieuw aangebrachte klei dient op een bewerkte ondergrond mechanisch verdicht te worden aangebracht zodat de grondlagen onderling hechten. Alwaar er sprake is van een harde bekleding van het talud (bestrating o.i.d.) is dit voorschrift niet van toepassing.



Voorschrift 3:

Vergunninghouder dient na oplevering van het op grond van deze vergunning uitgevoerde werk revisietekeningen op te maken incl. representatieve dwarsprofielen aangaande het Van Starckenborghkanaal zelf alsook de landhoogte van de waterkering tot aan het begin van de bestaande verharding van de E.H. Woltersweg ter plaatse van het werk. De revisietekening(en) dienen binnen 2 maanden na oplevering van dit werk opgestuurd te worden naar het waterschap onder vermelding van besluitnummer 169198.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 april tot en met 1 juni 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?



Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet



naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 17 april 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid