

Wijzigingsaanvraag Bromide en Mangaan publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Limburg
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Water lozen in oppervlaktewater
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20240828 00216 000 (ingediend op 28-08-2024) 20240828 00216 001 (ingediend op 27-11-2024)

Project

Naam van dit project


Wijzigingsaanvraag Bromide en Mangaan

Projectomschrijving

Wijzigingsaanvraag Bromide en Mangaan

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Wijzigingsaanvraag Bromide en Mangaan

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

14084884

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '14105705'.

Handelsnaam

Circle Wastewater Services B.V.

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Sitech Manufacturing Services Beheer B.V.'.

RSIN

819888710

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Dalerveltweg

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Urmonderbaan'.

Huisnummer

5

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '22'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6171RN

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '6167RD'.

Plaats

Stein

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Geleen'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Officer Environmental Permits

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Water lozen in oppervlaktewater

Vooroverleg

Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden?

Ja

Onder welk kenmerk?

-

Met welke medewerker?

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Wat is het vergunningnummer / kenmerk van de bestaande vergunning?

2020-D103173

Start- en einddatum werkzaamheden

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de werkzaamheden?

28-08-2024

Geef eventueel een toelichting op de startdatum.

Start na vergunningverlening

Op welke datum verwacht u de werkzaamheden te beëindigen?

-

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Lozen in een oppervlaktewater

Welke activiteiten wilt u gaan uitvoeren?

-

Hoeveel m³ per uur loost u maximaal in het oppervlaktewater?

-

Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?

-

Op welke andere wijze worden de hoeveelheden geloosd water vastgesteld?

-

Betreft het een permanente of tijdelijke lozing?

-

Uitstroomvoorziening

Wat is de vorm van de uitstroomvoorziening?

-

Wat is de diameter van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de breedte van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de hoogte van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de lengte van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Wat is de diepte van de uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld in centimeter?

-

Wat is de afstand tot de oever van de uitstroomvoorziening in centimeter?

-

Waarom wilt u de werkzaamheden uitvoeren?

-

Bijlagen

Water lozen in oppervlaktewater

Verschillende begin- en einddata meerdere werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2024_WTW_IAZI0044_Wijzigingsaanvraag_nieuwe_stoffen_Bromide_en_Mangaan.pdf	Nee
Aanvulling wijzigingsaanvraag nieuwe stoffen Bromide en Mangaan.pdf	Nee

Situatietekening, kaart of (lucht)foto.

Geen documenten.

Constructietekening.

Geen documenten.

Dwarsdoorsnedetekening.

Geen documenten.