



Maandag	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
27-6-2022 maandag	54	52	
15-8-2022 maandag	54	52	
14-11-2022 maandag	52	50	
9-1-2023 maandag	59	51	54
17-4-2023 maandag	64	51	57
8-5-2023 maandag	53	50	52
Gemiddeld	56	51	54

Dinsdag	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
26-7-2022 dinsdag	58	55	
13-9-2022 dinsdag	57	55	
25-10-2022 dinsdag	56	54	
7-2-2023 dinsdag	53	51	53
28-3-2023 dinsdag	62	51	54
25-4-2023 dinsdag	54	51	53
Gemiddeld	57	53	53

Woensdag	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
1-6-2022 Woensdag	55	51	
31-8-2022 woensdag	56	52	
30-11-2022 woensdag	56	51	53
25-1-2023 woensdag	55	52	54
1-3-2023 woensdag	62	52	55
3-5-2023 woensdag	65	52	56
Gemiddeld	58	52	55

Donderdga	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
7-7-2022 donderdag	56	55	
6-10-2022 donderdag	56	53	
15-12-2022 donderdag	55	53	54
9-2-2023 donderdag	53	51	52
6-4-2023 donderdag	57	53	55
25-5-2023 donderdag	61	52	55
Gemiddeld	56	53	54

Vrijdag	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
5-8-2022 vrijdag	58	56	
14-10-2022 vrijdag	58	56	
28-10-2022 vrijdag	59	56	
24-2-2023 vrijdag	62	55	57
17-3-2023 vrijdag	59	54	57
26-5-2023 vrijdag	61	56	58
Gemiddeld	60	56	57

Zaterdag	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
18-6-2022 Zaterdag	64	58	
3-9-2022 zaterdag	59	57	
12-11-2022 zaterdag	58	57	
24-12-2022 zaterdag	60	55	57
11-3-2023 zaterdag	57	55	57
13-5-2023 zaterdag	62	57	60
Gemiddeld	60	57	58

Zondag	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
17-7-2022 zondag	54	51	
25-9-2022 zondag	52	50	
4-12-2022 zondag	63	51	55
15-1-2023 zondag	60	51	53
2-4-2023 zondag	64	51	57
21-5-2023 zondag	55	51	53
Gemiddeld	58	51	55

	Nacht tot 01:00 uur		
	Leq	L95	L50
Maandag	56,0	51,0	54,3
Dinsdag	56,7	52,8	53,3
Woensdag	58,2	51,7	54,5
Donderdag	56,3	52,8	54,0
Vrijdag	59,5	55,5	57,3
Zaterdag	60,0	56,5	58,0
Zondag	58,0	50,8	54,5



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Invoergegevens

### Lijst van toetspunten - inclusief toetspunt 07

Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,68	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,51	437472,90	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	--
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	--
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--
Lum	Test lumiere	92296,69	437540,86	0,00	70,00	100,00	120,00	--
JB1_2	Joost Banckertsplaats	92303,36	437397,97	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_2	Joost Banckertsplaats	92303,21	437398,49	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_3	Joost Banckertsplaats	92293,84	437407,20	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_3	Joost Banckertsplaats	92293,14	437406,98	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_4	Joost Banckertsplaats	92283,17	437403,81	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_4	Joost Banckertsplaats	92282,13	437403,48	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_5	Joost Banckertsplaats	92272,87	437400,53	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_5	Joost Banckertsplaats	92272,12	437400,29	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_6	Joost Banckertsplaats	92264,38	437397,83	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_6	Joost Banckertsplaats	92262,31	437397,17	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_7	Joost Banckertsplaats	92251,25	437393,65	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_7	Joost Banckertsplaats	92250,63	437393,45	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_8	Joost Banckertsplaats	92240,91	437390,36	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_8	Joost Banckertsplaats	92240,23	437390,15	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_9	Joost Banckertsplaats	92227,86	437386,21	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_9	Joost Banckertsplaats	92227,16	437385,99	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB_zuid	Joost Banckertsplaats	92301,48	437395,39	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB_zuid2	Joost Banckertsplaats	92301,37	437395,35	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
07	Woningen Stadhuisplein	92446,68	437475,68	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Invoergegevens Lijst van toetspunten - inclusief toetspunt 07

Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	--	--	Ja
RB02	--	--	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja
Lum	--	--	Ja
JB1_2	20,50	23,50	Ja
JB2_2	38,50	41,50	Ja
JB1_3	20,50	23,50	Ja
JB2_3	38,50	41,50	Ja
JB1_4	20,50	23,50	Ja
JB2_4	38,50	41,50	Ja
JB1_5	20,50	23,50	Ja
JB2_5	38,50	41,50	Ja
JB1_6	20,50	23,50	Ja
JB2_6	38,50	41,50	Ja
JB1_7	20,50	23,50	Ja
JB2_7	38,50	41,50	Ja
JB1_8	20,50	23,50	Ja
JB2_8	38,50	41,50	Ja
JB1_9	20,50	23,50	Ja
JB2_9	38,50	41,50	Ja
JB_zuid	20,50	23,50	Ja
JB_zuid2	38,50	--	Ja
07	17,00	--	Ja

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,7	38,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,9	39,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	39,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4	37,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4	37,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7	39,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,4	39,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0	39,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,6	38,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	38,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3	39,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	40,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8	40,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,7	39,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	41,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	41,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3	41,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,1	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	42,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2	42,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	42,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	42,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	42,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	43,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	43,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	43,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	43,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6	43,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,6	44,2
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,0	44,3
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,3	44,3
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	44,1
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,9	43,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	20,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	23,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	24,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	24,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1	24,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	18,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	20,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	21,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	21,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	20,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	20,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,3	20,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	20,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0	14,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	21,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:25

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	24,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,4	24,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	24,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	18,0
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	18,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	18,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	19,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	13,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	14,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	15,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4	15,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	16,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	12,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4	13,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	14,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,7	15,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	11,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,7	12,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,1	13,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	13,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	12,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	13,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	14,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	15,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	13,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	14,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	16,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	13,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	15,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	16,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	16,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	17,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	16,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	23,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	23,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,2	23,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	21,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	23,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	23,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	19,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,6	21,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	21,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	18,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	20,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	20,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	18,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	20,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	20,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	22,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	24,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:25



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	26,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	27,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	27,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	23,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	25,9
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,2	28,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,3	29,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,9	30,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	23,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	25,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	27,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,8	28,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	28,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,4	29,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	22,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	25,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	26,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	28,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,7	28,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	28,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	22,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	24,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	27,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,4	28,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,6	28,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	22,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	24,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	26,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	27,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	27,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	28,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	22,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	24,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	25,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	26,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	27,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	27,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	22,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	26,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	27,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	27,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	23,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,8	26,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,0	28,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,0	29,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	29,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,7	30,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	27,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,1	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	29,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	29,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	30,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,1	30,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,1	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:25

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht	
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	30,5	
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	30,5	
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	30,4	
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	30,4	
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,5	29,6	
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,6	29,9	
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	29,9	
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,6	29,9	
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,6	29,9	
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	29,9	
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,0	29,1	
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	29,4	
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,1	29,5	
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	29,5	
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	29,5	
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	29,4	
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	28,7	
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	28,9	
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	29,1	
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	29,1	
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	29,1	
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,7	29,1	
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,1	28,3	
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	28,5	
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	28,6	
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,2	28,6	
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,2	28,6	
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,2	28,6	
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	28,1	
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,9	28,2	
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,9	28,3	
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	28,3	
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,9	28,3	
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	28,3	
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	27,7	
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	27,9	
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	27,9	
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	27,9	
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	27,9	
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	27,9	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,1	30,8	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	30,9	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	30,8	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	30,8	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,5	30,8	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	30,8	
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	16,7	
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	18,2	
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	18,3	
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	20,1	
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	24,4	
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	13,2	
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	14,6	
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	15,3	
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	15,4	
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,6	15,5	
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,7	16,2	
Lum_A	Test lumiere	70,00	33,6	28,7	
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,3	22,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:25

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: muziek Cornelis  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,9	22,8
MH1_A		15,00	28,5	22,1
MH1_B		18,00	29,4	23,3
MH1_C		21,00	30,4	24,4
MH1_D		24,00	31,6	25,7
MH1_E		27,00	33,0	26,8
MH1_F		30,00	33,5	27,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,5	26,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,4	29,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	36,4	29,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,0	29,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,6	28,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,2	28,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,4	28,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,5	29,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	36,4	29,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,0	29,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,6	28,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,2	28,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,6	30,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,3	31,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,2	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,1	30,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	39,8	32,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,6	32,7
Weena Z1_A		4,00	20,5	15,1
Weena Z2_A		4,00	19,5	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:25

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7	48,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	49,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,2	47,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	48,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	49,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,2	50,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,3	50,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	49,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,6	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	51,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	50,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,9	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	52,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,7	52,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,6	52,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,4	52,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,5	54,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,4	54,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,3	54,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	53,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,7	55,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	55,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,1	54,9
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,5	56,2
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,3	56,1
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,1	55,9
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,9	55,6
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,5	55,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	25,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	28,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	28,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,4	28,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	25,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	26,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	26,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,7	26,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	26,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	26,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	22,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	26,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	28,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,8	26,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:15

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	28,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	29,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	20,9
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	22,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	20,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	20,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	22,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	21,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	18,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	20,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	20,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	20,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	19,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	20,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	21,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	21,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	21,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	29,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,7	28,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	27,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	30,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	26,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	26,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	24,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	26,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	27,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	25,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	28,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 13:39:15

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,6	34,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	34,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	34,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,9
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,3	40,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,4	40,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,6	30,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,9	38,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	40,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,6	39,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,7	39,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	27,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,4	30,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,8	36,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	38,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,3	39,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	35,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	27,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	38,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,2	31,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,3	37,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	30,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	36,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	36,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,6	40,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:15

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,8	40,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,2	40,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,1	40,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,2
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,5	39,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,5	39,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,6	39,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,8	38,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	38,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	37,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	37,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,8	37,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	39,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,2	40,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,9	23,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	23,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	23,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	25,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	27,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,5	22,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	23,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	23,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	22,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,7	37,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,0	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:15

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: terras Cornelis  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,0	33,7
MH1_A		15,00	28,4	24,1
MH1_B		18,00	29,6	25,3
MH1_C		21,00	31,5	27,2
MH1_D		24,00	38,2	33,9
MH1_E		27,00	40,5	36,3
MH1_F		30,00	40,5	36,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	40,3	36,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	44,0	39,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	43,8	39,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	43,2	38,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	42,9	38,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	42,1	37,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	42,8	38,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	44,1	39,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	43,8	39,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	43,3	39,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	43,0	38,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	42,5	38,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,5	38,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	45,6	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	47,2	42,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	38,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,9	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	47,5	43,2
Weena Z1_A		4,00	24,0	19,7
Weena Z2_A		4,00	21,8	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:15



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,7	33,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,3	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,9	34,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,6	34,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,7	35,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	35,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	35,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	35,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,8	36,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,0	36,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,2	36,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5	37,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1	37,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,4	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,6	39,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,7	39,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	39,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	40,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	39,8
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	40,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,0	40,7
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,1	40,8
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,0	40,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	15,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	17,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,4	17,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	12,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	13,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,6	15,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	13,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	13,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	3,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	15,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	17,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:54

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,0	17,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0	17,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,8	11,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,0	11,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9	12,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	7,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	5,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,3	7,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	7,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	5,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	6,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	4,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	6,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9	6,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	8,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,1	8,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	9,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2	9,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	8,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	8,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,0	9,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,9	7,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	8,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,8	9,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	9,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	9,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,0	17,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	17,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,7	17,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	17,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	18,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,7	13,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	15,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	15,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	13,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	15,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9	13,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	14,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	24,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 13:38:54

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,4	27,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	27,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	25,4
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	26,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	27,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	27,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	25,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	26,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,2	26,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	23,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	23,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,0	24,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	26,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	22,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	25,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	25,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	26,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	21,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	22,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	23,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	25,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,6	25,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	21,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	22,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	22,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	23,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	24,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,2	25,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,9	20,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	21,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	22,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	23,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	23,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,7	24,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,0	25,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,0	26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	27,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	27,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	27,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,5	27,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:54

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	27,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	27,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,9
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	26,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	26,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	27,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	27,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	26,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,6	26,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	26,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	26,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	26,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	26,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	25,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	25,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	26,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	26,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	26,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	25,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	25,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	25,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	25,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	25,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,4	25,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	25,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,8	24,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,8	24,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,9	24,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	27,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	27,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,8	17,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	17,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,8	17,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	17,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,4	18,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,6	12,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	13,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,3	14,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,9	14,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,9	14,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,9	14,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	18,0	16,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,2	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:38:54

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: overig Cornelis  
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,4	19,1
MH1_A		15,00	17,6	16,3
MH1_B		18,00	23,2	22,0
MH1_C		21,00	23,7	22,4
MH1_D		24,00	23,7	22,5
MH1_E		27,00	23,8	22,5
MH1_F		30,00	23,9	22,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,7	20,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	27,3	26,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	25,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,7	25,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,3	25,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,9	24,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,0	22,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	27,3	26,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	27,1	25,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,7	25,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	26,3	25,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,9	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,0	30,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,2	30,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	31,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,6	31,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	31,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,8	31,5
Weena Z1_A		4,00	10,5	9,3
Weena Z2_A		4,00	9,1	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 13:38:54

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,9	49,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,9	48,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	48,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,7	50,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	50,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	50,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	49,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	49,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	51,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,0	51,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	51,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	53,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	53,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,4	52,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,3	52,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	52,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,0	54,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,9	54,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	54,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,5	56,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,4	56,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,3	55,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,3
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,6
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,9	56,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,7	56,3
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,0
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,2	55,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	29,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	29,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	27,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	28,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	27,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,1	27,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	27,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,1	27,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	27,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	27,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	27,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	29,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	28,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:27:11

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,1	30,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	30,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	22,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	22,9
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0	24,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	24,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	21,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	21,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	23,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	23,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	23,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	20,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	21,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	22,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	22,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	21,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	21,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	20,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	21,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	22,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	22,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	20,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	21,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	22,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	22,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	21,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	21,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	23,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	23,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,8	24,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	30,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	30,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8	30,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	29,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	28,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	30,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,7	31,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	28,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	26,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,4	27,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	25,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	27,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	28,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,8	31,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:27:11

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	35,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	35,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	36,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,4	39,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,1	40,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,2	40,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,2	40,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	32,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,6	39,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,9	40,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,0	40,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,1	40,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,6	29,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	31,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	37,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	39,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,4	40,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	31,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,6	37,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,7	39,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	36,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,7	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	29,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	32,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,5	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	36,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	38,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,4	39,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,0	39,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,2	39,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,5	37,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7	37,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,5	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:27:11



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	40,8
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	40,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	40,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	40,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	40,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,5	40,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	39,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	39,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	39,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	39,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,9	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,9	39,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,8	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,9	39,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	38,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	38,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	40,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,6	41,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	41,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,4	25,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	25,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	25,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	27,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	29,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	22,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	23,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	24,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	24,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	24,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	24,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	42,4	38,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,7	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:27:11

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Cornelis - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Cornelis  
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,8	34,2
MH1_A		15,00	31,6	26,7
MH1_B		18,00	33,0	28,5
MH1_C		21,00	34,4	29,9
MH1_D		24,00	39,2	34,8
MH1_E		27,00	41,3	36,9
MH1_F		30,00	41,4	36,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,2	36,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	44,8	40,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	44,6	40,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	44,0	39,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	43,7	39,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	43,0	38,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	43,5	39,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	44,8	40,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	44,6	40,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	44,1	39,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	43,8	39,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	43,3	38,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	44,0	39,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	46,6	42,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	48,1	43,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	44,3	39,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	47,0	42,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	48,4	43,9
Weena Z1_A		4,00	25,7	21,3
Weena Z2_A		4,00	24,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:27:11

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2	41,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	42,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,6	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	41,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,8	41,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,0	41,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,2	42,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3	42,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	42,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,7	42,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	41,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5	42,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,7	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	43,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	42,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,4	43,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	44,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	44,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	44,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	44,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	44,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	45,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	45,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	45,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	45,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,1	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	46,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	46,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	46,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	47,1
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	47,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,7	47,9
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5	47,8
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4	47,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0	26,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	27,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	28,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	28,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,0	28,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	27,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	28,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	28,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	28,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	28,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	28,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,9	28,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	29,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	26,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:34

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	28,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	28,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1	29,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	27,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	28,4
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	29,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	29,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	29,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	22,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	23,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	24,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	20,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	22,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	23,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8	23,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	24,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	20,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	21,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,3	22,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	23,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	24,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	19,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	20,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4	21,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,7	22,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9	23,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	19,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	20,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	22,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	21,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	22,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	23,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	23,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	24,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	29,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,1	30,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	30,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	29,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	28,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,3	28,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	29,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6	26,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	27,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	28,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	26,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	27,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	28,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	26,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	27,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	28,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,2	27,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	29,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:34

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,5	30,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	31,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,9	32,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	29,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,1	31,9
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,0	33,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,8	34,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	34,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	35,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	29,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	31,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,8	32,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	33,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	34,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	34,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	31,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	32,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	33,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,0	33,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,4	34,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	28,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	30,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	32,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	32,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,7	33,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	34,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	30,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,6	31,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,5	32,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,1	33,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,7	33,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	28,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	29,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	31,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,1	32,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,7	32,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	33,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	28,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	29,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	30,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	31,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,2	32,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	33,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	32,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,5	32,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	33,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	33,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,0	33,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	33,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	34,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	34,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,4	35,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	35,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,2	35,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:34

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht	
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,7	35,8	
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	35,8	
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	35,9	
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,0	35,9	
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	35,2	
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	35,4	
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	35,4	
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,5	35,5	
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,6	35,5	
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	35,5	
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	34,8	
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	35,0	
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,0	35,1	
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,1	35,1	
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	35,2	
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	35,2	
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,5	34,5	
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,7	34,7	
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,7	34,8	
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	34,8	
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,8	34,8	
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	34,9	
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	34,0	
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,3	34,2	
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	34,3	
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	34,4	
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,4	34,4	
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,4	34,5	
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	33,7	
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	33,9	
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	34,0	
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,0	
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,1	
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	34,1	
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,3	33,3	
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	33,5	
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	33,6	
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	33,6	
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	33,6	
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	33,7	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	34,9	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,3	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,5	35,6	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	35,8	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	35,9	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	36,1	
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	26,7	
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	28,0	
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	28,5	
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	29,6	
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,7	
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,6	17,2	
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	18,5	
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	19,3	
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	19,8	
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	21,5	
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,6	22,9	
Lum_A	Test lumiere	70,00	34,0	31,9	
Lum_B	Test lumiere	100,00	32,4	30,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:34

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - muziekgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groepsreductie: muziek Grace/The Grit  
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,1	30,4
MH1_A		15,00	28,4	27,9
MH1_B		18,00	30,0	29,6
MH1_C		21,00	31,3	30,6
MH1_D		24,00	33,3	31,5
MH1_E		27,00	33,7	31,9
MH1_F		30,00	33,9	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,4	30,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,4	36,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39,1	37,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,7	37,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,2	36,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,7	36,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,3	34,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	38,5	36,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39,1	37,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,7	37,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	36,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,7	36,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,6	37,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	38,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,9	38,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,6	38,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,7	38,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,5	39,3
Weena Z1_A		4,00	21,7	20,8
Weena Z2_A		4,00	21,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:39:34

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	45,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	47,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	47,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	46,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	46,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,4	47,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,5	48,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5	48,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	47,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8	47,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,1	48,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,0	48,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	48,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,8	49,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,0	49,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,8	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,7	49,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	50,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2	50,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,1	50,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,9	50,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	52,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	52,2
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,4	54,1
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,3	54,0
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,1	53,9
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,0	53,7
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,8	53,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	27,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	28,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9	30,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	35,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	28,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	33,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	28,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	26,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	28,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:21



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	26,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	26,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	26,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	26,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	28,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	27,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	27,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1	23,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	25,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	24,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	25,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	24,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	25,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	23,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1	23,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	25,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	23,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3	25,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6	23,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	24,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	25,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	25,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	25,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	27,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	29,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,4	35,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,1	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,4	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	32,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	29,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	30,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	28,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,2	31,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	24,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	26,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 13:40:21

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	28,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,5	29,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	29,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	34,2
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	38,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	38,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	33,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	32,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	36,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	38,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	27,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	32,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	37,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	28,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,0	31,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,2	34,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	35,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	36,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	26,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	32,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,6	35,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	36,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	32,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	34,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,4	39,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:21

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,1
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	39,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	39,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	39,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,6	39,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	39,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	38,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	38,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	37,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,9	39,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	23,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	26,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	26,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	28,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	29,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	18,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,5	19,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,2	19,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,9	20,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	20,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,1	20,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,4	36,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,5	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:21

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - stemgeluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: terras Grace/The Grit  
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,3	33,1
MH1_A		15,00	28,1	23,8
MH1_B		18,00	29,9	25,7
MH1_C		21,00	33,5	29,3
MH1_D		24,00	39,7	35,5
MH1_E		27,00	39,7	35,5
MH1_F		30,00	39,7	35,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,8	27,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	45,2	41,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	45,2	40,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	44,5	40,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	44,0	39,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	43,3	39,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,4	35,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	45,1	40,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	45,2	40,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	44,5	40,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	44,0	39,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	43,4	39,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	44,0	39,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	46,6	42,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	47,9	43,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	45,3	41,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	47,3	43,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	48,2	43,9
Weena Z1_A		4,00	24,3	20,0
Weena Z2_A		4,00	22,4	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:21

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Grace/Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	30,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	32,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	32,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	32,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	32,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,5	31,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,5	33,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8	33,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	33,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0	33,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,7	32,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,4	34,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	34,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,4	34,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	35,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,1	35,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	35,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,7	36,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,0	36,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1	36,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	38,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	38,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	38,5
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,5	39,2
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	39,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	39,5
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,7	14,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	16,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	15,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	15,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2	14,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	15,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9	14,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	16,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1	12,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,4	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:04

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Grace/Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,6	14,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	13,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9	11,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,0	11,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	14,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,3	8,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,3	7,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,7	8,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5	8,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,2	8,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	8,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,0	6,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,5	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1	8,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	6,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	6,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,9	7,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	9,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	8,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,3	9,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	9,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	9,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	8,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	8,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,4	10,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,7	9,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2	10,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3	12,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	13,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	17,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	16,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	16,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,9	16,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	17,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4	17,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	13,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	15,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	15,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	15,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,0	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	15,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	16,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	17,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:04

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Grace/Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	19,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,9	21,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,2	22,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	23,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	24,0
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	25,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	26,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	26,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	22,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	24,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	25,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	26,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	21,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,0	22,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	23,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	25,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	25,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	21,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,5	22,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,2	23,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,2	25,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	25,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,9	21,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,7	22,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	23,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,5	24,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	24,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	20,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	21,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,1	21,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	22,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	23,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,5	24,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,2	19,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,8	20,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,5	21,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	22,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,2	22,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	23,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	23,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	26,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	26,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	26,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	26,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	26,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:04

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: overig Grace/Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	26,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,0
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	26,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	26,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	26,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,5	26,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,4	26,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	25,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	25,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	25,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,1	25,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	25,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	25,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,5	25,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	25,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,6	25,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	25,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	25,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,0	24,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	24,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,1	24,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	25,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	25,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	25,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	24,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	24,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,8	24,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,8	24,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	23,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	24,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,3	24,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	24,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,4	24,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,4	24,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	26,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	27,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	27,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	26,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	26,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	18,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	18,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	18,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,5	18,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,9	4,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,7	5,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,5	6,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	7,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,9	12,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	14,0	12,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	20,3	19,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,0	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:04



## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - overig geluid incl. toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groepsreductie: overig Grace/Grit  
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,2	18,9
MH1_A		15,00	17,9	16,7
MH1_B		18,00	22,8	21,5
MH1_C		21,00	22,9	21,6
MH1_D		24,00	22,9	21,7
MH1_E		27,00	23,0	21,8
MH1_F		30,00	23,1	21,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,9	17,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	28,1	26,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,9	26,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,5	26,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,0	25,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,6	25,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,7	21,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,1	26,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	27,9	26,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,5	26,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,0	25,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,6	25,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,2	29,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,4	30,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,5	30,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,9	30,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,1	30,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	31,0
Weena Z1_A		4,00	9,4	8,2
Weena Z2_A		4,00	8,6	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:40:04

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/TheGrit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	47,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	48,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	47,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	47,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	48,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	49,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	48,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	48,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	49,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	49,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,8	49,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	49,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,5	50,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	50,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	50,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,6	50,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	52,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	52,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	52,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	51,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,6	53,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,6	53,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	53,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,5	53,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,3	53,4
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,0	55,0
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,0	55,0
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	55,0
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,8	54,8
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	30,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	31,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	32,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,3	30,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	31,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,5	31,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	31,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	31,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,3	31,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	31,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	31,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	30,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	32,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,6	28,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:25:14

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/TheGrit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	30,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	30,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	31,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	28,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	30,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	31,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	31,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	31,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	26,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	27,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	27,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	27,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	26,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	27,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	27,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	28,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	26,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	27,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	27,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	27,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	25,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	26,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	27,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	27,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	25,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	26,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	27,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	27,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	25,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	26,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	27,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	27,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,4	28,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	29,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	31,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	33,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	33,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	36,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	31,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	31,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,6	32,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	33,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,7	30,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	36,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	31,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	32,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	31,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	30,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	31,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	33,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	29,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,6	31,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 13:25:14

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/TheGrit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,5	33,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	33,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	34,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	31,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	36,5
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	39,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	40,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	31,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	35,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	40,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	31,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,7	35,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,9	40,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	31,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,0	38,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,7	39,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	40,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	31,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	38,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	38,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	31,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	37,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	39,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,5	31,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	34,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	37,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	31,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	37,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	38,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	38,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	36,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	37,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	39,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	41,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,6	41,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:25:14

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/TheGrit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	41,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,5	41,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,7
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	41,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	41,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	41,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	41,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,5	40,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	40,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,2	40,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,2	40,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	40,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	40,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	40,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	40,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	40,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	40,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	40,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	39,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	39,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	39,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	39,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	39,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	39,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	39,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	39,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	39,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	39,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	39,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	39,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	40,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	41,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,7	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	42,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	42,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	28,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	30,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	31,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	32,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	33,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	21,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	22,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	23,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	24,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	25,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,3	37,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,7	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:25:14

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten Uitgaansfunctie Grace/The Grit - inclusief toetspunt 07

Rapport: Resultatentabel  
 Model: JAN26 - uitgaansfunctie (extra toetspositie 07)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Grace/TheGrit  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,5	35,1
MH1_A		15,00	31,5	29,6
MH1_B		18,00	33,4	31,5
MH1_C		21,00	35,8	33,3
MH1_D		24,00	40,7	37,1
MH1_E		27,00	40,8	37,2
MH1_F		30,00	40,8	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,8	32,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	46,1	42,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	46,2	42,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	45,5	42,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	45,1	41,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	44,4	40,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,9	37,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	46,1	42,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	46,2	42,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	45,5	42,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	45,1	41,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	44,5	41,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	45,3	42,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	47,6	44,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	48,8	45,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	46,5	43,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	48,3	44,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	49,1	45,4
Weena Z1_A		4,00	26,3	23,6
Weena Z2_A		4,00	24,9	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 13:25:14

Cumulatief nachtperiode

Naam	Omschrijvir	Hoogte	Nacht Totat	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 100C	Nacht 200C	Nacht 400C	Nacht 8000
01_A	Woningen	5	63,14	26,99	46,21	41,54	44,07	54,17	61,63	53,68	44,3	28,1
01_B	Woningen	8	63,04	27,16	46,47	42,28	44,94	54,1	61,5	53,55	44,14	27,92
01_C	Woningen	11	62,82	27,21	46,55	42,5	44,84	53,86	61,27	53,31	43,88	27,6
01_D	Woningen	14	62,27	27,07	46,34	42,05	44,47	53,33	60,69	52,76	43,32	27,05
01_E	Woningen	17	61,8	26,88	46,17	41,94	44,26	52,89	60,2	52,27	42,82	26,49
02_A	Woningen	5	63,29	27,66	46,41	41,58	44,29	54,32	61,78	53,83	44,46	28,3
02_B	Woningen	8	63,18	27,81	46,66	42,3	45,1	54,22	61,63	53,69	44,31	28,11
02_C	Woningen	11	62,94	27,87	46,8	42,65	45,06	53,98	61,38	53,44	44,03	27,78
02_D	Woningen	14	62,58	27,71	46,8	42,42	44,83	53,63	61	53,07	43,65	27,36
02_E	Woningen	17	62,19	27,51	46,64	42,33	44,65	53,26	60,59	52,66	43,23	26,89
03_A	Woningen	5	63,17	27,75	46,37	41,59	44,06	54,17	61,66	53,7	44,31	28,06
03_B	Woningen	8	63,06	27,91	46,61	42,24	44,83	54,08	61,52	53,57	44,16	27,88
03_C	Woningen	11	62,84	27,98	46,81	42,7	44,83	53,85	61,28	53,33	43,91	27,59
03_D	Woningen	14	62,55	27,84	46,93	42,68	44,68	53,56	60,17	53,02	43,59	27,21
03_E	Woningen	17	62,2	27,65	46,79	42,58	44,5	53,23	60,6	52,65	43,2	26,77
04_A	Woningen	5	62,73	27,46	46,31	42,07	43,63	53,71	61,21	53,25	43,82	27,42
04_B	Woningen	8	62,64	27,66	46,55	42,62	44,31	53,63	61,09	53,11	43,67	27,25
04_C	Woningen	11	62,44	27,77	46,76	43,09	44,34	53,43	60,87	52,91	43,45	26,98
04_D	Woningen	14	62,21	27,67	46,88	43,06	44,22	53,19	60,62	52,65	43,17	26,64
04_E	Woningen	17	61,91	27,51	46,77	42,99	44,07	52,91	60,3	52,34	42,84	26,25
05_A	Woningen	5	62,22	27,12	46,28	42,64	43,44	53,17	60,68	52,69	43,23	26,66
05_B	Woningen	8	62,14	27,33	46,52	43,07	44,06	53,1	60,57	52,58	43,1	26,52
05_C	Woningen	11	61,99	27,5	46,74	43,54	44,12	52,94	60,39	52,4	42,91	26,29
05_D	Woningen	14	61,79	27,44	46,82	43,5	44,02	52,75	60,17	52,19	42,68	25,99
05_E	Woningen	17	61,54	27,33	46,76	43,42	43,89	52,51	59,91	51,92	42,39	25,65
06_A	Woningen	5	61,56	26,91	46,35	43,4	43,29	52,46	59,97	51,97	42,45	25,72
06_B	Woningen	8	61,5	27,14	46,61	43,77	43,88	52,43	59,88	51,88	42,36	25,62
06_C	Woningen	11	61,4	27,37	46,88	44,22	43,98	52,31	59,74	51,75	42,21	25,44
06_D	Woningen	14	61,23	27,33	46,93	44,16	43,88	52,14	59,56	51,57	42,01	25,2
06_E	Woningen	17	61,03	27,24	46,91	44,05	43,77	51,96	59,35	51,35	41,78	24,91
07_A	Woningen	5	61,1	27	46,56	43,95	43,27	51,97	59,46	51,46	41,92	25,18
07_B	Woningen	8	61,09	27,26	46,88	44,32	43,88	51,99	59,41	51,42	41,87	25,11
07_C	Woningen	11	61	27,55	47,22	44,77	43,97	51,87	59,28	51,28	41,73	24,94
07_D	Woningen	14	60,84	27,51	47,22	44,69	43,88	51,72	59,11	51,11	41,55	24,7
07_E	Woningen	17	60,66	27,42	47,2	44,57	43,77	51,54	58,91	50,91	41,32	24,42

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
Binnengeluidniveau Lucia											43,93171	
Naam	Omschrijvir	Hoogte									51	
01_A	Woningen	5	14,7	4,69	13,51	-0,36	-5,53	0,97	1,13	-9,82	-19,2	-35,4
01_B	Woningen	8	14,9	4,86	13,77	0,38	-4,66	0,9	1	-9,95	-19,36	-35,58
01_C	Woningen	11	15,0	4,91	13,85	0,6	-4,76	0,66	0,77	-10,19	-19,62	-35,9
01_D	Woningen	14	14,7	4,77	13,64	0,15	-5,13	0,13	0,19	-10,74	-20,18	-36,45
01_E	Woningen	17	14,5	4,58	13,47	0,04	-5,34	-0,31	-0,3	-11,23	-20,68	-37,01
02_A	Woningen	5	14,9	5,36	13,71	-0,32	-5,31	1,12	1,28	-9,67	-19,04	-35,2
02_B	Woningen	8	15,1	5,51	13,96	0,4	-4,5	1,02	1,13	-9,81	-19,19	-35,39
02_C	Woningen	11	15,2	5,57	14,1	0,75	-4,54	0,78	0,88	-10,06	-19,47	-35,72
02_D	Woningen	14	15,2	5,41	14,1	0,52	-4,77	0,43	0,5	-10,43	-19,85	-36,14
02_E	Woningen	17	15,0	5,21	13,94	0,43	-4,95	0,06	0,09	-10,84	-20,27	-36,61
03_A	Woningen	5	14,9	5,45	13,67	-0,31	-5,54	0,97	1,16	-9,8	-19,19	-35,44
03_B	Woningen	8	15,1	5,61	13,91	0,34	-4,77	0,88	1,02	-9,93	-19,34	-35,62
03_C	Woningen	11	15,2	5,68	14,11	0,8	-4,77	0,65	0,78	-10,17	-19,59	-35,91
03_D	Woningen	14	15,3	5,54	14,23	0,78	-4,92	0,36	0,47	-10,48	-19,91	-36,29
03_E	Woningen	17	15,1	5,35	14,09	0,68	-5,1	0,03	0,1	-10,85	-20,3	-36,73
04_A	Woningen	5	14,8	5,16	13,61	0,17	-5,97	0,51	0,71	-10,25	-19,68	-36,08
04_B	Woningen	8	15,0	5,36	13,85	0,72	-5,29	0,43	0,59	-10,39	-19,83	-36,25
04_C	Woningen	11	15,2	5,47	14,06	1,19	-5,26	0,23	0,37	-10,59	-20,05	-36,52
04_D	Woningen	14	15,2	5,37	14,18	1,16	-5,38	-0,01	0,12	-10,85	-20,33	-36,86
04_E	Woningen	17	15,1	5,21	14,07	1,09	-5,53	-0,29	-0,2	-11,16	-20,66	-37,25
05_A	Woningen	5	14,7	4,82	13,58	0,74	-6,16	-0,03	0,18	-10,81	-20,27	-36,84
05_B	Woningen	8	14,9	5,03	13,82	1,17	-5,54	-0,1	0,07	-10,92	-20,4	-36,98
05_C	Woningen	11	15,1	5,2	14,04	1,64	-5,48	-0,26	-0,11	-11,1	-20,59	-37,21
05_D	Woningen	14	15,1	5,14	14,12	1,6	-5,58	-0,45	-0,33	-11,31	-20,82	-37,51
05_E	Woningen	17	15,1	5,03	14,06	1,52	-5,71	-0,69	-0,59	-11,58	-21,11	-37,85
06_A	Woningen	5	14,7	4,61	13,65	1,5	-6,31	-0,74	-0,53	-11,53	-21,05	-37,78
06_B	Woningen	8	14,9	4,84	13,91	1,87	-5,71	-0,77	-0,62	-11,62	-21,14	-37,88
06_C	Woningen	11	15,2	5,07	14,18	2,32	-5,62	-0,89	-0,76	-11,75	-21,29	-38,06
06_D	Woningen	14	15,2	5,03	14,23	2,26	-5,72	-1,06	-0,94	-11,93	-21,49	-38,3
06_E	Woningen	17	15,2	4,94	14,21	2,15	-5,83	-1,24	-1,15	-12,15	-21,72	-38,59
07_A	Woningen	5	14,9	4,7	13,86	2,05	-6,33	-1,23	-1,04	-12,04	-21,58	-38,32
07_B	Woningen	8	15,2	4,96	14,18	2,42	-5,72	-1,21	-1,09	-12,08	-21,63	-38,39
07_C	Woningen	11	15,49	5,25	14,52	2,87	-5,63	-1,33	-1,22	-12,22	-21,77	-38,56
07_D	Woningen	14	15,48	5,21	14,52	2,79	-5,72	-1,48	-1,39	-12,39	-21,95	-38,8
07_E	Woningen	17	15,4	5,12	14,5	2,67	-5,83	-1,66	-1,59	-12,59	-22,18	-39,08

C-weging  
A-weging

-3  
-39,4

-0,8  
-26,2

-0,2  
-16,1

0  
-8,6

0  
-3,2

0  
0

-0,2  
1,2

-0,8  
1

-3  
-1,1

C-gewogen geluidniveau

Naam	Omschrijvir	Hoogte										
01_A	Woningen	5	72,92	63,39	71,61	57,44	52,67	57,37	61,63	52,28	42,5	26,2
01_B	Woningen	8	73,15	63,56	71,87	58,18	53,54	57,3	61,5	52,15	42,34	26,02
01_C	Woningen	11	73,20	63,61	71,95	58,4	53,44	57,06	61,27	51,91	42,08	25,7
01_D	Woningen	14	72,96	63,47	71,74	57,95	53,07	56,53	60,69	51,36	41,52	25,15
01_E	Woningen	17	72,76	63,28	71,57	57,84	52,86	56,09	60,2	50,87	41,02	24,59
02_A	Woningen	5	73,17	64,06	71,81	57,48	52,89	57,52	61,78	52,43	42,66	26,4
02_B	Woningen	8	73,38	64,21	72,06	58,2	53,7	57,42	61,63	52,29	42,51	26,21
02_C	Woningen	11	73,48	64,27	72,2	58,55	53,66	57,18	61,38	52,04	42,23	25,88
02_D	Woningen	14	73,42	64,11	72,2	58,32	53,43	56,83	61	51,67	41,85	25,46
02_E	Woningen	17	73,24	63,91	72,04	58,23	53,25	56,46	60,59	51,26	41,43	24,99
03_A	Woningen	5	73,13	64,15	71,77	57,49	52,66	57,37	61,66	52,3	42,51	26,16
03_B	Woningen	8	73,34	64,31	72,01	58,14	53,43	57,28	61,52	52,17	42,36	25,98
03_C	Woningen	11	73,49	64,38	72,21	58,6	53,43	57,05	61,28	51,93	42,11	25,69
03_D	Woningen	14	73,54	64,24	72,33	58,58	53,28	56,76	60,97	51,62	41,79	25,31
03_E	Woningen	17	73,37	64,05	72,19	58,48	53,1	56,43	60,6	51,25	41,4	24,87
04_A	Woningen	5	73,02	63,86	71,71	57,97	52,23	56,91	61,21	51,85	42,02	25,52
04_B	Woningen	8	73,23	64,06	71,95	58,52	52,91	56,83	61,09	51,71	41,87	25,35
04_C	Woningen	11	73,40	64,17	72,16	58,99	52,94	56,63	60,87	51,51	41,65	25,08
04_D	Woningen	14	73,46	64,07	72,28	58,96	52,82	56,39	60,62	51,25	41,37	24,74
04_E	Woningen	17	73,33	63,91	72,17	58,89	52,67	56,11	60,3	50,94	41,04	24,35
05_A	Woningen	5	72,92	63,52	71,68	58,54	52,04	56,37	60,68	51,29	41,43	24,76
05_B	Woningen	8	73,14	63,73	71,92	58,97	52,66	56,3	60,57	51,18	41,3	24,62
05_C	Woningen	11	73,33	63,9	72,14	59,44	52,72	56,14	60,39	51	41,11	24,39
05_D	Woningen	14	73,37	63,84	72,22	59,4	52,62	55,95	60,17	50,79	40,88	24,09
05_E	Woningen	17	73,29	63,73	72,16	59,32	52,49	55,71	59,91	50,52	40,59	23,75
06_A	Woningen	5	72,92	63,31	71,75	59,3	51,89	55,66	59,97	50,57	40,65	23,82
06_B	Woningen	8	73,16	63,54	72,01	59,67	52,49	55,63	59,88	50,48	40,56	23,72
06_C	Woningen	11	73,41	63,77	72,28	60,12	52,58	55,51	59,74	50,35	40,41	23,54
06_D	Woningen	14	73,43	63,73	72,33	60,06	52,48	55,34	59,56	50,17	40,21	23,3
06_E	Woningen	17	73,38	63,64	72,31	59,95	52,37	55,16	59,35	49,95	39,98	23,01





# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:08:37

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,9
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:08:37

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,2	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	
MH1_A		15,00	33,5	
MH1_B		18,00	33,5	
MH1_C		21,00	33,5	
MH1_D		24,00	33,6	
MH1_E		27,00	33,7	
MH1_F		30,00	33,8	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,0	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,7	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	30,9	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	30,7	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	30,5	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	30,2	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	21,8	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,7	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	30,9	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	30,7	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	30,5	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	30,2	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,5	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,0	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	36,4	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	38,7	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	38,7	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	38,9	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,8	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,5	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,3	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	36,7	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	37,7	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	37,9	
Weena Z1_A		4,00	19,0	
Weena Z2_A		4,00	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:08:37

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,2
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,8
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:09:14

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:09:14

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1
MH1_A		15,00	17,3
MH1_B		18,00	17,4
MH1_C		21,00	17,4
MH1_D		24,00	17,5
MH1_E		27,00	17,6
MH1_F		30,00	17,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	23,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	22,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	26,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	21,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,5
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	31,9
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	32,6
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	33,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	25,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	28,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,7
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,6
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	33,0
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	33,1
Weena Z1_A		4,00	10,5
Weena Z2_A		4,00	6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:09:14

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Skihut overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,2
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,3
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,8
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,9
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,0
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:08:57

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Skihut overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:08:57



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Skihut overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,3
MH1_A		15,00	26,0
MH1_B		18,00	26,1
MH1_C		21,00	12,8
MH1_D		24,00	13,0
MH1_E		27,00	12,5
MH1_F		30,00	12,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	17,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,1
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	31,4
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	31,2
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	31,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,1
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,0
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	30,8
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	30,6
Weena Z1_A		4,00	7,9
Weena Z2_A		4,00	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:08:57

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,7
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:07:48

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:07:48

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Après Skihut - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Skihut  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,4	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,4	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,4	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	
MH1_A		15,00	34,3	
MH1_B		18,00	34,3	
MH1_C		21,00	33,7	
MH1_D		24,00	33,7	
MH1_E		27,00	33,8	
MH1_F		30,00	34,0	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	27,9	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	28,8	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	32,9	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,8	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	32,4	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	32,1	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,7	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,9	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,8	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,9	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	32,4	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,1	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,2	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,3	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,4	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	40,2	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	40,2	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	40,4	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,6	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	36,4	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	38,7	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	39,6	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	39,7	
Weena Z1_A		4,00	19,8	
Weena Z2_A		4,00	15,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:07:48

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,6
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:00

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:00

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,3	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,6	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,7	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,7	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,7	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,6	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,5	
MH1_A		15,00	18,5	
MH1_B		18,00	18,5	
MH1_C		21,00	18,5	
MH1_D		24,00	18,5	
MH1_E		27,00	18,6	
MH1_F		30,00	18,6	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	28,2	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	28,4	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	30,0	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,8	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	29,5	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	29,1	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	23,8	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,1	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	30,0	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,8	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	29,5	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	29,2	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	28,0	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,8	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,7	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	38,0	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	38,4	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	37,7	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,6	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,7	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,4	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	36,6	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	37,4	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	37,5	
Weena Z1_A		4,00	17,0	
Weena Z2_A		4,00	14,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:00

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,7
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,7
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:18



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:11:18

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,7	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,9	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	
MH1_A		15,00	14,4	
MH1_B		18,00	14,7	
MH1_C		21,00	14,9	
MH1_D		24,00	15,2	
MH1_E		27,00	15,8	
MH1_F		30,00	16,8	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,8	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,4	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,7	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,2	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,8	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	23,2	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,6	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,1	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,2	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,8	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,1	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,8	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,1	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	31,6	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	32,3	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	32,5	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	25,3	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	28,0	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,7	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	30,7	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	32,0	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	32,3	
Weena Z1_A		4,00	9,3	
Weena Z2_A		4,00	7,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:18

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Get Back overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,3
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,5
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,7
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:10:46

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Get Back overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,0
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:10:46

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Get Back overig  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,7	
MH1_A		15,00	11,4	
MH1_B		18,00	11,7	
MH1_C		21,00	11,9	
MH1_D		24,00	11,8	
MH1_E		27,00	11,7	
MH1_F		30,00	11,7	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	23,6	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	23,6	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	23,4	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,2	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	22,9	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,6	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	23,6	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,6	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	23,4	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,2	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	22,9	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,6	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,1	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,4	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,5	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	31,7	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	31,5	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	31,3	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,0	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,3	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,6	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,5	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	31,3	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	31,1	
Weena Z1_A		4,00	9,0	
Weena Z2_A		4,00	3,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:10:46

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,1
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:10:06

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:10:06

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Get back - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAg totaresultaten voor toetspunten  
Groep: Get Back  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,0	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,2	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,4	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,5	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,4	
MH1_A		15,00	20,5	
MH1_B		18,00	20,6	
MH1_C		21,00	20,7	
MH1_D		24,00	20,7	
MH1_E		27,00	21,0	
MH1_F		30,00	21,3	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	30,8	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	30,8	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	32,0	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,0	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	31,4	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	31,2	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	28,3	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,2	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	31,9	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,0	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	31,5	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	31,2	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,0	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	35,6	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,2	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	39,7	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	40,0	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	39,6	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,0	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,4	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	37,7	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	38,6	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	39,2	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	39,4	
Weena Z1_A		4,00	18,3	
Weena Z2_A		4,00	15,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:10:06



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,2
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,0
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,1
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:59

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:59

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,3	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,6	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,8	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,7	
MH1_A		15,00	18,9	
MH1_B		18,00	19,2	
MH1_C		21,00	19,6	
MH1_D		24,00	20,2	
MH1_E		27,00	24,0	
MH1_F		30,00	24,7	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	29,3	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,2	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,0	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	28,7	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	28,4	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,1	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	27,6	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,2	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,0	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	28,7	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	28,4	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,1	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	27,3	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,2	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,2	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	37,1	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	37,6	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	37,1	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,0	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,9	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,5	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	36,5	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	36,3	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	36,3	
Weena Z1_A		4,00	15,1	
Weena Z2_A		4,00	14,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:59

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,6
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:12:28

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:28

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,6	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,1	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,4	
MH1_A		15,00	15,8	
MH1_B		18,00	16,2	
MH1_C		21,00	16,5	
MH1_D		24,00	17,3	
MH1_E		27,00	19,6	
MH1_F		30,00	23,1	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,6	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,0	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,1	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,7	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,5	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,9	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,7	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,0	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,9	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,2	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,0	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	25,9	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	28,5	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,4	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	31,8	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	32,9	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	32,9	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	26,2	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	28,4	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	30,2	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,4	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	32,2	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	32,5	
Weena Z1_A		4,00	9,7	
Weena Z2_A		4,00	8,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:28

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plein overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,9
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,7
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,9
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,9
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:12

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plein overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,4
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:12



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plein overig  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,5	
MH1_A		15,00	11,2	
MH1_B		18,00	11,6	
MH1_C		21,00	11,7	
MH1_D		24,00	11,8	
MH1_E		27,00	12,0	
MH1_F		30,00	11,8	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,2	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,1	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	23,9	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,7	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,4	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,1	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,2	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,1	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	23,9	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,7	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,4	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,1	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,4	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,6	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	32,4	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	31,5	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	31,3	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,4	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,7	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,6	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	31,4	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	31,2	
Weena Z1_A		4,00	8,7	
Weena Z2_A		4,00	8,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:12

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,9
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,7
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,6
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,6
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:37

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:37

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Plein - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Plein  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,2
MH1_A		15,00	21,1
MH1_B		18,00	21,4
MH1_C		21,00	21,8
MH1_D		24,00	22,4
MH1_E		27,00	25,6
MH1_F		30,00	27,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	31,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	31,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	31,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	31,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	30,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	30,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	30,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	31,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	31,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	31,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	30,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	35,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	37,9
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	39,3
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	39,6
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	39,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	37,9
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	38,6
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	38,6
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	38,7
Weena Z1_A		4,00	16,9
Weena Z2_A		4,00	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:11:37

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Fust  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,1
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:13:09

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - muziek

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Muziek Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:13:09

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - muziek

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Muziek Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,9	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,0	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	
MH1_A		15,00	26,6	
MH1_B		18,00	27,3	
MH1_C		21,00	28,5	
MH1_D		24,00	29,6	
MH1_E		27,00	34,6	
MH1_F		30,00	36,3	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,6	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	34,4	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,2	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	33,9	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,6	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,2	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34,5	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	34,4	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,2	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	33,9	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,6	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,3	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,0	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,7	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	42,2	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	42,5	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	42,5	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,6	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	36,8	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,2	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	42,6	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	42,0	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	41,3	
Weena Z1_A		4,00	20,1	
Weena Z2_A		4,00	19,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:13:09

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Fust  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,2
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:49



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - stem

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Terras Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:49

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - stem

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Terras Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,5	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,8	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,3	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,2	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,2	
MH1_A		15,00	17,4	
MH1_B		18,00	17,8	
MH1_C		21,00	18,5	
MH1_D		24,00	19,8	
MH1_E		27,00	22,1	
MH1_F		30,00	28,0	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	27,4	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	27,1	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	28,0	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	28,1	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,2	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	27,1	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,5	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,8	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	28,1	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	28,0	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,2	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	28,5	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,9	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	33,8	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	35,0	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	35,4	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,7	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,8	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,3	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	34,1	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	34,6	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	34,4	
Weena Z1_A		4,00	11,4	
Weena Z2_A		4,00	10,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:12:49

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - overig

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Fust overig  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,6
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,0
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,2
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,2
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:13:26

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - overig

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Fust overig  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,4
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	2,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	5,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:13:26

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - overig

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Fust overig  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,7
MH1_A		15,00	8,4
MH1_B		18,00	8,8
MH1_C		21,00	9,1
MH1_D		24,00	9,2
MH1_E		27,00	8,7
MH1_F		30,00	8,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,6
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	32,4
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	32,2
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	31,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,7
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,6
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	31,4
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	31,2
Weena Z1_A		4,00	9,5
Weena Z2_A		4,00	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:13:26

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,5
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,3
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:13:39

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:13:39

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode 't Fust - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Fust  
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,4	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,6	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	
MH1_A		15,00	27,1	
MH1_B		18,00	27,8	
MH1_C		21,00	28,9	
MH1_D		24,00	30,1	
MH1_E		27,00	34,9	
MH1_F		30,00	36,9	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	35,7	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,5	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,3	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,2	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,0	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	34,8	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,6	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,4	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,3	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,3	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,0	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	34,8	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	36,6	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,0	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,8	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	43,2	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	43,6	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	43,5	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	36,3	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	39,1	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,2	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	43,5	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	43,0	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	42,5	
Weena Z1_A		4,00	21,0	
Weena Z2_A		4,00	20,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:13:39



## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,9
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:47

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:47

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,9	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,2	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,3	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,3	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,2	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	
MH1_A		15,00	25,3	
MH1_B		18,00	25,9	
MH1_C		21,00	26,8	
MH1_D		24,00	28,8	
MH1_E		27,00	34,1	
MH1_F		30,00	35,9	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	35,0	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	34,8	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,6	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,3	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,0	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,6	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,0	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	34,9	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,6	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,3	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,0	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,6	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,4	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	34,3	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,5	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	40,8	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	41,1	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	41,0	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,5	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,7	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,9	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	42,7	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	42,8	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	42,4	
Weena Z1_A		4,00	18,5	
Weena Z2_A		4,00	19,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:47

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:15:01

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:15:01

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - stem

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Terras Coco-Nuts  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,1
MH1_A		15,00	19,1
MH1_B		18,00	19,6
MH1_C		21,00	20,5
MH1_D		24,00	22,1
MH1_E		27,00	26,5
MH1_F		30,00	31,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	33,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	32,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	32,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	31,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	32,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	32,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	31,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	36,6
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	38,4
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	38,8
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	38,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	38,1
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	39,6
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	39,9
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	39,9
Weena Z1_A		4,00	13,3
Weena Z2_A		4,00	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:15:01

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Coco-Nuts Overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,0
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,2
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,6
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,8
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,7
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:26

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Coco-Nuts Overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:26



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Coco-Nuts Overig  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	
MH1_A		15,00	16,6	
MH1_B		18,00	19,0	
MH1_C		21,00	22,0	
MH1_D		24,00	22,3	
MH1_E		27,00	22,4	
MH1_F		30,00	22,6	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,2	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,1	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	23,9	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,6	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,3	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,0	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,3	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,1	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	23,9	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,6	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,3	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,0	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,4	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,4	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	30,2	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	30,0	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	29,8	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,2	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,6	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,5	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,3	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	30,7	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	30,0	
Weena Z1_A		4,00	8,6	
Weena Z2_A		4,00	7,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:26

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,3
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,3
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,2
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,0
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:02

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:14:02

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Coco-Nuts - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Coco-Nuts  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5
MH1_A		15,00	26,7
MH1_B		18,00	27,5
MH1_C		21,00	28,8
MH1_D		24,00	30,4
MH1_E		27,00	35,0
MH1_F		30,00	37,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	37,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	36,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	37,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	36,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	36,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,6
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	43,0
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	43,3
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	43,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,6
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	44,6
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	44,8
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	44,5
Weena Z1_A		4,00	19,9
Weena Z2_A		4,00	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:14:02

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,2
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:16:23

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:16:23

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,9	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,8	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	
MH1_A		15,00	23,7	
MH1_B		18,00	24,9	
MH1_C		21,00	27,0	
MH1_D		24,00	32,8	
MH1_E		27,00	34,3	
MH1_F		30,00	34,4	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	29,5	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,6	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,3	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,0	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,5	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	34,1	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34,7	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,6	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,3	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,0	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,5	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	34,1	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,9	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,0	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,2	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	40,5	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	40,4	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	40,3	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,5	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,3	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	40,8	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	40,9	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	40,7	
Weena Z1_A		4,00	18,7	
Weena Z2_A		4,00	16,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:16:23

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,1
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,5
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,3
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,1
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:16:37



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:16:37

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,9	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,7	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,2	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	
MH1_A		15,00	16,3	
MH1_B		18,00	17,5	
MH1_C		21,00	19,5	
MH1_D		24,00	26,4	
MH1_E		27,00	28,5	
MH1_F		30,00	28,5	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	28,3	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,0	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	31,8	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	31,1	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	30,8	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	30,0	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	30,4	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,1	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	31,8	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	31,2	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	31,0	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	30,2	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,8	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,6	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,3	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	36,1	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	36,4	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	36,3	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	30,9	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,8	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,5	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	36,3	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	36,8	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	36,7	
Weena Z1_A		4,00	12,0	
Weena Z2_A		4,00	9,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:16:37

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,8
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	3,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:16:08

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:16:08

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,4
MH1_A		15,00	16,3
MH1_B		18,00	22,0
MH1_C		21,00	22,4
MH1_D		24,00	22,5
MH1_E		27,00	22,5
MH1_F		30,00	22,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	20,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,0
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	30,9
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	30,4
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	30,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,5
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	31,4
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	31,1
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	30,9
Weena Z1_A		4,00	9,3
Weena Z2_A		4,00	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:16:08

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,5
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,1
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:15:44

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cornelis  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:15:44

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Cornelis - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
 Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Cornelis  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,7
MH1_A		15,00	25,0
MH1_B		18,00	27,2
MH1_C		21,00	28,9
MH1_D		24,00	34,0
MH1_E		27,00	35,5
MH1_F		30,00	35,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	37,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	36,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	37,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	36,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	36,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,8
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	42,2
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	42,2
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	42,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	36,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,9
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	42,5
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	42,6
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	42,4
Weena Z1_A		4,00	19,9
Weena Z2_A		4,00	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:15:44



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:17:27

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,4
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:17:27

## L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - muziek

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Muziek Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,4	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,4	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,5	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,5	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,5	
MH1_A		15,00	24,3	
MH1_B		18,00	26,0	
MH1_C		21,00	29,8	
MH1_D		24,00	33,9	
MH1_E		27,00	34,0	
MH1_F		30,00	34,0	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,0	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	39,6	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39,5	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	39,1	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,6	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38,0	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34,3	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	39,6	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39,5	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	39,1	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,6	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38,0	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,0	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,5	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,9	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	41,2	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	40,7	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	40,6	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	37,6	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	39,9	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,8	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	41,5	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	41,4	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	41,3	
Weena Z1_A		4,00	19,8	
Weena Z2_A		4,00	18,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:17:27

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,0
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,8
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,6
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,5
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:17:08

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:17:08

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace - stem

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Terras Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,1	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,1	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,4	
MH1_A		15,00	16,3	
MH1_B		18,00	18,2	
MH1_C		21,00	21,8	
MH1_D		24,00	28,2	
MH1_E		27,00	28,3	
MH1_F		30,00	28,2	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	20,6	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,5	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	32,6	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,1	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	31,4	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	30,9	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	27,8	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,4	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,8	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,1	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	31,6	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	30,9	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,6	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	34,8	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	36,0	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	36,7	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	36,5	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	36,4	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,3	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,7	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	36,6	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	37,1	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	37,2	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	37,1	
Weena Z1_A		4,00	12,6	
Weena Z2_A		4,00	10,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:17:08

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/The Grit overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,5
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,2
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:17:51

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/The Grit overig  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,7
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:17:51



# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - overig

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/The Grit overig  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,9	
MH1_A		15,00	16,7	
MH1_B		18,00	21,5	
MH1_C		21,00	21,6	
MH1_D		24,00	21,7	
MH1_E		27,00	21,8	
MH1_F		30,00	21,8	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	17,6	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,8	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	26,6	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,2	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,8	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,3	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	21,5	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,9	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,6	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,2	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,8	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,3	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,2	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,3	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	30,2	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	30,1	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	30,0	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	30,7	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,8	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,0	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	30,9	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	30,8	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	30,3	
Weena Z1_A		4,00	8,2	
Weena Z2_A		4,00	7,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:17:51

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4
07_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1
07_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0
07_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9
07_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8
07_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,7
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:18:08

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

26-2-2026 14:18:08

# L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

## Rekenresultaten restaurantfunctie nachtperiode Grace/the grit - cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: SEP25 - Restaurantfunctie nachtperiode  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Grace/The Grit  
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht	
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,3	
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,3	
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,2	
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	
MH1_A		15,00	25,5	
MH1_B		18,00	27,8	
MH1_C		21,00	31,0	
MH1_D		24,00	35,1	
MH1_E		27,00	35,2	
MH1_F		30,00	35,2	
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	27,6	
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,6	
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	40,5	
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40,0	
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	39,5	
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	39,0	
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,4	
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	40,6	
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	40,5	
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40,0	
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	39,5	
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	39,0	
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,8	
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	41,1	
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,4	
RB01_D	Rotterdam Building	60,00	42,7	
RB01_E	Rotterdam Building	65,00	42,4	
RB01_F	Rotterdam Building	70,00	42,3	
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,9	
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41,7	
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,6	
RB02_D	Rotterdam Building	60,00	43,1	
RB02_E	Rotterdam Building	65,00	43,1	
RB02_F	Rotterdam Building	70,00	42,9	
Weena Z1_A		4,00	20,8	
Weena Z2_A		4,00	19,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

26-2-2026 14:18:08