

Ontvangen op:
31-10-2012
Gemeente Gemert-Bakel

Behoort bij besluit van:
615308
11-04-2013

Erfbeplantingsplan-Erfinrichtingsplan tbv. vergroten Fokvarkensstallen met bouwblok aan de Klotterpeellaan 3 de Rips

Ondrachtgever :



DOEL ERFBEPANTINGSPLAN :

Gebiedsindeling bedrijf is : Jonge Ontginning

Bestaande stallen en uitbreiding van deze stallen voorzien van erfbeplantingsstrook aan weerszijden tpv. erfgrens. Aan de achterzijde van het perceel een kleindierenweide met bomengroepen en wadi tbv. opvang hemelwater stallen. Het geheel omzomen met erfbeplantingsstrook. Zie bijgevoegd Erfinrichtingsplan.

De voorzijde van het bedrijf blijft ongewijzigd. De bestaande inritten met grasveld en siertuin voldoen.

Aan de linkerzijde langs het grasveld wordt een beukenhaag geplaatst.

Aan de linkerzijde langs de bestaande stal (3 mtr. breed) wordt een 2 rijen beplanting van inheemse struiken aangebracht met bomen (Els) om de 3-6 mtr.

Aan de rechterzijde wordt langs de stal een beplantingsstrook van 6 mtr. aangebracht, verbreed tot 10 mtr. langs de kleindierenweide.

Aan de achterzijde van het perceel wordt ook een beplantingsstrook van 10 mtr. breed aangebracht. Tpv. de kleindierenweide worden enkele bomengroepen geplaatst.

AANLEG :

GRONDBEWERKING :

Hagen / Houtsingels :

De te beplanten oppervlakte dient ± 50 cm. diep los te worden gemaakt. Bouwland : Cultiveren of frezen (eventueel ploegen). Weiland/Ruigterrein : eerst frezen, dan ploegen+eventueel eggen.

Bomen.

Machinaal of handmatig gaten graven van 60x60x60 cm. Zonodig gat aanvullen met goede teelaarde.

Akkoord
dd 20-12-2012,



GRONDVERBETERING :

- Fruitbomen.** *Beetje oude stalmest in plantgat.*
- Beukenhagen :** *Eventueel extra kalk en/of champignonmest door grond mengen.
Ook is het zinvol wat beukengrond (van onder "oude" beukenhaag of Boom te betrekken) in haagsleuf te strooien.*
- Houtsingels :** *De keuze van het plantsoen is zodanig dat extra bemesting in principe niet nodig is. Door het inwerken van ± 2 m3 compost/100 m2. Zal beplanting beter aanslaan en kan meer droogte verdragen.*
- Laanbomen :** *Eventueel wat extra compost in plantgat verwerken.*

OPKUILEN :

Plantsoen na aflevering direct opkuilen. Na opkuilen dient beplanting zo spoedig mogelijk op definitieve plaats te worden geplant.

Haag+Bosplantsoen : *In 30 cm. diepe sleuf. Wortels moeten goed zijn afgedekt.*

Bomen.: *Inkuilen in sleuf van ± 40 cm. Diep.*

UITZETTEN :

Plantafstand. *Houtsingels 1.50x1.50 mtr. In driehoeksverband.
Kniphagen 4 st./m1.
Bomen – zie tekening.*

Wettelijke bepalingen. *Bomen + boomvormers minimaal 2 mtr. Uit perceelsgrens.
Hagen + struikvormers minimaal 0,5 mtr. Uit perceelsgrens.
Langs dijken en hoofdwaterlozingen gelden speciale bepalingen.*

ONDERHOUD/BEHEER.

Onkruidbestrijding : De houtsingels, haagvoet en boomkransen dienen het 1^e (zodanig 2^e) groeiseizoen zo goed mogelijk onkruidvrij te worden gehouden. Schoffelen, cultivateren en spitten verdienen de voorkeur boven chemische onkruidbestrijding.
Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i.v.m. wortel-Beschadiging). Bij evt. gebruik van chemische middelen letten op :
- Juiste tijdstip (toestand gewas, grond).
- Goede weersomstandigheden.
- Juiste concentratie
- Keuze middel (giftigheid/bijwerkingen/milieuvriendelijkheid).
Ook kan er ter voorkoming van onkruid, een bodembedekker van klaver onder de houtsingels worden gezaaid.
Na het 2^e groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitmaaien van de beplanting. (-open plekken en randen- met bosmaaier).

Ziektebestrijding : Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te spuiten. Ter voorkoming of beperking van rupsen/ Insectenplagen is het zinvol om in de winter en voorjaar eventuele 'rupsennesten' op te sporen en te vernietigen.
Verder kan een winterbespuiting met VBC op vruchtbomen worden aanbevolen.

Snoeien : De laanbomen (haagbeuk, linde, els) dienen regelmatig te worden opgekroont en eventuele zuigers verwijderd. Te strakke boombanden moeten worden verwijderd of losser gezet.
Hoogstamfruitbomen : kers en pruim niet te veel snoeien-snoeitijd Okt.-nov. Appel en peer -zorgen dat kroon goed 'open' blijft, waterlot Wegsnoeien-snoeitijd nov.-febr.
Zieke en beschadigde takken verwijderen.
De kniphagen moeten 1-2x per jaar worden geknipt.
De struweelhagen dienen om de 1-3 jaar te worden teruggesnoeid tot gewenste afmetingen. (hoogte 1-2 mtr. , breedte 0,75-1,50 mtr, mooie exemplaren van o.a eik en berk kunnen als boom worden opgesnoeid.

Plantsoenlijst :

Grondsoort : Vochthoudende zandgrond.

Bomengroepen totaal 30 st.

<u>Aantal</u>	<u>Soort Bomen</u>	<u>Latijnse naam</u>	<u>lft.</u>	<u>Maat</u>
10	Els	<i>Alnus glutinosa</i>		10-12
10	Eik zomer	<i>Quercus robur</i>		10-12
10	Linde kleinbl.	<i>Tilia cordata</i> Greenspire		10-12
30	Boompalen en banden	200x8		

Losse Haag 4st./m1. Totaal 30 mtr.

<u>Aantal</u>	<u>Soort</u>	<u>Latijnse naam</u>	<u>lft.</u>	<u>Maat.</u>
120	Beuken	<i>Fagus sylvatica</i>	1+2	60-80

Bosplantsoen 2922 m2. plantafstand 1,50x1,50 mtr. = 1300 st.

<u>Aantal</u>	<u>Soort</u>	<u>Latijnse naam</u>	<u>lft.</u>	<u>Maat</u>
Boomvormers :				
600	Zomereik	<i>Quercus robur</i>	1+2	60/100
80	Ruwe Berk	<i>Betula sp</i>	1+1	60/80
120	Els	<i>Alnus glutinosa</i>	1+1	60-80
Struikvormers :				
70	Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>	1+1	60/80
140	Vuilboom	<i>Rhamnus frangula</i>	1+1.	60/80
70	Hazelaar gele	<i>Corylus avellana</i>	1+1	60/80
70	Kornoelje rode	<i>Cornus sanguinea</i> mas	1+1	60/80
75	Liguster	<i>Ligustrum Vulgare</i>	1+1	60/80
75	Vogelkers	<i>Prunus padus</i>	1+1	60/80
	200le kers	<i>Prunus avium</i>		