

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 18 december 2025 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Gasunie Transport Services B.V.. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een wateronttrekkingsactiviteit en beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gasunie Transport Services B.V. vergunning te verlenen voor het onttrekken en lozen van grondwater en het aanbrengen van een lozingsvoorziening op de waterkering van het Eemskanaal nabij Lageland.
- II. De vergunning is geldig tot 01-10-2026. De totaal te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt maximaal 384.000 m³. De maximale debieten voor de grondwateronttrekking bedragen 90 m³/uur.
- III. Voor deze vergunning geen MER-procedure nodig.
- IV. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- V. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- VI. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 12 mei 2026

namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats

- a. De onttrekking van grondwater vindt plaats bij een NAM-locatie tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal bij schema's S-201 en S-841. De lozing van grondwater vindt plaats in het beperkingengebied van de regionale waterkering van het Eemskanaal nabij Lageland.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en met rode lijn op onderstaande afbeelding.



5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Bemalingsadvies van Fugro, Overname NAM traject Eemskanaal – Tjuchem, Locatie S201 incl. tracé (I.014764.0) en S-841 (P.023732.01), 6424-256409-R03 v2, d.d. 8-4-2026;
 - Monitoringsplan van Fugro, Overname NAM traject Eemskanaal – Tjuchem, Locatie S201 incl. tracé (I.014764.0) en S-841 (P.023732.01), 6424-256409-R08, d.d. 8-4-2026;
 - Technisch bemalingsplan van Van Kessel Bronbemaling, Lageland Eemskanaal ZZ en Ten Boer Slochterdiep, 802652-703, d.d. 2-4-2026;

- Situatietekening van A.Hak, Overname NAM traject, Eemskanaal – Tjuchem, 1724108-MOD-1, 5-4-2026;
 - Rapport van Gasunie, toelichting object in of bij oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, R.000977.40.OX.01, d.d. 1-4-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering uitstroomvoorziening

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De lozingsvoorziening wordt aangebracht op een aangewezen regionale waterkering. De werken worden zodanig aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van +0,80 meter NAP. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,53 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. De uitstroomvoorziening beschadigt het talud niet. Eventuele schade moet worden voorkomen en/of hersteld.
- f. De uitstroomvoorziening bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- g. Het waterstaatswerk wordt bij verwijdering van de uitstroomvoorziening in originele staat hersteld, dit ter beoordeling van het waterschap.
- h. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn treden geen verzakkingen of vervormingen van de regionale waterkering op.
- i. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden in het beperkingengebied van de waterkering optreden, wordt dit door de vergunninghouder hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

- c. De aangrenzende 2,00 meter rondom de uitstroomvoorziening wordt door de vergunninghouder onderhouden.
- d. De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- e. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

5.5 Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatgang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

5.6 Werkoverleg

Met betrekking tot toezicht op de werkzaamheden, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met de heer [REDACTED] van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

5.7 Onttrekken grondwater

- a. De onder 5.2a genoemde documenten zijn goedgekeurd, voor die werken die binnen de reikwijdte van de Waterschapsverordening vallen. De werkzaamheden worden volgens deze documenten uitgevoerd.
- b. Voor de kwantiteit van de lozing moet voldaan worden aan de maximale hoeveelheden zoals genoemd in de aangeleverde stukken.
- c. Er moet zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor lozingen van grondwater worden betaald. Voor 2026 is het tarief per vervuilingseenheid vastgesteld op € 85,37.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 Informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 Informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 Informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Als het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt ook voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

Bijlage 2 Meldingsformulier onttrokken hoeveelheden grondwater
(Ook uitnodiging tot aangifte zuiverings- en verontreinigingsheffing bij lozing)

Dit formulier binnen een maand na het tijdstip van beëindiging van de onttrekking terugsturen in bijgevoegde antwoordenvolp of aan:

Waterschap Hunze en Aa's
 Postbus 195
 9640 AD Veendam

Naam van de onttrekker :
 Omschrijving van het werk :
 Zaaknummer¹ : HAS2026_Z59522
 Startdatum onttrekking :
 Einddatum onttrekking :

Gegevens onttrekking:

Datum	Meternummer:		Meternummer:		Eventuele bijzonderheden
	Meterstand (in m ³)	Onttrokken	Meterstand (in m ³)	Onttrokken	
Totaal onttrokken:		m ³			

Gegevens benodigd voor het vaststellen van de zuiverings- en verontreinigingsheffing:

Hoeveel grondwater is geloosd op oppervlaktewater? m³

Hoeveel grondwater is geloosd op het riool? m³

Hoeveel grondwater is geïnfilteerd? m³

Ondertekening:

Datum:

Naam:

Handtekening: