Opdrachtgever:
BAM

Uitvoerder:

Tekeninhoud:
Hoogeveen, Albertsweg
24am², 1xØ160mm HDPE SDR11

Uitvoerder:
LENTHE DALFSEN

Projectnummer:
25B114

Datum:
03-12-2025

Schaal:
Zie Tek.

Formaat:
A0

Gecontroleerd:

Status:
ONTWERP

Tekeningnummer:
25B114-VO-03-C03

Wijziging 1 | 03-12-2025 | Cvg/tweef
Wijziging 2 | 13-01-2026 | Boorlijn 5m bijgehoord
Wijziging 3 | 16-01-2026 | Boorlijn aangepast
Wijziging 4 |
Wijziging 5 |

A.Schilder

Coördinatenstelsel HDD			
	X	Y	Z (NAP)
Intredepunt	231382.99	523472.57	11.51
TV1	231387.69	523466.10	8.82
TV2	231402.22	523446.09	5.00
TM1	231405.72	523441.26	5.00
TM2	231519.57	523379.60	5.00
TV3	231547.64	523378.19	5.00
TV4	231572.33	523376.95	8.82
Uittredepunt	231579.26	523376.60	11.17

Legenda
Gestuurde Boring Van Lenthe Dalfsen
Ondergrondscheiding (BGT)
Perceelsgrens
Waterlijn
Bufferzone
Laagspanning
Middenspanning
Hoogspanning
Gas hoge druk
Gas lage druk
Riool vrij verval
Duiveldijk
Bestaande gevaarlijke inhoud
Warmtenet

Doorsnede 8mm kabel PE100 SDR11
Ø 63 (63,0 mm)
Kleur: zwart | Schaal: 1:10
Diameter 63,00 mm

Het boorontwerp is gemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. In de uitvoering kan er afgeweken worden van het ontwerp (v.m. een andere ligging van kabels, leidingen en/of obstakels die van te voren niet bekend waren.
De in- en uittredepunten worden in het werk bepaald na het opzoeken van de kabels en leidingen.

Risico- en aandachtspunten:
- Intreken met dirigeur!
- Toepassen kabelo's!
- Pijlenboom benodig 1tv opstellen boormaterieel.
- Extra voorzicht dient uit te gaan naar de sluw tussen TM2 en TV3

Overzichtstekening
Schaal 1:1000

Langsdoorsnede
Schaal 1:250

Schaal 1:500