


**Renvooi**  
● dubbel glas gelaagd beide zijden  
● Rookmelder volgens NEN 2555

**ALGEMEEN**

- ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN
- PEIL IS BOVENKANT VLOER
- ALLE MATEN IN MM
- ER ZAL WORDEN GEBOUWD CONFORM HET BOUWBESLUIT EN ALLE VAN TOEPASSING ZUNDE NEN- EN NPR NORMEN, EN EVENTUEEL AANVULLENDE EISEN VAN DE GEMEENTE.
- ALLE AFMETINGEN VAN STAAL-, HOUT- EN/OF BETONCONSTRUCTIES VOLGENS STATISCHE BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN/OF OPGAVE FABRIKANT.
- VRIJE DOORGANG DEUREN MIN. 850x2300 MM, MECHANISCHE VENTILATIE VOLGENS NEN 1067 EN NPR 1088, TRAPPEN VOLGENS AFD. 2.5 BOUWBESLUIT, INRICHTING METIERKAST VOLGENS AFD. 6.14 BOUWBESLUIT EN NEN 2768.
- HET HANG- EN SLUITWERK VAN ALLE NIEUW AANGEBRACHTTE DRAAIENDE DELEN, RAMEN EN DEUREN DIEN'T TE VOLDOEN AAN DE EISEN GESTELD VOLGENS HET POLITIEKEURMERK.
- DE AANNEMER DIEN'T AL DIE WERKZAAMHEDEN TE verrichten EN DAARBIJ BUREHOORENDE MATERIALEN EN MATERIEEL TE GEBRUIKEN, WELKE NOODZAKELIJK ZIJN IN HET KADER VAN GOED EN DEUGDELIJK WERK. HERONDER WORDEN VERSTAAN WELKE NIET EXPLICIET GETEKEND DAN WEL OMSCHREVEN STAAN MAAR WEL NOODZAKELIJK ZIJN.
- OPPERVLAKTE GLAS VOLDOET C.F. BOUWBESLUIT 2012 - BESTAANDE BOUW



**TEKENBUREAU**  
VAN OGTE

<b>Project</b> Nieuwbouw	<b>Omschrijving</b> Hooftekening	<b>Datum</b> 08-09-2025
<b>Projectadres</b> Meije 90 2411 PL Bodegraven	<b>Status</b> Definitief	<b>Wijzigingsdatum</b> 1 22-01-2026
<b>Ondachtgever</b>	<b>Schaal</b> d/c	<b>Projectnummer</b> Brv024
	<b>Formaat</b> A1	<b>Tekeningnummer</b> 001 1
	<b>Getekend</b> TVO	