

Retouradres: Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer

Datum 10-4-2026
Onderwerp Begeleidende brief aanvraag N2000-activiteit Overbrugging
Behandelaars [REDACTED] Vergunningenmanager Programma Berkheide

Geachte heer, mevrouw,

Dunea N.V is voornemens om Overbrugging vanaf september 2026 aan te leggen. Overbrugging is 4,5 km lang en strekt zich uit van noord naar zuid over de gehele lengte van wingebied Berkheide. Globaal ligt het project tussen het pompstation Katwijk en de Wassenaarseslag.

Het project Overbrugging Berkheide – onderdeel van Programma Berkheide (Drinkwater voor de Toekomst 2030) – heeft twee doelen:

1. Het garanderen van de leveringszekerheid
2. De infiltratieplassen langer op gewenst niveau houden en de vochtafhankelijke natuur in stand houden.

Het aanleggen van een overbruggingssysteem is een middel om deze doelen te bereiken.

Voor een toelichting op het project wordt verwezen naar de bij deze aanvraag gevoegde projectbeschrijving.

Aanleiding van de vergunningaanvraag

Het uitvoeren van de werkzaamheden kan mogelijk gevolgen hebben voor het Natura 2000 gebied Meijndel & Berkheide en is daarmee een Natura 2000-activiteit in de zin van de Omgevingswet (Ow). Op grond van artikel 5.1 van de Omgevingswet is het verboden zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten.

Werkzaamheden

Voor een toelichting op de werkzaamheden verwijzen we u naar de projectbeschrijving Overbrugging welke onderdeel is van de bijlagen van deze aanvraag.

Geldigheid van de vergunning

Dunea vraagt deze Omgevingsvergunning N2000-activiteit aan voor 3 werkseizoenen, te weten vanaf 1 september 2026 tot en met 28 februari 2029. Voor een toelichting op deze periode verwijzen we u naar de Projectbeschrijving bij deze aanvraag.

Verzoek

Op grond van de motivatie toegevoegd als bijlage 10 van deze aanvraag doet Dunea het verzoek aan ODH om toepassing te geven aan artikel 16.79 lid 5 Ow en af te zien van de uitgestelde inwerkingtreding alsmede te besluiten dat een verzoek om een voorlopige voorziening, in afwijking van artikel 16.79, lid 4 OW, geen schorsende werking heeft.

Bijlagen

Onderstaande documenten maken, naast deze brief en het aanvraagformulier in DSO, onderdeel uit van deze aanvraag:

1. Projectbeschrijving
2. Passende beoordeling
3. Ecologische beoordeling stikstof (volgt nog)
4. AERIUS-berekening (volgt nog)
5. Cumulatieve AERIUS-berekening (volgt nog)
6. Memo effecten uitvoering (bemalingen en cumulatie met andere projecten)
7. Geohydrologisch rapport
8. Memo participatie stakeholders

9. Brief verzoek en motivatie niet toepassen uitgestelde inwerkingtreding

Afrondend

Mocht u vragen hebben over deze aanvraag, dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED]
via [REDACTED] of per email [REDACTED]@dunea.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Dunea
[REDACTED]

Vergunningenmanager Programma Berkheide