

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem




Datum
13 mei 2026

Pagina
1 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Uw kenmerk
-

Behandeld door

postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte  

Wij ontvingen uw aanvraag op 9 april 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 6/7 en 8/9 juni 2026 t.b.v. YE Live!. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats in het Gelredome stadion gelegen aan de Batavierenweg 25 te Arnhem. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.
Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 9 april 2026 en de aanvullingen/wijzigingen van 10 april 2026 en 6 mei 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Arnhem van 13 april 2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 4 juni 2026 vanaf 8:00 uur t/m 9 juni 2026 1:00 uur. Per dag 8 uur verlening termijn (totaal 24 uur per dag);
5. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Datum
13 mei 2026

Pagina
2 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het ontbranden van het vuurwerk plaatsvindt. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze,

[REDACTED]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Dit besluit is automatisch verstuurd en daarom niet ondertekend.



Datum
13 mei 2026

Pagina
3 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260409_mail formdesk_aanvraag vuurwerk OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_108760062.pdf
- 108760062_11466518_Lijst_vuurwerk_Arnhem_-v1.pdf
- Overzicht gegevens V3.pdf
- 260410 Mail aanvullende gegevens deel 3.pdf
- LO VW 2025 10026 beschikking Heron Fireworks GmbH.pdf
- 260410_Mail aanvullende gegevens deel 2.pdf
- Gegevens houder certificaat van vakbekwaamheid 2026_v1.pdf
- 260410_Aanvullende gegevens deel 1.pdf
- 260413_mail Arnhem_geen bezwaar OOV mits brandweer akkoord.pdf
- 20260506 Tijden afsteken.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
13 mei 2026

Pagina
4 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Bijlage 1 : Procedure

Op 9 april 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Op 10 april 2026 en 6 mei 2026 hebben wij aanvullingen/wijzigingen op de aanvraag ontvangen.

[REDACTED] gevestigd op [REDACTED]
[REDACTED] heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan [REDACTED]
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats in het Gelredome stadion gelegen aan de Batavierenweg 25 te Arnhem op 6/7 en 8/9 juni 2026.

De opbouw dagen zijn:

Donderdag 4 juni 2026 vanaf 8:00 uur t/m maandag 8 juni 2026 17:00 uur.



Datum
13 mei 2026

Pagina
5 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

De demo/ontbranding is gepland op:

Demo:

Vrijdag 5 juni 2026 vanaf 14:00 uur tot 01:00 uur (6 juni 2026).

of op

Zaterdag 6 juni 2026 vanaf 14:00 uur tot 01:00 uur (7 juni 2026).

Ontbranding:

Zaterdag 6 juni 2026 vanaf 17:00 uur tot 01:00 uur (7 juni 2026);

Maandag 8 juni 2026 vanaf 17:00 uur tot 01:00 uur (9 juni 2026).

Er zijn meerdere posities waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies

Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Arnhem, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Arnhem

De aanvraag hebben wij op 10 april 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Arnhem.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 13 april 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Arnhem een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de ontbrandingstoestemming.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

De aanvraag hebben wij op 10 april 2026 verzonden naar de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de Veiligheidsregio verzocht om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 29 april 2026 hebben wij van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan, op basis van de toegestuurde documenten, geen bezwaar te hebben tegen de ontbrandingstoestemming. Tijdens de opbouw en het ontsteken van het vuurwerk controleert en beoordeelt het bevoegd gezag of dit op de juiste wijze gebeurt.



Datum
13 mei 2026

Pagina
6 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s)/ en boven het publiek/in of nabij tenten:

6. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid $< 2,2 \text{ m1}$, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
7. Boven en/of onder de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect.
8. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.



9. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Datum
13 mei 2026

Pagina
7 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

10. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslagterrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Meerdere dagen aangevraagd:

11. In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de Ministeriële Regeling mogen er meerdere ontbrandingen plaatsvinden zoals is aangegeven in dit besluit.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
13 mei 2026

Pagina
8 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Het vuurwerk vindt plaats in het Gelredome station. Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. Het vuurwerk wordt op verschillende posities tot ontbranding gebracht op/nabij het podium/boven het publiek. Aangezien het podium nog niet is opgebouwd/aanwezig is heeft een locatiebezoek in dit geval geen meerwaarde. Wij zullen wel voorschriften opnemen en daarop toezien om de veiligheid te waarborgen.



Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het ontbranden van het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd zal meer bedragen dan de in de basis toegestane maximale zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Datum
13 mei 2026

Pagina
9 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden.

Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Arnhem
<ul style="list-style-type: none">Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.	



Activiteiten die de natuur betreffen

Het ontbranden van het vuurwerk bevindt zich binnen in een gebouw waar regelmatig evenementen plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied te verwachten ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Datum
13 mei 2026

Pagina
10 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
13 mei 2026

Pagina
11 van 11

Zaaknummer
N26AB.0620

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.