

## MAATWERKVOORSCHRIFT VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Ons kenmerk**  
HDSR 726906

**Datum**

**Onderwerp**  
Het houden van een waterpolotoernooi in de sluis en een zwemwedstrijd in de Oude Rijn (van Nieuwerbrug tot de sluis van Bodegraven) op de locatie bij Brugstraat 18 in Bodegraven.



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1 VERGUNNING, PLICHTEN EN MAATWERK.....</b>	<b>3</b>
1.1 Vergunningaanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	4
<b>HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>5</b>
<b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>	<b>6</b>
3.1 Beschrijving activiteiten.....	6
3.2 Belangenafweging.....	6
3.3 Conclusie.....	6
<b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>	<b>7</b>
4.1 Gevolgde procedure voor dit besluit.....	7
4.2 Bezwaar.....	7
4.3 Voorlopige voorziening.....	7
<b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>	<b>8</b>
5.1 Aandachtspunten.....	8
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	8
5.3 Afschriften.....	8
<b>BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN.....</b>	<b>9</b>



## **HOOFDSTUK 1      VERGUNNING, PLICHTEN EN MAATWERK**

### **1.1 Vergunningaanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het houden van een waterpolotoernooi in de sluis en een zwemwedstrijd in de Oude Rijn (van Nieuwerbrug tot de sluis van Bodegraven) op de locatie bij Brugstraat 18 in Bodegraven.

Aangezien er geen algemene regels zijn opgenomen voor deze activiteiten, geldt op grond van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden alleen de meldplicht en zorgplicht. Het waterschap gaat voor deze activiteiten ambtshalve maatwerkvoorschriften opleggen en hebben de vergunningaanvraag in behandeling genomen als een maatwerkvoorschrift. Het maatwerkvoorschrift heeft vooral betrekking op de veiligheid en onvoorziene omstandigheden.

De aanvraag is:

- gedateerd op 28 december 2025 en heeft als kenmerk 2025122800144;
- ingekomen op 28 december 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 726906.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Bij het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag als maatwerkvoorschrift blijkt het daarnaast noodzakelijk om, op grond van artikel 1.10 van de waterschapsverordening, een maatwerkvoorschrift te stellen.

### **1.2 Verplichtingen**

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

#### *Zorgplicht*

Voor het waterpolotoernooi en de zwemwedstrijd geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. Tevens geldt voor deze activiteiten de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.422.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van dit maatwerkvoorschrift.

#### *Maatwerkvoorschrift*

Voor deze activiteit wordt op grond van artikel 1.10 van de waterschapsverordening een maatwerkvoorschrift gesteld zoals vastgelegd in hoofdstuk 2 van dit besluit.



### **1.3 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van dit besluit vermelde overwegingen:

1. Ambtshalve een maatwerkvoorschrift te stellen naar aanleiding van de aanvraag, op basis van artikel 1.10 van de Waterschapsverordening, voor het houden van een waterpolotoernooi in de sluis en een zwemwedstrijd in de Oude Rijn (van Nieuwerbrug tot de sluis van Bodegraven) op de locatie bij Brugstraat 18 in Bodegraven.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.2, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 deel te laten uitmaken van dit besluit.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

A.W. van de Ruit,  
Teamleider VTH



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### *Voorschriften 1 Maatregelen in en rondom de sluis*

- 1.1 Voor de ingang van de sluis ter plaatse van Rijnkade 4 moet een ballenlijn in het water voor het remmingwerk worden geplaatst om te voorkomen dat zwemmers in de invloedssfeer van een gevaarlijke stroming terecht komen.
- 1.2 Als er geen stremming van de vaarweg is wordt de sluis niet voor andere doeleinden gebruikt dan waar de sluis primair voor bedoeld is.
- 1.3 De benodigde materialen en objecten die voor het waterpolotoernooi en de zwemwedstrijd in de Oude Rijn en in en rondom de sluis worden gebruikt, moeten uiterlijk dezelfde dag na het einde van de activiteiten zijn verwijderd.
- 1.4 Op aanzeggen van het waterschap moet bij calamiteuze of andere dringende omstandigheden (zoals droogte of indien er veel water moet worden afgevoerd bij hevige neerslag) het zwemevenement worden gestaakt.
- 1.5 Bij een calamiteit moet de organisatie direct contact opgenomen met het waterschap. Het waterschap is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 030-6345700.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het houden van een waterpolotoernooi in de sluis en een zwemwedstrijd in de Oude Rijn (van Nieuwerbrug tot de sluis van Bodegraven) op de locatie bij Brugstraat 18 in Bodegraven.

De activiteiten vinden plaats in een primaire watergang, welke tevens ook een vaarweg betreft.

### 3.2 Belangenafweging

De initiatiefnemer wil een waterpolotoernooi en een zwemwedstrijd in de Oude Rijn organiseren. Voor deze activiteiten geldt er alleen een meldplicht en zorgplicht. Aangezien het waterschap aanvullende voorwaarden wil stellen, legt het waterschap een maatwerkvoorschrift op welke vooral betrekking heeft op de veiligheid en onvoorziene omstandigheden.

#### *Veiligheid en onvoorziene omstandigheden*

Bij droogte kan gezien de geringe neerslag en de grote verdamping een tekort aan (zoet) water dreigen. Het kan, om droogteschade te voorkomen, nodig zijn om gedurende langere tijd extra water aan te voeren. Als extra water wordt aangevoerd stijgt het waterpeil waardoor er een ander en mogelijk gevaarlijk stromingspatroon kan ontstaan. Ook kan bij hevige of langdurige neerslag kan het waterpeil plotseling stijgen door aan- en afvoer van extra water. Ook hierdoor kunnen gevaarlijke stromingspatronen ontstaan.

Als bij droogte het bestuur van het waterschap besluit extra water aan te voeren of dat bij hevige regenval meer water moet worden aan-/afgevoerd, dient het waterpolotoernooi en de zwemwedstrijd op aanzeggen van het waterschap dan ook per direct te worden afgelast. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in dit maatwerkvoorschrift.

### 3.3 Conclusie

Het belang van de initiatiefnemer bij het verkrijgen van een maatwerkvoorschrift is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de uit te voeren activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften



## **HOOFDSTUK 4      PROCEDURE**

### **4.1      Gevolgde procedure voor dit besluit**

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### **4.2      Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

### **4.3      Voorlopige voorziening**

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het maatwerkvoorschrift mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van het maatwerkbesluit moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Het maatwerkvoorschrift geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene draagt zorg voor de naleving van de voorschriften.
- Als het maatwerkvoorschrift zal gaan gelden voor een ander dan de initiatiefnemer, informeert de initiatiefnemer ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover.
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).

Het waterschap wijst u in verband met de veiligheid voor de deelnemers nog op de volgende aandachtspunten:

- Op de bodem van de watergang kunnen mogelijk objecten (oude fietsen, winkelwagens, etc) aanwezig zijn. Wij adviseren dan ook om voor de aanleg van het parcours de bodem van de watergang hierop te checken.
- De watergang betreft geen officieel zwemwater. Dit kan dus betekenen dat de waterkwaliteit niet voldoet. Indien iemand hier toch in zwemt/ valt is dat op eigen risico. Het waterschap is daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor.
- Er kunnen overstorten van het gemengd rioolstelsel voorkomen, waardoor bij hevige regenval de waterkwaliteit verslechterd kan zijn.

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

### 5.3 Afschriften

- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Provincie Zuid-Holland





## **BIJLAGE 1                      TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN**

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
-	Tekening Open Water Bodegraven 2024-01	08-01-2024
-	Tekening Open Water Bodegraven 2024-02	08-01-2024
-	Tekening Open Water Bodegraven 2024-03	08-01-2024
-	Tekening Open Water Bodegraven 2024-04	08-01-2024
-	Tekening Open Water Bodegraven 2024-05	08-01-2024
-	Tekening Open Water Bodegraven 2024-07	24-01-2024