

Renvooi:

(tenzij anders aangegeven)

Algemene opmerkingen

- Peil = 0 = bk.afgewerkte beg.grondvloer woningen = 4,10 m+NAP
- vlgs model architect
- Peilmaten tov peil = 0
- Brandwerendheid hoofddragconstructie 90min.

Betonkwaliteiten

- In het werk gestort beton, balken, poeren en liftput: C20/25 (XC2)

Vloeren

- Overspanningsrichting systeemvloer
- Sparingsgebied, definitieve sparings vlgs. opgave installateur
- Vloersparing
- mk = meterkast
- kl = kruipruimte

Wanden


- Kalkzandsteen d= 214 en 300: CS20
- Kalkzandsteen d= 250: CS36
- Voor maatvoering zie bouwkundige tekeningen

Staalkwaliteit (tenzij ander vermeld)

- Profielstaal S235JR
- Kokers/buizen S275JOH (warmgevormd, geldt ook voor S355)
- Ankers kwaliteit min. 4.6 met haak, thermisch verzinkt (te berekenen door staalleverancier)
- Bouten kwaliteit min. 8.8 elektrolitisch/glans verzinkt (minimaal 2 bouten per verbinding)
- Lassen minimaal a=4mm en a=1/2t (t = kleinste plaatdikte)

Fundering en palen n.t.b. in TO fase.

Voor indicatie van palen zie de hoofdberekening.



A	08-12-2023	T.b.v. bouw aanvraag	GV	ABe	
O	22-11-2023	Ter controle	GV	ABe	
Rev.	Datum	Omschrijving	Mod.	Coor.	
Opdrachtgever Domus Vastgoedontwikkeling Tolweg 6a 3741 LK Baarn					
Project De Haven Spijkenisse Veerweg					
Onderdeel Fundering / Begane grondvloer Blok A					
Schaal	1 : 100	Fase	Definitief	Ontwerp	
Formaat	1051 x 594	Status	Definitief		
IOB Project nr.		Blad nr.		Rev.	
230293		DO-04-A-C0210		A	

Alle door IOB verspreide documenten worden, binnen de scope van de opdracht, getoetst aan geldende wet- en regelgeving en worden op basis van product- en materialen specificaties gecontroleerd. Documenten worden voor opbrengst vrijgegeven door bevoegde medewerkers. De presentatie en documentatie van IOB worden periodiek getoetst door een externe organisatie, overeenkomstig de norm NEN-EN ISO 9001:2008. Het auteursrecht berust bij IOB. Tevens van deze tekening mag worden afgedrukt of gereproduceerd op andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alle rechten voorbehouden.

\\bmk_data\msh\230293_IOB_CON_Domus\Spijkenisse_BlokA_2023_IOB_GV_vrt