

Sanering Cuijk, deelproject C

Akoestisch onderzoek wegverkeer voor het
saneringsprogramma deelproject C in de
gemeente Land van Cuijk

Status	definitief
Versie	002
Rapport	M.2022.0838.12.R003
Datum	14 juli 2025



Colofon

Opdrachtgever	Gemeente Land van Cuijk
Contactpersoon opdrachtgever	Jan Paul Smits telefoon: 06 38 69 20 26 e-mail :jsmits@odbn.nl
Project	ODBN-sanering gemeenten vervolg
Betreft	Sanering Cuijk
Uw kenmerk	-
Rapport	M.2022.0838.12.R003
Datum	14 juli 2025
Versie	002
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar 088 346 78 16 HL@dgmr.nl
Auteur	A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar 088 346 78 16 HL@dgmr.nl
Projectadviseur	ir. M.H.J. (Mark) Bakermans 088 346 78 50 bk@dgmr.nl
2e lezer/secr.	WWI PZW BDI

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
2.1 Saneringswoningen gehele gemeente	5
2.2 Saneringswoningen deelproject	5
3. Uitgangspunten	6
3.1 Omgevingsmodel	6
3.2 Verkeersgegevens	6
3.3 Rekenmethode	7
3.4 Geluidbronnen optelling/cumulatie	7
4. Geluidbelastingen	8
4.1 Zonder nieuwe maatregelen	8
4.2 Wegencategorisering	8
4.3 Maatregelonderzoek	8
4.4 Geluidwering gevels	10
5. Conclusie	11

Bijlagen

Bijlage 1	Onderbouwing verkeersgegevens
Bijlage 2	Rekenmodel en verkeersgegevens
Bijlage 3	Ligging rekenpunten en resultaten Geomilieu
Bijlage 4	Verwerken resultaten (Excel)
Bijlage 5	Maatregelonderzoek

1. Inleiding

In het verleden heeft de voormalige gemeente Cuijk een groot aantal adressen in de saneringsvoorraad voor wegverkeer opgenomen. In het kader van het project 'Gevelbelasting wegverkeerslawaaï' heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. voor deze gemeente een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd voor de adressen waar er sprake is van een saneringssituatie. De rapportage is toegevoegd bij de aanvraag tot subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht (VBT) bij Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV). BSV heeft een voorlopig voorschot VBT-subsidie verstrekt (projectnummer 2020.075.00).

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Het 'oude recht' blijft echter van toepassing op besluiten voor saneringsprojecten bij gemeentelijke wegen tot deze besluiten onherroepelijk zijn en de maatregelen zijn uitgevoerd (artikel 3.4, lid 1b Aanvullingswet geluid).

Voor de aanvraag tot de uitvoeringssubsidie (UK/S) is een saneringsprogramma nodig. De saneringswoningen in deze gemeente zijn voor dit saneringsprogramma opgedeeld in vier deelprojecten op basis van de ligging en de maatgevende weg(en):

- 1 Deelproject A: Heerstraat.
- 2 Deelproject B: Beersebaan.
- 3 Deelproject C: Cuijk.
- 4 Deelproject D: Haps en Vianen.
- 5 Deelproject E: Beers, Cuijk, Katwijk en Vianen.

Het onderliggende onderzoek betreft deelproject C.

In dit onderzoek gaan wij in op de toekomstige geluidbelastingen op de buitenzijde van de gevels van de saneringswoningen en onderzoeken we hoe deze geluidbelasting eventueel verlaagd kan worden (mogelijke geluidmaatregelen). Deze geluidmaatregelen toetsen wij aan de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder'. Daarnaast maken wij de cumulatie met andere geluidbronnen inzichtelijk.

In een vervolgonderzoek wordt op basis van de geluidbelastingen bepaald wat het geluidniveau in de woningen is en worden eventuele geluidisolierende gevelmaatregelen voorgesteld. Dit vervolgonderzoek is niet in deze rapportage opgenomen.

NB: de voormalige gemeente Cuijk is gefuseerd met andere gemeenten tot de gemeente Land van Cuijk. In dit rapport benoemen wij nu de gemeente Land van Cuijk.

Leeswijzer

In deze rapportage beschrijven wij in hoofdstuk 2 de situatie. De uitgangspunten worden in hoofdstuk 3 besproken, de resultaten en geluidmaatregelen zijn in hoofdstuk 4 opgenomen. Het rapport sluiten we af in hoofdstuk 5.

2. Situatie

2.1 Saneringswoningen gehele gemeente

In de aanvraag van de voorbereidingssubsidie zijn 356 adressen opgenomen. Voor het saneringsprogramma zijn deze adressen door de Omgevingsdienst gecontroleerd en besproken met Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV). Er zijn adressen toegevoegd omdat deze ten onrechte niet in de subsidieaanvraag waren opgenomen en er zijn ook adressen afgefallen omdat deze juist niet in aanmerking komen voor subsidie. Het totaal aantal saneringswoningen voor dit saneringsprogramma in de gemeente Land van Cuijk komt daarmee op 328.

2.2 Saneringswoningen deelproject

In dit project liggen 74 saneringswoningen, allen gelegen in Cuijk. Het betreft de saneringswoningen aan de Beerseweg, De Hork, Het Riet, Korhoenderveld, Lage Beijerd en Moleneind. De maatgevende wegen zijn: Beerseweg, De Hork, Hapsebaan, Het Riet en Lange Beijerd. De volgende figuur toont de ligging van de saneringswoningen. De bebouwing bestaat veelal uit eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen, bestaande uit twee tot drie bouwlagen. Bungalows en vrijstaande woningen zijn ook aanwezig.



figuur 1: saneringswoningen gemeente Land van Cuijk deelproject C (blauwe driehoekjes)

We merken hier op dat saneringswoningen aan de Beerseweg (30 adressen) al zijn gesaneerd voor bron- en overdrachtsmaatregelen (BSV project 576.146.00). Gevelmaatregelen zijn voor deze woningen nog niet onderzocht. In het onderliggende onderzoek berekenen we het geluid op de gevels van deze woningen voor het bepalen van de gevelmaatregelen.

3. Uitgangspunten

3.1 Omgevingsmodel

Voor het omgevingsmodel is de ligging van de gebouwen gebaseerd op de gegevens zoals die zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De ligging van de bodemgebieden is gebaseerd op Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT).

De hoogte van de bebouwing en het maaiveld zijn overgenomen uit het AHN3. Om de geluidbelasting bij de woningen te bepalen, zijn per bouwlaag/verdieping rekenpunten ingevoerd.

3.2 Verkeersgegevens

In het geluidmodel zijn de weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten opgenomen.

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel Noordoost Brabant dat is opgesteld door Goudappel Coffeng voor de provincie Noord-Brabant (verkeersmodel BBMA-2022, versie S203). In dit verkeersmodel is 2019 het basisjaar en zijn de toekomstige peiljaren 2030 en 2040 opgenomen. In bijlage 1 is een beschrijving van de oorsprong van de verkeersgegevens opgenomen.

Voor dit saneringsprogramma hanteren wij het peiljaar 2035: de intensiteiten zijn bepaald aan de hand van een lineaire interpolatie tussen de jaren 2030 en 2040. In de onderstaande tabel hebben wij de gehanteerde verkeersgegevens samengevat waarbij de etmaalintensiteit op tientallen is afgerond. Zie bijlagen 1 en 2 voor alle gegevens per wegvak. Het wegdek DAB is het referentiewegdek.

tabel 1: verkeersgegevens (weekdaggemiddelden)

Straatnaam	2035 Etmaal	Wegdek	Rijsnelheid Km/uur
Beerseweg (Beersebaan - Overhage)	5.460	DAB	50
Beerseweg (Kovel - Heiligenberg)	3.200	DAB	50
Beerseweg (Heiligenberg - Bontsestraat)	3.240	DAB	50
Beerseweg (Bontsestraat - Heeswijksestraat)	3.690	DAB	50
Lange Beijerd (Beerseweg - Overhage)	720	DAB	50
Lange Beijerd (Overhage - De Nieuwe Erven)	310	DAB	50
De Hork (Beversestraat - Het Riet)	6.220	DAB	50
De Hork (Het Riet - Laagveld)	5.670	DAB	50
Het Riet	560	DAB	50
Hapsebaan (Hapseweg - Jan van Cuijkstraat)	8.460	DAB	50
Hapsebaan (Jan van Cuijkstraat - Grotestraat)	4.620	DAB	50
Hapsebaan (Grotestraat - Heerstraat)	7.060	DAB	50

De onderzochte wegvakken met een rijsnelheid 50 km/uur bestaan uit twee rijstroken en liggen binnen de bebouwde kom. De wettelijke geluidzone is daarom 200 meter vanuit beide zijden van de weg.

Langs de maatgevende wegen zijn geen geluidschermen of geluidwallen aanwezig. Bij de woning Beerseweg 35 in Cuijk staat een tuinmuur, deze is in het rekenmodel opgenomen.

3.3 Rekenmethode

De berekeningen van de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht met een door DGMR ontwikkeld computerprogramma (Geomilieu versie V.2024), dat gebaseerd is op standaard rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012).

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstands-reducties, reflecties, afschermingen en bodem- en luchtdemping. De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. In bijlage 2 presenteren wij het rekenmodel.

Informatie:

- Gezien de buitenstedelijke situatie is uitgegaan van een akoestisch zacht bodemmodel ($B_f = 1.0$), waarbij akoestisch harde bodemgebieden zijn ingevoerd ($B_f = 0.3$, $B_f = 0.7$ en $B_f = 0.0$).
- De rijksweg A73 is in de cumulatie van geluid opgenomen. Waar het wegdek van de rijksweg zeer open asfalt beton (ZOAB) is, is een bodemgebied met de bodemfactor 0.5 toegepast.
- Geen kruising wordt geregeld door een verkeersregelinstallatie (VRI).

3.4 Geluidbronnen optelling/cumulatie

Voor het saneringsprogramma is ook inzicht benodigd in de invloed van geluid van andere geluidbronnen. Wegen met een rijsnelheid van 30 km/uur, waarvoor volgens de Wet geluidhinder geen wettelijke geluidzone geldt, zijn niet in de optelling van geluid meegenomen.

Nabij de maatgevende wegen zijn ook andere zoneplichtige wegen aanwezig. In de onderstaande tabel zijn de verkeersgegevens van deze wegen opgenomen (zie ook bijlage 2).

tabel 2: verkeersgegevens optelling

Straatnaam	2035 Etmaal	Wegdek	Rijsnelheid Km/uur
Heiligenberg	430	DAB	50
Bontsestraat	890	DAB	50
Heeswijksestraat	510	DAB	50
Odiliadijk	670	DAB	60
Maasboulevard	3.170	DAB	50

Enkele saneringswoningen liggen binnen de geluidzone van de Rijksweg A73. Voor de verkeersgegevens hanteren wij het geluidregister van Rijkswaterstaat (download Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG) op 30 augustus 2024). Ook het spoor Nijmegen - Venlo is een geluidbron in dit deelgebied. Het geluidregister van ProRail gebruiken we voor de verkeersgegevens van het spoor (download CVGG op 30 augustus 2024).

In de gemeente Land van Cuijk liggen de geluidgezoneerde industrieterreinen “Laarakker” en “Haven Cuijk”. De saneringswoningen in deelgebied C liggen niet in deze geluidzones.

4. Geluidbelastingen

4.1 Zonder nieuwe maatregelen

Bij de saneringswoningen zijn rekenpunten gesitueerd op alle relevante bouwlagen en gevels. In bijlagen 3 en 4 presenteren wij alle resultaten. De resultaten zijn L_{den} -waarden in dB, inclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder.

We concluderen dat bij twee saneringswoningen (Lange Beijerd) de geluidbelasting door de maatgevende weg na aftrek voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Bij de andere saneringswoningen varieert de geluidbelasting van 51 dB tot en met 59 dB na aftrek volgens artikel 110 Wet geluidhinder (Wgh). In de volgende tabel is een samenvatting van de berekende geluidbelastingen weergegeven.

tabel 3: resultaten inclusief aftrek volgens artikel 110g Wgh

Maatgevende weg		Aantal woningen	L_{den} inclusief aftrek 110g Wgh	Toegepaste aftrek 110g Wgh
1	Beerseweg	32	51 - 59 dB	5
2	De Hork	3	58 - 59 dB	5
3	Hapsebaan	36	53 - 55 dB	5
4	Het Riet	1	54 dB	5
5	Lange Beijerd	2	Minder dan 48 dB	5

4.2 Wegencategorisering

In bijlage 1 is de wegencategorisering weergegeven van de gemeente Land van Cuijk. Uit de wegencategorisering blijkt dat alle maatgevende wegen gebiedsontsluitingswegen zijn met een rijsnelheid van 50 km/uur. Het (verder) verlagen van de snelheid op deze wegen stuit op bezwaren van verkeerskundige aard.

In het maatregelonderzoek gaan we daarom niet in op het verlagen van de rijsnelheid op de maatgevende wegen.

4.3 Maatregelonderzoek

Doelmatigheid

Voor de afweging van de maatregelen gebruiken we de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC). Om het budget (de reductiepunten) te bepalen, gaan wij uit van de standaard akoestische kwaliteit (SAK), waarbij het wegdek op alle maatgevende wegen uit dicht asfaltbeton (DAB) bestaat.

Clusters

Een deel van de saneringswoningen hebben we in clusters opgedeeld op basis van de 1D- en 2D-afstand vanuit de saneringswoningen naar de maatgevende weg. De figuren op de volgende bladzijde tonen de ligging van de clusters. In bijlage 5 presenteren wij per cluster de geluidbelasting en de afweging van geluidmaatregelen (bron- en overdrachtsmaatregel).



figuur 2: clusters (blauwe vlakken)

Samenvattend clusters

Een bronmaatregel SMA-NL8G+ is voor alle saneringswoningen die opgenomen zijn in een cluster doelmatig volgens het doelmatigheidscriterium. Deze maatregel stuit echter op bezwaren omdat de maatgevende wegen in deze clusters niet in het onderhoudsprogramma van de komende zeven jaar zijn opgenomen.

Het plaatsen van schermen stuit op bezwaren.

Solitaire woningen

De overige saneringswoningen in dit deelgebied zijn solitaire woningen en zijn niet in een cluster opgenomen. Voor deze saneringswoningen zijn geen geluidmaatregelen onderzocht:

- Het aanleggen van een bronmaatregel voor een enkele woning op een beperkte lengte wegvak zorgt voor een zogenaamde ‘lappendeken’. Dit is in het kader van onderhoud en strooi beleid niet gewenst.
- De meeste saneringswoningen genereren te weinig reductiepunten om een scherm van minimaal 2 meter hoog met een lengte op basis van de 2D-afstand te plaatsen. Het behalen van een reductie van 5 dB, zoals het doelmatigheidscriterium voorschrijft, kan niet worden behaald.
- Tussen de woningen en de maatgevende weg ligt veelal een fiets- en/of voetpad. Hierdoor is er voor een scherm nauwelijks plaats, doordat deze op een zeer korte afstand van de weg komt te staan. Een scherm blokkeert bij een groot aantal woningen de uitrit.

4.4 Geluidwering gevels

Voor alle saneringswoningen wordt een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vastgesteld.

Er is onderzoek naar de geluidwering van de gevels voor de saneringswoningen nodig: de binnenwaarde van 43 dB mag niet overschreden worden. In principe komt elke saneringswoning met een geluidbelasting hoger dan 48 dB voor een onderzoek naar gevelmaatregelen in aanmerking. In de praktijk zijn bij lage geluidbelastingen lang niet altijd gevelmaatregelen noodzakelijk:

- Bij woningen met een geluidbelasting op de gevel van 61 dB en hoger (zonder toepassing van de aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder) is een volledige opname van alle geluidgevoelige ruimten (woonkamer, slaapkamer) en toetsing aan de binnenwaarde noodzakelijk.
- Woningen met een geluidbelasting lager dan 61 dB (zonder aftrek) en hoger dan 48 dB (met aftrek) komen in aanmerking voor een schouwing. Als op basis van een schouwing aan de buitenzijde blijkt dat er geen sprake is van een bijzondere situatie, kan worden volstaan met het aanleveren van foto's waarmee voldoende is aangetoond dat aan het maximale binnen-niveau van 43 dB is voldaan. Als er wel sprake is van bijzondere omstandigheden, moeten deze worden beschreven en getoetst. Bij een kritische toetsing is alsnog een volledige opname nodig.

5. Conclusie

In opdracht van de Omgevingsdienst Brabant Noord heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. geluidberekeningen uitgevoerd voor de saneringswoningen in deelproject C in de gemeente Land van Cuijk (voormalige gemeente Cuijk). Een voorlopig voorschot voor de voorbereidingssubsidie is al verleend (projectnummer 2020.075.00).

Uit het voorgaande rapport concluderen wij het volgende:

- In de gemeente Land van Cuijk is het totaal aantal saneringswoningen voor het saneringsprogramma 333.
- In dit deelproject zijn 74 saneringswoningen betrokken.
- 32 saneringswoningen zijn al afgehandeld, alleen het geluid op de gevel is berekend voor het bepalen van gevelmaatregelen.
- Bij twee saneringswoningen is de geluidbelasting minder dan de voorkeurswaarde.
- Bij de overige 40 saneringswoningen is de geluidbelasting met de huidige wegdekken 51 dB tot 59 dB na aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder.
- Een bronmaatregel SMA-NL8G+ is voor alle saneringswoningen die opgenomen zijn in een cluster doelmatig volgens het doelmatigheidscriterium. Deze maatregel stuit echter op bezwaren omdat het aanleggen van een bronmaatregel voor enkele woningen op een beperkte lengte wegvak voor een zogenaamde ‘lappendeken’ zorgt en de maatgevende wegen in deze clusters niet in het onderhoudsprogramma van de komende zeven jaar zijn opgenomen.
- Plaatsing van geluidschermen stuit op bezwaren en is in binnenstedelijke situaties ook niet gewenst.
- Voor alle woningen stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vast.
- Na het besluit van de minister wordt een onderzoek uitgevoerd naar de gevelwering.

Saneringsprogramma

Het saneringsprogramma voor het deelproject C voorziet alleen in het treffen van gevelmaatregelen.

Onderzoek naar de geluidwering van de gevels is voor de saneringswoningen nodig: de binnenwaarde van 43 dB mag niet overschreden worden.

p.o. A.M.A. (Adrienne) Maassen - van 't Hullenaar

ir. M.H.J. (Mark) Bakermans
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel	Onderbouwing verkeersgegevens
-------	-------------------------------


Bijlage 1
Onderbouwing verkeersgegevens

In het geluidmodel zijn de weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten van 2035 ingevoerd. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel Noordoost Brabant dat is opgesteld door Goudappel. Het regionale verkeersmodel is onderdeel van de Brabant Brede Model Aanpak versie 2022 (BBMA v2022). Het basisjaar van dit verkeersmodel is 2019.

Een uitgebreide beschrijving van het verkeersmodel is terug te vinden in de rapportage van de BBMA 2022. Deze rapportage omvat in totaal zeven rapporten: een koepeldocument waarin de BBMA op hoofdlijnen worden beschreven, vijf handboeken en een bijlagerapport waarin diverse onderdelen van het model in detail worden besproken. Deze documenten zijn opgesteld door Goudappel, d.d. 16 januari 2023, en zijn op te vragen via <https://www.brabant.nl/bbma/>

Voor de komende jaren wordt geen significante toename van het aantal inwoners verwacht voor de gemeente Land van Cuijk. Op het gebied van werkgelegenheid is dezelfde verwachting/ambitie aanwezig. Ook worden er geen relevante aanpassingen aan het wegennet verwacht binnen deze gemeente.

Bijlage 1 Wegencategorisering



Maatgevende wegen

Wegvak 01	Intensiteit
2019	4650
2030	5360
2035	5460
2040	5560

Wegvak 02	Intensiteit
2019	2900
2030	3180
2035	3200
2040	3220

Wegvak 03	Intensiteit
2019	2940
2030	3190
2035	3240
2040	3280

Wegvak 04	Intensiteit
2019	3410
2030	3630
2035	3690
2040	3750


Wegvak 05	Intensiteit
2019	58
2030	690
2035	720
2040	750

Wegvak 06	Intensiteit
2019	180
2030	300
2035	310
2040	310

Wegvak 07	Intensiteit
2019	5700
2030	6110
2035	6220
2040	6340

Wegvak 08	Intensiteit
2019	5190
2030	5570
2035	5670
2040	5780

Wegvak 09	Intensiteit
2019	520
2030	540
2035	560
2040	570




Maatgevende wegen

Wegvak 01	Intensiteit
2019	7900
2030	8330
2035	8460
2040	8590


Wegvak 02	Intensiteit
2019	4280
2030	4550
2035	4620
2040	4700


Wegvak 03	Intensiteit
2019	6600
2030	6940
2035	7060
2040	7180





Bijlage 2


Titel	Rekenmodel en verkeersgegevens
-------	--------------------------------
































Model: Sanering Cuijk 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


ItemID	Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
259232	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	2881,81	6,67	3,42	0,78	97,70
259253	Overig	Maasboulevard	Referentiewegdek	50	50	50	1478,12	6,65	3,42	0,81	97,63
260233	Overig	Maasboulevard	Referentiewegdek	50	50	50	1483,82	6,65	3,42	0,81	97,28
260791	Maatgevend1	Lange Beijerd	Referentiewegdek	50	50	50	718,66	6,68	3,39	0,78	95,41
261382	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	3686,59	6,67	3,41	0,78	97,18
261384	Maatgevend2	Smidstraat	Referentiewegdek	30	30	30	2306,87	6,67	3,42	0,78	97,56
261731	Maatgevend1	Heerstraat	Referentiewegdek	50	50	50	7055,88	6,66	3,38	0,82	94,57
262285	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4296,25	6,66	3,39	0,81	95,80
262321	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	2256,64	6,67	3,35	0,82	92,97
262337	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	3570,26	6,66	3,39	0,81	95,41
262580	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4162,01	6,66	3,39	0,81	95,32
262650	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	3485,62	6,67	3,36	0,82	93,70
262880	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	2364,28	6,67	3,37	0,82	94,21
263114	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	60	60	60	1864,26	6,81	2,99	0,78	97,32
263258	Maatgevend2	Het Riet	Referentiewegdek	50	50	50	554,67	7,15	1,81	0,87	82,00
263372	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4620,92	6,67	3,36	0,82	93,60
263428	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	7055,88	6,66	3,38	0,82	94,57
263643	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	23754,59	6,66	3,39	0,81	95,61
264524	Maatgevend1	Jan van Cuijkstraat	Referentiewegdek	50	50	50	8458,32	6,66	3,39	0,81	95,56
264650	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4620,92	6,67	3,36	0,82	93,60
264788	Overig	Maasboulevard	Referentiewegdek	50	50	50	1683,28	6,65	3,42	0,81	97,24
264845	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4162,01	6,66	3,39	0,81	95,32
264871	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	3485,62	6,67	3,36	0,82	93,70
264948	Maatgevend1	Hapsebaan	Referentiewegdek	50	50	50	2364,28	6,67	3,37	0,82	94,21
265928	Overig	Odiliadijk	Referentiewegdek	60	60	60	672,91	6,80	3,02	0,78	99,06
267800	Maatgevend1	De Hork	Referentiewegdek	50	50	50	5671,73	7,10	1,95	0,88	93,48
267826	Overig	Overhage	Referentiewegdek	50	50	50	451,51	6,67	3,43	0,78	98,64
267827	Overig	Overhage	Referentiewegdek	50	50	50	451,51	6,67	3,43	0,78	98,64
267867	Overig	Heiligenberg	Referentiewegdek	50	50	50	429,04	6,71	3,29	0,78	88,82
267952	Overig	Bontsestraat	Referentiewegdek	50	50	50	886,88	6,69	3,35	0,78	92,89
270283	Maatgevend1	Lange Beijerd	Referentiewegdek	50	50	50	306,70	7,11	1,93	0,87	91,67
270284	Maatgevend1	Lange Beijerd	Referentiewegdek	50	50	50	306,70	7,11	1,93	0,87	91,67
270285	Maatgevend1	Lange Beijerd	Referentiewegdek	50	50	50	306,70	7,11	1,93	0,87	91,67
270392	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4560,00	6,65	3,42	0,81	97,54
271416	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	3235,90	6,67	3,42	0,78	97,89
271417	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	3235,90	6,67	3,42	0,78	97,89
272538	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	3202,47	6,67	3,41	0,78	97,11
272539	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	3202,47	6,67	3,41	0,78	97,11
272540	Maatgevend2	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	3202,47	6,67	3,41	0,78	97,11
272541	Maatgevend2	Spinding	Referentiewegdek	50	50	50	3202,47	6,67	3,41	0,78	97,11
272566	Overig	Heeswijksestraat	Referentiewegdek	50	50	50	506,06	6,69	3,36	0,78	93,32
272579	Maatgevend1	Beerseweg	Referentiewegdek	50	50	50	5457,57	7,12	1,89	0,87	88,62
272586	Maatgevend1	Heerstraat	Referentiewegdek	50	50	50	6914,37	6,67	3,37	0,82	94,08
272587	Maatgevend1	Heerstraat	Referentiewegdek	50	50	50	6914,37	6,67	3,37	0,82	94,08
273430	Overig	HAVENLAAN	Referentiewegdek	50	50	50	7693,81	6,67	3,43	0,78	98,49
273431	Overig	HAVENLAAN	Referentiewegdek	50	50	50	7693,81	6,67	3,43	0,78	98,49
275218	Overig	Van Galenweg	Referentiewegdek	50	50	50	7194,90	7,11	1,92	0,87	90,85
275305	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	3305,00	6,65	3,43	0,81	98,00
275333	Maatgevend1	De Hork	Referentiewegdek	50	50	50	6222,26	7,10	1,93	0,88	92,45
275452	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	6560,00	6,65	3,42	0,81	97,34
275976	Maatgevend2	Molenstraat	Referentiewegdek	30	30	30	3832,97	6,67	3,41	0,78	97,38
275977	Maatgevend2	Molenstraat	Referentiewegdek	50	50	50	3832,97	6,67	3,41	0,78	97,38
334498	Overig	Odiliadijk	Referentiewegdek	60	60	60	672,91	6,80	3,02	0,78	99,06
334499	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4560,00	6,65	3,42	0,81	97,54
334500	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4560,00	6,65	3,42	0,81	97,54
334501	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	1652,00	6,65	3,43	0,81	98,00
334502	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	1652,00	6,65	3,43	0,81	98,00
334503	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	9118,97	6,65	3,42	0,81	97,54
334504	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	4560,00	6,65	3,42	0,81	97,54
334505	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	6560,00	6,65	3,42	0,81	97,34
334506	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	6560,00	6,65	3,42	0,81	97,34
334507	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	11877,00	6,66	3,39	0,81	95,61
334508	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	11877,00	6,66	3,39	0,81	95,61
334509	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	13118,48	6,65	3,42	0,81	97,34
334510	Maatgevend1	Beersebaan	Referentiewegdek	50	50	50	6560,00	6,65	3,42	0,81	97,34


Model: Sanering Cuijk 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


ItemID	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
259232	98,78	97,88	1,59	0,85	1,50	0,71	0,36	0,61
259253	98,84	97,49	1,61	0,82	1,66	0,76	0,35	0,85
260233	98,66	97,13	1,85	0,94	1,90	0,87	0,40	0,98
260791	97,55	95,78	3,17	1,71	3,00	1,42	0,73	1,22
261382	98,51	97,41	1,95	1,05	1,84	0,87	0,45	0,75
261384	98,71	97,76	1,69	0,90	1,59	0,76	0,39	0,65
261731	97,29	94,26	3,69	1,90	3,79	1,74	0,81	1,95
262285	97,92	95,56	2,86	1,46	2,93	1,34	0,62	1,51
262321	96,46	92,58	4,78	2,48	4,89	2,25	1,06	2,52
262337	97,72	95,15	3,12	1,60	3,20	1,47	0,68	1,65
262580	97,67	95,06	3,18	1,63	3,26	1,50	0,70	1,68
262650	96,84	93,36	4,28	2,21	4,39	2,01	0,95	2,26
262880	97,10	93,89	3,94	2,03	4,03	1,85	0,87	2,08
263114	98,67	97,33	1,61	0,82	1,63	1,07	0,50	1,04
263258	92,27	84,03	10,98	5,57	10,06	7,02	2,16	5,91
263372	96,79	93,25	4,35	2,25	4,45	2,05	0,96	2,29
263428	97,29	94,26	3,69	1,90	3,79	1,74	0,81	1,95
263643	97,82	95,36	2,99	1,53	3,06	1,41	0,65	1,58
264524	97,80	95,31	3,02	1,54	3,09	1,42	0,66	1,59
264650	96,79	93,25	4,35	2,25	4,45	2,05	0,96	2,29
264788	98,64	97,08	1,87	0,95	1,92	0,88	0,41	0,99
264845	97,67	95,06	3,18	1,63	3,26	1,50	0,70	1,68
264871	96,84	93,36	4,28	2,21	4,39	2,01	0,95	2,26
264948	97,10	93,89	3,94	2,03	4,03	1,85	0,87	2,08
265928	99,54	99,06	0,56	0,29	0,57	0,38	0,18	0,37
267800	97,41	94,31	3,98	1,87	3,58	2,54	0,73	2,11
267826	99,28	98,75	0,94	0,50	0,89	0,42	0,21	0,36
267827	99,28	98,75	0,94	0,50	0,89	0,42	0,21	0,36
267867	93,83	89,66	7,71	4,32	7,34	3,46	1,85	3,00
267952	96,16	93,44	4,90	2,69	4,66	2,20	1,15	1,90
270283	96,65	92,71	5,08	2,41	4,60	3,25	0,94	2,70
270284	96,65	92,71	5,08	2,41	4,60	3,25	0,94	2,70
270285	96,65	92,71	5,08	2,41	4,60	3,25	0,94	2,70
270392	98,79	97,40	1,67	0,85	1,72	0,79	0,36	0,89
271416	98,89	98,06	1,46	0,78	1,38	0,65	0,33	0,56
271417	98,89	98,06	1,46	0,78	1,38	0,65	0,33	0,56
272538	98,47	97,35	1,99	1,07	1,88	0,90	0,46	0,77
272539	98,47	97,35	1,99	1,07	1,88	0,90	0,46	0,77
272540	98,47	97,35	1,99	1,07	1,88	0,90	0,46	0,77
272541	98,47	97,35	1,99	1,07	1,88	0,90	0,46	0,77
272566	96,40	93,84	4,61	2,52	4,37	2,07	1,08	1,79
272579	95,33	90,00	6,94	3,36	6,30	4,44	1,31	3,70
272586	97,04	93,75	4,03	2,08	4,13	1,90	0,89	2,13
272587	97,04	93,75	4,03	2,08	4,13	1,90	0,89	2,13
273430	99,21	98,62	1,04	0,56	0,98	0,47	0,24	0,40
273431	99,21	98,62	1,04	0,56	0,98	0,47	0,24	0,40
275218	96,30	91,99	5,58	2,66	5,05	3,57	1,04	2,96
275305	99,02	97,89	1,36	0,69	1,40	0,64	0,29	0,72
275333	96,98	93,40	4,61	2,18	4,16	2,94	0,85	2,44
275452	98,69	97,19	1,81	0,91	1,85	0,85	0,39	0,96
275976	98,61	97,59	1,81	0,97	1,71	0,81	0,42	0,70
275977	98,61	97,59	1,81	0,97	1,71	0,81	0,42	0,70
334498	99,54	99,06	0,56	0,29	0,57	0,38	0,18	0,37
334499	98,79	97,40	1,67	0,85	1,72	0,79	0,36	0,89
334500	98,79	97,40	1,67	0,85	1,72	0,79	0,36	0,89
334501	99,02	97,89	1,36	0,69	1,40	0,64	0,29	0,72
334502	99,02	97,89	1,36	0,69	1,40	0,64	0,29	0,72
334503	98,79	97,40	1,67	0,85	1,72	0,79	0,36	0,89
334504	98,79	97,40	1,67	0,85	1,72	0,79	0,36	0,89
334505	98,69	97,19	1,81	0,91	1,85	0,85	0,39	0,96
334506	98,69	97,19	1,81	0,91	1,85	0,85	0,39	0,96
334507	97,82	95,36	2,99	1,53	3,06	1,41	0,65	1,58
334508	97,82	95,36	2,99	1,53	3,06	1,41	0,65	1,58
334509	98,69	97,19	1,81	0,91	1,85	0,85	0,39	0,96
334510	98,69	97,19	1,81	0,91	1,85	0,85	0,39	0,96

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Sanering Cuijk 2035

Model eigenschap	
Omschrijving	Sanering Cuijk 2035
Verantwoordelijke	NUI
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	NUI op 22-11-2019
Laatst ingezien door	HL op 15-10-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	3000
Aandachtsgebied	3000
Max.refl.afstand	500,00
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50










Bijlage 3

Titel

Ligging rekenpunten en resultaten Geomilieu

















Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend1
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	56,33
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	57,82
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	57,93
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	57,93
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	59,03
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	59,08
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	56,03
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	57,74
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	56,55
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	58,02
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	58,15
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	56,61
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	58,07
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	58,21
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	58,26
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	58,83
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	63,23
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	63,48
C009_A	DE HORK 14A 5431 NS		1,50	63,29
C009_B	DE HORK 14A 5431 NS		4,50	63,54
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	63,68
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	63,99
C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		1,50	48,90
C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		4,50	49,62
C012_A	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		1,50	48,74
C012_B	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		4,50	49,32
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	44,33
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	44,98
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	37,18
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	39,38
C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB		1,50	41,67
C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB		4,50	42,35
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	34,49
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	37,28
C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA		1,50	40,50
C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA		4,50	41,26
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	40,86
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	41,67
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	41,29
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	42,06
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	41,70
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	42,39
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	41,73
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	42,07
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	42,02
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	42,45
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	33,32
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	35,84
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	37,24
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	46,63
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	47,70
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	37,77
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	39,37
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB		1,50	46,45
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB		4,50	47,21
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB		1,50	51,69
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB		4,50	53,10
C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC		1,50	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend1
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	4,50	37,73
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	37,83
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	38,69
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	42,14
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	42,38
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	42,39
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	42,66
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	42,62
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	43,42
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	40,18
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	41,40
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	40,74
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	42,05
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	41,81
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	43,75
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	43,79
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	45,29
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	35,86
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	37,83
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	37,06
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	38,71
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	45,76
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	47,02
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	58,75
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	59,55
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	59,55
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	56,71
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	58,40
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	57,94
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	59,36
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	58,25
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	58,94
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	58,90
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	58,24
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	58,94
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	58,90
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	58,58
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	59,21
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	59,13
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	58,62
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	4,50	59,28
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	7,50	59,22
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	1,50	58,62
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	4,50	59,29
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	7,50	59,22
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	1,50	58,66
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	4,50	59,37
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	7,50	59,31
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	1,50	58,68
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	4,50	59,40
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	7,50	59,34
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	1,50	58,71
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	4,50	59,47
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	7,50	59,42
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	1,50	58,34
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	4,50	59,18
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	7,50	59,18
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	1,50	58,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend1
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	59,24
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	59,24
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	58,41
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	59,26
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	59,26
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	58,53
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	59,37
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	59,37
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	58,56
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	59,40
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	59,41
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	58,76
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	59,58
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	59,59
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	59,47
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	60,15
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	60,10
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	59,52
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	60,19
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	60,15
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	59,46
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	60,13
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	60,10
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	59,39
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	60,07
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	60,03
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	59,12
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	59,85
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	59,85
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	59,06
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	59,79
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	59,79
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	58,96
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	59,69
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	59,70
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	57,75
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	58,52
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	58,48
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	58,88
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	59,69
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	59,67
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	58,99
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		4,50	59,70
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		7,50	59,63
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		1,50	58,86
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		4,50	59,56
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		7,50	59,49
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		1,50	58,83
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		4,50	59,54
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		7,50	59,47
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		1,50	58,74
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		4,50	59,44
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		7,50	59,36
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		1,50	58,73
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		4,50	59,42
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		7,50	59,34
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		1,50	57,80
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		4,50	58,59
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		7,50	58,55
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC		1,50	58,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Sanering Cuijk 2035

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Maatgevend1

Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte Lden
C074_B	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	4,50	58,88
C074_C	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	7,50	58,84
C075_A	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	1,50	58,19
C075_B	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	4,50	58,90
C075_C	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	7,50	58,85
C076_A	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	1,50	58,21
C076_B	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	4,50	58,91
C076_C	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	7,50	58,87
C077_A	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	1,50	58,23
C077_B	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	4,50	58,92
C077_C	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	7,50	58,88

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend2
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	36,72
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	37,08
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	37,14
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	42,11
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	43,24
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	44,10
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	29,75
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	32,65
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	33,25
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	35,90
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	37,28
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	36,85
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	37,36
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	37,68
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	52,48
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	52,65
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	43,18
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	44,78
C009_A	DE HORK 14A 5431 NS		1,50	40,83
C009_B	DE HORK 14A 5431 NS		4,50	42,62
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	32,42
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	32,53
C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		1,50	37,96
C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		4,50	38,13
C012_A	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		1,50	34,90
C012_B	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		4,50	35,95
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	57,94
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	58,50
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	60,71
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	60,78
C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB		1,50	58,56
C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB		4,50	59,04
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	58,07
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	58,64
C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA		1,50	62,12
C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA		4,50	61,99
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	61,80
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	61,70
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	61,44
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	61,42
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	61,20
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	61,29
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	61,08
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	61,19
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	60,88
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	61,01
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	64,02
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	63,56
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	62,55
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	63,62
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	63,22
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	59,44
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	59,88
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB		1,50	61,50
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB		4,50	61,51
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB		1,50	55,39
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB		4,50	56,43
C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC		1,50	60,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend2
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	4,50	60,58
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	61,41
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	61,45
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	56,89
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	57,64
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	56,68
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	57,51
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	57,02
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	57,82
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	58,87
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	59,33
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	58,86
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	59,32
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	58,97
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	59,46
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	58,96
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	59,45
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	63,39
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	63,12
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	63,31
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	63,04
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	58,60
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	59,00
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	8,91
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	11,94
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	15,32
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	9,82
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	12,06
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	9,91
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	12,39
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	15,25
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	19,02
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	20,33
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	14,70
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	18,39
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	19,79
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	15,33
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	18,59
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	19,69
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	15,36
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	4,50	17,73
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	7,50	19,40
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	1,50	15,22
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	4,50	17,62
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	7,50	19,38
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	1,50	14,46
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	4,50	17,22
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	7,50	19,54
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	1,50	14,06
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	4,50	16,97
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	7,50	19,33
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	1,50	14,18
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	4,50	16,73
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	7,50	19,04
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	1,50	12,55
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	4,50	15,78
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	7,50	18,06
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	1,50	12,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend2
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	16,11
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	17,78
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	12,31
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	16,13
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	17,76
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	12,13
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	16,25
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	18,68
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	12,05
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	16,24
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	18,61
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	12,73
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	15,89
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	18,02
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	13,03
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	15,99
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	17,46
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	12,60
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	15,91
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	17,27
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	12,17
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	15,59
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	17,41
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	12,26
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	15,70
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	17,35
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	12,02
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	15,96
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	17,40
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	11,74
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	16,02
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	17,30
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	11,74
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	16,08
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	17,30
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	14,65
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	18,01
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	18,05
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	15,94
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	18,80
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	19,96
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	14,98
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		4,50	18,23
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		7,50	19,61
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		1,50	14,37
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		4,50	17,31
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		7,50	19,38
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		1,50	14,55
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		4,50	17,29
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		7,50	18,87
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		1,50	14,80
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		4,50	17,66
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		7,50	19,09
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		1,50	14,23
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		4,50	17,32
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		7,50	19,94
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		1,50	13,89
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		4,50	16,72
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		7,50	18,60
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC		1,50	15,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend2
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte Lden
C074_B	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	4,50	18,62
C074_C	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	7,50	19,95
C075_A	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	1,50	14,70
C075_B	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	4,50	18,08
C075_C	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	7,50	19,41
C076_A	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	1,50	14,44
C076_B	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	4,50	17,37
C076_C	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	7,50	19,30
C077_A	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	1,50	14,47
C077_B	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	4,50	17,35
C077_C	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	7,50	18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	33,22
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	33,33
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	33,38
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	25,32
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	26,60
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	27,35
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	24,61
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	25,77
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	29,04
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	30,15
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	29,78
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	29,11
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	29,80
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	29,68
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	16,16
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	20,70
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	18,44
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	24,20
C009_A	DE HORK 14A 5431 NS		1,50	19,88
C009_B	DE HORK 14A 5431 NS		4,50	24,83
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	18,48
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	22,95
C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		1,50	34,15
C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		4,50	36,11
C012_A	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		1,50	41,37
C012_B	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		4,50	43,15
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	44,27
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	45,43
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	42,72
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	44,27
C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB		1,50	30,37
C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB		4,50	31,45
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	30,85
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	31,24
C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA		1,50	40,70
C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA		4,50	42,44
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	38,40
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	39,92
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	36,44
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	37,79
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	34,89
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	36,12
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	33,19
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	34,27
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	32,29
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	33,17
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	52,37
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	52,60
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	52,25
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	37,83
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	38,50
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	36,32
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	37,15
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB		1,50	29,00
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB		4,50	29,35
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB		1,50	26,08
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB		4,50	28,37
C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC		1,50	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	4,50	33,03
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	33,43
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	34,09
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	31,65
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	32,50
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	31,73
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	32,45
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	30,60
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	31,48
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	31,20
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	32,87
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	32,78
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	34,34
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	34,88
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	36,61
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	38,48
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	40,24
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	37,33
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	38,74
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	35,71
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	36,96
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	27,74
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	28,20
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	32,69
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	32,97
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	33,34
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	45,15
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	47,04
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	43,21
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	44,89
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	20,19
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	21,58
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	23,19
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	16,59
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	19,55
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	22,12
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	27,05
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	27,38
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	27,74
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	27,23
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	4,50	27,54
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	7,50	27,60
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	1,50	27,33
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	4,50	27,69
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	7,50	27,82
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	1,50	27,73
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	4,50	28,23
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	7,50	28,60
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	1,50	27,72
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	4,50	28,15
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	7,50	28,54
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	1,50	28,17
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	4,50	28,77
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	7,50	29,37
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	1,50	30,49
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	4,50	30,84
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	7,50	31,58
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	1,50	28,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	29,53
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	30,25
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	28,98
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	29,63
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	30,28
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	27,08
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	27,50
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	27,94
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	27,02
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	27,43
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	27,94
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	24,95
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	25,40
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	26,41
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	30,05
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	30,46
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	30,38
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	30,10
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	30,53
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	30,45
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	30,23
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	30,72
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	30,73
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	30,10
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	30,62
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	30,67
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	30,38
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	31,22
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	31,46
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	30,44
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	31,28
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	31,54
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	30,58
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	31,36
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	31,60
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	25,06
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	25,57
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	25,64
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	21,40
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	22,88
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	23,46
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	23,19
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		4,50	24,42
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		7,50	23,73
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		1,50	23,34
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		4,50	24,63
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		7,50	23,75
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		1,50	23,16
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		4,50	24,40
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		7,50	23,56
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		1,50	23,09
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		4,50	24,18
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		7,50	23,65
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		1,50	23,13
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		4,50	24,31
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		7,50	23,92
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		1,50	25,05
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		4,50	25,91
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		7,50	26,01
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC		1,50	24,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Lden
C074_B	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	4,50	25,39
C074_C	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	7,50	25,33
C075_A	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	1,50	23,46
C075_B	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	4,50	24,51
C075_C	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	7,50	24,56
C076_A	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	1,50	23,13
C076_B	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	4,50	24,04
C076_C	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	7,50	25,69
C077_A	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	1,50	23,19
C077_B	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	4,50	24,27
C077_C	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	7,50	25,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	50,11
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	51,89
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	52,29
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	48,97
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	50,92
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	51,46
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	48,84
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	50,95
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	50,25
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	51,52
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	52,00
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	50,04
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	51,56
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	52,09
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	48,23
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	51,21
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	47,23
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	49,74
C009_A	DE HORK 14A 5431 NS		1,50	47,45
C009_B	DE HORK 14A 5431 NS		4,50	49,69
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	49,61
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	52,53
C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		1,50	43,07
C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		4,50	47,23
C012_A	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		1,50	45,37
C012_B	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		4,50	49,31
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	41,46
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	45,28
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	43,18
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	46,53
C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB		1,50	44,86
C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB		4,50	47,25
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	44,04
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	46,50
C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA		1,50	44,74
C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA		4,50	47,86
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	44,96
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	48,32
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	45,26
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	48,58
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	45,24
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	48,63
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	44,26
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	47,12
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	44,86
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	47,17
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	42,49
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	45,88
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	47,76
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	43,68
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	46,10
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	41,40
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	44,39
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB		1,50	45,25
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB		4,50	47,88
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB		1,50	45,83
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB		4,50	48,28
C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC		1,50	44,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	4,50	47,33
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	47,36
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	49,28
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	46,72
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	49,11
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	46,83
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	49,13
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	47,49
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	49,68
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	43,29
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	46,86
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	43,80
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	47,19
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	43,19
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	46,64
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	42,80
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	46,13
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	42,83
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	45,58
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	43,50
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	46,33
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	47,09
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	49,04
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	36,00
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	39,42
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	41,74
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	31,94
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	36,63
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	31,46
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	36,99
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	39,81
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	43,38
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	43,39
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	40,05
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	43,45
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	43,37
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	39,61
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	42,75
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	42,89
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	39,14
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	4,50	42,47
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	7,50	42,69
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	1,50	39,18
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	4,50	42,57
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	7,50	42,74
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	1,50	39,41
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	4,50	42,81
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	7,50	42,80
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	1,50	38,83
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	4,50	42,59
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	7,50	42,48
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	1,50	38,64
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	4,50	42,29
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	7,50	42,06
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	1,50	37,13
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	4,50	41,25
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	7,50	41,09
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	1,50	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	41,16
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	40,80
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	37,19
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	41,06
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	40,92
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	37,43
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	41,09
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	41,01
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	37,21
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	40,62
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	40,92
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	37,71
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	41,23
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	41,14
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	36,98
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	40,46
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	40,67
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	36,89
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	40,44
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	40,66
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	36,87
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	40,41
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	40,82
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	37,36
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	40,92
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	41,43
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	37,40
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	40,48
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	41,09
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	37,58
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	40,90
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	41,22
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	37,92
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	40,87
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	41,58
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	39,92
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	43,09
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	43,56
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	41,38
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	44,97
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	45,70
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	41,54
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		4,50	45,09
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		7,50	45,44
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		1,50	41,42
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		4,50	45,03
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		7,50	45,04
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		1,50	41,79
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		4,50	45,17
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		7,50	45,26
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		1,50	41,01
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		4,50	44,41
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		7,50	44,73
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		1,50	40,74
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		4,50	44,29
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		7,50	44,87
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		1,50	39,67
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		4,50	43,76
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		7,50	44,16
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC		1,50	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte Lden
C074_B	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	4,50	43,23
C074_C	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	7,50	42,89
C075_A	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	1,50	40,18
C075_B	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	4,50	43,28
C075_C	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	7,50	43,01
C076_A	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	1,50	39,85
C076_B	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	4,50	43,38
C076_C	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	7,50	43,35
C077_A	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	1,50	39,91
C077_B	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	4,50	43,47
C077_C	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	7,50	43,40

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - bronntrgl
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend1
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	56,33
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	57,82
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	57,93
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	57,92
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	59,03
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	59,08
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	56,03
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	57,74
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	56,53
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	58,00
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	58,13
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	56,58
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	58,06
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	58,19
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	58,26
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	58,83
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	63,23
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	63,48
C009_A	DE HORK 14A 5431 NS		1,50	63,29
C009_B	DE HORK 14A 5431 NS		4,50	63,54
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	63,68
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	63,99
C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		1,50	48,89
C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		4,50	49,60
C012_A	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		1,50	48,72
C012_B	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		4,50	49,30
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	44,29
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	44,90
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	36,97
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	39,09
C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB		1,50	41,66
C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB		4,50	42,29
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	34,23
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	37,06
C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA		1,50	40,43
C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA		4,50	41,15
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	40,78
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	41,52
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	41,24
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	41,94
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	41,64
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	42,20
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	41,68
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	41,95
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	41,98
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	42,32
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	33,05
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	35,44
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	37,11
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	46,61
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	47,68
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	37,70
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	39,30
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB		1,50	46,32
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB		4,50	47,05
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB		1,50	51,65
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB		4,50	53,06
C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC		1,50	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sanering Cuijk 2035 - bronmtrgl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maatgevend1
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	4,50	37,42
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	37,72
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	38,48
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	42,10
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	42,32
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	42,35
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	42,60
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	42,64
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	43,40
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	40,18
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	41,38
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	40,70
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	41,98
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	41,74
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	43,69
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	43,74
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	45,23
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	35,77
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	37,71
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	36,88
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	38,49
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	45,77
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	47,03
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	56,61
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	57,51
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	57,57
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	56,42
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	58,10
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	57,79
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	59,20
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	55,83
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	56,56
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	56,51
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	55,81
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	56,54
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	56,50
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	56,14
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	56,80
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	56,71
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	56,18
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	4,50	56,88
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	7,50	56,81
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	1,50	56,17
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	4,50	56,88
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	7,50	56,81
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	1,50	56,21
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	4,50	56,97
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	7,50	56,91
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	1,50	56,23
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	4,50	57,00
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	7,50	56,94
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	1,50	56,26
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	4,50	57,07
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	7,50	57,03
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	1,50	55,89
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	4,50	56,79
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	7,50	56,79
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	1,50	55,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - bronntrgl
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend1
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	56,84
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	56,85
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	55,97
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	56,87
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	56,88
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	56,10
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	56,99
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	57,00
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	56,14
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	57,03
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	57,04
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	56,36
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	57,23
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	57,25
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	57,10
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	57,82
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	57,79
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	57,15
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	57,87
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	57,83
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	57,10
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	57,81
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	57,79
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	57,03
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	57,74
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	57,72
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	56,76
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	57,53
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	57,55
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	56,71
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	57,48
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	57,50
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	56,61
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	57,39
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	57,42
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	55,29
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	56,11
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	56,07
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	56,73
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	57,64
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	57,69
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	56,69
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		4,50	57,46
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		7,50	57,43
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		1,50	56,52
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		4,50	57,29
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		7,50	57,26
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		1,50	56,50
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		4,50	57,26
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		7,50	57,23
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		1,50	56,39
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		4,50	57,15
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		7,50	57,09
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		1,50	56,37
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		4,50	57,11
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		7,50	57,05
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		1,50	55,38
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		4,50	56,22
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		7,50	56,19
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC		1,50	55,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - bronntrgl
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend1
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Lden
C074_B	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	4,50	56,48
C074_C	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	7,50	56,44
C075_A	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	1,50	55,76
C075_B	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	4,50	56,49
C075_C	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	7,50	56,45
C076_A	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	1,50	55,77
C076_B	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	4,50	56,51
C076_C	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	7,50	56,47
C077_A	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	1,50	55,79
C077_B	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	4,50	56,52
C077_C	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	7,50	56,47

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - bronntrgl
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend2
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	36,72
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	37,08
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	37,14
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	42,11
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	43,24
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	44,10
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	29,75
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	32,65
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	33,26
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	35,90
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	37,28
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	36,85
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	37,36
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	37,68
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	52,48
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	52,65
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	43,18
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	44,78
C009_A	DE HORK 14A 5431 NS		1,50	40,83
C009_B	DE HORK 14A 5431 NS		4,50	42,62
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	32,42
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	32,53
C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		1,50	37,96
C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ		4,50	38,13
C012_A	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		1,50	34,91
C012_B	LANGE BEIJERD 1A 5431 NR		4,50	35,97
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	57,94
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	58,50
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	60,71
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	60,78
C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB		1,50	58,56
C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB		4,50	59,04
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	58,07
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	58,64
C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA		1,50	62,12
C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA		4,50	61,99
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	61,80
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	61,70
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	61,44
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	61,42
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	61,20
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	61,29
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	61,08
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	61,19
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	60,88
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	61,01
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	64,02
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	63,56
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	62,55
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	63,62
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	63,22
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	59,44
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	59,88
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB		1,50	61,50
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB		4,50	61,51
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB		1,50	55,40
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB		4,50	56,43
C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC		1,50	60,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sanering Cuijk 2035 - bronmtrgl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maatgevend2
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	4,50	60,58
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	61,41
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	61,45
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	56,89
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	57,64
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	56,68
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	57,51
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	57,02
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	57,82
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	58,87
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	59,33
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	58,86
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	59,32
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	58,97
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	59,46
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	58,96
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	59,45
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	63,39
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	63,12
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	63,31
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	63,04
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	58,60
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	59,00
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	8,92
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	11,95
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	15,32
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	9,82
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	12,07
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	9,92
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	12,40
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	15,25
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	19,02
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	20,33
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	14,70
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	18,39
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	19,79
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	15,34
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	18,59
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	19,70
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	15,36
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	4,50	17,73
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	7,50	19,41
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	1,50	15,22
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	4,50	17,62
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	7,50	19,38
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	1,50	14,47
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	4,50	17,23
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	7,50	19,54
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	1,50	14,07
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	4,50	16,97
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	7,50	19,33
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	1,50	14,18
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	4,50	16,73
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	7,50	19,04
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	1,50	12,56
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	4,50	15,78
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	7,50	18,06
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	1,50	12,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - bronmtrgl
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maatgevend2
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	16,12
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	17,78
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	12,32
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	16,14
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	17,77
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	12,14
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	16,25
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	18,68
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	12,06
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	16,24
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	18,61
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	12,73
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	15,89
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	18,02
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	13,03
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	15,99
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	17,46
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	12,61
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	15,91
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	17,27
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	12,18
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	15,59
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	17,41
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	12,27
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	15,70
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	17,35
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	12,02
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	15,96
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	17,41
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	11,74
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	16,02
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	17,30
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	11,74
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	16,08
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	17,31
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	14,66
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	18,02
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	18,05
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	15,94
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	18,80
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	19,96
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	14,98
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		4,50	18,23
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		7,50	19,61
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		1,50	14,38
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		4,50	17,31
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA		7,50	19,38
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		1,50	14,55
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		4,50	17,29
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA		7,50	18,87
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		1,50	14,81
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		4,50	17,67
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA		7,50	19,09
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		1,50	14,24
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		4,50	17,32
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA		7,50	19,94
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		1,50	13,89
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		4,50	16,72
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA		7,50	18,60
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC		1,50	15,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Sanering Cuijk 2035 - bronntrgl

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Maatgevend2

Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Lden
C074_B	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	4,50	18,62
C074_C	KORHOENDERVELD 89	5431 HC	7,50	19,95
C075_A	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	1,50	14,71
C075_B	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	4,50	18,08
C075_C	KORHOENDERVELD 91	5431 HC	7,50	19,41
C076_A	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	1,50	14,45
C076_B	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	4,50	17,37
C076_C	KORHOENDERVELD 93	5431 HC	7,50	19,30
C077_A	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	1,50	14,47
C077_B	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	4,50	17,36
C077_C	KORHOENDERVELD 95	5431 HC	7,50	18,97

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - cumul spoor
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC		1,50	24,17
C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC		4,50	25,70
C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC		7,50	25,77
C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC		1,50	25,13
C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC		4,50	28,20
C002_C	BEERSEWEG 26 5431 LC		7,50	28,93
C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC		1,50	23,11
C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC		4,50	25,68
C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC		1,50	24,55
C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC		4,50	27,34
C004_C	BEERSEWEG 30 5431 LC		7,50	27,88
C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC		1,50	25,12
C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC		4,50	27,30
C005_C	BEERSEWEG 34 5431 LC		7,50	27,63
C007_A	HET RIET 17 5431 NL		1,50	31,15
C007_B	HET RIET 17 5431 NL		4,50	32,93
C008_A	DE HORK 16 5431 NS		1,50	30,63
C008_B	DE HORK 16 5431 NS		4,50	34,09
C009_A	DE HORK 14 A 5431 NS		1,50	30,91
C009_B	DE HORK 14 A 5431 NS		4,50	34,09
C010_A	DE HORK 6 5431 NS		1,50	36,39
C010_B	DE HORK 6 5431 NS		4,50	37,57
C011_A	LANGE BEIJERD 2 A 5431 SJ		1,50	30,58
C011_B	LANGE BEIJERD 2 A 5431 SJ		4,50	33,73
C012_A	LANGE BEIJERD 1 A 5431 NR		1,50	28,29
C012_B	LANGE BEIJERD 1 A 5431 NR		4,50	30,06
C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA		1,50	33,10
C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA		4,50	35,57
C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA		1,50	36,51
C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA		4,50	37,60
C015_C	BEERSEWEG 19 5431 LA		7,50	37,50
C016_A	BEERSEWEG 29 A 5431 LB		1,50	29,29
C016_B	BEERSEWEG 29 A 5431 LB		4,50	32,09
C016_C	BEERSEWEG 29 A 5431 LB		7,50	33,93
C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB		1,50	30,85
C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB		4,50	32,90
C017_C	BEERSEWEG 31 5431 LB		7,50	34,21
C018_A	BEERSEWEG 19 A 5431 LA		1,50	34,70
C018_B	BEERSEWEG 19 A 5431 LA		4,50	35,81
C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA		1,50	31,01
C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA		4,50	33,45
C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA		1,50	30,84
C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA		4,50	33,29
C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA		1,50	30,71
C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA		4,50	33,24
C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA		1,50	30,32
C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA		4,50	33,23
C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB		1,50	30,33
C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB		4,50	32,81
C024_A	BEERSEWEG 4 5431 LC		1,50	45,82
C024_B	BEERSEWEG 4 5431 LC		4,50	47,14
C024_C	BEERSEWEG 4 5431 LC		7,50	47,75
C025_A	BEERSEWEG 8 5431 LC		1,50	36,47
C025_B	BEERSEWEG 8 5431 LC		4,50	37,20
C025_C	BEERSEWEG 8 5431 LC		7,50	37,80
C026_A	BEERSEWEG 6 5431 LC		1,50	38,05
C026_B	BEERSEWEG 6 5431 LC		4,50	38,64
C026_C	BEERSEWEG 6 5431 LC		7,50	39,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - cumul spoor
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB	1,50	30,66
C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB	4,50	32,57
C027_C	BEERSEWEG 33 5431 LB	7,50	33,30
C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB	1,50	24,94
C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB	4,50	26,01
C028_C	BEERSEWEG 35 5431 LB	7,50	26,43
C029_A	BEERSEWEG 12 A 5431 LC	1,50	30,81
C029_B	BEERSEWEG 12 A 5431 LC	4,50	33,29
C029_C	BEERSEWEG 12 A 5431 LC	7,50	33,72
C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	1,50	31,06
C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	4,50	33,11
C030_C	BEERSEWEG 14 5431 LC	7,50	34,19
C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	1,50	27,82
C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	4,50	30,51
C031_C	BEERSEWEG 16 5431 LC	7,50	32,42
C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	1,50	28,51
C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	4,50	30,84
C032_C	BEERSEWEG 18 5431 LC	7,50	32,74
C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	1,50	29,42
C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	4,50	31,33
C033_C	BEERSEWEG 20 5431 LC	7,50	32,63
C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	1,50	33,45
C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	4,50	35,94
C035_C	BEERSEWEG 9 5431 LA	7,50	39,47
C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	1,50	35,58
C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	4,50	37,08
C036_C	BEERSEWEG 11 5431 LA	7,50	40,18
C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	1,50	34,76
C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	4,50	36,85
C037_C	BEERSEWEG 13 5431 LA	7,50	39,63
C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	1,50	34,40
C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	4,50	36,16
C038_C	BEERSEWEG 15 5431 LA	7,50	38,26
C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	1,50	41,77
C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	4,50	41,86
C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	1,50	40,75
C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	4,50	40,71
C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	1,50	27,11
C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	4,50	29,75
C041_C	BEERSEWEG 24 5431 LC	7,50	31,25
C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	1,50	28,17
C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	4,50	30,67
C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	7,50	32,36
C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	1,50	20,30
C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	4,50	25,08
C044_A	MOLENEIND 8 5431 HW	1,50	22,99
C044_B	MOLENEIND 8 5431 HW	4,50	25,84
C045_A	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	1,50	35,23
C045_B	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	4,50	36,34
C045_C	KORHOENDERVELD 97 5431 HC	7,50	36,65
C046_A	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	1,50	34,99
C046_B	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	4,50	36,10
C046_C	KORHOENDERVELD 99 5431 HC	7,50	36,36
C047_A	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	1,50	34,86
C047_B	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	4,50	35,84
C047_C	KORHOENDERVELD 101 5431 HC	7,50	36,02
C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	1,50	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - cumul spoor
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC		4,50	36,00	
C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC		7,50	36,26	
C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC		1,50	35,17	
C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC		4,50	36,11	
C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC		7,50	36,31	
C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC		1,50	34,29	
C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC		4,50	35,42	
C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC		7,50	35,74	
C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC		1,50	34,29	
C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC		4,50	35,36	
C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC		7,50	35,64	
C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC		1,50	34,02	
C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC		4,50	35,17	
C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC		7,50	35,42	
C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC		1,50	27,38	
C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC		4,50	29,86	
C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC		7,50	31,31	
C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		1,50	31,31	
C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		4,50	32,73	
C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC		7,50	33,34	
C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		1,50	30,87	
C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		4,50	32,46	
C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC		7,50	33,11	
C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		1,50	31,79	
C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		4,50	33,01	
C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC		7,50	33,43	
C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		1,50	31,71	
C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		4,50	32,93	
C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC		7,50	33,41	
C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		1,50	32,61	
C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		4,50	33,68	
C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC		7,50	34,18	
C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		1,50	31,11	
C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		4,50	32,44	
C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC		7,50	33,15	
C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		1,50	30,98	
C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		4,50	32,32	
C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC		7,50	33,02	
C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		1,50	31,17	
C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		4,50	32,70	
C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC		7,50	33,42	
C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		1,50	31,18	
C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		4,50	32,71	
C062_C	KORHOENDERVELD 131 5431 HC		7,50	33,45	
C063_A	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		1,50	31,39	
C063_B	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		4,50	32,65	
C063_C	KORHOENDERVELD 133 5431 HC		7,50	33,35	
C064_A	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		1,50	31,40	
C064_B	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		4,50	32,70	
C064_C	KORHOENDERVELD 135 5431 HC		7,50	33,44	
C065_A	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		1,50	31,42	
C065_B	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		4,50	32,68	
C065_C	KORHOENDERVELD 137 5431 HD		7,50	33,36	
C066_A	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		1,50	36,18	
C066_B	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		4,50	37,42	
C066_C	KORHOENDERVELD 87 5431 HB		7,50	37,71	
C067_A	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		1,50	40,47	
C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		4,50	41,07	
C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA		7,50	41,32	
C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA		1,50	39,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sanering Cuijk 2035 - cumul spoor
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving			Lden
		Hoogte		
C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA	4,50		39,97
C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA	7,50		40,15
C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA	1,50		39,18
C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA	4,50		39,93
C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA	7,50		40,08
C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA	1,50		39,04
C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA	4,50		39,75
C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA	7,50		39,89
C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA	1,50		39,11
C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA	4,50		39,78
C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA	7,50		39,87
C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA	1,50		39,06
C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA	4,50		39,74
C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA	7,50		39,84
C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA	1,50		37,17
C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA	4,50		38,19
C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA	7,50		38,42
C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC	1,50		35,93
C074_B	KORHOENDERVELD 89 5431 HC	4,50		37,17
C074_C	KORHOENDERVELD 89 5431 HC	7,50		37,29
C075_A	KORHOENDERVELD 91 5431 HC	1,50		35,89
C075_B	KORHOENDERVELD 91 5431 HC	4,50		37,24
C075_C	KORHOENDERVELD 91 5431 HC	7,50		37,41
C076_A	KORHOENDERVELD 93 5431 HC	1,50		35,40
C076_B	KORHOENDERVELD 93 5431 HC	4,50		36,63
C076_C	KORHOENDERVELD 93 5431 HC	7,50		36,87
C077_A	KORHOENDERVELD 95 5431 HC	1,50		35,35
C077_B	KORHOENDERVELD 95 5431 HC	4,50		36,67
C077_C	KORHOENDERVELD 95 5431 HC	7,50		37,02

Bijlage 4

Titel	Verwerken resultaten (Excel)
-------	------------------------------

Cuijk deelgebied C
Maatgevende wegen
(alle geluidbelastingen in Lden)

		Adresinformatie										Peiljaar 2035										Andere geluidbronnen						
Cluster	ID	Punt_ID	Adres	huisnummer	toevoeging	postcode		plaats	kadastrale aanduiding	maatgevend	A-lijst of project	5b	Hoogte (m)	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg	aftrek	Lden (dB) incl aftrek Maatgevende weg	maatgevende geluidbelasting	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg Wegdek DAB	aftrek	geluidbelasting DAB na aftrek	maatgevende geluidbelasting wegdek DAB	reductiepunten	Overige wegen >= 50 dB [zonder aftrek]	Rijkswegen zonder aftrek	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	Spoor	Industrieterrein dB(A)	Cumulatie dB
	C001	C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC	38		5431 LC		CUIJK	A5063	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	56,33	5	51	53	56,33	5	51	53	2100		33	50	57	24	nvt	57
	C001	C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC	38		5431 LC		CUIJK	A5063	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	57,82	5	53		57,82	5	53				33	52	59	26	nvt	59
	C001	C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC	38		5431 LC		CUIJK	A5063	BEERSEWEG	576.146.00	7,5	57,93	5	53		57,93	5	53				33	52	59	26	nvt	59
C01	C002	C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC	26		5431 LC		CUIJK	A4835	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	57,93	5	53	54	57,93	5	53	54	2400		25	49	58	25	nvt	58
	C002	C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC	26		5431 LC		CUIJK	A4835	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,03	5	54		59,03	5	54				27	51	60	28	nvt	60
C01	C003	C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC	28		5431 LC		CUIJK	A1430	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	56,03	5	51	53	56,03	5	51	53	2100		25	49	57	23	nvt	57
	C003	C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC	28		5431 LC		CUIJK	A1430	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	57,74	5	53		57,74	5	53				26	51	59	26	nvt	59
C01	C004	C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC	30		5431 LC		CUIJK	A3328	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	56,55	5	52	53	56,55	5	52	53	2100		29	50	57	25	nvt	57
	C004	C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC	30		5431 LC		CUIJK	A3328	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	58,02	5	53		58,02	5	53				30	52	59	27	nvt	59
C01	C005	C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC	34		5431 LC		CUIJK	A3327	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	56,61	5	52	53	56,61	5	52	53	2100		29	50	57	25	nvt	57
	C005	C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC	34		5431 LC		CUIJK	A3327	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	58,07	5	53		58,07	5	53				30	52	59	27	nvt	59
	C007	C007_A	HET RIET 17 5431 NL	17		5431 NL		CUIJK	C4037	HET RIET	nee	1,5	58,26	5	53	54	58,26	5	53	54	2400		16	48	59	31	nvt	59
	C007	C007_B	HET RIET 17 5431 NL	17		5431 NL		CUIJK	C4037	HET RIET	nee	4,5	58,83	5	54		58,83	5	54				21	51	59	33	nvt	59
	C008	C008_A	DE HORK 16 5431 NS	16		5431 NS		CUIJK	B3429	DE HORK	nee	1,5	63,23	5	58	58	63,23	5	58	58	3600		18	47	63	31	nvt	63
	C008	C008_B	DE HORK 16 5431 NS	16		5431 NS		CUIJK	B3429	DE HORK	nee	4,5	63,48	5	58		63,48	5	58				24	50	64	34	nvt	64
	C009	C009_A	DE HORK 14A 5431 NS	14 A		5431 NS		CUIJK	B2546	DE HORK	nee	1,5	63,29	5	58	59	63,29	5	58	59	3900		20	47	63	31	nvt	63
	C009	C009_B	DE HORK 14A 5431 NS	14 A		5431 NS		CUIJK	B2546	DE HORK	nee	4,5	63,54	5	59		63,54	5	59				25	50	64	34	nvt	64
	C010	C010_A	DE HORK 6 5431 NS	6		5431 NS		CUIJK	B2228	DE HORK	nee	1,5	63,68	5	59	59	63,68	5	59	59	3900		18	50	64	36	nvt	64
	C010	C010_B	DE HORK 6 5431 NS	6		5431 NS		CUIJK	B2228	DE HORK	nee	4,5	63,99	5	59		63,99	5	59				23	53	64	38	nvt	64
	C011	C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ	2 A		5431 SJ		CUIJK	B2934	LANGE BEIJERD	nee	1,5	48,90	5	44	45	48,90	5	44	45			34	43	50	31	nvt	50
	C011	C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ	2 A		5431 SJ		CUIJK	B2934	LANGE BEIJERD	nee	4,5	49,62	5	45		49,62	5	45				36	47	52	34	nvt	52
	C012	C012_A	LANGE BEIJERD 1B 5431 NR	1 B		5431 NR		CUIJK	B2067	LANGE BEIJERD	nee	1,5	48,74	5	44	44	48,74	5	44	44			41	45	50	28	nvt	50
	C012	C012_B	LANGE BEIJERD 1B 5431 NR	1 B		5431 NR		CUIJK	B2067	LANGE BEIJERD	nee	4,5	49,32	5	44		49,32	5	44				43	49	52	30	nvt	52
C02	C014	C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA	17		5431 LA		CUIJK	B2353	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	57,94	5	53	53	57,94	5	53	53	2100		44	41	58	33	nvt	58
	C014	C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA	17		5431 LA		CUIJK	B2353	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	58,50	5	53		58,50	5	53				45	45	59	36	nvt	59
C02	C015	C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA	19		5431 LA		CUIJK	B3100	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	60,71	5	56	56	60,71	5	56	56	3000		43	43	61	37	nvt	61
	C015	C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA	19		5431 LA		CUIJK	B3100	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	60,78	5	56		60,78	5	56				44	47	61	38	nvt	61
C02	C016	C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB	29 A		5431 LB		CUIJK	B2904	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	58,56	5	54	54	58,56	5	54	54	2400		30	45	59	29	nvt	59
	C016	C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB	29 A		5431 LB		CUIJK	B2904	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,04	5	54		59,04	5	54				31	47	59	32	nvt	59
C02	C017	C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB	31		5431 LB		CUIJK	B3348	BEERSEWEG	nee	1,5	58,07	5	53	54	58,07	5	53	54	2400		31	44	58	31	nvt	58
	C017	C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB	31		5431 LB		CUIJK	B3348	BEERSEWEG	nee	4,5	58,64	5	54		58,64	5	54				31	46	59	33	nvt	59
C02	C018	C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA	19 A		5431 LA		CUIJK	B3101	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	62,12	5	57	57	62,12	5	57	57	3300		41	45	62	35	nvt	62
	C018	C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA	19 A		5431 LA		CUIJK	B3101	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	61,99	5	57		61,99	5	57				42	48	62	36	nvt	62
C02	C019	C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA	21		5431 LA		CUIJK	B1205	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	61,80	5	57	57	61,80	5	57	57	3300		38	45	62	31	nvt	62
	C019	C019_B																										

Cuijk deelgebied C
Maatgevende wegen
(alle geluidbelastingen in Lden)

		Adresinformatie										Peiljaar 2035										Andere geluidbronnen							
Cluster	ID	Punt_ID	Adres	huisnummer	toevoeging	postcode		plaats	kadastrale aanduiding	maatgevend	A-lijst of project	5b	Hoogte (m)	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg	aftrek	Lden (dB) incl aftrek Maatgevende weg	maatgevende geluidbelasting	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg Wegdek DAB	aftrek	geluidbelasting DAB na aftrek	maatgevende geluidbelasting wegdek DAB	reductiepunten	Overige wegen >=50 dB [zonder aftrek]	Rijkswegen zonder aftrek	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	Spoor	Industrieterrein dB(A)	Cumulatie dB	
C02	C027	C027_A	BEERSEWEG 33 5431 LB	33		5431 LB		CUIJK	B3338	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	61,50	5	57	57	61,50	5	57	57	3300		29	45	62	31	nvt	62	
C02	C027	C027_B	BEERSEWEG 33 5431 LB	33		5431 LB		CUIJK	B3338	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	61,51	5	57		61,51	5	57					29	48	62	33	nvt	62
C02	C028	C028_A	BEERSEWEG 35 5431 LB	35		5431 LB		CUIJK	B1309	BEERSEWEG	nee	1,5	55,39	5	50	51	55,39	5	50	51	1600		26	46	56	25	nvt	56	
C02	C028	C028_B	BEERSEWEG 35 5431 LB	35		5431 LB		CUIJK	B1309	BEERSEWEG	nee	4,5	56,43	5	51		56,43	5	51					28	48	57	26	nvt	57
C02	C029	C029_A	BEERSEWEG 12A 5431 LC	12 A		5431 LC		CUIJK	B3148	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	60,43	5	55	56	60,43	5	55	56	3000		32	44	61	31	nvt	61	
C02	C029	C029_B	BEERSEWEG 12A 5431 LC	12 A		5431 LC		CUIJK	B3148	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	60,58	5	56		60,58	5	56					33	47	61	33	nvt	61
C02	C030	C030_A	BEERSEWEG 14 5431 LC	14		5431 LC		CUIJK	B3106	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	61,41	5	56	56	61,41	5	56	56	3000		33	47	62	31	nvt	62	
C02	C030	C030_B	BEERSEWEG 14 5431 LC	14		5431 LC		CUIJK	B3106	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	61,45	5	56		61,45	5	56					34	49	62	33	nvt	62
C02	C031	C031_A	BEERSEWEG 16 5431 LC	16		5431 LC		CUIJK	B3080	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	56,89	5	52	53	56,89	5	52	53	2100		32	47	57	28	nvt	57	
C02	C031	C031_B	BEERSEWEG 16 5431 LC	16		5431 LC		CUIJK	B3080	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	57,64	5	53		57,64	5	53					32	49	58	31	nvt	58
C02	C032	C032_A	BEERSEWEG 18 5431 LC	18		5431 LC		CUIJK	B2214	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	56,68	5	52	53	56,68	5	52	53	2100		32	47	57	29	nvt	57	
C02	C032	C032_B	BEERSEWEG 18 5431 LC	18		5431 LC		CUIJK	B2214	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	57,51	5	53		57,51	5	53					32	49	58	31	nvt	58
C02	C033	C033_A	BEERSEWEG 20 5431 LC	20		5431 LC		CUIJK	B2692	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	57,02	5	52	53	57,02	5	52	53	2100		31	47	57	29	nvt	57	
C02	C033	C033_B	BEERSEWEG 20 5431 LC	20		5431 LC		CUIJK	B2692	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	57,82	5	53		57,82	5	53					31	50	58	31	nvt	58
C02	C035	C035_A	BEERSEWEG 9 5431 LA	9		5431 LA		CUIJK	B3129	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	58,87	5	54	54	58,87	5	54	54	2400		31	43	59	33	nvt	59	
C02	C035	C035_B	BEERSEWEG 9 5431 LA	9		5431 LA		CUIJK	B3129	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,33	5	54		59,33	5	54					33	47	60	36	nvt	60
C02	C036	C036_A	BEERSEWEG 11 5431 LA	11		5431 LA		CUIJK	B3128	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	58,86	5	54	54	58,86	5	54	54	2400		33	44	59	36	nvt	59	
C02	C036	C036_B	BEERSEWEG 11 5431 LA	11		5431 LA		CUIJK	B3128	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,32	5	54		59,32	5	54					34	47	60	37	nvt	60
C02	C037	C037_A	BEERSEWEG 13 5431 LA	13		5431 LA		CUIJK	B1793	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	58,97	5	54	54	58,97	5	54	54	2400		35	43	59	35	nvt	59	
C02	C037	C037_B	BEERSEWEG 13 5431 LA	13		5431 LA		CUIJK	B1793	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,46	5	54		59,46	5	54					37	47	60	37	nvt	60
C02	C038	C038_A	BEERSEWEG 15 5431 LA	15		5431 LA		CUIJK	B1792	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	58,96	5	54	54	58,96	5	54	54	2400		38	43	59	34	nvt	59	
C02	C038	C038_B	BEERSEWEG 15 5431 LA	15		5431 LA		CUIJK	B1792	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,45	5	54		59,45	5	54					40	46	60	36	nvt	60
C02	C039	C039_A	BEERSEWEG 5 5431 LA	5		5431 LA		CUIJK	B1796	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	63,39	5	58	58	63,39	5	58	58	3600		37	43	63	42	nvt	63	
C02	C039	C039_B	BEERSEWEG 5 5431 LA	5		5431 LA		CUIJK	B1796	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	63,12	5	58		63,12	5	58					39	46	63	42	nvt	63
C02	C040	C040_A	BEERSEWEG 7 5431 LA	7		5431 LA		CUIJK	B1795	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	63,31	5	58	58	63,31	5	58	58	3600		36	44	63	41	nvt	63	
C02	C040	C040_B	BEERSEWEG 7 5431 LA	7		5431 LA		CUIJK	B1795	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	63,04	5	58		63,04	5	58					37	46	63	41	nvt	63
C02	C041	C041_A	BEERSEWEG 24 5431 LC	24		5431 LC		CUIJK	A1235	BEERSEWEG	576.146.00	1,5	58,60	5	54	54	58,60	5	54	54	2400		28	47	59	27	nvt	59	
C02	C041	C041_B	BEERSEWEG 24 5431 LC	24		5431 LC		CUIJK	A1235	BEERSEWEG	576.146.00	4,5	59,00	5	54		59,00	5	54					28	49	59	30	nvt	59
C03	C042	C042_A	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	139		5431 HD		CUIJK	C4719	HAPSEBAAN	nee	1,5	58,75	5	54	55	58,75	5	54	55	2700		33	36	59	28	nvt	59	
C03	C042	C042_B	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	139		5431 HD		CUIJK	C4719	HAPSEBAAN	nee	4,5	59,55	5	55		59,55	5	55					33	39	60	31	nvt	60
C03	C042	C042_C	KORHOENDERVELD 139 5431 HD	139		5431 HD		CUIJK	C4719	HAPSEBAAN	nee	7,5	59,55	5	55		59,55	5	55					33	42	60	32	nvt	60
	C043	C043_A	MOLENEIND 10 5431 HW	10		5431 HW		CUIJK	C3494	HAPSEBAAN	nee	1,5	56,71	5	52	53	56,71	5	52	53	2100		45	32	57	20	nvt	57	
	C043	C043_B	MOLENEIND 10 5431 HW	10		5431 HW		CUIJK	C3494	HAPSEBAAN	nee	4,5	58,40	5	53		58,40	5	53					47	37	58	25	nvt	58
	C044	C044_A	MOLENEIND 8 543																										

Cuijk deelgebied C
Maatgevende wegen
(alle geluidbelastingen in Lden)

		Adresinformatie										Peiljaar 2035										Andere geluidbronnen						
Cluster	ID	Punt_ID	Adres	huisnummer	toevoeging	postcode		plaats	kadastrale aanduiding	maatgevend	A-lijst of project	5b	Hoogte (m)	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg	aftrek	Lden (dB) incl aftrek Maatgevende weg	maatgevende geluidbelasting	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg Wegdek DAB	aftrek	geluidbelasting DAB na aftrek	maatgevende geluidbelasting wegdek DAB	reductiepunten	Overige wegen >=50 dB [zonder aftrek]	Rijkswegen zonder aftrek	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	Spoor	Industrieterrein dB(A)	Cumulatie dB
C03	C050	C050_A	KORHOENDERSVELD 107 5431 HC	107		5431 HC		CUIJK	C4128	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,66	5	54	54	58,66	5	54	54	2400	28	39	59	34	nvt	59
C03	C050	C050_B	KORHOENDERSVELD 107 5431 HC	107		5431 HC		CUIJK	C4128	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,37	5	54		59,37	5	54			28	43	59	35	nvt	59
C03	C050	C050_C	KORHOENDERSVELD 107 5431 HC	107		5431 HC		CUIJK	C4128	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,31	5	54		59,31	5	54			29	43	59	36	nvt	59
C03	C051	C051_A	KORHOENDERSVELD 109 5431 HC	109		5431 HC		CUIJK	C4129	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,68	5	54	54	58,68	5	54	54	2400	28	39	59	34	nvt	59
C03	C051	C051_B	KORHOENDERSVELD 109 5431 HC	109		5431 HC		CUIJK	C4129	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,40	5	54		59,40	5	54			28	43	59	35	nvt	60
C03	C051	C051_C	KORHOENDERSVELD 109 5431 HC	109		5431 HC		CUIJK	C4129	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,34	5	54		59,34	5	54			29	42	59	36	nvt	59
C03	C052	C052_A	KORHOENDERSVELD 111 5431 HC	111		5431 HC		CUIJK	C4130	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,71	5	54	54	58,71	5	54	54	2400	28	39	59	34	nvt	59
C03	C052	C052_B	KORHOENDERSVELD 111 5431 HC	111		5431 HC		CUIJK	C4130	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,47	5	54		59,47	5	54			29	42	60	35	nvt	60
C03	C052	C052_C	KORHOENDERSVELD 111 5431 HC	111		5431 HC		CUIJK	C4130	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,42	5	54		59,42	5	54			29	42	59	35	nvt	60
C03	C053	C053_A	KORHOENDERSVELD 113 5431 HC	113		5431 HC		CUIJK	C4319	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,34	5	53	54	58,34	5	53	54	2400	30	37	58	27	nvt	58
C03	C053	C053_B	KORHOENDERSVELD 113 5431 HC	113		5431 HC		CUIJK	C4319	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,18	5	54		59,18	5	54			31	41	59	30	nvt	59
C03	C053	C053_C	KORHOENDERSVELD 113 5431 HC	113		5431 HC		CUIJK	C4319	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,18	5	54		59,18	5	54			32	41	59	31	nvt	59
C03	C054	C054_A	KORHOENDERSVELD 115 5431 HC	115		5431 HC		CUIJK	C4320	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,38	5	53	54	58,38	5	53	54	2400	29	37	58	31	nvt	58
C03	C054	C054_B	KORHOENDERSVELD 115 5431 HC	115		5431 HC		CUIJK	C4320	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,24	5	54		59,24	5	54			30	41	59	33	nvt	59
C03	C054	C054_C	KORHOENDERSVELD 115 5431 HC	115		5431 HC		CUIJK	C4320	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,24	5	54		59,24	5	54			30	41	59	33	nvt	59
C03	C055	C055_A	KORHOENDERSVELD 117 5431 HC	117		5431 HC		CUIJK	C4321	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,41	5	53	54	58,41	5	53	54	2400	29	37	58	31	nvt	58
C03	C055	C055_B	KORHOENDERSVELD 117 5431 HC	117		5431 HC		CUIJK	C4321	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,26	5	54		59,26	5	54			30	41	59	32	nvt	59
C03	C055	C055_C	KORHOENDERSVELD 117 5431 HC	117		5431 HC		CUIJK	C4321	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,26	5	54		59,26	5	54			30	41	59	33	nvt	59
C03	C056	C056_A	KORHOENDERSVELD 119 5431 HC	119		5431 HC		CUIJK	C4445	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,53	5	54	54	58,53	5	54	54	2400	27	37	59	32	nvt	59
C03	C056	C056_B	KORHOENDERSVELD 119 5431 HC	119		5431 HC		CUIJK	C4445	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,37	5	54		59,37	5	54			28	41	59	33	nvt	59
C03	C056	C056_C	KORHOENDERSVELD 119 5431 HC	119		5431 HC		CUIJK	C4445	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,37	5	54		59,37	5	54			28	41	59	33	nvt	59
C03	C057	C057_A	KORHOENDERSVELD 121 5431 HC	121		5431 HC		CUIJK	C4446	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,56	5	54	54	58,56	5	54	54	2400	27	37	59	32	nvt	59
C03	C057	C057_B	KORHOENDERSVELD 121 5431 HC	121		5431 HC		CUIJK	C4446	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,40	5	54		59,40	5	54			27	41	59	33	nvt	59
C03	C057	C057_C	KORHOENDERSVELD 121 5431 HC	121		5431 HC		CUIJK	C4446	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,41	5	54		59,41	5	54			28	41	59	33	nvt	59
C03	C058	C058_A	KORHOENDERSVELD 123 5431 HC	123		5431 HC		CUIJK	C4447	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,76	5	54	55	58,76	5	54	55	2700	25	38	59	33	nvt	59
C03	C058	C058_B	KORHOENDERSVELD 123 5431 HC	123		5431 HC		CUIJK	C4447	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,58	5	55		59,58	5	55			25	41	60	34	nvt	60
C03	C058	C058_C	KORHOENDERSVELD 123 5431 HC	123		5431 HC		CUIJK	C4447	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,59	5	55		59,59	5	55			26	41	60	34	nvt	60
C03	C059	C059_A	KORHOENDERSVELD 125 5431 HC	125		5431 HC		CUIJK	C4323	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,47	5	54	55	59,47	5	54	55	2700	30	37	59	31	nvt	59
C03	C059	C059_B	KORHOENDERSVELD 125 5431 HC	125		5431 HC		CUIJK	C4323	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,15	5	55		60,15	5	55			30	40	60	32	nvt	60
C03	C059	C059_C	KORHOENDERSVELD 125 5431 HC	125		5431 HC		CUIJK	C4323	HAPSEBAAN	nee		7,5	60,10	5	55		60,10	5	55			30	41	60	33	nvt	60
C03	C060	C060_A	KORHOENDERSVELD 127 5431 HC	127		5431 HC		CUIJK	C4648	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,52	5	55	55	59,52	5	55	55	2700	30	37	60	31	nvt	60
C03	C060	C060_B	KORHOENDERSVELD 127 5431 HC	127		5431 HC		CUIJK	C4648	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,19	5	55		60,19	5	55			31	40	60	32	nvt	60
C03	C060	C060_C	KORHOENDERSVELD 127 5431 HC	127		5431 HC		CUIJK	C4648	HAPSEBAAN	nee		7,5	60,15	5	55		60,15	5	55			30	41	60	33	nvt	60
C03	C061	C061_A	KORHOENDERSVELD 129 5431 HC	129		5431 HC		CUIJK	C4649	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,46	5	54	55	59,46	5	54	55	2700	30	37	59	31	nvt	59
C03	C061	C061_B	KORHOENDERSVELD 129 5431 HC	129		5431 HC		CUIJK	C4649	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,13	5	55		60,13	5	55								

Cuijk deelgebied C
Maatgevende wegen
(alle geluidbelastingen in Lden)

Adresinformatie													Peiljaar 2035										Andere geluidbronnen					
Cluster	ID	Punt_ID	Adres	huisnummer	toevoeging	postcode		plaats	kadastrale aanduiding	maatgevend	A-lijst of project	5b	Hoogte (m)	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg	aftrek	Lden (dB) incl aftrek Maatgevende weg	maatgevende geluidbelasting	Lden (dB) excl aftrek Maatgevende weg Wegdek DAB	aftrek	geluidbelasting DAB na aftrek	maatgevende geluidbelasting wegdek DAB	reductiepunten	Overige wegen >=50 dB [zonder aftrek]	Rijkswegen zonder aftrek	Optelling VL [zonder aftrek] (maatgevende+overige wegen)	Spoor	Industrieterrein dB(A)	Cumulatie dB
C03	C067	C067_B	KORHOENDERVELD 23 5431 HA	23		5431 HA		CUIJK	C4775	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,69	5	55		59,69	5	55			23	45	60	41	nvt	60
C03	C067	C067_C	KORHOENDERVELD 23 5431 HA	23		5431 HA		CUIJK	C4775	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,67	5	55		59,67	5	55			23	46	60	41	nvt	60
C03	C068	C068_A	KORHOENDERVELD 25 5431 HA	25		5431 HA		CUIJK	C4793	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,99	5	54	55	58,99	5	54	55	2700	23	42	59	39	nvt	59
C03	C068	C068_B	KORHOENDERVELD 25 5431 HA	25		5431 HA		CUIJK	C4793	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,70	5	55		59,70	5	55			24	45	60	40	nvt	60
C03	C068	C068_C	KORHOENDERVELD 25 5431 HA	25		5431 HA		CUIJK	C4793	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,63	5	55		59,63	5	55			24	45	60	40	nvt	60
C03	C069	C069_A	KORHOENDERVELD 27 5431 HA	27		5431 HA		CUIJK	C4794	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,86	5	54	55	58,86	5	54	55	2700	23	41	59	39	nvt	59
C03	C069	C069_B	KORHOENDERVELD 27 5431 HA	27		5431 HA		CUIJK	C4794	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,56	5	55		59,56	5	55			25	45	60	40	nvt	60
C03	C069	C069_C	KORHOENDERVELD 27 5431 HA	27		5431 HA		CUIJK	C4794	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,49	5	54		59,49	5	54			24	45	60	40	nvt	60
C03	C070	C070_A	KORHOENDERVELD 29 5431 HA	29		5431 HA		CUIJK	C4795	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,83	5	54	55	58,83	5	54	55	2700	23	42	59	39	nvt	59
C03	C070	C070_B	KORHOENDERVELD 29 5431 HA	29		5431 HA		CUIJK	C4795	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,54	5	55		59,54	5	55			24	45	60	40	nvt	60
C03	C070	C070_C	KORHOENDERVELD 29 5431 HA	29		5431 HA		CUIJK	C4795	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,47	5	54		59,47	5	54			24	45	60	40	nvt	60
C03	C071	C071_A	KORHOENDERVELD 31 5431 HA	31		5431 HA		CUIJK	C5050	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,74	5	54	54	58,74	5	54	54	2400	23	41	59	39	nvt	59
C03	C071	C071_B	KORHOENDERVELD 31 5431 HA	31		5431 HA		CUIJK	C5050	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,44	5	54		59,44	5	54			24	44	60	40	nvt	60
C03	C071	C071_C	KORHOENDERVELD 31 5431 HA	31		5431 HA		CUIJK	C5050	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,36	5	54		59,36	5	54			24	45	60	40	nvt	60
C03	C072	C072_A	KORHOENDERVELD 33 5431 HA	33		5431 HA		CUIJK	C5051	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,73	5	54	54	58,73	5	54	54	2400	23	41	59	39	nvt	59
C03	C072	C072_B	KORHOENDERVELD 33 5431 HA	33		5431 HA		CUIJK	C5051	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,42	5	54		59,42	5	54			24	44	60	40	nvt	60
C03	C072	C072_C	KORHOENDERVELD 33 5431 HA	33		5431 HA		CUIJK	C5051	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,34	5	54		59,34	5	54			24	45	59	40	nvt	60
C03	C073	C073_A	KORHOENDERVELD 35 5431 HA	35		5431 HA		CUIJK	C5535	HAPSEBAAN	nee		1,5	57,80	5	53	54	57,80	5	53	54	2400	25	40	58	37	nvt	58
C03	C073	C073_B	KORHOENDERVELD 35 5431 HA	35		5431 HA		CUIJK	C5535	HAPSEBAAN	nee		4,5	58,59	5	54		58,59	5	54			26	44	59	38	nvt	59
C03	C073	C073_C	KORHOENDERVELD 35 5431 HA	35		5431 HA		CUIJK	C5535	HAPSEBAAN	nee		7,5	58,55	5	54		58,55	5	54			26	44	59	38	nvt	59
C03	C074	C074_A	KORHOENDERVELD 89 5431 HC	89		5431 HC		CUIJK	C5670	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,19	5	53	54	58,19	5	53	54	2400	25	40	58	36	nvt	58
C03	C074	C074_B	KORHOENDERVELD 89 5431 HC	89		5431 HC		CUIJK	C5670	HAPSEBAAN	nee		4,5	58,88	5	54		58,88	5	54			25	43	59	37	nvt	59
C03	C074	C074_C	KORHOENDERVELD 89 5431 HC	89		5431 HC		CUIJK	C5670	HAPSEBAAN	nee		7,5	58,84	5	54		58,84	5	54			25	43	59	37	nvt	59
C03	C075	C075_A	KORHOENDERVELD 91 5431 HC	91		5431 HC		CUIJK	C5669	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,19	5	53	54	58,19	5	53	54	2400	23	40	58	36	nvt	58
C03	C075	C075_B	KORHOENDERVELD 91 5431 HC	91		5431 HC		CUIJK	C5669	HAPSEBAAN	nee		4,5	58,90	5	54		58,90	5	54			25	43	59	37	nvt	59
C03	C075	C075_C	KORHOENDERVELD 91 5431 HC	91		5431 HC		CUIJK	C5669	HAPSEBAAN	nee		7,5	58,85	5	54		58,85	5	54			25	43	59	37	nvt	59
C03	C076	C076_A	KORHOENDERVELD 93 5431 HC	93		5431 HC		CUIJK	C4357	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,21	5	53	54	58,21	5	53	54	2400	23	40	58	35	nvt	58
C03	C076	C076_B	KORHOENDERVELD 93 5431 HC	93		5431 HC		CUIJK	C4357	HAPSEBAAN	nee		4,5	58,91	5	54		58,91	5	54			24	43	59	37	nvt	59
C03	C076	C076_C	KORHOENDERVELD 93 5431 HC	93		5431 HC		CUIJK	C4357	HAPSEBAAN	nee		7,5	58,87	5	54		58,87	5	54			26	43	59	37	nvt	59
C03	C077	C077_A	KORHOENDERVELD 95 5431 HC	95		5431 HC		CUIJK	C4721	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,23	5	53	54	58,23	5	53	54	2400	23	40	58	35	nvt	58
C03	C077	C077_B	KORHOENDERVELD 95 5431 HC	95		5431 HC		CUIJK	C4721	HAPSEBAAN	nee		4,5	58,92	5	54		58,92	5	54			24	43	59	37	nvt	59
C03	C077	C077_C	KORHOENDERVELD 95 5431 HC	95		5431 HC		CUIJK	C4721	HAPSEBAAN	nee		7,5	58,88	5	54		58,88	5	54			26	43	59	37	nvt	59

Cuijk deelgebied C
Maatgevende wegen
(alle geluidbelastingen in Lden)

		Adresinformatie										Peiljaar 2035					bronmaatregel - SMA-NL8G+ cluster					
Cluster	ID	Punt_ID	Adres	huisnummer	toevoeging	postcode		plaats	kadastrale aanduiding	maatgevend	A-lijst of project	5b	Hoogte (m)	Lden (dB) excl af trek Maatgevende weg	af trek	Lden (dB) incl af trek Maatgevende weg	maatgevende geluidbelasting	Lden [excl af trek]	af trek	Lden [incl af trek]	Behaalde reductie	maatgevende reductie
	C001	C001_A	BEERSEWEG 38 5431 LC	38		5431 LC		CUIJK	A5063	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	56,33	5	51	53	56,33	5	51	0,00	0
	C001	C001_B	BEERSEWEG 38 5431 LC	38		5431 LC		CUIJK	A5063	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	57,82	5	53		57,82	5	53	0,00	
	C001	C001_C	BEERSEWEG 38 5431 LC	38		5431 LC		CUIJK	A5063	BEERSEWEG	576.146.00		7,5	57,93	5	53		57,93	5	53	0,00	
C01	C002	C002_A	BEERSEWEG 26 5431 LC	26		5431 LC		CUIJK	A4835	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	57,93	5	53	54	57,92	5	53	-0,01	0
C01	C002	C002_B	BEERSEWEG 26 5431 LC	26		5431 LC		CUIJK	A4835	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	59,03	5	54		59,03	5	54	0,00	
C01	C003	C003_A	BEERSEWEG 28 5431 LC	28		5431 LC		CUIJK	A1430	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	56,03	5	51	53	56,03	5	51	0,00	0
C01	C003	C003_B	BEERSEWEG 28 5431 LC	28		5431 LC		CUIJK	A1430	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	57,74	5	53		57,74	5	53	0,00	
C01	C004	C004_A	BEERSEWEG 30 5431 LC	30		5431 LC		CUIJK	A3328	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	56,55	5	52	53	56,53	5	52	-0,02	0
C01	C004	C004_B	BEERSEWEG 30 5431 LC	30		5431 LC		CUIJK	A3328	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	58,02	5	53		58,00	5	53	-0,02	
C01	C005	C005_A	BEERSEWEG 34 5431 LC	34		5431 LC		CUIJK	A3327	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	56,61	5	52	53	56,58	5	52	-0,03	0
C01	C005	C005_B	BEERSEWEG 34 5431 LC	34		5431 LC		CUIJK	A3327	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	58,07	5	53		58,06	5	53	-0,01	
	C007	C007_A	HET RIET 17 5431 NL	17		5431 NL		CUIJK	C4037	HET RIET	nee		1,5	58,26	5	53	54	58,26	5	53	0,00	0
	C007	C007_B	HET RIET 17 5431 NL	17		5431 NL		CUIJK	C4037	HET RIET	nee		4,5	58,83	5	54		58,83	5	54	0,00	
	C008	C008_A	DE HORK 16 5431 NS	16		5431 NS		CUIJK	B3429	DE HORK	nee		1,5	63,23	5	58	58	63,23	5	58	0,00	0
	C008	C008_B	DE HORK 16 5431 NS	16		5431 NS		CUIJK	B3429	DE HORK	nee		4,5	63,48	5	58		63,48	5	58	0,00	
	C009	C009_A	DE HORK 14A 5431 NS	14 A		5431 NS		CUIJK	B2546	DE HORK	nee		1,5	63,29	5	58	59	63,29	5	58	0,00	0
	C009	C009_B	DE HORK 14A 5431 NS	14 A		5431 NS		CUIJK	B2546	DE HORK	nee		4,5	63,54	5	59		63,54	5	59	0,00	
	C010	C010_A	DE HORK 6 5431 NS	6		5431 NS		CUIJK	B2228	DE HORK	nee		1,5	63,68	5	59	59	63,68	5	59	0,00	0
	C010	C010_B	DE HORK 6 5431 NS	6		5431 NS		CUIJK	B2228	DE HORK	nee		4,5	63,99	5	59		63,99	5	59	0,00	
	C011	C011_A	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ	2 A		5431 SJ		CUIJK	B2934	LANGE BEIJERD	nee		1,5	48,90	5	44	45	48,89	5	44	-0,01	0
	C011	C011_B	LANGE BEIJERD 2A 5431 SJ	2 A		5431 SJ		CUIJK	B2934	LANGE BEIJERD	nee		4,5	49,62	5	45		49,60	5	45	-0,02	
	C012	C012_A	LANGE BEIJERD 1B 5431 NR	1 B		5431 NR		CUIJK	B2067	LANGE BEIJERD	nee		1,5	48,74	5	44	44	48,72	5	44	-0,02	0
	C012	C012_B	LANGE BEIJERD 1B 5431 NR	1 B		5431 NR		CUIJK	B2067	LANGE BEIJERD	nee		4,5	49,32	5	44		49,30	5	44	-0,02	
C02	C014	C014_A	BEERSEWEG 17 5431 LA	17		5431 LA		CUIJK	B2353	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	57,94	5	53	53	57,94	5	53	0,00	0
	C02	C014_B	BEERSEWEG 17 5431 LA	17		5431 LA		CUIJK	B2353	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	58,50	5	53		58,50	5	53	0,00	
C02	C015	C015_A	BEERSEWEG 19 5431 LA	19		5431 LA		CUIJK	B3100	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	60,71	5	56	56	60,71	5	56	0,00	0
	C02	C015_B	BEERSEWEG 19 5431 LA	19		5431 LA		CUIJK	B3100	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	60,78	5	56		60,78	5	56	0,00	
C02	C016	C016_A	BEERSEWEG 29A 5431 LB	29 A		5431 LB		CUIJK	B2904	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	58,56	5	54	54	58,56	5	54	0,00	0
	C02	C016_B	BEERSEWEG 29A 5431 LB	29 A		5431 LB		CUIJK	B2904	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	59,04	5	54		59,04	5	54	0,00	
C02	C017	C017_A	BEERSEWEG 31 5431 LB	31		5431 LB		CUIJK	B3348	BEERSEWEG	nee		1,5	58,07	5	53	54	58,07	5	53	0,00	0
	C02	C017_B	BEERSEWEG 31 5431 LB	31		5431 LB		CUIJK	B3348	BEERSEWEG	nee		4,5	58,64	5	54		58,64	5	54	0,00	
C02	C018	C018_A	BEERSEWEG 19A 5431 LA	19 A		5431 LA		CUIJK	B3101	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	62,12	5	57	57	62,12	5	57	0,00	0
	C02	C018_B	BEERSEWEG 19A 5431 LA	19 A		5431 LA		CUIJK	B3101	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	61,99	5	57		61,99	5	57	0,00	
C02	C019	C019_A	BEERSEWEG 21 5431 LA	21		5431 LA		CUIJK	B1205	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	61,80	5	57	57	61,80	5	57	0,00	0
	C02	C019_B	BEERSEWEG 21 5431 LA	21		5431 LA		CUIJK	B1205	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	61,70	5	57		61,70	5	57	0,00	
C02	C020	C020_A	BEERSEWEG 23 5431 LA	23		5431 LA		CUIJK	B1222	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	61,44	5	56	56	61,44	5	56	0,00	0
	C02	C020_B	BEERSEWEG 23 5431 LA	23		5431 LA		CUIJK	B1222	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	61,42	5	56		61,42	5	56	0,00	
C02	C021	C021_A	BEERSEWEG 25 5431 LA	25		5431 LA		CUIJK	B1229	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	61,20	5	56	56	61,20	5	56	0,00	0
	C02	C021_B	BEERSEWEG 25 5431 LA	25		5431 LA		CUIJK	B1229	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	61,29	5	56		61,29	5	56	0,00	
C02	C022	C022_A	BEERSEWEG 27 5431 LA	27		5431 LA		CUIJK	B1228	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	61,08	5	56	56	61,08	5	56	0,00	0
	C02	C022_B	BEERSEWEG 27 5431 LA	27		5431 LA		CUIJK	B1228	BEERSEWEG	576.146.00		4,5	61,19	5	56		61,19	5	56	0,00	
C02	C023	C023_A	BEERSEWEG 29 5431 LB	29		5431 LB		CUIJK	B1227	BEERSEWEG	576.146.00		1,5	60,88	5	56	56	60,88	5	56	0,00	0
	C02	C023_B	BEERSEWEG 29 5431 LB	29		5431 LB		CUIJK	B													

Cuijk deelgebied C

Maatgevende wegen

(alle geluidbelastingen in Lden)

		Adresinformatie											Peiljaar 2035					bronmaatregel - SMA-NL8G+ cluster				
Cluster	ID	Punt_ID	Adres	huisnummer	toevoeging	postcode		plaats	kadastrale aanduiding	maatgevend	A-lijst of project	5b	Hoogte (m)	Lden (dB) excl af trek Maatgevende weg	af trek	Lden (dB) incl af trek Maatgevende weg	maatgevende geluidbelasting	Lden [excl af trek]	af trek	Lden [incl af trek]	Behaalde reductie	maatgevende reductie
C03	C048	C048_A	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	103		5431 HC		CUIJK	C4313	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,62	5	54	54	56,18	5	51	-2,44	-2
C03	C048	C048_B	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	103		5431 HC		CUIJK	C4313	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,28	5	54		56,88	5	52	-2,40	
C03	C048	C048_C	KORHOENDERVELD 103 5431 HC	103		5431 HC		CUIJK	C4313	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,22	5	54		56,81	5	52	-2,41	
C03	C049	C049_A	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	105		5431 HC		CUIJK	C4127	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,62	5	54	54	56,17	5	51	-2,45	-2
C03	C049	C049_B	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	105		5431 HC		CUIJK	C4127	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,29	5	54		56,88	5	52	-2,41	
C03	C049	C049_C	KORHOENDERVELD 105 5431 HC	105		5431 HC		CUIJK	C4127	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,22	5	54		56,81	5	52	-2,41	
C03	C050	C050_A	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	107		5431 HC		CUIJK	C4128	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,66	5	54	54	56,21	5	51	-2,45	-2
C03	C050	C050_B	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	107		5431 HC		CUIJK	C4128	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,37	5	54		56,97	5	52	-2,40	
C03	C050	C050_C	KORHOENDERVELD 107 5431 HC	107		5431 HC		CUIJK	C4128	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,31	5	54		56,91	5	52	-2,40	
C03	C051	C051_A	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	109		5431 HC		CUIJK	C4129	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,68	5	54	54	56,23	5	51	-2,45	-2
C03	C051	C051_B	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	109		5431 HC		CUIJK	C4129	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,40	5	54		57,00	5	52	-2,40	
C03	C051	C051_C	KORHOENDERVELD 109 5431 HC	109		5431 HC		CUIJK	C4129	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,34	5	54		56,94	5	52	-2,40	
C03	C052	C052_A	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	111		5431 HC		CUIJK	C4130	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,71	5	54	54	56,26	5	51	-2,45	-2
C03	C052	C052_B	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	111		5431 HC		CUIJK	C4130	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,47	5	54		57,07	5	52	-2,40	
C03	C052	C052_C	KORHOENDERVELD 111 5431 HC	111		5431 HC		CUIJK	C4130	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,42	5	54		57,03	5	52	-2,39	
C03	C053	C053_A	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	113		5431 HC		CUIJK	C4319	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,34	5	53	54	55,89	5	51	-2,45	-2
C03	C053	C053_B	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	113		5431 HC		CUIJK	C4319	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,18	5	54		56,79	5	52	-2,39	
C03	C053	C053_C	KORHOENDERVELD 113 5431 HC	113		5431 HC		CUIJK	C4319	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,18	5	54		56,79	5	52	-2,39	
C03	C054	C054_A	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	115		5431 HC		CUIJK	C4320	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,38	5	53	54	55,94	5	51	-2,44	-2
C03	C054	C054_B	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	115		5431 HC		CUIJK	C4320	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,24	5	54		56,84	5	52	-2,40	
C03	C054	C054_C	KORHOENDERVELD 115 5431 HC	115		5431 HC		CUIJK	C4320	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,24	5	54		56,85	5	52	-2,39	
C03	C055	C055_A	KORHOENDERVELD 117 5431 HC	117		5431 HC		CUIJK	C4321	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,41	5	53	54	55,97	5	51	-2,44	-2
C03	C055	C055_B	KORHOENDERVELD 117 5431 HC	117		5431 HC		CUIJK	C4321	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,26	5	54		56,87	5	52	-2,39	
C03	C055	C055_C	KORHOENDERVELD 117 5431 HC	117		5431 HC		CUIJK	C4321	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,26	5	54		56,88	5	52	-2,38	
C03	C056	C056_A	KORHOENDERVELD 119 5431 HC	119		5431 HC		CUIJK	C4445	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,53	5	54	54	56,10	5	51	-2,43	-2
C03	C056	C056_B	KORHOENDERVELD 119 5431 HC	119		5431 HC		CUIJK	C4445	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,37	5	54		56,99	5	52	-2,38	
C03	C056	C056_C	KORHOENDERVELD 119 5431 HC	119		5431 HC		CUIJK	C4445	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,37	5	54		57,00	5	52	-2,37	
C03	C057	C057_A	KORHOENDERVELD 121 5431 HC	121		5431 HC		CUIJK	C4446	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,56	5	54	54	56,14	5	51	-2,42	-2
C03	C057	C057_B	KORHOENDERVELD 121 5431 HC	121		5431 HC		CUIJK	C4446	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,40	5	54		57,03	5	52	-2,37	
C03	C057	C057_C	KORHOENDERVELD 121 5431 HC	121		5431 HC		CUIJK	C4446	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,41	5	54		57,04	5	52	-2,37	
C03	C058	C058_A	KORHOENDERVELD 123 5431 HC	123		5431 HC		CUIJK	C4447	HAPSEBAAN	nee		1,5	58,76	5	54	55	56,36	5	51	-2,40	-2
C03	C058	C058_B	KORHOENDERVELD 123 5431 HC	123		5431 HC		CUIJK	C4447	HAPSEBAAN	nee		4,5	59,58	5	55		57,23	5	52	-2,35	
C03	C058	C058_C	KORHOENDERVELD 123 5431 HC	123		5431 HC		CUIJK	C4447	HAPSEBAAN	nee		7,5	59,59	5	55		57,25	5	52	-2,34	
C03	C059	C059_A	KORHOENDERVELD 125 5431 HC	125		5431 HC		CUIJK	C4323	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,47	5	54	55	57,10	5	52	-2,37	-2
C03	C059	C059_B	KORHOENDERVELD 125 5431 HC	125		5431 HC		CUIJK	C4323	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,15	5	55		57,82	5	53	-2,33	
C03	C059	C059_C	KORHOENDERVELD 125 5431 HC	125		5431 HC		CUIJK	C4323	HAPSEBAAN	nee		7,5	60,10	5	55		57,79	5	53	-2,31	
C03	C060	C060_A	KORHOENDERVELD 127 5431 HC	127		5431 HC		CUIJK	C4648	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,52	5	55	55	57,15	5	52	-2,37	-2
C03	C060	C060_B	KORHOENDERVELD 127 5431 HC	127		5431 HC		CUIJK	C4648	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,19	5	55		57,87	5	53	-2,32	
C03	C060	C060_C	KORHOENDERVELD 127 5431 HC	127		5431 HC		CUIJK	C4648	HAPSEBAAN	nee		7,5	60,15	5	55		57,83	5	53	-2,32	
C03	C061	C061_A	KORHOENDERVELD 129 5431 HC	129		5431 HC		CUIJK	C4649	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,46	5	54	55	57,10	5	52	-2,36	-2
C03	C061	C061_B	KORHOENDERVELD 129 5431 HC	129		5431 HC		CUIJK	C4649	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,13	5	55		57,81	5	53	-2,32	
C03	C061	C061_C	KORHOENDERVELD 129 5431 HC	129		5431 HC		CUIJK	C4649	HAPSEBAAN	nee		7,5	60,10	5	55		57,79	5	53	-2,31	
C03	C062	C062_A	KORHOENDERVELD 131 5431 HC	131		5431 HC		CUIJK	C4325	HAPSEBAAN	nee		1,5	59,39	5	54	55	57,03	5	52	-2,36	-2
C03	C062	C062_B	KORHOENDERVELD 131 5431 HC	131		5431 HC		CUIJK	C4325	HAPSEBAAN	nee		4,5	60,07	5	55		57,74	5	53	-2,33	
C03	C062	C062_C	KORHOENDER																			

Bijlage 5

Titel	Maatregelonderzoek
-------	--------------------

Cluster C01

In het cluster liggen 4 saneringswoningen: Beerseweg 26, 28, 30 en 34. De geluidbelasting ligt tussen de 53 dB en 54 dB (inclusief aftrek van 5 dB).

Gereed/gesaneerd

De saneringswoningen in dit cluster zijn al gesaneerd voor bron- en overdrachtsmaatregelen (BSV project 576.146.00). Gevelmaatregelen zijn voor deze woningen nog niet onderzocht. Het geluid op de gevels van deze woningen is nodig voor het bepalen van de gevelmaatregelen, afweging van geluidmaatregelen is niet nodig.

Cluster C02

In het cluster liggen 26 saneringswoningen: Beerseweg 5 t/m 9, 11, 12a, 13 t/m 19, 19a, 20 t/m 25 (met uitzondering van huisnummer 22), 27, 29, 29a, 31, 33 en 35. De geluidbelasting ligt tussen de 52 dB en 59 dB (inclusief aftrek van 5 dB).

Gereed/gesaneerd

Het grootste deel van de saneringswoningen in dit cluster is al gesaneerd voor bron- en overdrachtsmaatregelen (BSV project 576.146.00). Gevelmaatregelen zijn voor deze woningen nog niet onderzocht. Het geluid op de gevels van deze woningen is nodig voor het bepalen van de gevelmaatregelen, afweging van geluidmaatregelen is niet nodig.

Woningen Beerseweg 31 en 35

De woningen Beerseweg 31 en 35 zijn nog niet gereed/gesaneerd. De geluidbelasting bij deze woningen is 51 dB (Beerseweg 35) en 54 dB (Beerseweg 31) na aftrek. In de volgende figuren is de ligging van de saneringsobjecten en het straatbeeld weergegeven.



Cluster C02 (binnen groene cirkels Beerseweg 31 en 35)



Beerseweg 31



Beerseweg 35

C02-cluster straatbeeld (bron: Google Maps)


Geluidmaatregelen woningen

Voor deze saneringswoningen zijn geen geluidmaatregelen onderzocht:

- Het aanleggen van een bronmaatregel voor enkele woningen op een beperkte lengte wegvak zorgt voor een zogenaamde 'lappendeken'. Dit is in het kader van onderhoud en strooibeleid niet gewenst.
- De saneringswoningen genereren te weinig reductiepunten om een scherm van minimaal 2 meter hoog met een lengte op basis van de 2D-afstand te plaatsen. Het behalen van een reductie van 5 dB, zoals het doelmatigheidscriterium voorschrijft, kan niet worden behaald.
- Voor het situeren van een scherm is geen plaats en dit blokkeert de uitrit van de woningen.

Cluster C03

In het cluster liggen 34 saneringswoningen: Korhoenderveld 23 t/m 35 en Korhoenderveld 87 t/m 139. De geluidbelasting ligt tussen de 54 dB en 55 dB (inclusief aftrek van 5 dB). In de volgende figuren is de ligging van de saneringsobjecten en het straatbeeld weergegeven.



Cluster C03



Straatbeeld ter hoogte van Korhoenderveld 31



Straatbeeld ter hoogte van Korhoenderveld 117

C03-cluster straatbeeld (bron: Google Maps)

Optelling/cumulatie

- Optelling geluidbelasting met overige gezoneerde wegen en spoorwegen is niet aanwezig (wegverkeer geluid-belasting lager dan 48 dB na aftrek, spoor geluidbelasting lager dan 55 dB).
- Gecumuleerde geluidbelasting met andere geluidbronnen is niet aanwezig.

Geluidmaatregelen

Uit de resultaten volgt dat voor het cluster een budget van 85.500 reductiepunten beschikbaar is. De hoeveelheid reductiepunten is gebaseerd op geluidbelastingen op basis van de standaard akoestische kwaliteit (wegdek DAB, $L_{den\ Sak}$).

Bronmaatregel

Als binnen het cluster een geluidreducerend wegdek zou worden gerealiseerd, is een totale lengte van 450 meter nodig, gebaseerd op een 2D-afstand. De volgende tabel bevat de bronmaatregel met bijbehorende kosten uitgedrukt in maatregelpunten volgens het DMC. Het aantal maatregelpunten is gebaseerd op de lengte die hierboven benoemd is, een breedte van 7 meter en het aantal maatregelpunten van 5 per 10 m².

tabel 5.1: bronmaatregelen

Variant	Omschrijving	Maatregelpunten	Binnen budget
SMA	SMA NL8G+	1.575	Ja

We concluderen dat het toepassen van een bronmaatregel voor het cluster doelmatig is. Uit de resultaten, opgenomen in bijlage 4, volgt dat het geluidreducerende wegdek het geluid 2 dB reduceert ten opzichte van het referentiewegdek DAB. Hiermee kan de geluidbelasting bij de woningen in het cluster niet worden teruggebracht tot 48 dB.

Overdrachtsmaatregel

Het betreft een cluster van woningen die dicht bij de weg staan, deels nabij een rotonde. Voor een scherm is geen plaats of deze zou dicht op de weg komen te staan, hetgeen onveilige situaties oplevert.

Concluderend

Alleen een bronmaatregel is voor de woningen in dit cluster doelmatig. Het huidige wegdek van de betreffende weg komt in de komende zeven jaren niet in aanmerking voor onderhoud. Het eerder vervangen van het huidige wegdek is niet wenselijk en zou kapitaalvernietiging zijn. Daarom stuit het toepassen van de bronmaatregel op bezwaren van financiële aard. Ook het toepassen van een geluidreducerend wegdek op beide rotonden is niet wenselijk.