



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT MET KENMERK 605598

**Ons kenmerk**  
HDSR 744102

**Datum**  
21 mei 2026

**Onderwerp**  
Het tijdelijk realiseren van een dam met drie duikers en het versmallen van een watergang op de locatie bij Zijdeweg 1 in Lopik.



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG EN BESLUIT.....</b>	<b>3</b>
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Besluit.....	3
<b>HOOFDSTUK 2 WIJZIGINGEN BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>4</b>
<b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>	<b>5</b>
3.1 Toetsingskader en beleid.....	5
3.2 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	5
3.3 Belangenafweging.....	6
3.4 Conclusie.....	6
<b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>	<b>7</b>
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	7
4.2 Bezwaar.....	7
4.3 Voorlopige voorziening.....	7
<b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>	<b>8</b>
5.1 Aandachtspunten.....	8
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	8
5.3 Afschriften.....	8



## HOOFDSTUK 1 AANVRAAG EN BESLUIT

### 1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Het betreft de vergunning d.d. 26-03-2025 met zaaknummer 605598 voor het tijdelijk realiseren van een dam met drie duikers en het versmallen van een watergang op de locatie bij Zijdeweg 1 in Lopik.

De aanvraag voor het wijzigen van de vergunning is:

- gedateerd op 18-05-2026 en heeft als kenmerk VG-0031 / N210;
- ingekomen op 18-05-2026 en ingeboekt onder zaaknummer 744102.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

### 1.2 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen de verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 26-03-2025 met zaaknummer 605598 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in hoofdstuk 2.

Voor het overige blijft de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 26-03-2025 met zaaknummer 605598 onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

P. Werensteijn  
Teamleider Vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2      WIJZIGINGEN BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

*In hoofdstuk 1.3 (Besluit) wordt 2 gewijzigd in onderstaande tekst:*

- a.    het behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend, uiterlijk tot en met 31 oktober 2026.

*In hoofdstuk 2.2 (Activiteiten en maatregelen) wordt voorschrift 2.11 vervangen door onderstaand voorschrift.*

Wanneer de dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, maar uiterlijk op 31 oktober 2026, dient vergunninghouder deze in zijn geheel te verwijderen en het oorspronkelijk profiel van de watergang zodanig te herstellen dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met en gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022;

### 3.2 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.



### 3.3 Belangenafweging

De aangevraagde wijziging betreft het verlengen van de periode van voorbelasting voor de aanleg van een N-weg. Aanvrager wil de wijziging doorvoeren vanwege uitlopen van de werkzaamheden. Belang van het waterschap is het zorgen voor voldoende doorstroming van het watersysteem. De tijdelijke situatie is berekend op de waterafvoer die plaats vindt in de zomerperiode. In de winter zijn de neerslag hoeveelheden groter en is er meer vraag naar afvoercapaciteit. Dit maakt de kans dat extra pompcapaciteit nodig is groter. De pomp die, volgens de huidige vergunning, stand-by moet staan is hiervoor voldoende, al is de kans dat deze ingezet moet worden in de winter groter. Hiermee is het belang van het waterschap gewaarborgd.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.



## HOOFDSTUK 4      PROCEDURE

### 4.1      Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### 4.2      Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

### 4.3      Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

### 5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Lopik.