

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Impuls Events B.V.
[redacted]
Ambachtstraat 8E
7622 AP Borne

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [redacted]

Wij ontvingen uw aanvraag op 27 februari 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 6 en 7 juni 2026 ter gelegenheid van een festival (Free Your Mind 2026). Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf het festivalterrein gelegen aan de Stadsblokkenweg in Arnhem. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 27 februari 2026 maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de burgemeester van gemeente Arnhem binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend;
4. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 5 juni 2026 van 11:00 uur tot 7 juni 2026 0:10 uur.
5. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.
6. dat op basis van artikel 20.5 Wet milieubeheer het besluit terstond inwerking treedt.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Datum
28 mei 2026

Pagina
2 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het ontbranden van het vuurwerk plaats vindt. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[REDACTED]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Deze brief is automatisch verstuurd en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260227_mail formdesk_aanvraag vuurwerk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_108254878.pdf
- 108254878_11373568_Overzicht_locatie.pdf
- 108254878_11373567_Informatie_opbouw_en_showtijden_FYM_2026.pdf
- 108254878_11373565_Voorlopige_materiaallijst_FYM_6_en_7_Ju n_2026_v1.pdf
- 108254878_11373566_Overzicht_certificaathouders_Impuls_2026.pdf
- ontbrandingstoestemming stadsblokken free your mind.docx



Datum
28 mei 2026

Pagina
3 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Bijlage 1 : Procedure

Op 27 februari 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Impuls Events BV gevestigd op Ambachtstraat 8E te Borne heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Impuls Events BV.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een evenemententerrein gelegen aan de Stadsblokkenweg in Arnhem op 6 en 7 juni 2026.

De opbouw dagen zijn:

De opbouw vangt aan op vrijdag 5 juni 2026 vanaf 11.00 uur. Vrijdag 5 juni 2026 vanaf 15.00 uur wordt het vuurwerk op hoogte gemonteerd (Linerockets). Vrijdag 5 juni 2026 rond 14.00 uur wordt de overige pyro op hoogte gemonteerd (Ricasa singel shots op de podiumconstructies). Deze posities vallen buiten het publieksgebied of zijn niet meer te benaderen tijdens de showdag. De PSE bij stage op



positie 2 wordt op de showdagen zelf geplaatst en staat vanaf dat moment onder toezicht.

Datum
28 mei 2026

Pagina
4 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Extra informatie tbv de opbouw:

Het vuurwerk op een centrale plaats klaargemaakt worden voor de shows. Daar zal het vuurwerk tijdens de momenten dat er geen pyrotechnicus aanwezig zijn, worden opgeslagen in een afsluitbare laadruimte van een grote bestelbus, Renault Master met kenteken V-729-GS. Dit voertuig staat op een voor het publiek niet toegankelijk deel van het festivalterrein en is omheind door hekken waar nachtbewaking aanwezig is. De organisatie en bewakers zullen worden geïnstrueerd en in de nabijheid van het voertuig zijn blusmiddelen aanwezig.

De ontbranding is gepland op:

- PSE locatie 1 op 06-06-2026 en 07-06-2026 tussen 15.00 en 00.10 uur;
- PSE locatie 2 (indoor) op 06-06-2026 en 07-06-2026 tussen 15.00 en 00.10 uur;
- PSE locatie 3 op 06-06-2026 en 07-06-2026 tussen 15.00 en 00.10 uur;
- PSE locatie 4 (indoor) op 06-06-2026 en 07-06-2026 tussen 15.00 en 00.10 uur.

Er zijn meerdere posities (podia 's) waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht, zoals aangegeven op de situatietekening die bij de aanvraag is bijgevoegd die onderdeel uitmaakt van dit besluit.

Demonteren vuurwerk:

Het gebruikte vuurwerk wordt direct na afloop van de show van zondag 7 juni 2025 gedemonteerd en afgevoerd.

Besluit direct in werking

Het kan voorkomen dat binnen de bezwaretermijn het ontbranden van het vuurwerk al plaats vind. Dit komt omdat wij gebruik hebben gemaakt van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming. Wij hebben meer tijd nodig gehad om het zorgvuldig te beoordelen en tot een weloverwogen besluit te komen. Dit omdat de wij de aanvraag en als gevolg daarvan de adviezen later hebben ontvangen dan het vuurwerkbesluit voorschrijft.

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies

Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Arnhem, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden, verzoek om advies brandveiligheid.



Gemeente Arnhem

De aanvraag hebben wij op 1 mei 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Arnhem. Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Datum
28 mei 2026

Pagina
5 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

De burgemeester van de gemeente Arnhem heeft geen verzoek tot verlenging van de termijn (met 2 weken extra) voor het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen bij ons ingediend.

De reactie van de gemeente luidt:

De burgemeester van gemeente Arnhem heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden

De aanvraag hebben wij op 1 mei 2026 verzonden naar de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 13 mei 2026 hebben wij van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Wij hebben geen bezwaar tegen het afgeven van de ontbrandingstoestemming voor het afsteken van PSE (theatervuurwerk) geclassificeerd vuurwerk, op basis van de toegestuurde stukken. Tijdens de opbouw en het ontsteken van het vuurwerk controleert en beoordeelt het bevoegd gezag of dit op de juiste wijze gebeurt.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

Er zijn voorschriften opgenomen die erop toezien dat de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming worden nageleefd.

Wij hebben een voorschrift opgenomen dat de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij blijven van obstakels zodat deze goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

Onze toezichthouder zal ter plaatse controleren of er een adequate afzetting is geplaatst rondom de veiligheidszone.



Datum
28 mei 2026

Pagina
6 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Overige adviseurs

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen.

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Datum
28 mei 2026

Pagina
7 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Datum
28 mei 2026

Pagina
8 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s)/ en boven het publiek/in of nabij tenten:

11. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
12. Boven en/of onder de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect.
13. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
14. Zodigm het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

15. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslagterrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Meerdere dagen aangevraagd:

16. In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de Ministeriële Regeling mogen er meerdere ontbrandingen plaatsvinden zoals is aangegeven in dit besluit.

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

17. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
 - een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.



Datum
28 mei 2026

Pagina
9 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Het vuurwerk vindt buiten plaats vanaf het evenemententerrein van het festival Free Your Mind. Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. Het vuurwerk wordt op verschillende posities tot ontbranding gebracht. Aangezien nog niet voorafgaand is opgebouwd (tijdens de aanvraag) zijn hierdoor ook de podia opstelling /opbouwlocatie e.d. onbekend. Hierdoor heeft een locatiebezoek in dit geval geen meerwaarde. Wij zullen voorschriften opnemen in de ontbrandingstoestemming om de veiligheid te waarborgen.



Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Datum
28 mei 2026

Pagina
10 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Arnhem
<ul style="list-style-type: none">Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.	

**Activiteiten die de natuur betreffen**

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats binnen het broedseizoen van vogels en ligt gelegen ongeveer 3,2 km van een Natura 2000 gebied Rijntakken en circa 2,6 km van het Natura 2000- gebied Veluwe. De locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen een straal van 1 km rondom de locatie bevinden zich voornamelijk bomen, struiken, water en kleine bebouwde gedeelten.

Duur van het vuurwerk bedraagt minder dan 12 minuten per keer en vindt meerdere keren per dag op meerdere locaties plaats. Dit gedurende 2 dagen.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.

Advies provincie natuur

De aanvraag hebben wij op 1 mei 2026 verzonden naar de provincie Gelderland. Wij hebben provincie Gelderland een verzoek gedaan om binnen twee weken een advies natuur af te geven.

Op 11 mei 2026 hebben wij van de provincie Gelderland een advies natuur ontvangen.

Advies provincie:

Significante verstoring van eventuele soorten is niet uit te sluiten. Graag ontvangen we de natuurtoets die is uitgevoerd in 2024. Indien hierin het onderdeel 'vuurwerk afsteken' nog niet is opgenomen, dient hiervoor een aanvullende natuurtoets uitgevoerd te worden. In de aangeleverde stukken ontbreekt een concrete tijdsaanduiding voor het afsteken van het vuurwerk. De genoemde tijdsblokken zijn te ruim en daardoor onvoldoende toetsbaar. Graag ontvangen we een exacte starttijd en een duidelijke opgave van de totale duur van het afsteken (in minuten). Voor nu zijn wij niet akkoord.



Het advies natuur van de provincie Gelderland met zaaknummer 2026-007398 en datum 11-05-2026 is tevens als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

Datum
28 mei 2026

Pagina
12 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Voor informatie kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@ODGM.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
28 mei 2026

Pagina
13 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>.



U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening
(griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.

Datum
28 mei 2026

Pagina
14 van 14

Zaaknummer
N26AB.0335