

Bezoekadres:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

T [REDACTED]

E [REDACTED]

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

[REDACTED]
[REDACTED]

Omgevingsplan Bronsgeest II; onderzoek omgevingsgeluid

Datum 6 maart 2026
Referentie 12509-61927-02

Referentie 12509-61927-02
Rapporttitel Omgevingsplan Bronsgeest II;
onderzoek omgevingsgeluid

Datum 6 maart 2026

Opdrachtgever Gemeente Noordwijk

Behandeld door [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding onderzoek	5
1.2	Leeswijzer	6
2	Beoordelingskader	7
2.1	Omgevingswet	7
2.1.1	Inleiding	7
2.1.2	Geluidgevoelige gebouw	7
2.1.3	Geluid in plaats van geluidbelasting, dosismaat en eenheid	8
2.1.4	Geluid op de gevel	8
2.1.5	Geluidregels per geluidbronsort	8
2.1.6	Geluidaandachtsgebieden	8
2.1.7	Systematiek toetswaarden en het toestaan van hogere geluidwaarden	10
2.1.8	Geluidluwe gevel	11
2.1.9	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	11
2.2	Wet geluidhinder (Provinciale wegen)	12
2.2.1	Wetversie Wet geluidhinder	12
2.2.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	12
2.2.3	Zones langs wegen	12
2.2.4	Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer	13
2.3	Luchtvaartlawaaï	13
2.4	Gemeentelijk geluidbeleid	13
2.4.1	Geluidluwe gevel	14
2.4.2	Akoestische compensatie	14
2.4.3	Maximale hogere waarde geluidbeleid	15
3	Uitgangspunten en invoergegevens onderzoek	16
3.1	Planinformatie	16
3.2	Wegverkeersgegevens	16
3.3	Planologische toename verkeer	16
3.4	Reconstructie rotonde	17
3.5	Geluidbelastinggegevens luchtvaartlawaaï Schiphol	17
3.6	Nadere toelichting invoergegevens en parameters rekenmodel	17
4	Rekenmethoden geluid	19
4.1	Geluid door wegen	19
4.2	Gecumuleerd geluid L(cum)	19
4.3	Gezamenlijk geluid L(g)	20

5	Berekeningsresultaten en beoordeling	21
5.1	Algemeen	21
5.1.1	Gemeentelijke wegen	21
5.1.2	Provinciale wegen	21
5.1.3	Gecumuleerde geluidbelastingen	21
5.1.4	Gezamenlijk geluid	21
5.1.5	Overzicht geluidbelastingen	22
5.2	Effecten op het geluid ter hoogte van omliggende bestaande woningen	23
5.3	Contouren in het vrije veld	23
5.4	Beoordeling aanvraag hogere waarden	24
6	Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden	25
6.1	Algemeen	25
6.2	Benodigde maatregelen ter reducering van het geluid	25
6.2.1	Maatregelen aan de bron	25
6.2.2	Maatregelen in het overdrachtsgebied	26
6.2.3	Maatregelen aan de ontvangzijde	26
6.3	Conclusie en advies	26
6.4	Toetsing gemeentelijk geluidbeleid	27
7	Samenvatting	28

Bijlage(n)


Bijlage I	Situatietekening
Bijlage II	Invoergegevens geluidmodel
Bijlage III	Berekeningsresultaten
Bijlage III-1	Berekeningsresultaten gemeentelijke wegen
Bijlage III-2	Berekeningsresultaten provinciale wegen
Bijlage III-3	Berekeningsresultaten cumulatief en gezamenlijk geluid
Bijlage III-4	Contouren in het vrije veld
Bijlage IV	Berekeningsresultaten bij bestaande bebouwing

1 Inleiding

In opdracht van Gemeente Noordwijk is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek van het omgevingsgeluid verricht ten behoeve van het ontwikkelgebied 'Bronsgheest fase II' in Noordwijk.

Het ontwikkelgebied Bronsgheest ligt aan de oostzijde van Noordwijk. Het ontwikkelgebied ligt tussen de Gooweg en de provinciale weg N206. Het gebied ligt aan de noordoostzijde van de Van Berckelweg. Fase I is in een eerder stadium beoordeeld. In onderstaand figuur is de concept verkaveling toegevoegd.

Om de nieuwe woningen planologisch mogelijk te maken, wordt een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit volgens de Omgevingswet aangevraagd.



Figuur 1.1: Situatie plangebied

1.1 Aanleiding onderzoek

Een gebouw of gedeelten van een gebouw met woonfuncties zijn geluidgevoelige gebouwen. In het onderzoek is ter plaatse van de nieuwe, geluidgevoelige gebouwen het geluid van gemeentewegen en provinciale wegen onderzocht. Onderzocht is of de geluidwaarden van de verschillende bronnen voldoen aan de in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gestelde standaardwaarde, of hogere geluidwaarden (dan de standaardwaarden) moeten worden toegestaan en welke gebouwmaatregelen moeten worden getroffen. Tevens is getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid.

De nieuwe woningen zijn niet gelegen binnen de LIB-4 of LIB-5 contouren volgens het Luchthavenindeling-besluit Schiphol.

Daarnaast is in het Bkl geregeld dat er aandacht moet zijn voor de geluideffecten van wijzigingen in het geluid-aandachtsgebied van wegen, spoorwegen of industrieterreinen. Het gaat niet om wijzigingen aan de geluid-bronnen, maar wel om fysieke wijzigingen in het geluidaandachtsgebied, bijvoorbeeld om de sloop van een groot bouwwerk dat geluid afschermt of de bouw van een nieuw bouwwerk dat geluid reflecteert richting geluid-gevoelige bouwwerken. In dit onderzoek is het geluid ter plaatse van de bestaande woningen aan de overzijde van de Van Breckelweg (n444) berekend in de bestaande situatie en in de toekomstige situatie. De geluidwaarden zijn met elkaar vergeleken.

1.2 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Omgevingswet en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de invoergegevens, de uitgangspunten, de berekeningen en de toetsing van de berekende geluidbelastingen worden beschreven. Tevens zal worden ingegaan op de aanvullende bepalingen uit het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Noordwijk. Tot slot wordt ingegaan op de akoestische invloed van het nieuwbouwplan op de omgeving.

2 Beoordelingskader

2.1 Omgevingswet

2.1.1 Inleiding

De Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. De praktische uitwerking van de Omgevingswet staat in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en in de Omgevingsregeling. Er is een invoerings-spoor en er zijn vier aanvullingssporen, waaronder het aanvullingsspoor geluid.

De geluidregels voor het toestaan van nieuwe geluidgevoelige gebouwen zijn via het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in het Besluit kwaliteit leefomgeving gekomen (een van de vier AMvB's). De geluidregels in het Bkl gelden voor het omgevingsplan en ook voor omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevings-planactiviteit (hierna: bopa). De regels voor het berekenen van het geluid zijn via de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in de Omgevingsregeling gekomen.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn regels opgenomen over het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Ook zijn in het Bkl regels over het geluid van activiteiten buiten industrieterreinen en regels voor windturbines, windparken, buitenschietsbanen en militaire springterreinen op een industrieterrein.

Een ander besluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), bevat regels over de geluidwering van gebouwen en over het geluid van bouwactiviteiten.

Tot slot zijn in verschillende wetten, besluiten en regelingen overgangsregels opgenomen. De voor dit project relevante overgangsregels worden in de volgende paragrafen benoemd.

2.1.2 Geluidgevoelige gebouw

Het project betreft de ontwikkeling van nieuwe woningen. Een gebouw of een gedeelte van een gebouw met woonfuncties is een geluidgevoelig gebouw (artikel 3.21, lid 1 Bkl). In de toelichting van dit artikel wordt verder gesteld:

“In de aanhef van het eerste lid is bepaald dat een geluidgevoelig gebouw ook een gedeelte van een gebouw kan zijn. Een gebouw kan dus bestaan uit een geluidgevoelig en een niet-geluidgevoelig gedeelte. Een voorbeeld daarvan is een flatgebouw met een commerciële plint. De eerste bouwlaag met commerciële ruimten is dan niet geluidgevoelig, de tweede en hogere bouwlagen wel. De toevoeging «of een gedeelte daarvan» betekent ook dat elk deel van een gebouw (dat één van de onder a tot en met d bedoelde functies heeft) als afzonderlijk geluidgevoelig gebouw moet worden gezien. Een appartementengebouw is daarmee een verzameling van gestapelde geluidgevoelige gebouwen met een woonfunctie.”

Gelet op deze toelichting kunnen in het omgevingsplan (of in de omgevingsvergunning bopa) niet-geluidgevoelige gedeelten van het gebouw worden aangewezen. De niet-geluidgevoelige gedeelten vallen buiten de beoordeling van het geluid. Met een geluidgevoelig gebouw wordt niet zozeer één gebouw als geheel bedoeld, maar iedere woonfunctie (woning) binnen dit gebouw.

2.1.3 Geluid in plaats van geluidbelasting, dosismaat en eenheid

In het Bkl wordt in de artikelen meestal kortweg het begrip geluid gebruikt, bijvoorbeeld: het geluid door een weg. Het geluid wordt hoofdzakelijk bepaald met toepassing van de dosismaat L_{den} , volgens de richtlijn omgevingslawaaai. In de besluiten wordt de eenheid dB niet meer genoemd, maar alleen de getalswaarde en de dosismaat, bijvoorbeeld 50 L_{den} .

2.1.4 Geluid op de gevel

In het Bkl wordt het begrip gevel alleen als ruimtelijk begrip gebruikt, niet als bouwkundig begrip. Het begrip gevel moet worden opgevat als de zijde van een woning, maar is niet in het Abg/Bkl als zodanig gedefinieerd. Het begrip gevel mag dus niet, zoals onder de Wet geluidhinder wellicht mogelijk was, worden geïnterpreteerd als een uitwendige scheidingsconstructie, met alle bouwkundige detailleringen die daarvan deel kunnen uitmaken.

Wel kan bij het toetsen op het niveau van een woning (of een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een woonfunctie) onderscheid worden gemaakt tussen de voorgevel, zijgevel en achtergevel, of tussen het geluid op verschillende bouwlagen.

2.1.5 Geluidregels per geluidbronsort

De regels in het Bkl voor verkeer, spoorverkeer en industrie zijn primair gericht op elke geluidbronsort afzonderlijk. De geluidbronsorten zijn zo gedefinieerd dat daarvoor steeds één instantie is aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het naleven (beheersen) van de geluidproductie. In dit onderzoek zijn de geluidbronsort gemeentewegen, rijkswegen en het hoofdspoor relevant.

De geluidbijdragen op een gevel van alle delen binnen één geluidbronsort worden eerst gesommeerd, waarna het gesommeerde geluid voor die geluidbronsort wordt beoordeeld (Bkl, artikel 3.24, lid 3).

2.1.6 Geluidaandachtsgebieden

De toepassing van de geluidregels van het Bkl is beperkt tot geluidaandachtsgebieden. Geluidaandachtsgebieden (voorheen: geluidzones) worden per geluidbronsort vastgesteld. De geluidaandachtsgebieden van alle geluidbronsorten gaan, samen met vastgestelde geluidproductieplafonds of basisgeluidemissies¹ van die geluidbronsorten, worden opgenomen in de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvvg).

De geluidgegevens, waarmee de geluidaandachtsgebieden worden berekend, houden verband met de beheersing van de geluidproducties door die geluidbronsorten. De geluidbeheersing vindt plaats via ofwel geluidproductieplafonds (rijkswegen, hoofdspoorwegen, provinciale wegen, industrie) ofwel via basisgeluidemissies (gemeentewegen, Amsterdams tram- en metronetwerk). Aan deze geluidproductieplafonds of basisgeluidemissies liggen geluidbrongegevens ten grondslag. Met deze geluidbrongegevens worden ook de omvang van de geluidaandachtsgebieden berekend.

¹ Geluidproductieplafonds en basisgeluidemissies zijn instrumenten voor de beheersing van de geluidproducties van geluidbronsorten.

Alleen de geluidproductieplafonds van hoofdspoorwegen en snelwegen zijn door herberekening vastgesteld. De overige geluidproductieplafonds of basisgeluidemissies zijn nog niet vastgesteld. Overigens geldt voor de geluid-aandachtsgebieden van gemeentewegen overgangsregels.

Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde in L_{den} (50 L_{den} bij provinciale en rijkswegen, 55 L_{den} bij hoofdspoorwegen, 53 L_{den} bij gemeentewegen).

Geluidaandachtsgebied gemeentewegen

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van een spoorweg (Omgevingsregeling, artikel 17.5):

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
- voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m;
- als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.


Daarmee is het ontwikkelgebied binnen de geluidaandachtsgebieden van gemeentewegen gelegen.

Geluidaandachtsgebied provinciale wegen

Zolang er voor provinciale wegen nog geen geluidproductieplafonds zijn vastgesteld, blijft de Wet geluidhinder van toepassing op provinciale wegen. In de volgende paragraaf wordt de Wet geluidhinder uitgelegd.

Geluidaandachtsgebied rijkswegen

In de CVGG is het geluidaandachtsgebied van rijkswegen beschikbaar. Daaruit blijkt dat het ontwikkelgebied buiten het geluidaandachtsgebied van wegen is gelegen, zie ook het rode gebied in figuur 2.1.



Figuur 2.1: Geluidaandachtsgebied rijkswegen (rood) en hoofdspoorwegen (blauw), het ontwikkelgebied is aangeduid met een rode stip

Geluidaandachtsgebied hoofdspoorwegen

In de CVGG is het geluidaandachtsgebied van hoofdspoorwegen beschikbaar. Daaruit blijkt dat het ontwikkelgebied buiten het geluidaandachtsgebied van hoofdspoorwegen is gelegen, zie ook het blauwe gebied in figuur 2.1.

2.1.7 Systematiek toetswaarden en het toestaan van hogere geluidwaarden

In het Besluit kwaliteit leefomgeving worden voor het geluid door wegen, spoorwegen en industrie twee typen toetswaarden benoemd: de standaardwaarde en de grenswaarde. Per geluidbronssoort wordt aan de standaard- of grenswaarde getoetst. Bij een overschrijding van de standaardwaarde, maar niet van de grenswaarde, kan een hogere geluidwaarde worden toegestaan. De hogere geluidwaarde wordt in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning bopa opgenomen.

Het toestaan van een hogere geluidwaarde is mogelijk indien maatregelen om het geluid te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de grenswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen in de vorm van een *niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen*

(dove gevels) (Bkl, artikel 5.78y). Ook voor het toestaan van dove gevels geldt dat deze alleen mogelijk zijn indien maatregelen om het geluid te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden (Bkl, artikel 5.78z).

Het toepassen van dove gevels houdt volgens het Bkl verband met het toestaan van geluidgevoelige gebouwen. Niet-geluidgevoelige gebouwdelen, hoewel deze ook een geluidafschermdende functie kunnen hebben voor wel-geluidgevoelige gebouwen, kunnen niet als een dove gevel worden aangemerkt. Vooruitlopend op de berekeningsresultaten zijn nergens in het ontwikkelgebied dove gevels nodig.

Geluidnormstelling

In paragraaf 2.1.6 is geconcludeerd dat het ontwikkelgebied is gelegen binnen geluidaandachtsgebieden van meerdere geluidbronsoorten. De standaardwaarde en grenswaarde voor de verschillende bronnen is als volgt:

Tabel 2.1: Standaard- en grenswaarde relevantie bronnen

Bron	Standaardwaarde	Grenswaarde
Gemeentewegen	53 L _{den}	70 L _{den}

2.1.8 Geluidluwe gevel

Indien hogere geluidwaarden dan de standaardwaarde worden toegestaan, maar niet hoger dan de grenswaarde, moet het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel worden betrokken. In het Bkl is een geluidluwe gevel gedefinieerd als *een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid*. Gelet op de in paragraaf 2.1.2 opgenomen wetstoelichting omtrent geluidgevoelige gebouwen - een appartementengebouw is een verzameling van gestapelde geluidgevoelige gebouwen met een woonfunctie – in samenhang met de in paragraaf 2.1.3 opgenomen wetstoelichting over het begrip gevel wordt met de geluidluwe gevel een andere, tweede woningzijde dan de meest geluidbelaste woningzijde bedoeld.

In een situatie van een eenzijdig georiënteerde woning (dus met één gevelzijde) met een hoge(re) geluidswaarde zal een onderbouwing nodig zijn waarom er geen tweede, geluidluwe gevel mogelijk is en op welke wijze de gezondheid dan wel wordt beschermd.

In het Bkl wordt aan de geluidluwe gevel geen toetswaarden gesteld. Deze zijn wel in het gemeentelijk geluidbeleid geluidgrenswaarden opgenomen, zie ook paragraaf 2.3.

2.1.9 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Bij onder meer het toestaan van hogere geluidwaarden dan de standaardwaarde wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op een geluidgevoelig gebouw beoordeeld.

Ook wordt in het omgevingsplan het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning bopa vastgelegd. Het gezamenlijk geluid is de basis voor het onderzoek van de gevelgeluidwering, in het kader van het Beluid bouwwerken leefomgeving (Bbl).

2.2 Wet geluidhinder (Provinciale wegen)

2.2.1 Wetversie Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017,131).

2.2.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

De Wgh beoogt de burger te beschermen tegen hoge geluidbelastingen. In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden voor wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï en industrielawaaï twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (bijvoorbeeld per weg, per spoorweg, per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst. Bij ruimtelijke plannen dient daarom rekening gehouden te worden met de in de Wgh genoemde grenswaarden en bepalingen.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het bevoegd gezag, mits de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. Het bevoegd gezag bepaalt of een overschrijding daadwerkelijk mag plaatsvinden.

Het vaststellen van een hogere waarde door het bevoegd gezag is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de geluidbron of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluid-gevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van bijvoorbeeld dove gevels of van gebouwgebonden geluidschermen.

2.2.3 Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.2.

Tabel 2.2: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

In onderhavige situatie ligt de planlocatie binnen de zonebreedte van de volgende wegen:

Tabel 2.3: Overzicht van wegen

Weg	Aantal rijstroken	Stedelijk/ Buitenstedelijk	Zonebreedte	Afstand tot project
N206	2	Buitenstedelijk	250	Ca. 200

2.2.4 Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De projectlocatie is binnen de bebouwde kom en derhalve binnenstedelijk gelegen. In tabel 2.4 zijn de voor deze situatie van toepassing zijnde grenswaarden voor wegverkeerslawaaï samengevat.

Tabel 2.4: Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde

Bron	voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
Provinciale wegen	48 dB	63 dB

2.3 Luchtvaartlawaaï

De geluidruimte van luchthaven Schiphol is in 2015 vastgelegd in het luchthavenindelingsbesluit (LIB). Binnen de LIB-contouren, kan sprake zijn van een vermindering van het woon- en leefmilieu. Het ontwikkelgebied (zie rode stip in figuur 2.1) is gelegen buiten de invloedsfeer van het vliegverkeer op Schiphol.

Het geluid van de luchtvaart is derhalve niet nader beschouwd, uitgezonderd de geluidbijdrage van luchtvaart in het gecumuleerde en het gezamenlijke geluid.

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De Gemeente Noordwijk ligt binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland. Deze omgevingsdienst heeft richtlijnen opgesteld voor het vaststellen van hogere waarde. Deze richtlijnen zijn opgesteld voor de Wet geluidhinder en zijn nog niet aangepast voor de Omgevingswet. Voor de beoordeling wordt naar aansluiting gezocht bij het oude beleid. Daar waar de Omgevingswet afwijkt van de Wet geluidhinder wordt deze beleidsneutraal aangepast.

Het hogere waarden beleid van de Omgevingsdienst West-Holland. Het beleid is vastgelegd in het document "Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder", d.d. 04 maart 2013. Bij het vaststellen van hogere waarden ten gevolge van wegverkeerslawaaï dient rekening gehouden te worden met de volgende aanvullende voorwaarden voor woningen:

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:

- 1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; of*
- 2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen; of*
- 3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; of*
- 4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;*
- 5. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden; of*
- 6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten*

minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten; of

7. *geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor zover die weg:*
 - a. *een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen; of*
 - b. *een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.*

én onder de voorwaarden:

8. *bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;*
9. *voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd;*
10. *bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);*
11. *dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;*
12. *voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:*
 - a. *een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;*
 - b. *een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;*
13. *de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.*

2.4.1 Geluidluwe gevel

Voor woningen waarvoor hogere geluidwaarden worden toegestaan, moeten in principe beschikken over een geluidluwe gevel of geveldeel. Hiervan kan alleen worden afgeweken op grond van zwaarwegende argumenten. De afwijking dient daarbij te worden beperkt. Een woning met een niet-geluidgevoelige gevel dient te allen tijde een geluidluwe gevel of geveldeel te hebben.

Geluidluwe gevel(delen) ondervinden per geluidbronsort geluid van ten hoogste de standaardwaarde:

- 48 dB (incl. aftrek) voor provinciale wegen;
- 53 L_{den} voor gemeentewegen (48 +5 corr. aftrek).

Verblijfsruimten, vooral de slaapkamers, moeten grenzen aan de geluidluwe gevel, zodat deze op een natuurlijke wijze geventileerd (spuiventilatie) kunnen worden, zonder geluidhinder ervan te ondervinden.

2.4.2 Akoestische compensatie

Voor woningen met een gevelbelasting hoger dan 58 dB (53 +5) wordt akoestische compensatie toegepast. Onder akoestische compensatie wordt bijvoorbeeld verstaan extra (geluid)isolatie naar de burens of het creëren van een extra stille achtergevel/buitenruimte.

2.4.3 Maximale hogere waarde geluidbeleid

In het geluidbeleid is een maximale hogere waarde voor de verschillende bronnen. Het beleid houdt een 5 dB lagere norm aan dan op grond van de Wet geluidhinder. Wanneer dit toegepast wordt op de grenswaarde uit de omgevingswet bedraagt de maximale grenswaarden in principe:

- 58 dB voor provinciale wegen;
- 65 L_{den} voor gemeentewegen.

Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere dan deze waarden tot de, in de Omgevingswet vastgelegde, maximale hogere waarden.

3 Uitgangspunten en invoergegevens onderzoek

3.1 Planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de verbeelding “Bronsgesest II; Uitwerking bestemmingen” tekeningnr: 9832-851-UP-01 d.d. 03-02-2026. In bijlage I is de verbeelding opgenomen.

3.2 Wegverkeersgegevens

Gemeentewegen

Voor de berekening van het geluid van gemeentewegen worden niet de geluidbrongegevens van de nieuwe basissgeluidemissies gebruikt, maar de verkeersintensiteiten voor het *maatgevend jaar*. In de samenvatting van de algemene toelichting in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet staat daar over:

“Anders dan een geluidproductieplafond vormt een basissgeluidemissie geen uitgangspunt voor de besluitvorming over het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen. Het bevoegd gezag zal zelf moeten bepalen wat het in een maatgevend jaar in de toekomst – veelal tien jaar na de beoogde realisatie van het plan, of een ander jaar als tien jaar zou leiden tot een te grote onderschatting – verwachte verkeersgeluid is.”

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de opdrachtgever. De verkeersintensiteiten zijn voor het peiljaar 2040.

Provinciale wegen

In het verkeersmodel zijn tevens de provinciale wegen geleverd.

3.3 Planologische toename verkeer

De verkeerstoename door het plan is ingeschat op basis van aantal woningen binnen het plan.

Verdeling adressen

Binnen het plan zullen 290 adressen gerealiseerd worden, waarbij het uitgangspunt is dat er circa 160 huurwoningen en 130 koopwoningen zijn. Voor de koopwoningen is daarnaast het uitgangspunt dat 30% vrijstaande woningen zijn en dat 70% bestaat uit tussen/hoekwoningen.

Het plan is gesitueerd aan de rand van het dorp Noordwijk, vanuit dit uitgangspunt is gekozen om de verkeersgeneratie van ‘rest, bebouwde kom’ te hanteren. Bronsgesest bevindt zich in de buurt ‘Boechorst’. Deze buurt heeft met 1.423 adressen een matig stedelijk karakter. Voor de verkeersbewegingen van de woningen is uitgegaan van de in tabel 3.1 vermelde verkeersgeneratie.

Tabel 3.1: Verkeersgeneratie woningen Bronsgesest fase II

Type woningen	Aantal (stuks)	Verkeersgeneratie	Verkeersbewegingen (ritten per etmaal)
Huur, huis, sociale huur	160	4,8	768
Koop, huis, vrijstaand	39	8,6	335
Koop huis, tussen/hoek	91	7,5	683
		Totaal	1.786

Modellering rijlijnen

De modellering voor de rijlijnen is naar rato verdeeld op basis van de oppervlakte van het concept plan (figuur 1.1). Hierbij is 27% van het verkeer toegekend aan het linker deel (veld 1 en 2) van het plan en 73% van het verkeer aan het rechter deel van het plan (veld 3,4,5). Daarnaast zijn de rijlijnen ook nog onderverdeeld in een deel wat op de Van Berckelweg in noordelijke richting en een deel wat op dezelfde weg in zuidelijke richting rijdt. Het uitgangspunt is dat 40% in noordelijke richting rijdt (richting het dorp) en de overige 60% in zuidelijke richting rijdt (richting de provinciale weg).

3.4 Reconstructie rotonde

De rotonde in de Van Berckelweg ter hoogte van de weg Overbeek wordt binnen enkel jaar vervangen door een kruising. Deze kruising is meegenomen in het onderzoek.

3.5 Geluidbelastinggegevens luchtvaartlawaaai Schiphol

In het gecumuleerde geluid worden ook de geluidbelastingbijdragen door luchtvaart vanaf 48 dB(A) L_{den} beschouwd. hier: de geluidbelastingen vanwege de luchtvaart van en naar luchthaven Schiphol. Op basis van de geluidkaart van het CVGG (figuur 2.1). ligt het gebied niet binnen het 48 dB(A) contour. Luchtvaartlawaaai wordt derhalve niet betrokken in het bepalen van het cumulatieve en gezamenlijk geluid.

3.6 Nadere toelichting invoergegevens en parameters rekenmodel

Bodemgebieden

In het akoestische model is standaard uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0,0). Ingevoerde zachte bodemgebieden hebben een bodemfactor van 1,0.

Contouren

De geluidbelasting is bepaald op 2, 5, 8 en 20 meter boven maaiveld.

De begrenzingen van de contouren zijn bepaald op basis van de standaard- en grenswaarden:

- 53 L_{den} : Standaardwaarde gemeentewegen;
- 70 L_{den} : Grenswaarde gemeentewegen.

En

- 48 dB Voorkeursgrenswaarde provinciale wegen;
- 58 dB Maximale ontheffing hogere waarden beleid;
- 63 dB Maximale ontheffingswaarde provinciale wegen.

Toetspunten

De geluidbelasting is bepaald voor alle bouwlagen tot 13 meter. De extra hoogte tot 21 meter wordt los beoordeeld alleen bij de eerstelijnsbebouwing. Er zijn toetspunten op 10 cm van de gevel gemodelleerd op 2,0 m boven vloerniveau (2/3 hoogte van de gevel). Alleen het invallend geluidniveau wordt berekend.

Overige rekenparameters:

- De geluidbelastingen zijn berekend met alle akoestisch relevante gebouwen in de omgeving.
- De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit (factor 0,8). Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1.
- Meteorologische correcties: conform standaard.
- Luchtdemping: conform standaard.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van het geluidmodel.

4 Rekenmethoden geluid

4.1 Geluid door wegen

De berekeningen van het geluid L_{den} afkomstig van wegen zijn uitgevoerd conform de Omgevingsregeling (via Stcr. 2021, 15868 van 26 maart 2021, laatst gewijzigd Stcr. 2023, 4078 van 24 januari 2023).

- De berekeningen van het geluid L_{den} afkomstig van gemeentewegen zijn uitgevoerd op basis van de Omgevingsregeling (Standaardrekenmethode uit bijlage IVe van de Omgevingsregeling).
- De berekeningen van het geluid afkomstig van provinciale wegen zijn uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder. (Standaardrekenmethode II uit bijlage III van de RMG 2012).

Conform art. 3.5 van Aanvullingswet geluid Omgevingswet moeten provinciale wegen beoordeeld worden op basis van de Wet geluidhinder totdat er geluidproductie plafonds zijn vastgesteld voor deze wegen.

Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden het geluid L_{den} berekend. Het geluid L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

De Standaardrekenmethoden in de Omgevingsregeling wijken onder meer op de volgende punten af van de oude Standaardrekenmethoden II in bijlage III en IV van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012:

- De aftrek voor verkeersgeluid volgens artikel 110g Wet geluidhinder is komen te vervallen.
- Het geluid wordt berekend op twee derde van de hoogte van een bouwlaag.
- De geluidemissies van het gemotoriseerde wegverkeer zijn gewijzigd.
- De bepaling van de meteocorrectie is gewijzigd. Bij de vroegere meteocorrectie, volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, werd ervan uitgegaan dat alle windrichtingen even vaak voorkomen. In de nieuwe meteocorrectie, volgens de Omgevingsregeling, wordt rekening gehouden met de voortplantingsrichting van het geluid ten opzichte van een windroos. Daarnaast wordt een meteocorrectie berekend voor de dagperiode (C_d) en voor de avond-/nachtperiode (C_{en}).
- De berekening van de geluidreflectie is gewijzigd. Toegevoegd is de term ΔL_F waarmee de niveaureductie als gevolg van de eindige afmetingen van de reflecterende vlakken wordt berekend.

De berekeningen van het geluid zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu v.2025.2 van DGMR. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage II.

4.2 Gecumuleerd geluid $L(cum)$

Het gecumuleerde geluid wordt berekend volgens artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Alleen relevante geluidbronsoorten worden meegenomen in de berekening van het gecumuleerde geluid. Dit zijn geluidbronsoorten waarvan de standaardwaarde wordt overschreden (bron: Staatsblad 2020, 557, paragraaf 3.3

van de Nota van Toelichting). Ten aanzien van de geluidbijdrage door luchtvaart worden de geluidwaarden vanaf 48 L_{den} meegenomen (Bkl, artikel 11.51).

In de berekening van het gecumuleerde geluid wordt eerst het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen omgerekend naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt. Voor de omrekening van de luchtvaartbijdrage geldt een overgangsregel volgens artikel 17.3 van de Omgevingsregeling. Voordat de omrekening van de industriegeluidbijdrage gebeurt, vindt eerst een omrekening plaats van de berekende etmaalwaarden B_i in dB(A) naar L_{den} -waarden (Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet, artikel 4.2).

4.3 Gezamenlijk geluid $L(g)$

Het gezamenlijke geluid is berekend volgens artikel 3.26 van de Omgevingsregeling. Het gezamenlijke geluid moet in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning bopa worden vastgelegd. Ook bij het gezamenlijke geluid worden de geluidbijdragen door industrie in L_{den} betrokken (Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet, artikel 4.2).

Het gezamenlijke geluid is het uitgangspunt voor de berekening van de gevelgeluidwering volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Indien alleen de maatgevende geluidwaarde van het gezamenlijke geluid in het omgevingsplan of de omgevingsvergunning bopa zou worden vastgelegd, dan zou de gevelgeluidwering van alle woninggevels van het project berekend moeten worden met die maatgevende geluidwaarde. Veel woningen met feitelijk een lagere geluidwaarde, bijvoorbeeld door geluidafscherming door een ander gebouwdeel, zouden dan te zware geluidwerende maatregelen krijgen. Om die reden is het gezamenlijke geluid voor alle toetspunten berekend, zodat in de berekening van de gevelgeluidwering wordt uitgegaan van de juiste, op die plaats optredende geluidwaarde. Deze gedetailleerde bepalingwijze is vergelijkbaar met de vroegere regel in het Bouwbesluit (artikel 3.3, lid 3)².

Het gepresenteerde gezamenlijke geluid is nog exclusief de verhoging met 3 dB, die op het gezamenlijke geluid moet worden toegepast indien de situatie van een niet-geluidgevoelige gevel (dove gevel) van toepassing is (Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 4.103b, lid 1). Vooruitlopend op de berekeningsresultaten is nergens sprake van een dove gevel, en hoeft nergens het gezamenlijke geluid met 3 dB te worden verhoogd.

De resultaten van het gezamenlijke geluid zijn in de bijlage III-3 weergegeven. Geadviseerd wordt om voor de vastlegging van het gezamenlijke geluid deze figuren onderdeel te laten zijn van de omgevingsvergunning bopa.

² Artikel 3.3, lid 3 van het Bouwbesluit luidt: *Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.*

5 Berekeningsresultaten en beoordeling

5.1 Algemeen

Met behulp van de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde uitgangspunten zijn de geluidbelastingen op de gevels van de woningen berekend. In dit hoofdstuk zijn de maatgevende resultaten gepresenteerd. In paragraaf 5.1.5 staat een overzicht van de hoogste berekende geluidbelasting per deel gebied. De beoordeling van de geluidbelasting naar de omgeving is in paragraaf 5.2 benoemd. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage III opgenomen.

5.1.1 Gemeentelijke wegen

Uit de berekeningen blijkt dat de optredende geluidbelasting vanwege de gemeentelijke wegen ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. De standaardwaarde van 53 L_{den} wordt overschreden maar de grenswaarde van 70 L_{den} niet. Deze hoge overschrijding is alleen aanwezig bij de eerstelijns bebouwing langs de Van Berckelweg (N444). Bij Veld 4 wordt een nog een kleine overschrijding van 54 L_{den} waargenomen. De rest van de gevel voldoen aan de standaard waarde. De volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III-1.

5.1.2 Provinciale wegen

Uit de berekeningen blijkt dat de optredende geluidbelasting vanwege de provinciale weg (N 206) ten hoogste 55 dB bedraagt. Bij een hoogteaccent is afhankelijk van de locatie het geluidniveau ten hoogste 56 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden maar de grenswaarde van 63 dB niet. Deze hoge overschrijding is enkel aanwezig op eerstelijnsbebouwing langs de provinciale weg. De volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III-2.

5.1.3 Gecumuleerde geluidbelastingen

Uit de berekeningen blijkt dat de optredende cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. De volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III-3.

5.1.4 Gezamenlijk geluid


Uit de berekeningen blijkt dat de optredende gezamenlijke geluidbelasting ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. Het gezamenlijk geluid zal de basis zijn voor de berekeningen van de gevelgeluidwering, in het kader van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen wordt in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning bopa vastgelegd. Geadviseerd wordt om in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning te verwijzen naar de resultaten in bijlage III-3 van dit rapport. Op basis van bijlage III-3 kan in de berekening van de gevelgeluidwering rekening worden gehouden met het ter plaatse optredende, vaak lagere geluid dan de maatgevende waarde (indien enkel de maatgevende geluidwaarde wordt vastgelegd en niet wordt verwezen naar de bijlage, dan zouden alle gevelgeluidweringberekeningen moeten worden afgestemd op de maatgevende waarde van 62 L_{den}).

De volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III-3.

5.1.5 Overzicht geluidbelastingen

In onderstaande tabel is een overzicht van de maximale geluidbelasting per deelgebied aangegeven.



Figuur 5.1: Overzicht deelgebieden

Tabel 5.1: Hoogste berekende geluidbelasting per deel gebied

Deelgebied	Geluidbelasting [L _{den}]			
	Gemeentelijke wegen	Provinciale wegen (incl. aftrek)	Cumulatief*	Gezamenlijk*
Veld 1	39	49	< 53	< 53
Veld 2	45	45	< 53	< 53
Veld 3	48	53	55	55
Veld 4	55	54	56	56
Veld 5	61	55	62	62

* Cumulatief gezamenlijk geluid is bepaald zonder aftrek voor provinciale wegen

5.2 Effecten op het geluid ter hoogte van omliggende bestaande woningen

In het Bkl is geregeld dat er aandacht moet zijn voor de geluideffecten van wijzigingen in het geluidaandachtsgebied van wegen, spoorwegen of industrieterreinen. Het gaat niet om wijzigingen aan de geluidbronnen, maar wel om fysieke wijzigingen in het geluidaandachtsgebied, bijvoorbeeld om de sloop van een groot bouwwerk dat geluid afschermt of de bouw van een nieuw bouwwerk dat geluid reflecteert of afschermt richting geluidgevoelige bouwwerken. Om die reden is de akoestische invloed van het nieuwbouwplan op de omgeving inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Hierbij gaat het om verschil in het geluid op de gevel ter hoogte van de omliggende, bestaande woningen als gevolg van geluidreflectie of geluidafscherming door het nieuwbouwplan.

In deze paragraaf zijn de effecten van de komst van het ontwikkelgebied Bronsgeest II op het geluid ter plaatse van de omliggende, bestaande woningen aan de Van Berckelweg, die tegenover het toekomstige ontwikkelgebied liggen, omschreven. Naast Bronsgeest II ligt, aan de noordzijde, ligt het eerdere ontwikkelingsgebied Bronsgeest I. Deze twee gebieden kunnen als één gebied beschouwd worden. In het kader van ETFAL worden deze twee gebieden samen beoordeeld voor het beoordelen van het indirect geluid bij de omliggende gebouwen.

Het optredende geluid op de gevels van de omliggende woningen door de gemeentewegen zijn berekend voor de situatie met de bestaande bebouwing en voor de toekomstige situatie met het nieuwbouwplan. De rekenresultaten voor beide situaties zijn bijgevoegd in bijlage IV.

Bij de woningen worden in de toekomstige situatie vergelijkbare geluidwaarden vanwege de gemeentelijke wegen berekend als in de bestaande situatie. Het verschil is gelijk of kleiner dan 1 dB. Een dergelijke toename is niet waarneembaar of hinderlijk, in lijn met de gehanteerde beoordelingssystematiek.

Het toetsingscriterium voor de beoordeling van mogelijke geluidhinder als gevolg van de realisatie van het nieuwbouwplan is een maximaal toegestane toename van het geluid van 1 dB. Het toetsingscriterium wordt niet overschreden. Concluderend kan worden gesteld dat als gevolg van de realisatie van de ontwikkelgebieden Bronsgeest I en II geen noemenswaardige toename van het geluidniveau zal optreden op de gevels van de omliggende woningen.

5.3 Contouren in het vrije veld

Ter informatie zijn in bijlage III-4 contouren van het wegverkeerslawaai in het vrije veld gepresenteerd. De contouren liggen op 2, 5, 8 en 20 meter hoogte.

5.4 Beoordeling aanvraag hogere waarden

De standaardwaarde wordt bij verschillende deelgebieden binnen het ontwikkelgebied overschreden. Hogere waarden zijn hiermee aan de orde. In onderstaande tabel 5.2 is per deelgebied aangegeven hoe groot de overschrijding is.

Tabel 5.2: Overschrijding standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde

Overschrijding standaard waarde/ voorkeursgrenswaarde [dB]		
Deel gebied	Gemeentelijke wegen	Provinciale wegen
Veld 1	--	1
Veld 2	--	--
Veld 3	--	5
Veld 4	2	6
Veld 5	8	7

De grenswaarde of maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden

6.1 Algemeen

Voor die delen van het plan waarbij het geluid ten gevolge van een geluidbronsoort boven de betreffende standaardwaarde maar niet boven de grenswaarde ligt (uitgezonderd de toegestane overschrijding met 5 dB bij vervangende nieuwbouw), kunnen hogere geluidwaarden worden toegestaan. De hogere geluidwaarden kunnen worden toegestaan wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om het geluid te reduceren tot maximaal de standaardwaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om het geluid zo veel mogelijk te reduceren. Voor het geluid boven de standaardwaarden kunnen dan hogere geluidwaarden worden toegestaan.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere geluidwaarden worden toegestaan zonder maatregelen.

6.2 Benodigde maatregelen ter reducering van het geluid

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied;
- maatregelen aan de ontvangzijde.

6.2.1 Maatregelen aan de bron

Geluidreducerend asfalt

Geluidreducerend asfalt is niet geschikt bij kruisingen en bochten door de verhoogde slijtage. De Van Berckelweg heeft op korte afstand verschillende kruisingen. Hierdoor is gereducerend asfalt niet gewenst op dit traject.

De provinciale weg is voorzien van standaard asfalt. kan worden. Door het toepassen van een geluid reducerend asfalt is een reductie tot 4 dB is mogelijk. En akoestisch geoptimaliseerd SMA (bijvoorbeeld SMA NL 8g+) levert circa 2 dB op.

Snelheidsbeperking

De maximumsnelheid op de Van Berckelweg is 50 km/uur. De Van Berckelweg betreft een ontsluitingsweg voor de hele gemeente. Een snelheidsverlaging is niet aan de orde.

Een snelheidsverlaging van de maximum snelheid van een provinciale weg moet met instemming van de provincie. De verwachting is dat de provincie voor deze situatie niet instemt met een verlaging.

Terugdringen verkeersintensiteiten

Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een geluidreductie van 3 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer de helft van de oorspronkelijke verkeersintensiteiten moeten worden verminderd. Verkeersplannen van onder meer de gemeente voorzien hier niet in.

6.2.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Het plaatsen van schermen langs de Van Berckelweg is stedenbouwkundig niet gewenst vanwege de benodigde hoogte (vaak even hoog als de beschouwde woonverdieping(en)) en de sociale veiligheid.

Langs de Provinciale weg staat geen scherm. Het geluid bij de nieuwe woningen is hoger dan de standaardwaarde. De overschrijding is ten hoogste 7 dB. Deze overschrijding is alleen aanwezig bij eerstelijns bebouwing. Door het plaatsen van een geluidscherm kan de overschrijding bij deze eerstelijnsbebouwing gereduceerd worden.

6.2.3 Maatregelen aan de ontvangzijde

Voorheen in het kader van de Wet geluidhinder was het mogelijk om maatregelen te overwegen aan geluid-gevoelige functies zelf, in de vorm van een "niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen" (dove gevel) of gebouwgebonden geluidschermen, teneinde aan de standaardwaarde te voldoen. De dove gevel is een gevel zonder te openen geveldelen, zoals ramen en deuren. Een dergelijke dove gevel mag alleen worden toegepast wanneer het geluid de grenswaarde overschrijdt (artikel 5.78y Bkl).

6.3 Conclusie en advies

Maatregelen aan de gemeenteweg Van Berckelweg zijn niet doelmatig en stuiten op bezwaren van technische en stedenbouwkundige aard.

Voor de provinciale weg kan overwogen worden om geluidreducerend asfalt of een geluidscherm toe te passen om de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde te reduceren.

Geadviseerd wordt om wanneer geen maatregelen overwogen worden een overschrijding van standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde toe te staan voor de volgende bronnen:

Tabel 6.1: Overschrijding standaardwaarde/voorkeursgrenswaarde

Overschrijding standaard waarde/ voorkeursgrenswaarde [dB]		
Deel gebied	Gemeentelijke wegen	Provinciale wegen
Veld 1	--	1
Veld 2	--	--
Veld 3	--	5
Veld 4	2	6
Veld 5	8	7

6.4 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Bij het toestaan van een hogere geluidwaarde worden de volgende aanvullende voorwaarden gesteld door de gemeente Noordwijk:

- Stille gevel: Woningen waarvoor een hogere geluidwaarde wordt vastgesteld, moeten beschikken over tenminste één stille gevel (eis uit de Omgevingswet).
- Maximaal te verlenen hogere waarde: De hogere waarde is niet hoger dan:
 - 58 dB voor provinciale wegen;
 - 65 L_{den} voor gemeentewegen.
- Indeling woning en buitenruimte: Bij een geluidbelasting hoger dan 58 dB moeten verblijfsruimten zo min mogelijk aan de gevel met de hoogst geluidbelasting worden gesitueerd.
- Aanvullende maatregel: Bij een geluidbelasting hoger dan 58 dB moet akoestische compensatie worden toegepast.

Stille gevel

De voorwaarde voor het verlenen van hogere waarden is dat woningen een stille (geluidluwe) gevel. Dit is een gevel waarop het geluid de standaardwaarden per geluidbronsort (provinciale wegen, gemeentewegen) niet overschrijden.

Bij eenzijdige woningen in de eerstelijns bebouwing moet hier aandacht worden besteed. Een hoger gesloten eerstelijns bebouwing zorgt voor een goede afscherming voor de rest van het projectgebied.

Maximale overschrijding standaardwaarde

De berekende geluidbelastingen zijn niet hoger dan de maximale te overschrijdingen standaard waarde. Deze voorwaarde levert geen belemmering op voor het ontwikkelgebied.

Indeling woning en buitenruimte

Volgens het beleid moet bij een geluidbelasting hoger dan 58 dB moeten zo min mogelijk verblijfsruimten aan de hoogst geluid belaste gevel worden gesitueerd.

Bij het ontwerp van de woningen en appartementen kan bij het ontwerp rekening gehouden worden met deze voorwaarde. Bij appartementengebouwen is het onverstandig om eenzijdig georiënteerde woningen te realiseren.

In het gemeentelijk geluidbeleid wordt gesteld dat een niet stille buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd moet worden.

Aanvullende maatregel

Volgens het beleid moet bij een geluidbelasting hoger dan 58 dB akoestische compensatie toegepast worden.

Onder akoestische compensatie wordt bijvoorbeeld verstaan extra (geluid)isolatie naar de burens of het creëren van een extra stille achtergevel/buitenruimte.

Het is mogelijk ook niet akoestische compensatie in de overweging mee te nemen. Een goed woon- en leefklimaat is niet alleen afhankelijk van geluid en sommige geluidmaatregelen kunnen ook negatief effect hebben op andere facetten van een goed woon- en leefklimaat. Het ontwikkelingsgebied bestaat uit woningen die gesitueerd zijn in een park achtige omgeving. Dit heeft een positieve invloed op het woon- en leefklimaat.

7 Samenvatting

In opdracht van Gemeente Noordwijk is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek van het omgevingsgeluid verricht ten behoeve van het ontwikkelgebied 'Bronsgheest fase II' in Noordwijk.

Het ontwikkelgebied Bronsgheest ligt aan de oostzijde van Noordwijk. Het ontwikkelgebied ligt tussen de Gooweg en de provinciale weg N206. Het gebied ligt aan de noordoostzijde van de Van Berckelweg. Om de nieuwe woningen planologisch mogelijk te maken, wordt een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit volgens de Omgevingswet aangevraagd.

De woningen zijn geluidgevoelige gebouwen. In het onderzoek is ter plaatse van de nieuwe, geluidgevoelige gebouwen het geluid van gemeentewegen en provinciale wegen onderzocht. Het berekende geluid is getoetst aan de toetswaarden uit het Bkl/ Wet geluidhinder:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| – Gemeentewegen: | standaardwaarde 53 L _{den} | grenswaarde 70 L _{den} |
| – Provinciale wegen: | Voorkeursgrenswaarde 48 dB | Maximale ontheffingswaarde 63 dB |

De berekeningen van het weggeluid L_{den} zijn uitgevoerd conform de Omgevingsregeling. Uit de berekeningen blijkt dat:


- Uit de berekeningen blijkt dat de optredende geluidbelasting vanwege de gemeentelijke wegen ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. De standaardwaarde van 53 L_{den} wordt overschreden maar de grenswaarde van 70 L_{den} niet.
- Uit de berekeningen blijkt dat de optredende geluidbelasting vanwege de provinciale wegen ten hoogste 55 dB (incl. aftrek) bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet.
- Omdat verschillende geluidreducerende maatregelen bezwaren met zich meebrengen, wordt geadviseerd om een overschrijding van de standaard waarde toe te staan of vast te stellen conform tabel 6.1.
- In paragraaf 6.4 is getoetst aan de aanvullende voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. Veel woningen voldoen aan de voorwaarden. Enkele woningen hebben mogelijk aanvullende voorzieningen nodig. Een gesloten eerstelijnsbebouwing levert een goede afscherming voor het achterliggende projectgebied.
- De effecten van de komst van de nieuwe woningen op het geluid ter plaatse van de omliggende, bestaande woningen zijn onderzocht. De ontwikkeling Bronsgheest I en II zijn samen beoordeeld. Ter plaatse van de omliggende woningen rondom het plangebied vergelijkbare geluidwaarden geconstateerd als in de bestaande situatie. De geluidtoename is ten hoogste 1 dB. Deze geluidtoename is aanvaardbaar.

Cauberg Huygen B.V.



Adviseur

Bijlage I Situatietekening



Pielen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven
Maten in meters, tenzij anders aangegeven

0	03-02-2026	J.H.G. vd Zalm	basistekening		
versie	datum	auteur	omschrijving	gecontr. door	paraaf contr.

Gemeente Noordwijk		WATERPAS CURIEL ADVIESBURO		
Brongsgeest II		proj.nr. 9832	bestek -	versie
BOPA		schaal 1:2000	formaat A1	
Uitwerking bestemmingen		status concept	blad nr. 1/1	0
		tekeningnr.	9832-851-UP-01	

Bijlage II Invoergegevens geluidmodel

Algemene rekeningstelling omgevingswet (gemeentewegen)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: AO; Autonome situatie met kruising

Model eigenschap

Omschrijving	AO; Autonome situatie met kruising
Verantwoordelijke	SCHOLT01
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet

Aangemaakt door	SCHOLT01 op 28-1-2026
Laatst ingezien door	SCHOLT01 op 5-3-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2

Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee

Algemeen

Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4

Modelinstellingen

- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine

- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja

Luchtdemping

- Methode	Industrie / Windturbine
- Luchtdemping [dB/km]	Standaard
Optimalisatie	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40

- Methode	Wegverkeer / Railverkeer
-----------	--------------------------

- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard

Algemene rekeningstelling omgevingswet (gemeentewegen)


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: AO; Autonome situatie met kruising

Model eigenschap																		
- Luchtdemping	[dB/km]	0,00	/	0,00	/	0,00	/	1,00	/	2,00	/	4,00	/	10,00	/	23,00	/	58,00


Algemene rekeningstelling omgevingswet (gemeentewegen)


Commentaar

- Verkeersprognose 2040
- Kruising toegevoegd ipv rotonde.
-



De provinciale wegen worden beoordeeld opv de Wet geluidhinder (in een los model opv RMG2012)





Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
G	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
G	van de Mortelstraat	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W7	--
G	van de Mortelstraat	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W7	--
G	van de Mortelstraat	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W7	--
G	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
G	van de Mortelstraat	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W7	--
G	van de Mortelstraat	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W7	--
G	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
G	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Noordwijk-Binnen Noord	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	5,70	--	Absoluut				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Noordwijk-Binnen Noord	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Noordwijk-Binnen Noord	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Lageweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Noordwijk-Binnen Noord	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Provincialeweg	0,00	0,00	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Noordwijk-Binnen Noord	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	Noordwijk-Binnen Noord	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal	aantal	%Int (D)
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9360,96	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6755,44	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7630,60	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6996,84	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8544,40	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6001,76	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6996,84	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8544,40	6,68	
G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9360,96	6,68	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21823,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19619,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	360,04	6,71	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	933,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5038,00	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19619,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19619,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5921,24	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18506,24	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14581,36	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3317,08	6,69	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11579,56	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11579,56	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9069,92	6,66	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11219,60	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17140,72	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12387,00	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14107,92	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11219,60	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17672,84	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16739,60	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21823,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21823,20	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3925,04	6,69	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5921,24	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16207,40	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16207,40	6,67	

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)
G	3,15	0,90	--	--	--	--	--	93,67	96,20	91,44	--	5,59	3,38	7,27	--	0,74	0,42	1,29	--	--	--
G	3,18	0,89	--	--	--	--	--	95,56	97,36	93,94	--	3,87	2,32	5,06	--	0,57	0,32	0,99	--	--	--
G	3,18	0,89	--	--	--	--	--	95,72	97,45	94,17	--	3,75	2,25	4,91	--	0,53	0,30	0,92	--	--	--
G	3,17	0,90	--	--	--	--	--	94,83	96,91	92,97	--	4,53	2,72	5,91	--	0,64	0,36	1,12	--	--	--
G	3,16	0,90	--	--	--	--	--	93,89	96,34	91,71	--	5,31	3,21	6,91	--	0,79	0,45	1,38	--	--	--
G	3,16	0,90	--	--	--	--	--	94,51	96,72	92,54	--	4,78	2,88	6,23	--	0,71	0,39	1,22	--	--	--
G	3,17	0,90	--	--	--	--	--	94,83	96,91	92,97	--	4,53	2,72	5,91	--	0,64	0,36	1,12	--	--	--
G	3,16	0,90	--	--	--	--	--	93,89	96,34	91,71	--	5,31	3,21	6,91	--	0,79	0,45	1,38	--	--	--
G	3,15	0,90	--	--	--	--	--	93,67	96,20	91,44	--	5,59	3,38	7,27	--	0,74	0,42	1,29	--	--	--
P	2,96	1,01	--	--	--	--	--	89,27	94,43	86,11	--	8,64	4,64	10,52	--	2,09	0,93	3,37	--	--	--
P	3,00	0,99	--	--	--	--	--	91,63	95,64	89,32	--	7,43	3,94	9,15	--	0,94	0,41	1,53	--	--	--
P	2,78	1,04	--	--	--	--	--	76,29	86,43	71,66	--	23,25	13,37	27,54	--	0,46	0,20	0,80	--	--	--
P	2,99	0,99	--	--	--	--	--	90,91	95,20	88,69	--	8,90	4,73	10,99	--	0,19	0,07	0,32	--	--	--
P	2,99	1,00	--	--	--	--	--	91,00	95,32	88,46	--	7,77	4,14	9,55	--	1,22	0,54	1,99	--	--	--
P	3,00	0,99	--	--	--	--	--	91,63	95,64	89,32	--	7,43	3,94	9,15	--	0,94	0,41	1,53	--	--	--
P	3,00	0,99	--	--	--	--	--	91,63	95,64	89,32	--	7,43	3,94	9,15	--	0,94	0,41	1,53	--	--	--
P	2,97	1,00	--	--	--	--	--	89,64	94,58	86,74	--	8,90	4,77	10,88	--	1,47	0,65	2,37	--	--	--
P	2,98	1,00	--	--	--	--	--	90,29	94,94	87,53	--	8,24	4,40	10,09	--	1,47	0,65	2,39	--	--	--
P	3,00	0,99	--	--	--	--	--	91,84	95,75	89,61	--	7,32	3,88	9,02	--	0,84	0,37	1,37	--	--	--
P	2,87	1,04	--	--	--	--	--	83,62	91,42	78,46	--	10,85	6,02	12,86	--	5,53	2,55	8,67	--	--	--
P	2,99	1,00	--	--	--	--	--	91,44	95,64	88,68	--	6,48	3,44	7,93	--	2,08	0,92	3,39	--	--	--
P	2,99	1,00	--	--	--	--	--	91,44	95,64	88,68	--	6,48	3,44	7,93	--	2,08	0,92	3,39	--	--	--
P	3,04	0,99	--	--	--	--	--	94,29	97,07	92,65	--	5,05	2,64	6,27	--	0,66	0,28	1,07	--	--	--
P	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,93	95,91	89,25	--	5,93	3,15	7,28	--	2,14	0,94	3,47	--	--	--
P	2,99	1,00	--	--	--	--	--	91,14	95,46	88,38	--	6,96	3,70	8,52	--	1,91	0,84	3,09	--	--	--
P	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,62	88,71	--	6,61	3,51	8,10	--	1,96	0,87	3,19	--	--	--
P	3,02	0,99	--	--	--	--	--	93,12	96,45	91,15	--	6,03	3,17	7,45	--	0,86	0,38	1,40	--	--	--
P	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,93	95,91	89,25	--	5,93	3,15	7,28	--	2,14	0,94	3,47	--	--	--
P	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,55	95,65	89,01	--	6,92	3,68	8,51	--	1,52	0,67	2,48	--	--	--
P	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,59	95,68	89,03	--	6,81	3,62	8,37	--	1,60	0,70	2,60	--	--	--
P	2,96	1,01	--	--	--	--	--	89,27	94,43	86,11	--	8,64	4,64	10,52	--	2,09	0,93	3,37	--	--	--
P	2,96	1,01	--	--	--	--	--	89,27	94,43	86,11	--	8,64	4,64	10,52	--	2,09	0,93	3,37	--	--	--
P	2,89	1,03	--	--	--	--	--	84,53	91,82	80,00	--	11,65	6,43	13,94	--	3,81	1,74	6,05	--	--	--
P	2,97	1,00	--	--	--	--	--	89,64	94,58	86,74	--	8,90	4,77	10,88	--	1,47	0,65	2,37	--	--	--
P	2,99	1,00	--	--	--	--	--	91,15	95,47	88,37	--	6,85	3,65	8,38	--	2,00	0,88	3,25	--	--	--
P	2,99	1,00	--	--	--	--	--	91,15	95,47	88,37	--	6,85	3,65	8,38	--	2,00	0,88	3,25	--	--	--

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125
G	--	--	585,83	284,00	77,15	--	34,95	9,97	6,13	--	4,65	1,24	1,09	--	--	78,82	87,12
G	--	--	431,09	208,98	56,77	--	17,47	4,98	3,06	--	2,56	0,68	0,60	--	--	77,50	85,42
G	--	--	487,71	236,43	64,23	--	19,13	5,46	3,35	--	2,70	0,72	0,63	--	--	78,00	85,91
G	--	--	443,16	214,84	58,36	--	21,17	6,04	3,71	--	3,00	0,80	0,70	--	--	77,76	85,74
G	--	--	535,97	259,83	70,58	--	30,33	8,65	5,32	--	4,53	1,21	1,06	--	--	78,40	86,69
G	--	--	378,89	183,68	49,90	--	19,18	5,47	3,36	--	2,83	0,75	0,66	--	--	77,15	85,15
G	--	--	443,16	214,84	58,36	--	21,17	6,04	3,71	--	3,00	0,80	0,70	--	--	77,76	85,74
G	--	--	535,97	259,83	70,58	--	30,33	8,65	5,32	--	4,53	1,21	1,06	--	--	78,40	86,69
G	--	--	585,83	284,00	77,15	--	34,95	9,97	6,13	--	4,65	1,24	1,09	--	--	78,82	87,12
P	--	--	1300,37	610,81	189,05	--	125,80	30,03	23,10	--	30,44	6,03	7,40	--	--	85,27	95,06
P	--	--	1198,98	563,18	174,31	--	97,29	23,22	17,86	--	12,28	2,43	2,99	--	--	84,31	94,12
P	--	--	18,44	8,66	2,68	--	5,62	1,34	1,03	--	0,11	0,02	0,03	--	--	69,43	78,83
P	--	--	56,61	26,59	8,23	--	5,54	1,32	1,02	--	0,12	0,02	0,03	--	--	71,22	80,96
P	--	--	305,85	143,66	44,46	--	26,13	6,24	4,80	--	4,11	0,81	1,00	--	--	78,54	88,35
P	--	--	1198,98	563,18	174,31	--	97,29	23,22	17,86	--	12,28	2,43	2,99	--	--	84,31	94,12
P	--	--	1198,98	563,18	174,31	--	97,29	23,22	17,86	--	12,28	2,43	2,99	--	--	84,31	94,12
P	--	--	354,25	166,40	51,50	--	35,17	8,39	6,46	--	5,79	1,15	1,41	--	--	79,53	89,29
P	--	--	1114,93	523,71	162,09	--	101,75	24,29	18,68	--	18,18	3,60	4,42	--	--	84,35	94,14
P	--	--	893,13	419,52	129,84	--	71,17	16,99	13,07	--	8,17	1,62	1,99	--	--	82,97	92,79
P	--	--	185,44	87,10	26,96	--	24,06	5,74	4,42	--	12,26	2,43	2,98	--	--	78,11	87,89
P	--	--	706,09	331,66	102,65	--	50,01	11,94	9,18	--	16,10	3,19	3,92	--	--	82,08	91,96
P	--	--	706,09	331,66	102,65	--	50,01	11,94	9,18	--	16,10	3,19	3,92	--	--	82,08	91,96
P	--	--	569,82	267,66	82,84	--	30,53	7,29	5,61	--	3,96	0,78	0,96	--	--	80,33	90,25
P	--	--	687,66	323,00	99,97	--	44,39	10,60	8,15	--	15,99	3,16	3,89	--	--	81,84	91,74
P	--	--	1041,91	489,40	151,47	--	79,55	18,99	14,61	--	21,78	4,31	5,30	--	--	83,84	93,70
P	--	--	755,26	354,76	109,80	--	54,59	13,03	10,02	--	16,22	3,21	3,95	--	--	82,37	92,24
P	--	--	875,67	411,32	127,31	--	56,66	13,52	10,40	--	8,07	1,60	1,96	--	--	82,54	92,41
P	--	--	687,66	323,00	99,97	--	44,39	10,60	8,15	--	15,99	3,16	3,89	--	--	81,84	91,74
P	--	--	1079,04	506,85	156,87	--	81,61	19,48	14,99	--	17,97	3,56	4,37	--	--	83,88	93,73
P	--	--	1022,43	480,26	148,64	--	76,07	18,16	13,97	--	17,85	3,53	4,34	--	--	83,64	93,49
P	--	--	1300,37	610,81	189,05	--	125,80	30,03	23,10	--	30,44	6,03	7,40	--	--	85,27	95,06
P	--	--	1300,37	610,81	189,05	--	125,80	30,03	23,10	--	30,44	6,03	7,40	--	--	85,27	95,06
P	--	--	221,80	104,19	32,25	--	30,58	7,30	5,62	--	10,01	1,98	2,44	--	--	78,68	88,41
P	--	--	354,25	166,40	51,50	--	35,17	8,39	6,46	--	5,79	1,15	1,41	--	--	79,53	89,29
P	--	--	985,29	462,81	143,24	--	74,01	17,67	13,59	--	21,66	4,29	5,27	--	--	83,60	93,46
P	--	--	985,29	462,81	143,24	--	74,01	17,67	13,59	--	21,66	4,29	5,27	--	--	83,60	93,46

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
G	94,26	101,27	106,50	101,68	93,91	83,29	--	75,12	83,26	90,48	97,39	103,05	98,26	90,28	79,41
G	92,63	99,49	104,52	99,18	91,75	81,02	--	73,98	81,74	89,03	95,79	101,13	95,79	88,20	77,25
G	93,12	99,98	105,03	99,69	92,25	81,50	--	74,50	82,25	89,54	96,29	101,65	96,31	88,71	77,75
G	92,92	99,82	104,73	99,40	92,03	81,37	--	74,19	82,00	89,26	96,04	101,31	95,97	88,42	77,53
G	93,83	100,85	106,10	101,27	93,49	82,85	--	74,72	82,84	90,07	96,97	102,66	97,86	89,87	78,99
G	92,32	99,23	104,10	98,76	91,42	80,79	--	73,55	81,37	88,63	95,43	100,65	95,32	87,78	76,91
G	92,92	99,82	104,73	99,40	92,03	81,37	--	74,19	82,00	89,26	96,04	101,31	95,97	88,42	77,53
G	93,83	100,85	106,10	101,27	93,49	82,85	--	74,72	82,84	90,07	96,97	102,66	97,86	89,87	78,99
G	94,26	101,27	106,50	101,68	93,91	83,29	--	75,12	83,26	90,48	97,39	103,05	98,26	90,28	79,41
P	102,21	111,36	116,79	111,52	103,09	92,22	--	80,60	90,55	97,48	106,26	112,85	107,80	99,12	87,88
P	101,19	110,17	116,10	110,96	102,41	91,40	--	79,86	89,84	96,71	105,34	112,32	107,34	98,59	87,25
P	86,28	95,76	99,67	94,11	86,17	75,97	--	64,14	73,73	80,98	90,19	95,24	89,96	81,64	70,99
P	88,06	97,06	102,88	97,74	89,23	78,28	--	66,73	76,66	83,55	92,21	99,10	94,11	85,38	74,09
P	95,44	104,47	110,26	105,08	96,57	85,59	--	74,03	84,00	90,89	99,56	106,44	101,43	92,70	81,39
P	101,19	110,17	116,10	110,96	102,41	91,40	--	79,86	89,84	96,71	105,34	112,32	107,34	98,59	87,25
P	101,19	110,17	116,10	110,96	102,41	91,40	--	79,86	89,84	96,71	105,34	112,32	107,34	98,59	87,25
P	96,43	105,55	111,07	105,84	97,39	86,50	--	74,90	84,84	91,76	100,52	107,17	102,13	93,44	82,20
P	101,25	110,33	115,97	110,76	102,28	91,35	--	79,77	89,72	96,63	105,35	112,11	107,08	98,37	87,09
P	99,85	108,81	114,80	109,66	101,10	90,08	--	78,55	88,53	95,39	104,01	111,03	106,05	97,29	85,95
P	95,18	104,59	109,13	103,60	95,41	84,80	--	73,00	82,91	89,98	99,03	104,83	99,62	91,09	80,05
P	99,03	108,07	113,89	108,70	100,17	89,14	--	77,57	87,59	94,46	103,13	110,06	105,05	96,30	84,95
P	99,03	108,07	113,89	108,70	100,17	89,14	--	77,57	87,59	94,46	103,13	110,06	105,05	96,30	84,95
P	97,19	105,97	112,55	107,50	98,83	87,60	--	76,16	86,22	92,99	101,45	108,92	103,99	95,16	83,69
P	98,79	107,80	113,72	108,54	99,99	88,92	--	77,37	87,41	94,26	102,90	109,91	104,91	96,15	84,78
P	100,78	109,83	115,61	110,41	101,89	90,89	--	79,32	89,32	96,20	104,88	111,76	106,75	98,01	86,68
P	99,31	108,35	114,18	108,99	100,46	89,43	--	77,87	87,88	94,75	103,42	110,35	105,34	96,60	85,25
P	99,41	108,30	114,56	109,47	100,85	89,72	--	78,23	88,26	95,08	103,62	110,86	105,91	97,11	85,70
P	98,79	107,80	113,72	108,54	99,99	88,92	--	77,37	87,41	94,26	102,90	109,91	104,91	96,15	84,78
P	100,80	109,81	115,69	110,52	101,98	90,96	--	79,41	89,41	96,27	104,92	111,88	106,88	98,14	86,79
P	100,56	109,57	115,46	110,28	101,74	90,72	--	79,16	89,17	96,03	104,68	111,65	106,65	97,90	86,55
P	102,21	111,36	116,79	111,52	103,09	92,22	--	80,60	90,55	97,48	106,26	112,85	107,80	99,12	87,88
P	102,21	111,36	116,79	111,52	103,09	92,22	--	80,60	90,55	97,48	106,26	112,85	107,80	99,12	87,88
P	95,68	105,04	109,73	104,27	96,04	85,41	--	73,66	83,53	90,59	99,60	105,52	100,35	91,80	80,75
P	96,43	105,55	111,07	105,84	97,39	86,50	--	74,90	84,84	91,76	100,52	107,17	102,13	93,44	82,20
P	100,54	109,59	115,37	110,16	101,65	90,64	--	79,07	89,08	95,95	104,64	111,52	106,51	97,77	86,44
P	100,54	109,59	115,37	110,16	101,65	90,64	--	79,07	89,08	95,95	104,64	111,52	106,51	97,77	86,44

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
G	--	70,53	78,95	86,01	93,13	97,99	93,13	85,55	75,10	--	--	--	--	--	--
G	--	69,06	77,11	84,25	91,21	95,95	90,61	83,33	72,76	--	--	--	--	--	--
G	--	69,55	77,58	84,73	91,67	96,45	91,11	83,81	73,22	--	--	--	--	--	--
G	--	69,37	77,48	84,59	91,59	96,20	90,86	83,65	73,16	--	--	--	--	--	--
G	--	70,11	78,52	85,58	92,70	97,58	92,72	85,13	74,67	--	--	--	--	--	--
G	--	68,78	76,92	84,01	91,03	95,58	90,24	83,06	72,61	--	--	--	--	--	--
G	--	69,37	77,48	84,59	91,59	96,20	90,86	83,65	73,16	--	--	--	--	--	--
G	--	70,11	78,52	85,58	92,70	97,58	92,72	85,13	74,67	--	--	--	--	--	--
G	--	70,53	78,95	86,01	93,13	97,99	93,13	85,55	75,10	--	--	--	--	--	--
P	--	77,64	87,39	94,63	103,93	108,84	103,44	95,15	84,44	--	--	--	--	--	--
P	--	76,53	86,28	93,44	102,56	108,03	102,78	94,35	83,48	--	--	--	--	--	--
P	--	61,87	71,22	78,73	88,28	91,83	86,15	78,36	68,31	--	--	--	--	--	--
P	--	63,40	73,06	80,24	89,36	94,77	89,55	81,14	70,34	--	--	--	--	--	--
P	--	70,81	80,56	87,74	96,92	102,21	96,93	88,53	77,71	--	--	--	--	--	--
P	--	76,53	86,28	93,44	102,56	108,03	102,78	94,35	83,48	--	--	--	--	--	--
P	--	76,53	86,28	93,44	102,56	108,03	102,78	94,35	83,48	--	--	--	--	--	--
P	--	71,84	81,56	88,79	98,04	103,07	97,72	89,40	78,67	--	--	--	--	--	--
P	--	76,65	86,39	93,59	102,82	107,96	102,63	94,28	83,51	--	--	--	--	--	--
P	--	75,17	84,93	92,08	101,19	106,71	101,48	93,03	82,15	--	--	--	--	--	--
P	--	70,77	80,55	87,92	97,47	101,46	95,72	87,72	77,29	--	--	--	--	--	--
P	--	74,41	84,25	91,41	100,62	105,90	100,57	92,17	81,31	--	--	--	--	--	--
P	--	74,41	84,25	91,41	100,62	105,90	100,57	92,17	81,31	--	--	--	--	--	--
P	--	72,43	82,30	89,32	98,24	104,39	99,27	90,68	79,58	--	--	--	--	--	--
P	--	74,16	84,03	91,17	100,36	105,73	100,41	91,99	81,08	--	--	--	--	--	--
P	--	76,16	85,98	93,15	102,36	107,61	102,28	93,89	83,05	--	--	--	--	--	--
P	--	74,69	84,52	91,68	100,89	106,18	100,86	92,46	81,59	--	--	--	--	--	--
P	--	74,70	84,52	91,61	100,64	106,45	101,27	92,75	81,76	--	--	--	--	--	--
P	--	74,16	84,03	91,17	100,36	105,73	100,41	91,99	81,08	--	--	--	--	--	--
P	--	76,16	85,96	93,12	102,29	107,65	102,37	93,95	83,08	--	--	--	--	--	--
P	--	75,92	85,73	92,89	102,06	107,43	102,14	93,72	82,85	--	--	--	--	--	--
P	--	77,64	87,39	94,63	103,93	108,84	103,44	95,15	84,44	--	--	--	--	--	--
P	--	77,64	87,39	94,63	103,93	108,84	103,44	95,15	84,44	--	--	--	--	--	--
P	--	71,23	80,94	88,30	97,79	101,95	96,32	88,27	77,81	--	--	--	--	--	--
P	--	71,84	81,56	88,79	98,04	103,07	97,72	89,40	78,67	--	--	--	--	--	--
P	--	75,93	85,75	92,92	102,14	107,37	102,04	93,66	82,81	--	--	--	--	--	--
P	--	75,93	85,75	92,92	102,14	107,37	102,04	93,66	82,81	--	--	--	--	--	--

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
P	van Berckelweg	0,00	--	Relatief				0	Intensiteit	False	1,5	0	W1	--
W11	Bronsgeest I richt. Dorp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
W12	Bronsgeest I richt Prov. weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
01	Van Berckelweg (westelijk van Overbeek)	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
02	Van Berckelweg (westelijk van Overbeek)	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
03	Van Berckelweg (oostelijk van Overbeek)	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
04	Van Berckelweg (oostelijk van Overbeek)	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
05	Overbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
06	Overbeek	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	50

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal	aantal	%Int (D)
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13747,96	6,66	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16739,60	6,67	
P	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3131,72	6,68	
W11	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	903,00	6,85	
W12	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	903,00	6,85	
01	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8892,64	6,79	
02	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8892,64	6,79	
03	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8968,26	6,79	
04	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8968,26	6,79	
05	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1213,26	6,85	
06	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1213,26	6,85	

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)
P	3,03	0,99	--	--	--	--	--	93,56	96,70	91,68	--	5,57	2,92	6,89	--	0,87	0,38	1,43	--	--	--
P	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,59	95,68	89,03	--	6,81	3,62	8,37	--	1,60	0,70	2,60	--	--	--
P	2,89	1,03	--	--	--	--	--	84,84	92,15	79,83	--	9,56	5,28	11,35	--	5,60	2,56	8,82	--	--	--
W11	3,35	0,54	--	--	--	--	--	94,80	97,31	94,25	--	3,94	2,18	4,16	--	1,26	0,51	1,60	--	--	--
W12	3,35	0,54	--	--	--	--	--	94,80	97,31	94,25	--	3,94	2,18	4,16	--	1,26	0,51	1,60	--	--	--
01	3,20	0,72	--	--	--	--	--	95,72	98,11	95,17	--	3,30	1,59	3,55	--	0,98	0,30	1,28	--	--	--
02	3,20	0,72	--	--	--	--	--	95,45	97,98	94,88	--	3,57	1,72	3,83	--	0,98	0,30	1,29	--	--	--
03	3,20	0,72	--	--	--	--	--	96,16	98,32	95,66	--	2,94	1,41	3,15	--	0,90	0,27	1,19	--	--	--
04	3,20	0,72	--	--	--	--	--	96,01	98,25	95,50	--	3,06	1,47	3,29	--	0,93	0,28	1,21	--	--	--
05	3,35	0,54	--	--	--	--	--	94,80	97,31	94,25	--	3,94	2,18	4,16	--	1,26	0,51	1,60	--	--	--
06	3,36	0,54	--	--	--	--	--	95,28	97,62	94,71	--	3,24	1,79	3,42	--	1,48	0,59	1,86	--	--	--

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125
P	--	--	857,24	402,66	124,63	--	51,03	12,18	9,37	--	7,96	1,58	1,94	--	--	82,32	92,22
P	--	--	1022,43	480,26	148,64	--	76,07	18,16	13,97	--	17,85	3,53	4,34	--	--	83,64	93,49
P	--	--	177,53	83,39	25,81	--	20,01	4,78	3,67	--	11,72	2,32	2,85	--	--	77,67	87,50
W11	--	--	58,64	29,44	4,60	--	2,44	0,66	0,20	--	0,78	0,15	0,08	--	--	67,40	73,48
W12	--	--	58,64	29,44	4,60	--	2,44	0,66	0,20	--	0,78	0,15	0,08	--	--	67,40	73,48
01	--	--	577,97	279,19	60,93	--	19,93	4,52	2,27	--	5,92	0,85	0,82	--	--	78,46	86,62
02	--	--	576,34	278,82	60,75	--	21,56	4,89	2,45	--	5,92	0,85	0,83	--	--	78,49	86,67
03	--	--	585,56	282,16	61,77	--	17,90	4,05	2,03	--	5,48	0,77	0,77	--	--	78,41	86,54
04	--	--	584,65	281,96	61,67	--	18,63	4,22	2,12	--	5,66	0,80	0,78	--	--	78,44	86,58
05	--	--	78,79	39,55	6,17	--	3,27	0,89	0,27	--	1,05	0,21	0,10	--	--	70,04	78,26
06	--	--	79,19	39,80	6,21	--	2,69	0,73	0,22	--	1,23	0,24	0,12	--	--	70,04	78,22

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
P	99,20	108,05	114,42	109,34	100,70	89,54	--	78,06	88,11	94,90	103,42	110,74	105,79	96,99	85,55
P	100,56	109,57	115,46	110,28	101,74	90,72	--	79,16	89,17	96,03	104,68	111,65	106,65	97,90	86,55
P	94,75	104,14	108,82	103,31	95,08	84,39	--	72,62	82,56	89,60	98,62	104,56	99,37	90,81	79,72
W11	80,87	86,29	89,72	85,19	78,55	68,52	--	63,79	69,44	77,28	82,65	86,36	81,76	74,65	64,28
W12	80,87	86,29	89,72	85,19	78,55	68,52	--	63,79	69,44	77,28	82,65	86,36	81,76	74,65	64,28
01	93,79	100,79	106,25	101,44	93,53	82,74	--	74,65	82,62	89,92	96,74	102,76	97,99	89,83	78,75
02	93,84	100,84	106,27	101,45	93,57	82,80	--	74,67	82,65	89,95	96,77	102,77	98,00	89,85	78,79
03	93,74	100,70	106,26	101,45	93,50	82,66	--	74,64	82,59	89,91	96,71	102,78	98,02	89,83	78,73
04	93,77	100,75	106,27	101,46	93,53	82,70	--	74,66	82,61	89,93	96,73	102,79	98,02	89,85	78,75
05	85,40	92,44	97,73	92,89	85,08	74,38	--	66,38	74,42	81,68	88,56	94,39	89,60	81,53	70,55
06	85,36	92,42	97,72	92,89	85,05	74,31	--	66,37	74,38	81,65	88,53	94,39	89,60	81,51	70,50

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
P	--	74,47	84,32	91,38	100,38	106,29	101,13	92,59	81,56	--	--	--	--	--	--
P	--	75,92	85,73	92,89	102,06	107,43	102,14	93,72	82,85	--	--	--	--	--	--
P	--	70,33	80,15	87,49	97,03	101,13	95,42	87,37	76,87	--	--	--	--	--	--
W11	--	56,55	62,71	69,98	75,43	78,77	74,26	67,74	57,79	--	--	--	--	--	--
W12	--	56,55	62,71	69,98	75,43	78,77	74,26	67,74	57,79	--	--	--	--	--	--
01	--	68,86	77,06	84,21	91,25	96,58	91,74	83,90	73,17	--	--	--	--	--	--
02	--	68,90	77,12	84,26	91,31	96,59	91,76	83,94	73,23	--	--	--	--	--	--
03	--	68,81	76,98	84,14	91,16	96,57	91,75	83,87	73,08	--	--	--	--	--	--
04	--	68,84	77,02	84,17	91,19	96,59	91,76	83,89	73,12	--	--	--	--	--	--
05	--	59,17	67,42	74,52	81,62	86,77	81,91	74,17	63,52	--	--	--	--	--	--
06	--	59,17	67,39	74,49	81,60	86,76	81,91	74,14	63,46	--	--	--	--	--	--

Lijst van wegen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
P	--	--	--
P	--	--	--
P	--	--	--
W11	--	--	--
W12	--	--	--
01	--	--	--
02	--	--	--
03	--	--	--
04	--	--	--
05	--	--	--
06	--	--	--


Lijst van kruizingen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Corr.
------	---------	-----------	----------	--------	-------

2/3







Lijst van toetspunten

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Biezenland 1-15	1,05	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
002	Biezenland 17-31	0,90	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
003	Biezenland 33-47	1,29	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
004	Biezenland 33-47	0,90	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
005	Biezenland 33-47	0,88	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
006	Biezenland 33-47	2,04	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
007	Biezenland 49-65	1,17	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
008	Biezenland 49-65	0,77	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
009	Biezenland 49-65	0,60	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
010	Biezenland 49-65	0,60	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
011	Biezenland 49-65	0,60	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
012	Biezenland 49-65	0,98	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
013	Biezenland 67-81	0,51	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
014	Biezenland 67-81	0,14	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
015	Biezenland 67-81	0,05	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
016	Biezenland 67-81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
017	Biezenland 67-81	0,46	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
018	Biezenland 67-81	0,72	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
025	Biezenland 83-91	1,07	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
026	Biezenland 83-91	0,61	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
027	Biezenland 83-91	0,29	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
028	Biezenland 83-91	0,21	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
029	Biezenland 99-115	0,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
204		0,10	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
205		0,19	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
206		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
207		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
208		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
209		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
210		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
211		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
212		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
213		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
214		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
215		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
301		0,23	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Lijst van toetspunten

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
302		0,37	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
303		1,01	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
304		0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
305		-0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
306		-0,05	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
307		-0,11	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
308		-0,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
309		0,90	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja
309		0,90	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
210		1,00	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja
211		0,90	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja
401	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
402	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
403	Bronsgeest II	0,10	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
404	Bronsgeest II	0,15	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
405	Bronsgeest II	0,22	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
406	Bronsgeest II	0,21	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
407	Bronsgeest II	0,09	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
408	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
409	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
410	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
411	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
412	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
413	Bronsgeest II	0,08	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
414	Bronsgeest II	0,12	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
415	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
416	Bronsgeest II	0,03	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
417	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
418	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
419	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
420	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
421	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
422	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
423	Bronsgeest II	0,07	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
424	Bronsgeest II	0,14	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
425	Bronsgeest II	0,07	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Lijst van toetspunten

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
426	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
427	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
428	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
429	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
430	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
431	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
432	Bronsgeest II	0,02	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
433	Bronsgeest II	0,12	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
434	Bronsgeest II	0,21	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
435	Bronsgeest II	0,25	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
436	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
437	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
438	Bronsgeest II	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
439	Bronsgeest II	0,22	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
440	Bronsgeest II	0,11	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
441	Bronsgeest II	0,06	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
442	Bronsgeest II	0,04	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
443	Bronsgeest II	0,02	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
444	Bronsgeest II	0,09	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
445	Bronsgeest II	0,25	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
446	Bronsgeest II	0,25	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		8,80	0,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,12	0,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,06	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,36	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,61	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,93	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,59	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,66	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	0,79	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		1,94	-0,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		1,90	-0,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,43	-0,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		1,91	-0,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,37	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,31	0,86	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,07	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,49	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,64	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,34	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,59	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,52	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,75	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		13,37	-0,82	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		16,14	0,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,14	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,66	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,58	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,89	-0,83	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,64	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,69	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,36	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,66	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,43	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,01	-0,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,36	-0,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,43	-0,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,84	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,62	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,55	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		14,90	-1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,37	-1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,59	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,84	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,58	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,74	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,46	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,58	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,66	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,42	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,09	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		8,81	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,94	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,99	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,91	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,40	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,45	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,86	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,49	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,53	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,52	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,36	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,34	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,05	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,84	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		14,90	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,36	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	0,83	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,78	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,22	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,86	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,90	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,46	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,82	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,55	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	-0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,15	-0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,76	-0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	-0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,14	0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	-0,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,75	-0,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,08	1,85	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,90	1,85	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,97	1,85	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,07	1,85	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,80	1,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,47	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,63	-0,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,37	-0,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,85	-0,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,89	-0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	-0,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,74	-0,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,23	-0,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,00	-0,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,51	-0,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,71	-0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,86	-0,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		1,93	-0,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		5,45	-0,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	-0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,12	-0,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,70	-0,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,70	-0,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	0,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,26	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,79	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,85	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,51	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,57	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,42	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,86	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,90	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	0,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,65	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,34	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,59	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,60	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,55	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,88	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,80	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,82	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,54	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,18	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,75	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,69	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,71	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,05	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,50	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,19	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,48	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,92	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,02	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,69	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,63	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,01	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,59	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,65	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,70	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,60	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,47	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,63	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,63	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,70	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,74	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,64	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,67	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,75	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,60	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,63	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,27	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,44	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,36	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,29	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,62	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,00	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,08	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,69	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,59	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,99	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,32	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,11	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,67	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,82	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,63	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,57	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,48	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,52	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,61	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,22	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,61	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,05	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,71	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,51	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,19	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,72	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,26	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,51	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,06	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,09	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,31	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,60	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,09	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,69	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,62	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,55	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,13	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,72	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,70	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,37	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,10	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,85	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,12	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,80	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,31	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,80	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,82	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,87	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,04	1,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,40	1,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,07	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,81	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,98	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,11	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,90	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,08	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,85	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,60	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,83	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,24	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,88	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,80	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,80	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,82	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,84	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,99	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,03	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,80	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,84	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,77	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,66	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,39	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,89	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,14	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,11	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,35	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,11	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,09	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,92	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,04	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,82	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,92	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,86	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,69	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,77	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,35	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,08	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,48	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,23	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,84	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,77	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,82	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,82	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,85	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,10	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,24	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,66	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,07	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,70	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,79	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,03	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,80	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,82	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,40	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,05	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,63	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,62	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,15	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,77	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,93	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,30	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,04	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,07	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,02	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,60	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,65	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,93	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,09	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,06	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,24	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,57	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,86	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,31	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,08	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	0,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,01	0,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,12	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,32	0,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,30	0,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,30	0,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,15	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,30	0,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,22	-1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,39	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,33	0,77	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,13	0,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,22	0,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,15	0,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,13	-0,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,29	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,69	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,64	0,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	0,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	0,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	0,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,72	0,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,64	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,43	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,17	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,91	-0,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,88	-0,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,16	-0,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,96	-0,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,13	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,32	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,45	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,33	0,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,97	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	0,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,13	0,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,13	0,66	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	0,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,13	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,65	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,61	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,87	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,61	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,01	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,44	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,90	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,26	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,77	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,98	0,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	0,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	0,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,34	0,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	0,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	0,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,27	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	0,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	0,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,45	0,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	0,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,68	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,36	0,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,90	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,88	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	0,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,30	0,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,06	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	0,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,49	0,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	0,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,00	0,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	0,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	0,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,60	0,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,73	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,64	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,12	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,98	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,64	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,90	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,00	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,68	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,45	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,83	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,55	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,65	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,17	0,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,18	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,76	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,88	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,68	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,30	0,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,39	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,12	0,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	0,79	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,12	0,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,90	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,50	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,32	0,90	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	0,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,52	0,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	0,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,21	0,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	0,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,22	0,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,87	0,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,09	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,49	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,84	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	0,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	0,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,34	0,69	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,88	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,42	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		5,43	0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	0,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,15	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,06	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,86	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,51	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,56	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,84	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,28	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,09	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,88	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,16	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,96	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,21	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,19	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,75	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	-0,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	-0,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,21	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,52	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	-0,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,91	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,09	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,32	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,36	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	0,86	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,42	0,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	0,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,81	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,78	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,55	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,66	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,51	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,10	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,87	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,37	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,60	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,61	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,20	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,83	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,31	0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,20	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,89	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,70	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,86	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,38	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,46	0,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,13	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,84	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,08	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,75	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,57	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,15	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,87	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,35	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,01	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,20	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,53	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,04	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,87	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,82	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,77	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,62	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,05	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,65	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,99	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,25	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,87	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,43	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,91	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,87	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,21	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,52	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,62	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,79	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,55	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,50	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,24	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,19	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,09	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,44	0,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,20	0,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,12	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,12	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,66	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,71	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,18	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	-0,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,10	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,84	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,77	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,09	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,75	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,73	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,23	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,66	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,75	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,63	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,22	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,16	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,83	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,70	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,50	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,11	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,86	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,35	0,84	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,50	0,84	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	-0,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,87	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,81	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,65	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,70	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,54	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		10,61	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,54	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,56	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,93	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,44	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,49	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,58	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,57	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,13	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,70	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,58	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,93	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,15	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,60	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,76	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,07	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,69	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,41	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,84	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,30	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,92	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,76	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,92	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,52	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,80	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,39	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,88	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,13	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,67	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,51	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,59	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,49	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,53	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,61	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,51	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,57	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,59	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,78	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,75	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,79	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,62	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,27	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,39	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,66	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,59	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,78	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,63	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,77	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,59	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,80	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,59	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,40	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,52	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,88	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,53	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,61	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,11	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,65	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,22	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,37	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,29	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,88	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,62	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,58	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,69	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,94	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,89	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,91	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,88	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,58	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,69	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,55	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,66	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,56	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,06	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,87	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,09	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,46	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,10	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,88	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,72	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,08	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,98	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,90	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,65	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,46	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,56	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,50	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,46	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,90	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,37	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,77	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,31	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,87	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,79	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,65	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,55	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,83	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,46	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,50	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,75	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,30	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,67	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,90	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,52	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,58	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,37	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,39	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,85	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,66	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,15	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,53	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,49	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,20	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,38	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,74	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,53	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,37	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,65	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,35	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,16	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,14	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,23	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,10	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,16	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,71	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,46	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,44	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,35	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,76	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,70	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,73	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,89	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,89	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,09	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,67	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,59	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,59	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,51	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,86	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,46	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,51	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,55	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,24	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,58	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,59	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,57	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,82	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,97	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,01	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,37	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,53	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,94	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,47	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	0,89	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,69	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,97	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,46	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,27	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	0,91	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,27	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,46	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,94	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		8,31	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,72	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,03	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,77	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,11	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,82	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,38	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,38	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,37	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,30	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,82	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,71	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,44	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,78	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,42	0,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,16	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,68	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,28	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	0,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,77	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,26	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,13	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,32	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,73	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,98	2,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	2,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,74	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,71	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,77	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,31	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,89	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,01	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,72	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,25	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,45	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,00	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,01	0,87	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,72	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,85	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,55	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,29	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,70	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,73	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,46	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,07	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,12	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,81	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,74	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,69	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,65	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,63	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,83	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,84	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,82	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,77	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,59	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,91	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,72	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,89	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,26	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,30	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,04	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,10	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,23	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,24	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,37	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,73	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,25	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,27	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,80	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,26	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,26	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,91	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,76	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,93	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,63	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,50	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,58	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,65	2,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,90	2,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,30	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,52	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,38	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,75	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,19	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,43	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,39	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,89	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,21	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,15	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,50	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,37	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,74	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,16	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,70	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,21	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,62	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,11	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,05	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,38	1,66	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,21	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,77	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,89	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,93	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,58	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,60	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,70	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,17	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,74	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,23	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,59	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,75	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,18	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,77	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,92	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,11	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,17	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,40	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,47	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,88	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,38	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,25	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,40	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,75	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,25	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		8,25	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,23	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,94	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,13	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,41	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,15	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,65	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,09	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,66	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,15	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,31	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,12	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,42	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,73	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,10	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,48	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,59	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,66	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,54	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,04	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,64	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,00	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,34	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,62	1,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,11	1,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,17	1,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,58	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,41	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,17	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,66	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,78	1,88	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	0,84	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,63	2,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,64	2,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,32	2,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,15	2,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,06	2,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,34	-0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,85	-0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		11,75	-0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		14,89	-0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,01	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,97	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,89	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,16	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,66	1,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,65	1,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,04	1,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,16	1,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,30	1,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,40	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,41	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		6,61	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,92	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,86	1,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,70	1,77	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,91	1,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,91	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,80	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,69	2,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,63	2,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,48	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,25	1,86	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,62	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		13,02	1,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	1,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,50	1,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,82	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,97	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,44	1,84	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,46	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,93	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,75	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,61	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,56	1,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,11	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,54	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,06	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,49	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,41	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,40	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,53	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,74	1,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,69	1,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,91	1,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,84	1,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,55	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,82	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,16	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,96	1,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,64	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,21	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		1,88	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,09	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,15	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		18,74	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		15,43	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,93	-1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,59	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,65	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,05	1,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,34	1,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,92	1,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,97	1,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,59	1,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,95	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,77	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,11	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,19	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,19	1,78	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,72	1,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,71	1,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,63	2,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,62	2,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,77	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,90	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,77	1,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,64	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		5,48	2,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,56	2,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,84	2,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,65	1,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,01	1,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,60	1,80	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,73	1,95	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,66	-0,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,31	0,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,81	1,75	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,06	1,76	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,54	1,78	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,07	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,12	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,76	1,69	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,32	1,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,22	0,96	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,76	1,77	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,02	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,88	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,25	1,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,36	1,76	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,33	1,93	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,58	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,58	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,80	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,69	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,80	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,78	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		12,77	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,77	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,73	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,77	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,69	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,45	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,94	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,91	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,72	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,72	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,72	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,73	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,91	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,99	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,79	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,83	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,78	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,71	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,79	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,69	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,70	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,73	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,80	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,18	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,69	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,68	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,67	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,67	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,04	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,67	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,12	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,01	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,13	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,37	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,86	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,69	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,90	1,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,90	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,68	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,77	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,98	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,81	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,61	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,09	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,64	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,52	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,02	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,75	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	1,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,10	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,23	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,75	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,75	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,20	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,98	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,68	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,05	1,76	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,72	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,72	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,19	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,21	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,24	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,65	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,62	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,85	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,37	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,56	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,50	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,42	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,99	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,24	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,73	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,64	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,94	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,70	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,17	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,35	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,53	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,63	1,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,37	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,35	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,20	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,49	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,77	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,84	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,13	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,41	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,19	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,23	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,63	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,63	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,13	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,04	1,70	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,57	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,41	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,54	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,32	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,66	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,43	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,45	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,41	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,20	1,67	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,80	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,64	1,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,58	1,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,54	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,54	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,35	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,17	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,69	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,70	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,18	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,07	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		4,45	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,97	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,05	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,85	1,57	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,15	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,61	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,26	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,34	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,51	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,58	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,27	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,60	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,75	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,75	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,23	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,38	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,39	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,54	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,69	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,69	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,71	1,72	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,26	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,82	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,32	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,60	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,05	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,68	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,88	1,66	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,50	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,20	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,70	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,63	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,89	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,33	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,50	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,69	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,86	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,42	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,43	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,39	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,24	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,57	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,36	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,61	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,64	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,37	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,68	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,46	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,05	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,60	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,19	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,82	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,48	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,16	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,46	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,50	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,31	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,53	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,51	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,70	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,49	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,14	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,42	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,06	1,54	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,53	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,67	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,37	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,60	1,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,23	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,25	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,51	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,59	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,62	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,62	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,81	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,93	0,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,51	-0,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,08	0,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,47	1,50	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,49	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,06	1,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		6,78	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,87	1,59	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,84	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,68	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,63	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,81	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,21	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,66	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	1,56	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,66	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,31	1,43	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,84	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,59	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,91	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		5,81	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,86	0,89	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,87	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,82	0,99	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,05	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,05	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,32	0,90	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,37	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,87	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,55	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,01	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,31	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,49	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,08	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,04	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,05	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,08	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,00	-0,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	-0,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,45	0,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,70	-0,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,66	0,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,45	0,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,95	-0,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,78	-0,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		6,78	-0,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,58	-0,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	0,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,22	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,11	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,06	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,86	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,41	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,28	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,66	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,31	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,28	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,41	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,84	-0,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,34	-0,01	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,40	0,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,15	-0,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,07	-0,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,02	0,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,01	0,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,70	0,44	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,38	-0,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,40	0,68	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,12	-0,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,89	-0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,95	-0,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,50	-0,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,78	0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,26	0,63	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		1,67	-0,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,36	0,00	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,66	0,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,76	-0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		0,57	0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		0,59	0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		6,55	0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,60	-0,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,97	-0,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,33	-0,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,91	-0,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,48	-0,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,79	0,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,80	-0,61	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,29	-0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,84	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,60	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,46	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,14	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,11	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,02	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,07	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,36	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,12	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,16	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,20	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,45	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,19	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,14	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,79	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,35	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,77	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,14	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,19	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,10	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,41	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,08	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,11	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,35	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,89	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,16	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,13	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,55	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,08	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,55	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,18	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,17	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		9,17	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,22	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,06	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,13	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,46	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,57	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,28	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,59	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,05	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,14	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,14	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,18	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,25	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,26	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,28	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,55	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,17	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,40	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,95	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,51	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,11	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,02	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,45	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,51	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,04	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,26	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,46	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,88	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,46	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,22	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,52	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,86	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,54	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,16	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,22	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,46	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		8,97	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,02	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,15	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,18	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,97	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,18	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,02	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,05	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,30	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,97	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	0,83	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,87	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,14	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,15	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,53	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,11	1,09	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,82	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,16	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,03	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,09	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,98	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		10,21	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,51	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,04	1,13	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,07	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,46	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,18	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,33	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,98	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,95	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,47	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,47	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,48	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,98	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,02	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,17	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	1,17	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,50	0,71	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,49	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,14	1,25	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,34	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,43	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,22	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,74	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,78	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,99	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,18	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,70	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,82	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,15	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,16	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,74	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	0,94	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,01	1,07	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,74	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,65	1,15	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,16	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,73	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,06	1,67	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,24	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,64	1,47	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,76	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,59	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,28	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,97	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,59	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,67	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,85	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,97	1,04	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,95	1,12	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,95	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,09	1,16	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,90	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,23	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,72	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,17	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,05	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,93	1,06	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,96	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,10	1,08	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,20	1,48	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,95	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,98	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,54	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,34	1,37	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,96	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		8,21	1,52	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,64	1,11	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,07	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,69	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,29	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,43	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,86	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,14	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,75	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,92	0,98	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,79	1,22	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,83	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,24	0,92	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,56	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,90	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,78	1,19	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		5,35	1,10	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,22	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,77	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		7,79	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,81	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,58	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,82	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,43	0,97	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,86	1,23	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,76	1,34	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,87	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,91	1,46	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,21	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,42	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,76	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,14	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,74	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,81	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,93	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,88	1,45	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,33	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,24	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,40	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,25	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,57	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,56	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,73	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		12,77	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,60	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,35	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,87	1,29	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,24	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,03	1,74	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,57	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,73	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
		3,82	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,33	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,28	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		10,14	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,79	1,55	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,40	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,62	1,26	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,08	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,28	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,31	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,29	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,26	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,38	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,22	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,46	1,41	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,64	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		6,13	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,44	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,63	1,21	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,93	1,73	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,12	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,20	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,61	1,36	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		7,97	1,62	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
pand.6e8ea	0575100000175897	3,83	1,30	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,83	1,31	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,53	1,42	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,71	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		4,27	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,32	1,38	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,72	1,39	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,24	1,32	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		3,84	1,27	Eigen waarde								0	0		Scherp	False	0,80	
		2,50	2,10	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
		21,00	0,61	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
		21,00	0,60	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	0,46	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	0,40	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
		9,67	0,40	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
3	9,67	0,32	Relatief							0	0		Scherp	False	0,80			
4	9,67	0,41	Relatief							0	0		Scherp	False	0,80			
5	9,67	0,28	Relatief							0	0		Scherp	False	0,80			
6	9,67	0,20	Relatief							0	0		Scherp	False	0,80			
7	9,67	0,30	Relatief							0	0		Scherp	False	0,80			
8	9,67	0,30	Relatief							0	0		Scherp	False	0,80			
	9,67	0,62	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
1	9,67	0,44	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
2	9,67	0,38	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
3	9,67	0,60	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
4	9,67	0,60	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
5	9,67	0,60	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
6	9,67	0,52	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
7	9,67	0,35	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
8	9,67	0,35	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
9	9,67	0,35	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
10	9,67	0,33	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
11	9,67	0,31	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
	9,67	0,64	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
1	9,67	0,55	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			
2	9,67	0,67	Relatief							0	0	0	Scherp	False	0,80			

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
pand.6e8ea	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	31
3		9,67	0,68	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
4		9,67	0,68	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
5		9,67	0,47	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
6		9,67	0,65	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
7		9,67	0,59	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
		9,67	0,71	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
1		9,67	0,74	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
2		9,67	0,76	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
3		9,67	0,76	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
4		9,67	0,77	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
5		9,67	0,78	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
		9,67	0,73	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
1		9,67	0,68	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
2		9,67	0,61	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
3		9,67	0,60	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
4		9,67	0,60	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
		9,67	0,60	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
1		9,67	0,60	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
		21,00	0,60	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
		21,00	0,30	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
1		21,00	0,19	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
4		7,00	0,90	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
5		7,00	0,69	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
6		7,00	0,90	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
7		7,00	0,99	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
8		7,00	1,60	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
9		7,00	1,19	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0,80	
Veld 5	Project	13,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
Veld 4	Project	13,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
Veld 3	Project	13,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
Veld 2	Project	13,00	0,27	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	
Veld 1	Project	13,00	0,19	Relatief								0	0		Scherp	False	0,80	

Lijst van gebouwen

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Veld 5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Veld 4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Veld 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Veld 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Veld 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	boomgaard	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	dodenakker	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	boomkwekerij	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	boomkwekerij	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00

Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	boomkwekerij	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	bos: loofbos	NL.TOP10NL			1,00
	akkerland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
	grasland	NL.TOP10NL			1,00
b18894049-	waardeOnbekend	NL.IMGeo			0,50
					0,50
1					0,50
bcc364298-	waardeOnbekend	NL.IMGeo			1,00
					1,00
1					0,50
2					0,50
3					0,50
bcc364298-	waardeOnbekend	NL.IMGeo			1,00
bcc364298-	waardeOnbekend	NL.IMGeo			1,00
					0,50
1					0,50
					0,30
1					0,30
2					0,30
3					0,30
4					0,30
5					0,30
6					0,30
7					0,30
8					0,30
9					0,30
10					0,30


Lijst van bodemgebieden

Model: AO; Autonome situatie met kruising
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
11					0,30
12					0,30
13					0,30
14					0,30
15					0,30
4					0,50
					1,00
1					1,00

Bijlage III Berekeningsresultaten

Bijlage III-1	Berekeningsresultaten gemeentelijke wegen
Bijlage III-2	Berekeningsresultaten provinciale wegen
Bijlage III-3	Berekeningsresultaten cumulatief en gezamenlijk geluid
Bijlage III-4	Contouren in het vrije veld



Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	2,00	59,97	56,57	50,59	60,48
001_B	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	5,00	60,99	57,44	51,46	61,42
001_C	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	8,00	61,16	57,57	51,59	61,57
001_D	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	11,00	61,15	57,55	51,57	61,55
002_A	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	2,00	60,29	56,90	50,92	60,81
002_B	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	5,00	61,51	57,93	51,96	61,93
002_C	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	8,00	61,68	58,06	52,09	62,08
002_D	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	11,00	61,64	58,00	52,03	62,02
003_A	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	2,00	59,95	56,56	50,57	60,47
003_B	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	5,00	60,97	57,39	51,41	61,38
003_C	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	8,00	61,17	57,54	51,56	61,56
003_D	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	11,00	61,15	57,51	51,52	61,53
004_A	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	2,00	59,74	56,37	50,39	60,27
004_B	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	5,00	60,98	57,40	51,42	61,39
004_C	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	8,00	61,22	57,60	51,61	61,61
004_D	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	11,00	61,22	57,58	51,59	61,60
005_A	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	2,00	59,73	56,36	50,38	60,26
005_B	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	5,00	61,00	57,41	51,44	61,41
005_C	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	8,00	61,26	57,63	51,65	61,65
005_D	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	11,00	61,27	57,62	51,64	61,65
006_A	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	2,00	58,62	55,24	49,23	59,13
006_B	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	5,00	59,40	55,82	49,80	59,80
006_C	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	8,00	58,88	55,28	49,25	59,27
006_D	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	11,00	58,91	55,28	49,25	59,28
007_A	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	2,00	59,41	56,06	50,04	59,94
007_B	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	5,00	60,62	57,06	51,04	61,03
007_C	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	8,00	60,92	57,30	51,29	61,30
007_D	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	11,00	60,98	57,33	51,32	61,35
008_A	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	2,00	59,11	55,82	49,77	59,66
008_B	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	5,00	60,61	57,06	51,04	61,03
008_C	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	8,00	60,97	57,35	51,33	61,35
008_D	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	11,00	61,05	57,40	51,38	61,41
009_A	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	2,00	59,05	55,79	49,71	59,61
009_B	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	5,00	60,69	57,14	51,10	61,10
009_C	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	8,00	61,09	57,47	51,42	61,46
009_D	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	11,00	61,17	57,52	51,48	61,53
010_A	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	2,00	58,05	54,83	48,46	58,53
010_B	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	5,00	59,36	55,87	49,57	59,72
010_C	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	8,00	59,63	56,06	49,78	59,95
010_D	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	11,00	59,63	56,02	49,75	59,93
011_A	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	2,00	57,49	54,27	47,81	57,94
011_B	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	5,00	58,57	55,12	48,72	58,92
011_C	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	8,00	58,91	55,36	48,99	59,21
011_D	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	11,00	58,93	55,34	48,99	59,22
012_A	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	2,00	56,50	53,29	46,75	56,93
012_B	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	5,00	57,24	53,83	47,33	57,58
012_C	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	8,00	57,60	54,08	47,63	57,89
012_D	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	11,00	57,63	54,07	47,65	57,91
013_A	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	2,00	55,55	52,14	45,50	55,84
013_B	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	5,00	56,35	52,83	46,26	56,61
013_C	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	8,00	56,79	53,21	46,72	57,04
013_D	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	11,00	56,94	53,34	46,88	57,19
014_A	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	2,00	56,93	53,53	47,01	57,27
014_B	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	5,00	58,02	54,48	48,05	58,31
014_C	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	8,00	58,39	54,78	48,39	58,65
014_D	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	11,00	58,45	54,84	48,48	58,72
015_A	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	2,00	57,86	54,44	48,07	58,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_B	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	5,00	59,16	55,58	49,27	59,47	
015_C	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	8,00	59,45	55,83	49,55	59,74	
015_D	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	11,00	59,50	55,87	49,60	59,79	
016_A	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	2,00	59,89	56,54	50,49	60,41	
016_B	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	5,00	61,36	57,78	51,74	61,75	
016_C	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	8,00	61,65	58,02	51,99	62,02	
016_D	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	11,00	61,74	58,09	52,05	62,10	
017_A	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	2,00	60,44	57,02	50,99	60,92	
017_B	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	5,00	61,49	57,90	51,87	61,88	
017_C	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	8,00	61,73	58,09	52,07	62,10	
017_D	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	11,00	61,78	58,12	52,11	62,14	
018_A	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	2,00	60,71	57,26	51,25	61,19	
018_B	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	5,00	61,61	58,00	51,99	62,00	
018_C	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	8,00	61,80	58,16	52,15	62,17	
018_D	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	11,00	61,83	58,18	52,17	62,20	
025_A	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	2,00	59,24	55,72	49,71	59,68	
025_B	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	5,00	60,15	56,53	50,51	60,53	
025_C	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	8,00	58,59	54,95	48,93	58,96	
025_D	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	11,00	58,66	55,01	48,99	59,02	
026_A	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	2,00	61,09	57,62	51,64	61,56	
026_B	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	5,00	62,00	58,39	52,40	62,39	
026_C	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	8,00	62,14	58,50	52,51	62,52	
026_D	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	11,00	62,16	58,50	52,50	62,52	
027_A	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	2,00	61,07	57,63	51,65	61,56	
027_B	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	5,00	62,12	58,51	52,52	62,51	
027_C	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	8,00	62,26	58,62	52,63	62,64	
027_D	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	11,00	62,27	58,61	52,62	62,64	
028_A	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	2,00	61,19	57,76	51,76	61,68	
028_B	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	5,00	62,29	58,68	52,69	62,68	
028_C	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	8,00	62,41	58,77	52,78	62,79	
028_D	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	11,00	62,41	58,76	52,77	62,78	
029_A	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	2,00	61,49	58,06	52,05	61,98	
029_B	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	5,00	62,44	58,85	52,84	62,84	
029_C	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	8,00	62,55	58,93	52,92	62,93	
029_D	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	11,00	62,49	58,86	52,85	62,87	
204_A		91781,68	472415,92	2,00	46,71	43,52	37,43	47,30	
204_B		91781,68	472415,92	5,00	46,52	43,24	37,17	47,07	
204_C		91781,68	472415,92	8,00	46,89	43,53	37,46	47,39	
204_D		91781,68	472415,92	11,00	47,32	43,89	37,81	47,78	
204_E		91781,68	472415,92	14,00	47,26	43,76	37,69	47,69	
204_F		91781,68	472415,92	17,00	46,79	43,26	37,20	47,20	
205_A		91771,55	472412,29	2,00	48,35	45,13	39,05	48,93	
205_B		91771,55	472412,29	5,00	48,42	45,11	39,03	48,95	
205_C		91771,55	472412,29	8,00	48,96	45,56	39,48	49,44	
205_D		91771,55	472412,29	11,00	49,53	46,05	39,97	49,97	
205_E		91771,55	472412,29	14,00	50,60	47,07	40,98	51,00	
205_F		91771,55	472412,29	17,00	51,00	47,46	41,36	51,40	
206_A		91764,31	472418,56	2,00	47,67	44,50	38,41	48,27	
206_B		91764,31	472418,56	5,00	47,71	44,43	38,36	48,26	
206_C		91764,31	472418,56	8,00	48,24	44,88	38,80	48,74	
206_D		91764,31	472418,56	11,00	49,24	45,78	39,70	49,69	
206_E		91764,31	472418,56	14,00	50,47	46,95	40,86	50,88	
206_F		91764,31	472418,56	17,00	51,03	47,49	41,39	51,43	
207_A		91757,11	472424,80	2,00	46,38	43,11	37,03	46,93	
207_B		91757,11	472424,80	5,00	46,73	43,37	37,29	47,23	
207_C		91757,11	472424,80	8,00	47,48	44,04	37,97	47,94	
207_D		91757,11	472424,80	11,00	48,93	45,47	39,39	49,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_E		91757,11	472424,80	14,00	50,56	47,06	40,96	50,98
207_F		91757,11	472424,80	17,00	51,32	47,79	41,69	51,72
208_A		91749,94	472431,01	2,00	45,85	42,59	36,53	46,41
208_B		91749,94	472431,01	5,00	46,33	42,97	36,92	46,84
208_C		91749,94	472431,01	8,00	47,16	43,72	37,67	47,63
208_D		91749,94	472431,01	11,00	48,89	45,43	39,37	49,34
208_E		91749,94	472431,01	14,00	50,34	46,87	40,78	50,78
208_F		91749,94	472431,01	17,00	51,25	47,73	41,64	51,66
209_A		91751,66	472441,55	2,00	35,25	31,79	25,80	35,73
209_B		91751,66	472441,55	5,00	37,00	33,53	27,56	37,48
209_C		91751,66	472441,55	8,00	39,04	35,56	29,59	39,51
209_D		91751,66	472441,55	11,00	43,06	39,62	33,60	43,54
209_E		91751,66	472441,55	14,00	46,17	42,69	36,58	46,60
209_F		91751,66	472441,55	17,00	47,82	44,31	38,18	48,22
210_A		91632,49	472296,94	2,00	58,66	55,40	49,32	59,22
210_A		91728,59	472462,02	2,00	36,34	33,11	27,45	37,06
210_B		91728,59	472462,02	5,00	37,75	34,48	28,78	38,43
210_C		91728,59	472462,02	8,00	39,81	36,51	30,74	40,45
210_D		91728,59	472462,02	11,00	44,05	40,77	34,82	44,64
210_E		91728,59	472462,02	14,00	47,01	43,65	37,62	47,53
210_F		91728,59	472462,02	17,00	48,39	44,96	38,94	48,87
211_A		91633,63	472278,60	2,00	56,76	53,56	47,49	57,35
211_A		91698,91	472487,89	2,00	35,61	32,22	26,38	36,18
211_B		91698,91	472487,89	5,00	37,58	34,19	28,37	38,15
211_C		91698,91	472487,89	8,00	40,43	37,06	31,20	41,00
211_D		91698,91	472487,89	11,00	45,69	42,35	36,43	46,26
211_E		91698,91	472487,89	14,00	49,08	45,65	39,63	49,56
211_F		91698,91	472487,89	17,00	50,65	47,14	41,09	51,08
212_A		91718,70	472458,12	2,00	37,80	34,47	28,47	38,35
212_B		91718,70	472458,12	5,00	39,96	36,58	30,63	40,49
212_C		91718,70	472458,12	8,00	42,67	39,29	33,34	43,20
212_D		91718,70	472458,12	11,00	47,48	44,16	38,17	48,03
212_E		91718,70	472458,12	14,00	51,07	47,65	41,61	51,55
212_F		91718,70	472458,12	17,00	52,61	49,13	43,08	53,06
213_A		91711,16	472464,61	2,00	38,43	35,11	29,10	38,98
213_B		91711,16	472464,61	5,00	40,37	37,00	31,04	40,91
213_C		91711,16	472464,61	8,00	42,92	39,53	33,59	43,45
213_D		91711,16	472464,61	11,00	47,50	44,19	38,23	48,07
213_E		91711,16	472464,61	14,00	51,11	47,70	41,67	51,60
213_F		91711,16	472464,61	17,00	52,71	49,24	43,20	53,16
214_A		91703,74	472470,99	2,00	43,73	40,68	34,67	44,43
214_B		91703,74	472470,99	5,00	44,26	41,09	35,11	44,90
214_C		91703,74	472470,99	8,00	45,34	42,07	36,10	45,93
214_D		91703,74	472470,99	11,00	48,25	44,97	39,00	48,83
214_E		91703,74	472470,99	14,00	51,49	48,09	42,07	51,99
214_F		91703,74	472470,99	17,00	52,98	49,51	43,47	53,43
215_A		91696,52	472477,20	2,00	44,02	41,01	35,04	44,76
215_B		91696,52	472477,20	5,00	44,45	41,32	35,38	45,13
215_C		91696,52	472477,20	8,00	45,45	42,21	36,26	46,06
215_D		91696,52	472477,20	11,00	48,33	45,03	39,07	48,91
215_E		91696,52	472477,20	14,00	51,56	48,16	42,13	52,06
215_F		91696,52	472477,20	17,00	53,17	49,69	43,64	53,62
301_A		91667,48	472242,73	2,00	62,70	59,37	53,29	63,22
301_B		91667,48	472242,73	5,00	63,56	60,03	53,95	63,97
301_C		91667,48	472242,73	8,00	63,57	60,02	53,94	63,97
301_D		91667,48	472242,73	11,00	63,45	59,89	53,80	63,84
302_A		91677,44	472222,78	2,00	64,49	61,09	55,01	64,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
302_B		91677,44	472222,78	5,00	64,95	61,44	55,35	65,37
302_C		91677,44	472222,78	8,00	64,87	61,33	55,25	65,27
302_D		91677,44	472222,78	11,00	64,63	61,08	55,00	65,03
303_A		91684,25	472199,91	2,00	65,29	61,84	55,77	65,74
303_B		91684,25	472199,91	5,00	65,53	62,02	55,94	65,95
303_C		91684,25	472199,91	8,00	65,37	61,83	55,75	65,77
303_D		91684,25	472199,91	11,00	65,07	61,51	55,43	65,46
304_A		91672,86	472148,26	2,00	58,88	55,81	49,76	59,55
304_B		91672,86	472148,26	5,00	60,56	57,09	51,02	61,00
304_C		91672,86	472148,26	8,00	60,71	57,20	51,13	61,13
304_D		91672,86	472148,26	11,00	60,73	57,20	51,13	61,14
305_A		91685,80	472132,36	2,00	60,42	57,20	51,12	61,00
305_B		91685,80	472132,36	5,00	61,85	58,34	52,25	62,27
305_C		91685,80	472132,36	8,00	61,98	58,44	52,36	62,38
305_D		91685,80	472132,36	11,00	61,94	58,38	52,30	62,33
306_A		91699,44	472113,63	2,00	62,82	59,44	53,35	63,31
306_B		91699,44	472113,63	5,00	63,55	60,02	53,93	63,95
306_C		91699,44	472113,63	8,00	63,50	59,95	53,86	63,89
306_D		91699,44	472113,63	11,00	63,31	59,76	53,67	63,70
307_A		91701,69	472023,38	2,00	56,40	53,36	47,58	57,19
307_B		91701,69	472023,38	5,00	58,46	55,04	49,27	59,03
307_C		91701,69	472023,38	8,00	58,92	55,42	49,67	59,46
307_D		91701,69	472023,38	11,00	58,97	55,44	49,67	59,48
308_A		91705,07	472014,90	2,00	54,80	51,75	46,11	55,63
308_B		91705,07	472014,90	5,00	57,12	53,66	48,04	57,73
308_C		91705,07	472014,90	8,00	57,37	53,85	48,26	57,95
308_D		91705,07	472014,90	11,00	57,39	53,85	48,27	57,96
309_A		91698,55	472053,87	2,00	58,62	55,39	49,40	59,22
309_B		91697,34	472052,99	5,00	59,66	56,17	50,18	60,12
309_C		91697,34	472052,99	8,00	59,86	56,32	50,36	60,30
401_A	Bronsggeest II	91728,44	472270,15	2,00	60,03	56,64	50,57	60,52
401_B	Bronsggeest II	91728,44	472270,15	5,00	60,66	57,17	51,10	61,09
401_C	Bronsggeest II	91728,44	472270,15	8,00	60,86	57,33	51,26	61,27
401_D	Bronsggeest II	91728,44	472270,15	11,00	60,91	57,36	51,29	61,31
402_A	Bronsggeest II	91750,23	472216,81	2,00	59,00	55,61	49,56	59,49
402_B	Bronsggeest II	91750,23	472216,81	5,00	59,74	56,26	50,20	60,18
402_C	Bronsggeest II	91750,23	472216,81	8,00	60,03	56,50	50,44	60,44
402_D	Bronsggeest II	91750,23	472216,81	11,00	60,14	56,60	50,53	60,55
403_A	Bronsggeest II	91771,98	472163,57	2,00	57,88	54,51	48,49	58,40
403_B	Bronsggeest II	91771,98	472163,57	5,00	58,63	55,16	49,13	59,09
403_C	Bronsggeest II	91771,98	472163,57	8,00	58,98	55,45	49,42	59,40
403_D	Bronsggeest II	91771,98	472163,57	11,00	59,15	55,61	49,57	59,57
404_A	Bronsggeest II	91793,41	472111,10	2,00	57,08	53,70	47,76	57,62
404_B	Bronsggeest II	91793,41	472111,10	5,00	57,78	54,30	48,35	58,26
404_C	Bronsggeest II	91793,41	472111,10	8,00	58,18	54,66	48,71	58,64
404_D	Bronsggeest II	91793,41	472111,10	11,00	58,35	54,81	48,86	58,80
405_A	Bronsggeest II	91819,13	472124,05	2,00	45,26	42,31	37,37	46,43
405_B	Bronsggeest II	91819,13	472124,05	5,00	45,49	42,38	37,44	46,56
405_C	Bronsggeest II	91819,13	472124,05	8,00	46,05	42,81	37,87	47,04
405_D	Bronsggeest II	91819,13	472124,05	11,00	46,61	43,21	38,27	47,51
406_A	Bronsggeest II	91846,00	472174,28	2,00	42,86	39,93	34,99	44,04
406_B	Bronsggeest II	91846,00	472174,28	5,00	42,20	39,18	34,23	43,32
406_C	Bronsggeest II	91846,00	472174,28	8,00	42,48	39,35	34,41	43,54
406_D	Bronsggeest II	91846,00	472174,28	11,00	42,88	39,65	34,71	43,88
407_A	Bronsggeest II	91834,20	472218,15	2,00	44,65	41,23	35,23	45,15
407_B	Bronsggeest II	91834,20	472218,15	5,00	44,31	40,87	34,87	44,79
407_C	Bronsggeest II	91834,20	472218,15	8,00	44,22	40,76	34,77	44,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
407_D	Bronsggeest II	91834,20	472218,15	11,00	44,38	40,91	34,92	44,85	
408_A	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	2,00	46,09	42,67	36,63	46,57	
408_B	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	5,00	45,90	42,45	36,42	46,37	
408_C	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	8,00	46,09	42,62	36,59	46,55	
408_D	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	11,00	46,46	42,96	36,93	46,90	
409_A	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	2,00	48,78	45,32	39,28	49,24	
409_B	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	5,00	49,20	45,71	39,67	49,64	
409_C	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	8,00	49,73	46,22	40,16	50,16	
409_D	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	11,00	49,96	46,43	40,38	50,38	
410_A	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	2,00	57,68	54,19	48,11	58,11	
410_B	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	5,00	58,34	54,81	48,73	58,75	
410_C	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	8,00	58,43	54,89	48,80	58,83	
410_D	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	11,00	58,45	54,90	48,82	58,85	
411_A	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	2,00	50,53	47,10	41,05	51,00	
411_B	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	5,00	50,91	47,44	41,39	51,36	
411_C	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	8,00	51,41	47,91	41,85	51,84	
411_D	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	11,00	51,73	48,20	42,15	52,15	
412_A	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	2,00	46,35	42,91	36,93	46,84	
412_B	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	5,00	46,05	42,59	36,63	46,54	
412_C	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	8,00	46,31	42,83	36,87	46,79	
412_D	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	11,00	46,85	43,35	37,39	47,31	
413_A	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	2,00	44,42	40,99	35,02	44,92	
413_B	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	5,00	44,02	40,57	34,62	44,52	
413_C	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	8,00	43,98	40,52	34,58	44,47	
413_D	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	11,00	44,34	40,86	34,93	44,83	
414_A	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	2,00	40,80	37,88	32,94	41,99	
414_B	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	5,00	40,22	37,22	32,29	41,36	
414_C	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	8,00	39,90	36,83	31,89	41,00	
414_D	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	11,00	40,20	37,05	32,11	41,25	
415_A	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	2,00	39,63	36,71	31,77	40,82	
415_B	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	5,00	39,13	36,14	31,20	40,27	
415_C	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	8,00	38,64	35,59	30,66	39,75	
415_D	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	11,00	38,79	35,67	30,74	39,86	
416_A	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	2,00	29,26	25,75	19,98	29,78	
416_B	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	5,00	30,28	26,76	20,99	30,80	
416_C	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	8,00	31,30	27,78	21,99	31,81	
416_D	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	11,00	31,99	28,51	22,73	32,53	
417_A	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	2,00	29,62	26,14	20,27	30,13	
417_B	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	5,00	30,56	27,07	21,22	31,07	
417_C	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	8,00	31,80	28,29	22,45	32,30	
417_D	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	11,00	32,74	29,22	23,37	33,23	
418_A	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	2,00	39,10	35,61	29,55	39,54	
418_B	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	5,00	39,14	35,64	29,60	39,58	
418_C	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	8,00	40,01	36,49	30,52	40,46	
418_D	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	11,00	40,65	37,11	31,15	41,09	
419_A	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	2,00	50,14	46,78	40,70	50,64	
419_B	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	5,00	50,58	47,16	41,08	51,05	
419_C	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	8,00	51,04	47,53	41,46	51,46	
419_D	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	11,00	51,44	47,89	41,82	51,84	
420_A	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	2,00	52,65	49,19	43,09	53,09	
420_B	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	5,00	53,49	49,96	43,88	53,90	
420_C	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	8,00	54,00	50,44	44,36	54,39	
420_D	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	11,00	54,25	50,69	44,61	54,64	
421_A	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	2,00	35,53	32,05	26,07	36,00	
421_B	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	5,00	36,21	32,72	26,75	36,68	
421_C	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	8,00	37,47	33,95	28,00	37,93	
421_D	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	11,00	40,10	36,57	30,59	40,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
422_A	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	2,00	33,58	30,09	24,16	34,06	
422_B	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	5,00	34,50	30,99	25,07	34,97	
422_C	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	8,00	36,25	32,74	26,82	36,72	
422_D	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	11,00	38,56	35,04	29,10	39,02	
423_A	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	2,00	31,66	28,19	22,32	32,17	
423_B	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	5,00	32,76	29,26	23,41	33,26	
423_C	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	8,00	34,73	31,21	25,36	35,22	
423_D	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	11,00	36,81	33,30	27,46	37,31	
424_A	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	2,00	38,10	35,17	30,22	39,28	
424_B	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	5,00	37,65	34,67	29,73	38,80	
424_C	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	8,00	37,20	34,17	29,23	38,32	
424_D	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	11,00	36,98	33,90	28,96	38,07	
425_A	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	2,00	15,59	12,00	6,05	16,01	
425_B	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	5,00	12,65	9,05	3,12	13,07	
425_C	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	8,00	8,80	5,19	-0,70	9,23	
425_D	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	11,00	4,74	1,14	-4,72	5,18	
426_A	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	2,00	16,32	12,85	6,90	16,80	
426_B	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	5,00	12,40	8,90	3,02	12,89	
426_C	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	8,00	8,98	5,48	-0,39	9,48	
426_D	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	11,00	5,82	2,32	-3,54	6,32	
427_A	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	2,00	15,37	11,99	6,38	16,02	
427_B	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	5,00	10,58	7,07	1,57	11,20	
427_C	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	8,00	6,86	3,33	-2,20	7,46	
427_D	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	11,00	3,89	0,35	-5,20	4,48	
428_A	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	2,00	12,91	9,44	3,95	13,56	
428_B	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	5,00	11,51	7,96	2,38	12,08	
428_C	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	8,00	11,94	8,37	2,56	12,42	
428_D	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	11,00	11,51	7,96	2,05	11,96	
429_A	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	2,00	45,56	42,25	36,18	46,09	
429_B	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	5,00	44,97	41,61	35,54	45,47	
429_C	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	8,00	45,00	41,60	35,53	45,48	
429_D	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	11,00	44,99	41,54	35,47	45,44	
430_A	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	2,00	47,58	44,25	38,17	48,10	
430_B	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	5,00	47,32	43,92	37,85	47,80	
430_C	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	8,00	47,58	44,14	38,06	48,04	
430_D	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	11,00	47,75	44,25	38,18	48,18	
431_A	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	2,00	44,57	41,39	35,30	45,17	
431_B	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	5,00	44,04	40,79	34,72	44,61	
431_C	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	8,00	44,27	40,95	34,89	44,80	
431_D	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	11,00	44,64	41,25	35,18	45,13	
432_A	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	2,00	26,66	23,25	17,62	27,29	
432_B	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	5,00	27,71	24,29	18,69	28,35	
432_C	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	8,00	28,90	25,45	19,87	29,53	
432_D	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	11,00	30,56	27,11	21,56	31,20	
433_A	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	2,00	29,10	25,68	19,74	29,62	
433_B	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	5,00	29,42	26,00	20,09	29,95	
433_C	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	8,00	30,12	26,70	20,82	30,66	
433_D	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	11,00	30,94	27,51	21,59	31,46	
434_A	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	2,00	27,01	23,64	18,17	27,72	
434_B	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	5,00	28,39	24,99	19,50	29,08	
434_C	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	8,00	29,62	26,24	20,78	30,33	
434_D	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	11,00	30,11	26,79	21,32	30,85	
435_A	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	2,00	35,07	31,73	25,85	35,65	
435_B	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	5,00	36,47	33,10	27,25	37,04	
435_C	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	8,00	37,93	34,51	28,67	38,48	
435_D	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	11,00	40,83	37,34	31,55	41,36	
436_A	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	2,00	32,31	29,04	23,10	32,91	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten Gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: AO; Autonome situatie met kruising
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
436_B	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	5,00	32,95	29,62	23,79	33,55	
436_C	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	8,00	34,73	31,37	25,64	35,35	
436_D	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	11,00	40,02	36,73	31,04	40,70	
437_A	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	2,00	36,99	33,78	27,78	37,60	
437_B	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	5,00	38,00	34,71	28,74	38,58	
437_C	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	8,00	39,45	36,12	30,14	40,00	
437_D	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	11,00	42,52	39,21	33,18	43,07	
438_A	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	2,00	31,22	27,88	21,90	31,77	
438_B	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	5,00	31,14	27,75	21,80	31,67	
438_C	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	8,00	31,36	27,92	21,99	31,87	
438_D	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	11,00	31,66	28,19	22,27	32,15	
439_A	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	2,00	32,26	28,93	23,16	32,89	
439_B	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	5,00	33,14	29,77	24,02	33,75	
439_C	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	8,00	34,69	31,26	25,52	35,27	
439_D	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	11,00	38,07	34,61	28,90	38,64	
440_A	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	2,00	31,10	27,72	21,91	31,68	
440_B	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	5,00	31,87	28,45	22,69	32,45	
440_C	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	8,00	33,33	29,89	24,14	33,90	
440_D	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	11,00	35,37	31,92	26,13	35,92	
441_A	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	2,00	32,35	29,16	23,18	32,98	
441_B	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	5,00	32,43	29,21	23,27	33,06	
441_C	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	8,00	32,93	29,66	23,73	33,53	
441_D	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	11,00	34,19	30,88	24,94	34,77	
442_A	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	2,00	38,87	35,70	29,65	39,49	
442_B	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	5,00	38,34	35,12	29,08	38,93	
442_C	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	8,00	37,93	34,67	28,63	38,50	
442_D	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	11,00	38,17	34,86	28,83	38,72	
443_A	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	2,00	4,14	1,08	-4,70	4,92	
443_B	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	5,00	2,54	-0,55	-6,31	3,31	
443_C	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	8,00	0,99	-2,10	-7,89	1,75	
443_D	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	11,00	-0,82	-3,92	-9,71	-0,07	
444_A	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	2,00	-3,48	-7,00	-11,82	-2,61	
444_B	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	5,00	-6,42	-9,98	-14,73	-5,54	
444_C	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	8,00	-9,85	-13,43	-18,14	-8,97	
444_D	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	11,00	-12,71	-16,29	-21,00	-11,83	
445_A	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	2,00	33,29	29,87	24,28	33,93	
445_B	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	5,00	34,28	30,84	25,23	34,90	
445_C	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	8,00	35,01	31,55	25,85	35,59	
445_D	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	11,00	37,56	34,09	28,38	38,13	
446_A	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	2,00	32,93	29,53	23,75	33,51	
446_B	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	5,00	34,13	30,70	24,93	34,70	
446_C	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	8,00	35,32	31,84	26,07	35,86	
446_D	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	11,00	37,97	34,47	28,78	38,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	2,00	28,97	25,06	21,00	29,93	
001_B	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	5,00	31,37	27,52	23,37	32,32	
001_C	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	8,00	34,97	31,20	26,92	35,92	
001_D	Biezenland 1-15	91481,07	472498,54	11,00	36,13	32,36	28,07	37,07	
002_A	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	2,00	32,89	29,05	24,89	33,85	
002_B	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	5,00	35,04	31,24	27,01	35,99	
002_C	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	8,00	37,53	33,77	29,48	38,48	
002_D	Biezenland 17-31	91504,58	472483,07	11,00	37,54	33,77	29,49	38,49	
003_A	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	2,00	34,01	30,16	26,02	34,97	
003_B	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	5,00	36,29	32,48	28,27	37,24	
003_C	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	8,00	39,22	35,46	31,17	40,17	
003_D	Biezenland 33-47	91518,46	472465,16	11,00	38,73	34,95	30,68	39,67	
004_A	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	2,00	33,12	29,26	25,13	34,08	
004_B	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	5,00	35,06	31,23	27,05	36,01	
004_C	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	8,00	38,69	34,93	30,64	39,64	
004_D	Biezenland 33-47	91522,74	472461,38	11,00	38,36	34,58	30,32	39,31	
005_A	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	2,00	32,56	28,66	24,59	33,52	
005_B	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	5,00	34,95	31,11	26,95	35,91	
005_C	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	8,00	38,83	35,06	30,78	39,78	
005_D	Biezenland 33-47	91526,93	472457,67	11,00	38,87	35,10	30,83	39,82	
006_A	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	2,00	33,46	29,57	25,49	34,42	
006_B	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	5,00	36,72	32,91	28,69	37,67	
006_C	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	8,00	39,56	35,79	31,51	40,51	
006_D	Biezenland 33-47	91527,32	472453,14	11,00	38,91	35,12	30,88	39,86	
007_A	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	2,00	32,94	29,03	24,98	33,90	
007_B	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	5,00	35,01	31,14	27,02	35,96	
007_C	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	8,00	39,10	35,33	31,05	40,05	
007_D	Biezenland 49-65	91536,74	472443,62	11,00	39,15	35,36	31,11	40,10	
008_A	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	2,00	35,31	31,51	27,29	36,26	
008_B	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	5,00	36,43	32,63	28,41	37,38	
008_C	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	8,00	39,74	35,98	31,69	40,69	
008_D	Biezenland 49-65	91540,98	472439,86	11,00	38,59	34,79	30,56	39,54	
009_A	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	2,00	34,76	30,94	26,75	35,71	
009_B	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	5,00	35,98	32,16	27,96	36,93	
009_C	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	8,00	39,10	35,33	31,05	40,05	
009_D	Biezenland 49-65	91545,00	472436,27	11,00	38,50	34,71	30,47	39,45	
010_A	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	2,00	33,48	29,57	25,52	34,44	
010_B	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	5,00	35,53	31,65	27,55	36,49	
010_C	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	8,00	40,21	36,43	32,17	41,16	
010_D	Biezenland 49-65	91545,36	472431,42	11,00	41,15	37,37	33,11	42,10	
011_A	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	2,00	34,05	30,14	26,08	35,01	
011_B	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	5,00	35,93	32,05	27,95	36,89	
011_C	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	8,00	40,08	36,30	32,04	41,03	
011_D	Biezenland 49-65	91542,90	472426,75	11,00	41,81	38,04	33,77	42,76	
012_A	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	2,00	35,98	32,13	27,97	36,93	
012_B	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	5,00	37,32	33,48	29,31	38,27	
012_C	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	8,00	40,25	36,46	32,20	41,19	
012_D	Biezenland 49-65	91537,68	472422,79	11,00	42,29	38,52	34,25	43,24	
013_A	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	2,00	26,73	22,80	18,77	27,69	
013_B	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	5,00	30,35	26,52	22,34	31,30	
013_C	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	8,00	32,44	28,63	24,41	33,39	
013_D	Biezenland 67-81	91572,88	472390,42	11,00	33,43	29,64	25,40	34,38	
014_A	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	2,00	29,24	25,35	21,26	30,19	
014_B	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	5,00	32,47	28,66	24,46	33,43	
014_C	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	8,00	34,13	30,34	26,11	35,09	
014_D	Biezenland 67-81	91576,02	472395,89	11,00	34,55	30,77	26,51	35,50	
015_A	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	2,00	29,05	25,19	21,05	30,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam

Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_B	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	5,00	30,04	26,18	22,05	31,00	
015_C	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	8,00	31,49	27,65	23,48	32,44	
015_D	Biezenland 67-81	91580,49	472399,01	11,00	35,59	31,83	27,53	36,53	
016_A	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	2,00	31,55	27,64	23,60	32,51	
016_B	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	5,00	33,02	29,12	25,06	33,98	
016_C	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	8,00	36,37	32,56	28,34	37,32	
016_D	Biezenland 67-81	91584,91	472399,44	11,00	38,67	34,89	30,63	39,62	
017_A	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	2,00	30,11	26,15	22,18	31,07	
017_B	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	5,00	32,12	28,20	24,16	33,08	
017_C	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	8,00	36,22	32,42	28,18	37,17	
017_D	Biezenland 67-81	91589,30	472395,52	11,00	38,56	34,79	30,52	39,51	
018_A	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	2,00	30,34	26,38	22,41	31,30	
018_B	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	5,00	32,43	28,51	24,47	33,39	
018_C	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	8,00	36,59	32,79	28,55	37,54	
018_D	Biezenland 67-81	91593,68	472391,62	11,00	38,79	35,02	30,74	39,74	
025_A	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	2,00	24,32	20,42	16,35	25,28	
025_B	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	5,00	25,40	21,46	17,46	26,36	
025_C	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	8,00	27,63	23,71	19,68	28,59	
025_D	Biezenland 83-91	91602,29	472381,59	11,00	32,06	28,20	24,07	33,02	
026_A	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	2,00	33,30	29,44	25,32	34,26	
026_B	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	5,00	34,38	30,51	26,40	35,34	
026_C	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	8,00	36,49	32,66	28,48	37,44	
026_D	Biezenland 83-91	91605,80	472380,86	11,00	39,39	35,62	31,35	40,34	
027_A	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	2,00	33,46	29,61	25,46	34,41	
027_B	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	5,00	34,54	30,68	26,56	35,50	
027_C	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	8,00	36,51	32,68	28,51	37,47	
027_D	Biezenland 83-91	91610,09	472377,02	11,00	39,13	35,35	31,09	40,08	
028_A	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	2,00	33,70	29,88	25,69	34,65	
028_B	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	5,00	34,74	30,89	26,74	35,69	
028_C	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	8,00	36,51	32,68	28,49	37,46	
028_D	Biezenland 83-91	91614,23	472373,34	11,00	39,23	35,45	31,19	40,18	
029_A	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	2,00	30,55	26,58	22,63	31,52	
029_B	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	5,00	32,80	28,87	24,86	33,77	
029_C	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	8,00	36,06	32,20	28,07	37,02	
029_D	Biezenland 99-115	91627,34	472354,23	11,00	40,52	36,75	32,47	41,47	
204_A		91781,68	472415,92	2,00	38,13	34,32	30,11	39,08	
204_B		91781,68	472415,92	5,00	38,68	34,86	30,67	39,63	
204_C		91781,68	472415,92	8,00	39,62	35,79	31,61	40,57	
204_D		91781,68	472415,92	11,00	41,65	37,83	33,63	42,60	
204_E		91781,68	472415,92	14,00	46,09	42,33	38,03	47,03	
204_F		91781,68	472415,92	17,00	48,00	44,25	39,94	48,95	
205_A		91771,55	472412,29	2,00	30,75	26,82	22,81	31,72	
205_B		91771,55	472412,29	5,00	32,69	28,76	24,74	33,65	
205_C		91771,55	472412,29	8,00	35,48	31,60	27,51	36,44	
205_D		91771,55	472412,29	11,00	38,80	34,98	30,78	39,75	
205_E		91771,55	472412,29	14,00	43,79	40,05	35,72	44,73	
205_F		91771,55	472412,29	17,00	45,17	41,43	37,10	46,11	
206_A		91764,31	472418,56	2,00	31,07	27,14	23,13	32,04	
206_B		91764,31	472418,56	5,00	33,01	29,09	25,06	33,97	
206_C		91764,31	472418,56	8,00	35,79	31,92	27,81	36,75	
206_D		91764,31	472418,56	11,00	39,27	35,48	31,24	40,22	
206_E		91764,31	472418,56	14,00	43,50	39,76	35,42	44,44	
206_F		91764,31	472418,56	17,00	44,82	41,09	36,76	45,77	
207_A		91757,11	472424,80	2,00	34,28	30,41	26,29	35,23	
207_B		91757,11	472424,80	5,00	35,43	31,56	27,45	36,39	
207_C		91757,11	472424,80	8,00	37,54	33,69	29,54	38,49	
207_D		91757,11	472424,80	11,00	40,31	36,53	32,26	41,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam

Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_E		91757,11	472424,80	14,00	43,48	39,75	35,41	44,43
207_F		91757,11	472424,80	17,00	44,67	40,94	36,60	45,62
208_A		91749,94	472431,01	2,00	32,58	28,68	24,61	33,54
208_B		91749,94	472431,01	5,00	34,34	30,44	26,37	35,30
208_C		91749,94	472431,01	8,00	37,33	33,48	29,33	38,28
208_D		91749,94	472431,01	11,00	40,47	36,71	32,42	41,42
208_E		91749,94	472431,01	14,00	43,16	39,42	35,08	44,10
208_F		91749,94	472431,01	17,00	44,42	40,69	36,35	45,37
209_A		91751,66	472441,55	2,00	27,04	23,11	19,09	28,00
209_B		91751,66	472441,55	5,00	29,67	25,79	21,70	30,63
209_C		91751,66	472441,55	8,00	35,28	31,52	27,23	36,23
209_D		91751,66	472441,55	11,00	36,12	32,37	28,06	37,07
209_E		91751,66	472441,55	14,00	35,84	32,09	27,78	36,79
209_F		91751,66	472441,55	17,00	37,81	34,07	29,75	38,76
210_A		91632,49	472296,94	2,00	32,98	29,08	25,02	33,94
210_A		91728,59	472462,02	2,00	30,00	26,05	22,06	30,96
210_B		91728,59	472462,02	5,00	32,32	28,40	24,37	33,28
210_C		91728,59	472462,02	8,00	35,20	31,33	27,22	36,16
210_D		91728,59	472462,02	11,00	40,71	36,95	32,64	41,65
210_E		91728,59	472462,02	14,00	43,89	40,15	35,83	44,84
210_F		91728,59	472462,02	17,00	44,94	41,19	36,88	45,89
211_A		91633,63	472278,60	2,00	36,36	32,50	28,37	37,32
211_A		91698,91	472487,89	2,00	28,06	24,12	20,11	29,02
211_B		91698,91	472487,89	5,00	30,75	26,85	22,79	31,71
211_C		91698,91	472487,89	8,00	35,76	31,95	27,73	36,71
211_D		91698,91	472487,89	11,00	37,02	33,27	28,97	37,97
211_E		91698,91	472487,89	14,00	35,06	31,33	26,99	36,01
211_F		91698,91	472487,89	17,00	35,12	31,37	27,05	36,06
212_A		91718,70	472458,12	2,00	33,28	29,40	25,30	34,24
212_B		91718,70	472458,12	5,00	35,11	31,22	27,13	36,06
212_C		91718,70	472458,12	8,00	38,21	34,38	30,19	39,16
212_D		91718,70	472458,12	11,00	42,05	38,32	33,98	43,00
212_E		91718,70	472458,12	14,00	43,17	39,43	35,09	44,11
212_F		91718,70	472458,12	17,00	43,97	40,23	35,90	44,91
213_A		91711,16	472464,61	2,00	34,31	30,46	26,32	35,27
213_B		91711,16	472464,61	5,00	35,80	31,93	27,82	36,76
213_C		91711,16	472464,61	8,00	38,22	34,39	30,21	39,17
213_D		91711,16	472464,61	11,00	41,97	38,23	33,91	42,92
213_E		91711,16	472464,61	14,00	43,07	39,34	35,00	44,02
213_F		91711,16	472464,61	17,00	43,83	40,09	35,76	44,77
214_A		91703,74	472470,99	2,00	36,67	32,88	28,64	37,62
214_B		91703,74	472470,99	5,00	37,59	33,78	29,58	38,55
214_C		91703,74	472470,99	8,00	39,19	35,38	31,17	40,14
214_D		91703,74	472470,99	11,00	41,91	38,17	33,84	42,85
214_E		91703,74	472470,99	14,00	42,96	39,22	34,89	43,90
214_F		91703,74	472470,99	17,00	43,69	39,95	35,62	44,63
215_A		91696,52	472477,20	2,00	34,15	30,29	26,16	35,11
215_B		91696,52	472477,20	5,00	35,85	31,98	27,87	36,81
215_C		91696,52	472477,20	8,00	38,39	34,56	30,38	39,34
215_D		91696,52	472477,20	11,00	41,71	37,97	33,64	42,65
215_E		91696,52	472477,20	14,00	42,95	39,21	34,88	43,89
215_F		91696,52	472477,20	17,00	43,59	39,85	35,52	44,53
301_A		91667,48	472242,73	2,00	41,84	38,07	33,79	42,79
301_B		91667,48	472242,73	5,00	41,87	38,09	33,82	42,81
301_C		91667,48	472242,73	8,00	42,18	38,40	34,14	43,13
301_D		91667,48	472242,73	11,00	43,50	39,72	35,45	44,44
302_A		91677,44	472222,78	2,00	45,72	41,99	37,64	46,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam

Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
302_B		91677,44	472222,78	5,00	45,64	41,91	37,56	46,58
302_C		91677,44	472222,78	8,00	45,64	41,92	37,57	46,59
302_D		91677,44	472222,78	11,00	46,21	42,48	38,14	47,16
303_A		91684,25	472199,91	2,00	46,36	42,64	38,28	47,30
303_B		91684,25	472199,91	5,00	46,24	42,52	38,16	47,18
303_C		91684,25	472199,91	8,00	46,25	42,52	38,18	47,20
303_D		91684,25	472199,91	11,00	47,08	43,35	39,00	48,02
304_A		91672,86	472148,26	2,00	46,66	42,91	38,60	47,61
304_B		91672,86	472148,26	5,00	46,54	42,79	38,48	47,49
304_C		91672,86	472148,26	8,00	46,50	42,75	38,45	47,45
304_D		91672,86	472148,26	11,00	47,02	43,27	38,96	47,97
305_A		91685,80	472132,36	2,00	45,02	41,24	36,98	45,97
305_B		91685,80	472132,36	5,00	44,95	41,17	36,90	45,89
305_C		91685,80	472132,36	8,00	44,97	41,19	36,93	45,92
305_D		91685,80	472132,36	11,00	45,56	41,78	37,52	46,51
306_A		91699,44	472113,63	2,00	44,96	41,17	36,92	45,91
306_B		91699,44	472113,63	5,00	44,93	41,15	36,90	45,88
306_C		91699,44	472113,63	8,00	45,10	41,31	37,07	46,05
306_D		91699,44	472113,63	11,00	45,82	42,03	37,78	46,77
307_A		91701,69	472023,38	2,00	50,17	46,43	42,10	51,11
307_B		91701,69	472023,38	5,00	50,13	46,37	42,08	51,08
307_C		91701,69	472023,38	8,00	50,43	46,67	42,38	51,38
307_D		91701,69	472023,38	11,00	51,13	47,37	43,08	52,08
308_A		91705,07	472014,90	2,00	52,95	49,25	44,86	53,89
308_B		91705,07	472014,90	5,00	53,16	49,44	45,09	54,11
308_C		91705,07	472014,90	8,00	53,30	49,57	45,23	54,25
308_D		91705,07	472014,90	11,00	53,69	49,96	45,62	54,64
309_A		91698,55	472053,87	2,00	50,16	46,43	42,09	51,11
309_B		91697,34	472052,99	5,00	49,94	46,21	41,88	50,89
309_C		91697,34	472052,99	8,00	50,22	46,48	42,16	51,17
401_A	Bronsgaest II	91728,44	472270,15	2,00	44,62	40,89	36,54	45,56
401_B	Bronsgaest II	91728,44	472270,15	5,00	44,60	40,88	36,52	45,54
401_C	Bronsgaest II	91728,44	472270,15	8,00	45,24	41,52	37,16	46,18
401_D	Bronsgaest II	91728,44	472270,15	11,00	46,02	42,31	37,94	46,96
402_A	Bronsgaest II	91750,23	472216,81	2,00	45,61	41,90	37,52	46,55
402_B	Bronsgaest II	91750,23	472216,81	5,00	45,51	41,80	37,43	46,45
402_C	Bronsgaest II	91750,23	472216,81	8,00	45,49	41,77	37,40	46,43
402_D	Bronsgaest II	91750,23	472216,81	11,00	46,25	42,53	38,17	47,19
403_A	Bronsgaest II	91771,98	472163,57	2,00	46,82	43,12	38,73	47,76
403_B	Bronsgaest II	91771,98	472163,57	5,00	46,77	43,07	38,68	47,71
403_C	Bronsgaest II	91771,98	472163,57	8,00	46,92	43,22	38,84	47,87
403_D	Bronsgaest II	91771,98	472163,57	11,00	47,45	43,75	39,37	48,40
404_A	Bronsgaest II	91793,41	472111,10	2,00	48,41	44,71	40,32	49,35
404_B	Bronsgaest II	91793,41	472111,10	5,00	48,67	44,97	40,58	49,61
404_C	Bronsgaest II	91793,41	472111,10	8,00	49,09	45,40	41,00	50,03
404_D	Bronsgaest II	91793,41	472111,10	11,00	49,54	45,84	41,45	50,48
405_A	Bronsgaest II	91819,13	472124,05	2,00	52,35	48,61	44,29	53,30
405_B	Bronsgaest II	91819,13	472124,05	5,00	52,87	49,12	44,82	53,82
405_C	Bronsgaest II	91819,13	472124,05	8,00	53,26	49,50	45,21	54,21
405_D	Bronsgaest II	91819,13	472124,05	11,00	53,69	49,93	45,65	54,64
406_A	Bronsgaest II	91846,00	472174,28	2,00	51,79	48,04	43,74	52,74
406_B	Bronsgaest II	91846,00	472174,28	5,00	52,30	48,53	44,25	53,25
406_C	Bronsgaest II	91846,00	472174,28	8,00	52,67	48,91	44,63	53,62
406_D	Bronsgaest II	91846,00	472174,28	11,00	53,09	49,32	45,05	54,04
407_A	Bronsgaest II	91834,20	472218,15	2,00	45,99	42,21	37,96	46,94
407_B	Bronsgaest II	91834,20	472218,15	5,00	46,43	42,65	38,40	47,38
407_C	Bronsgaest II	91834,20	472218,15	8,00	46,80	43,02	38,77	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam

Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
407_D	Bronsggeest II	91834,20	472218,15	11,00	47,52	43,74	39,50	48,48	
408_A	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	2,00	40,30	36,49	32,29	41,26	
408_B	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	5,00	40,82	37,01	32,81	41,78	
408_C	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	8,00	41,38	37,56	33,37	42,33	
408_D	Bronsggeest II	91791,06	472255,44	11,00	42,98	39,17	34,96	43,93	
409_A	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	2,00	38,73	34,91	30,72	39,68	
409_B	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	5,00	39,15	35,33	31,14	40,10	
409_C	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	8,00	39,75	35,92	31,74	40,70	
409_D	Bronsggeest II	91751,51	472289,62	11,00	41,53	37,71	33,52	42,48	
410_A	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	2,00	38,11	34,37	30,04	39,05	
410_B	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	5,00	38,50	34,75	30,44	39,45	
410_C	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	8,00	39,78	36,04	31,71	40,72	
410_D	Bronsggeest II	91724,75	472300,48	11,00	40,69	36,94	32,62	41,63	
411_A	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	2,00	39,55	35,74	31,53	40,50	
411_B	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	5,00	39,92	36,12	31,90	40,87	
411_C	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	8,00	40,68	36,88	32,66	41,63	
411_D	Bronsggeest II	91762,50	472301,70	11,00	42,22	38,42	34,19	43,17	
412_A	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	2,00	40,90	37,09	32,89	41,86	
412_B	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	5,00	41,34	37,54	33,32	42,29	
412_C	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	8,00	41,78	37,97	33,77	42,74	
412_D	Bronsggeest II	91802,20	472267,32	11,00	43,23	39,42	35,21	44,18	
413_A	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	2,00	45,23	41,44	37,20	46,18	
413_B	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	5,00	45,71	41,92	37,68	46,66	
413_C	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	8,00	46,30	42,51	38,28	47,26	
413_D	Bronsggeest II	91845,27	472230,02	11,00	47,12	43,33	39,10	48,08	
414_A	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	2,00	51,29	47,53	43,24	52,24	
414_B	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	5,00	51,76	48,00	43,72	52,71	
414_C	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	8,00	52,18	48,41	44,14	53,13	
414_D	Bronsggeest II	91873,77	472226,07	11,00	52,55	48,78	44,52	53,50	
415_A	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	2,00	50,97	47,21	42,92	51,92	
415_B	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	5,00	51,54	47,77	43,50	52,49	
415_C	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	8,00	51,86	48,09	43,82	52,81	
415_D	Bronsggeest II	91890,91	472257,92	11,00	52,26	48,48	44,22	53,21	
416_A	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	2,00	45,45	41,68	37,40	46,40	
416_B	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	5,00	46,07	42,29	38,03	47,02	
416_C	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	8,00	46,45	42,68	38,42	47,40	
416_D	Bronsggeest II	91877,17	472284,92	11,00	47,17	43,39	39,14	48,12	
417_A	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	2,00	40,69	36,89	32,67	41,64	
417_B	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	5,00	41,02	37,21	33,00	41,97	
417_C	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	8,00	41,46	37,65	33,45	42,42	
417_D	Bronsggeest II	91841,23	472315,87	11,00	42,83	39,02	34,82	43,79	
418_A	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	2,00	38,40	34,58	30,38	39,35	
418_B	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	5,00	38,74	34,93	30,73	39,70	
418_C	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	8,00	39,24	35,42	31,23	40,19	
418_D	Bronsggeest II	91802,38	472349,34	11,00	40,81	36,99	32,80	41,76	
419_A	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	2,00	36,91	33,11	28,88	37,86	
419_B	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	5,00	37,35	33,54	29,33	38,30	
419_C	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	8,00	38,13	34,32	30,11	39,08	
419_D	Bronsggeest II	91777,49	472352,29	11,00	37,43	33,63	29,41	38,38	
420_A	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	2,00	33,90	30,06	25,89	34,85	
420_B	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	5,00	34,88	31,04	26,89	35,84	
420_C	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	8,00	36,66	32,83	28,65	37,61	
420_D	Bronsggeest II	91755,14	472330,43	11,00	38,43	34,67	30,38	39,38	
421_A	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	2,00	38,74	34,92	30,74	39,70	
421_B	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	5,00	39,07	35,24	31,07	40,03	
421_C	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	8,00	39,72	35,89	31,72	40,68	
421_D	Bronsggeest II	91813,60	472361,17	11,00	41,28	37,46	33,28	42,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam

Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
422_A	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	2,00	41,65	37,85	33,64	42,61	
422_B	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	5,00	41,89	38,08	33,87	42,84	
422_C	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	8,00	42,35	38,54	34,34	43,31	
422_D	Bronsggeest II	91852,43	472327,61	11,00	43,75	39,93	35,74	44,70	
423_A	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	2,00	46,21	42,43	38,18	47,16	
423_B	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	5,00	46,66	42,88	38,64	47,62	
423_C	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	8,00	46,98	43,19	38,96	47,94	
423_D	Bronsggeest II	91889,46	472294,44	11,00	47,54	43,74	39,52	48,49	
424_A	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	2,00	50,84	47,09	42,80	51,79	
424_B	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	5,00	51,37	47,60	43,33	52,32	
424_C	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	8,00	51,66	47,89	43,63	52,61	
424_D	Bronsggeest II	91914,98	472302,50	11,00	52,03	48,25	43,99	52,98	
425_A	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	2,00	49,02	45,25	40,98	49,97	
425_B	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	5,00	49,53	45,75	41,50	50,48	
425_C	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	8,00	49,91	46,12	41,88	50,86	
425_D	Bronsggeest II	91918,30	472336,68	11,00	50,34	46,56	42,31	51,29	
426_A	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	2,00	48,38	44,61	40,34	49,33	
426_B	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	5,00	48,80	45,01	40,77	49,75	
426_C	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	8,00	49,08	45,29	41,05	50,03	
426_D	Bronsggeest II	91908,93	472375,19	11,00	49,48	45,69	41,45	50,43	
427_A	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	2,00	46,71	42,94	38,67	47,66	
427_B	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	5,00	47,02	43,24	38,99	47,97	
427_C	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	8,00	47,23	43,45	39,20	48,18	
427_D	Bronsggeest II	91892,19	472401,03	11,00	47,56	43,77	39,53	48,51	
428_A	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	2,00	46,37	42,60	38,34	47,32	
428_B	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	5,00	46,63	42,85	38,60	47,58	
428_C	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	8,00	46,82	43,04	38,79	47,77	
428_D	Bronsggeest II	91870,25	472420,01	11,00	47,11	43,32	39,08	48,06	
429_A	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	2,00	38,92	35,11	30,90	39,87	
429_B	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	5,00	39,17	35,36	31,15	40,12	
429_C	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	8,00	39,63	35,82	31,62	40,59	
429_D	Bronsggeest II	91844,48	472421,24	11,00	41,23	37,44	33,19	42,18	
430_A	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	2,00	37,94	34,13	29,92	38,89	
430_B	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	5,00	38,39	34,58	30,37	39,34	
430_C	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	8,00	38,86	35,05	30,84	39,81	
430_D	Bronsggeest II	91814,36	472389,58	11,00	39,61	35,80	31,59	40,56	
431_A	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	2,00	42,22	38,43	34,20	43,18	
431_B	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	5,00	42,58	38,79	34,56	43,54	
431_C	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	8,00	43,01	39,21	34,99	43,96	
431_D	Bronsggeest II	91810,58	472444,40	11,00	44,04	40,24	36,02	44,99	
432_A	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	2,00	43,67	39,88	35,64	44,62	
432_B	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	5,00	43,81	40,02	35,79	44,77	
432_C	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	8,00	43,97	40,17	35,94	44,92	
432_D	Bronsggeest II	91806,63	472474,85	11,00	44,20	40,41	36,18	45,16	
433_A	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	2,00	39,95	36,15	31,93	40,90	
433_B	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	5,00	40,15	36,34	32,13	41,10	
433_C	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	8,00	40,76	36,96	32,75	41,72	
433_D	Bronsggeest II	91777,20	472500,34	11,00	41,87	38,08	33,85	42,83	
434_A	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	2,00	38,19	34,38	30,17	39,14	
434_B	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	5,00	38,38	34,57	30,37	39,34	
434_C	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	8,00	38,95	35,13	30,94	39,90	
434_D	Bronsggeest II	91749,54	472524,29	11,00	40,32	36,52	32,30	41,27	
435_A	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	2,00	27,29	23,37	19,33	28,25	
435_B	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	5,00	29,01	25,10	21,06	29,97	
435_C	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	8,00	32,60	28,74	24,61	33,56	
435_D	Bronsggeest II	91727,76	472518,15	11,00	36,37	32,60	28,34	37,32	
436_A	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	2,00	27,52	23,59	19,57	28,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam

Berekeningsresultaten Provinciale wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: A0; eerste model Provinciale wegen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Provinciale wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
436_B	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	5,00	29,30	25,38	21,34	30,26	
436_C	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	8,00	32,15	28,28	24,16	33,10	
436_D	Bronsggeest II	91722,99	472492,98	11,00	34,23	30,43	26,20	35,18	
437_A	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	2,00	27,74	23,79	19,80	28,70	
437_B	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	5,00	29,61	25,67	21,67	30,57	
437_C	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	8,00	31,98	28,08	24,02	32,94	
437_D	Bronsggeest II	91750,90	472468,68	11,00	36,25	32,46	28,21	37,20	
438_A	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	2,00	27,86	23,91	19,92	28,82	
438_B	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	5,00	29,40	25,46	21,47	30,37	
438_C	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	8,00	31,81	27,89	23,86	32,77	
438_D	Bronsggeest II	91778,92	472444,29	11,00	35,72	31,88	27,71	36,67	
439_A	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	2,00	39,75	35,94	31,74	40,71	
439_B	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	5,00	39,94	36,13	31,93	40,90	
439_C	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	8,00	40,59	36,78	32,58	41,55	
439_D	Bronsggeest II	91778,68	472526,11	11,00	41,86	38,06	33,83	42,81	
440_A	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	2,00	41,39	37,58	33,37	42,34	
440_B	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	5,00	41,56	37,75	33,55	42,52	
440_C	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	8,00	41,89	38,08	33,88	42,85	
440_D	Bronsggeest II	91811,00	472498,21	11,00	42,74	38,93	34,72	43,69	
441_A	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	2,00	45,38	41,59	37,35	46,33	
441_B	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	5,00	45,66	41,86	37,63	46,61	
441_C	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	8,00	45,92	42,13	37,90	46,88	
441_D	Bronsggeest II	91837,23	472495,28	11,00	46,59	42,80	38,56	47,54	
442_A	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	2,00	46,27	42,49	38,23	47,22	
442_B	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	5,00	46,75	42,96	38,72	47,70	
442_C	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	8,00	46,95	43,16	38,93	47,91	
442_D	Bronsggeest II	91861,08	472513,32	11,00	47,61	43,83	39,58	48,56	
443_A	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	2,00	45,38	41,61	37,34	46,33	
443_B	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	5,00	45,86	42,07	37,83	46,81	
443_C	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	8,00	46,03	42,25	38,01	46,99	
443_D	Bronsggeest II	91867,30	472549,15	11,00	46,04	42,26	38,02	47,00	
444_A	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	2,00	43,31	39,54	35,28	44,26	
444_B	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	5,00	43,76	39,96	35,73	44,71	
444_C	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	8,00	44,28	40,49	36,25	45,23	
444_D	Bronsggeest II	91843,96	472589,86	11,00	44,24	40,46	36,21	45,19	
445_A	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	2,00	33,69	29,86	25,68	34,64	
445_B	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	5,00	34,72	30,90	26,72	35,68	
445_C	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	8,00	36,68	32,86	28,67	37,63	
445_D	Bronsggeest II	91803,20	472582,61	11,00	38,55	34,78	30,51	39,50	
446_A	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	2,00	30,38	26,52	22,40	31,34	
446_B	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	5,00	31,98	28,12	24,00	32,94	
446_C	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	8,00	35,88	32,08	27,86	36,83	
446_D	Bronsggeest II	91778,12	472547,46	11,00	38,56	34,80	30,51	39,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Rotterdam



Bepaling $L_{(CUM)}$ en $L_{(g)}$

Bronsgeest II

Waarneempunt	Hoogte	Wegen				
		Gemeentewegen	Provinciale wegen (zonder 2 dB aftrek)	Wegen gecumuleerd	Cumulatie	Gezamenlijk
	m	L_{VL}	L_{VL}	L^*_{VL}	L_{CUM}	L_g
401_A	2,0	60,5	47,6	60,73	61	61
401_B	5,0	61,1	47,5	61,28	61	61
401_C	8,0	61,3	48,2	61,48	62	62
401_D	11,0	61,3	49,0	61,56	62	62
402_A	2,0	59,5	48,6	59,83	60	60
402_B	5,0	60,2	48,5	60,46	60	60
402_C	8,0	60,4	48,4	60,71	61	61
402_D	11,0	60,6	49,2	60,86	61	61
403_A	2,0	58,4	49,8	58,96	59	59
403_B	5,0	59,1	49,7	59,56	60	60
403_C	8,0	59,4	49,9	59,86	60	60
403_D	11,0	59,6	50,4	60,07	60	60
404_A	2,0	57,6	51,4	58,54	58	58
404_B	5,0	58,3	51,6	59,11	59	59
404_C	8,0	58,6	52,0	59,50	60	60
404_D	11,0	58,8	52,5	59,71	60	60
405_A	2,0	46,4	55,3	55,83	56	56
405_B	5,0	46,6	55,8	56,31	56	56
405_C	8,0	47,0	56,2	56,71	57	57
405_D	11,0	47,5	56,6	57,14	57	57
406_A	2,0	44,0	54,7	55,09	55	55
406_B	5,0	43,3	55,3	55,52	56	56
406_C	8,0	43,5	55,6	55,88	56	56
406_D	11,0	43,9	56,0	56,30	56	56
407_A	2,0	45,2	48,9	50,46	50	50
407_B	5,0	44,8	49,4	50,68	51	51
407_C	8,0	44,7	49,8	50,93	51	51
407_D	11,0	44,9	50,5	51,53	52	52
408_A	2,0	46,6	43,3	48,23	48	48
408_B	5,0	46,4	43,8	48,27	48	48
408_C	8,0	46,6	44,3	48,59	49	49

Bepaling $L_{(CUM)}$ en $L_{(g)}$

Bronsgeest II

Waarneempunt	Hoogte	Wegen				
		Gemeentewegen	Provinciale wegen (zonder 2 dB aftrek)	Wegen gecumuleerd	Cumulatie	Gezamenlijk
	m	L_{VL}	L_{VL}	L^*_{VL}	L_{CUM}	L_g
408_D	11,0	46,9	45,9	49,45	50	50
409_A	2,0	49,2	41,7	49,94	50	50
409_B	5,0	49,6	42,1	50,34	50	50
409_C	8,0	50,2	42,7	50,87	51	51
409_D	11,0	50,4	44,5	51,37	51	51
410_A	2,0	58,1	41,1	58,19	58	58
410_B	5,0	58,8	41,5	58,83	59	59
410_C	8,0	58,8	42,7	58,94	59	59
410_D	11,0	58,9	43,6	58,98	59	59
411_A	2,0	51,0	42,5	51,57	52	52
411_B	5,0	51,4	42,9	51,94	52	52
411_C	8,0	51,8	43,6	52,45	52	52
411_D	11,0	52,2	45,2	52,94	53	53
412_A	2,0	46,8	43,9	48,61	49	49
412_B	5,0	46,5	44,3	48,57	49	49
412_C	8,0	46,8	44,7	48,90	49	49
412_D	11,0	47,3	46,2	49,79	50	50
413_A	2,0	44,9	48,2	49,86	50	50
413_B	5,0	44,5	48,7	50,07	50	50
413_C	8,0	44,5	49,3	50,50	50	50
413_D	11,0	44,8	50,1	51,21	51	51
414_A	2,0	42,0	54,2	54,49	54	54
414_B	5,0	41,4	54,7	54,91	55	55
414_C	8,0	41,0	55,1	55,29	55	55
414_D	11,0	41,3	55,5	55,66	56	56
415_A	2,0	40,8	53,9	54,13	54	54
415_B	5,0	40,3	54,5	54,65	55	55
415_C	8,0	39,8	54,8	54,94	55	55
415_D	11,0	39,9	55,2	55,33	55	55
416_A	2,0	29,8	48,4	48,46	48	48
416_B	5,0	30,8	49,0	49,08	49	49

Bepaling $L_{(CUM)}$ en $L_{(g)}$

Bronsgest II

Waarneempunt	Hoogte	Wegen				
		Gemeentewegen	Provinciale wegen (zonder 2 dB aftrek)	Wegen gecumuleerd	Cumulatie	Gezamenlijk
	m	L_{VL}	L_{VL}	L^*_{VL}	L_{CUM}	L_g
416_C	8,0	31,8	49,4	49,47	50	50
416_D	11,0	32,5	50,1	50,19	50	50
417_A	2,0	30,1	43,6	43,83	44	44
417_B	5,0	31,1	44,0	44,19	44	44
417_C	8,0	32,3	44,4	44,68	45	45
417_D	11,0	33,2	45,8	46,02	46	46
418_A	2,0	39,5	41,4	43,55	44	44
418_B	5,0	39,6	41,7	43,78	44	44
418_C	8,0	40,5	42,2	44,42	44	44
418_D	11,0	41,1	43,8	45,64	46	46
419_A	2,0	50,6	39,9	50,99	51	51
419_B	5,0	51,1	40,3	51,40	51	51
419_C	8,0	51,5	41,1	51,84	52	52
419_D	11,0	51,8	40,4	52,14	52	52
420_A	2,0	53,1	36,9	53,19	53	53
420_B	5,0	53,9	37,8	54,01	54	54
420_C	8,0	54,4	39,6	54,53	54	54
420_D	11,0	54,6	41,4	54,84	55	55
421_A	2,0	36,0	41,7	42,74	43	43
421_B	5,0	36,7	42,0	43,14	43	43
421_C	8,0	37,9	42,7	43,93	44	44
421_D	11,0	40,5	44,2	45,78	46	46
422_A	2,0	34,1	44,6	44,98	45	45
422_B	5,0	35,0	44,8	45,27	45	45
422_C	8,0	36,7	45,3	45,87	46	46
422_D	11,0	39,0	46,7	47,38	47	47
423_A	2,0	32,2	49,2	49,25	49	49
423_B	5,0	33,3	49,6	49,72	50	50
423_C	8,0	35,2	49,9	50,08	50	50
423_D	11,0	37,3	50,5	50,69	51	51
424_A	2,0	39,3	53,8	53,94	54	54

Bepaling $L_{(CUM)}$ en $L_{(g)}$

Bronsgeest II

Waarneempunt	Hoogte	Wegen				
		Gemeentewegen	Provinciale wegen (zonder 2 dB aftrek)	Wegen gecumuleerd	Cumulatie	Gezamenlijk
	m	L_{VL}	L_{VL}	L^*_{VL}	L_{CUM}	L_g
424_B	5,0	38,8	54,3	54,44	54	54
424_C	8,0	38,3	54,6	54,71	55	55
424_D	11,0	38,1	55,0	55,07	55	55
425_A	2,0	16,0	52,0	51,97	52	52
425_B	5,0	13,1	52,5	52,48	52	52
425_C	8,0	9,2	52,9	52,86	53	53
425_D	11,0	5,2	53,3	53,29	53	53
426_A	2,0	16,8	51,3	51,33	51	51
426_B	5,0	12,9	51,8	51,75	52	52
426_C	8,0	9,5	52,0	52,03	52	52
426_D	11,0	6,3	52,4	52,43	52	52
427_A	2,0	16,0	49,7	49,66	50	50
427_B	5,0	11,2	50,0	49,97	50	50
427_C	8,0	7,5	50,2	50,18	50	50
427_D	11,0	4,5	50,5	50,51	50	50
428_A	2,0	13,6	49,3	49,32	49	49
428_B	5,0	12,1	49,6	49,58	50	50
428_C	8,0	12,4	49,8	49,77	50	50
428_D	11,0	12,0	50,1	50,06	50	50
429_A	2,0	46,1	41,9	47,48	48	48
429_B	5,0	45,5	42,1	47,12	47	47
429_C	8,0	45,5	42,6	47,28	47	47
429_D	11,0	45,4	44,2	47,87	48	48
430_A	2,0	48,1	40,9	48,86	49	49
430_B	5,0	47,8	41,3	48,68	49	49
430_C	8,0	48,0	41,8	48,97	49	49
430_D	11,0	48,2	42,6	49,23	49	49
431_A	2,0	45,2	45,2	48,19	48	48
431_B	5,0	44,6	45,5	48,11	48	48
431_C	8,0	44,8	46,0	48,43	48	48
431_D	11,0	45,1	47,0	49,17	49	49

Bepaling $L_{(CUM)}$ en $L_{(g)}$


Bronsgeest II


Waarneempunt	Hoogte	Wegen				
		Gemeentewegen	Provinciale wegen (zonder 2 dB aftrek)	Wegen gecumuleerd	Cumulatie	Gezamenlijk
	m	L_{VL}	L_{VL}	L^*_{VL}	L_{CUM}	L_g
432_A	2,0	27,3	46,6	46,67	47	47
432_B	5,0	28,4	46,8	46,83	47	47
432_C	8,0	29,5	46,9	47,00	47	47
432_D	11,0	31,2	47,2	47,27	47	47
433_A	2,0	29,6	42,9	43,10	43	43
433_B	5,0	30,0	43,1	43,31	43	43
433_C	8,0	30,7	43,7	43,93	44	44
433_D	11,0	31,5	44,8	45,03	45	45
434_A	2,0	27,7	41,1	41,33	41	41
434_B	5,0	29,1	41,3	41,59	42	42
434_C	8,0	30,3	41,9	42,19	42	42
434_D	11,0	30,9	43,3	43,51	44	44
435_A	2,0	35,7	30,3	36,75	37	37
435_B	5,0	37,0	32,0	38,22	38	38
435_C	8,0	38,5	35,6	40,27	40	40
435_D	11,0	41,4	39,3	43,47	44	44
436_A	2,0	32,9	30,5	34,87	35	35
436_B	5,0	33,6	32,3	35,96	36	36
436_C	8,0	35,4	35,1	38,24	38	38
436_D	11,0	40,7	37,2	42,30	42	42
437_A	2,0	37,6	30,7	38,41	38	38
437_B	5,0	38,6	32,6	39,55	40	40
437_C	8,0	40,0	34,9	41,18	41	41
437_D	11,0	43,1	39,2	44,56	45	45
438_A	2,0	31,8	30,8	34,33	34	34
438_B	5,0	31,7	32,4	35,04	35	35
438_C	8,0	31,9	34,8	36,57	37	37
438_D	11,0	32,2	38,7	39,54	40	40
439_A	2,0	32,9	42,7	43,14	43	43
439_B	5,0	33,8	42,9	43,40	43	43
439_C	8,0	35,3	43,6	44,15	44	44


Bepaling $L_{(CUM)}$ en $L_{(g)}$


Bronsgeest II


Waarneempunt	Hoogte	Wegen				
		Gemeentewegen	Provinciale wegen (zonder 2 dB aftrek)	Wegen gecumuleerd	Cumulatie	Gezamenlijk
	m	L_{VL}	L_{VL}	L^*_{VL}	L_{CUM}	L_g
439_D	11,0	38,6	44,8	45,75	46	46
440_A	2,0	31,7	44,3	44,57	45	45
440_B	5,0	32,5	44,5	44,78	45	45
440_C	8,0	33,9	44,9	45,19	45	45
440_D	11,0	35,9	45,7	46,13	46	46
441_A	2,0	33,0	48,3	48,45	48	48
441_B	5,0	33,1	48,6	48,73	49	49
441_C	8,0	33,5	48,9	49,00	49	49
441_D	11,0	34,8	49,5	49,68	50	50
442_A	2,0	39,5	49,2	49,66	50	50
442_B	5,0	38,9	49,7	50,05	50	50
442_C	8,0	38,5	49,9	50,21	50	50
442_D	11,0	38,7	50,6	50,84	51	51
443_A	2,0	4,9	48,3	48,33	48	48
443_B	5,0	3,3	48,8	48,81	49	49
443_C	8,0	1,8	49,0	48,99	49	49
443_D	11,0	--	49,0	49,00	49	49
444_A	2,0	--	46,3	46,26	46	46
444_B	5,0	--	46,7	46,71	47	47
444_C	8,0	--	47,2	47,23	47	47
444_D	11,0	--	47,2	47,19	47	47
445_A	2,0	33,9	36,6	38,50	38	38
445_B	5,0	34,9	37,7	39,52	40	40
445_C	8,0	35,6	39,6	41,07	41	41
445_D	11,0	38,1	41,5	43,14	43	43
446_A	2,0	33,5	33,3	36,44	36	36
446_B	5,0	34,7	34,9	37,83	38	38
446_C	8,0	35,9	38,8	40,60	41	41
446_D	11,0	38,5	41,5	43,28	43	43























Bijlage IV Berekeningsresultaten bij bestaande bebouwing









Bijlage IV Berekeningsresultaten bij bestaande bebouwing

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\Users\SCHOLT01\Desktop\gm\Bronsgeest fase 2 Noordwijk GM25.2\
 Model Voorgrond: AO; Planologische situatie2
 Model Achtergrond: AO; Autonome situatie met kruising 2
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
210_A		2,00	59,46	58,43	1,03
211_A		2,00	57,60	56,57	1,03
027_D	Biezenland 83-91	11,00	62,88	61,92	0,96
028_D	Biezenland 83-91	11,00	63,02	62,06	0,96
026_D	Biezenland 83-91	11,00	62,76	61,80	0,96
018_D	Biezenland 67-81	11,00	62,43	61,48	0,95
017_D	Biezenland 67-81	11,00	62,37	61,43	0,94
029_D	Biezenland 99-115	11,00	63,11	62,19	0,92
304_A		2,00	59,81	58,90	0,91
016_D	Biezenland 67-81	11,00	62,32	61,42	0,90
026_C	Biezenland 83-91	8,00	62,76	61,86	0,90
029_A	Biezenland 99-115	2,00	62,28	61,38	0,90
027_C	Biezenland 83-91	8,00	62,87	61,98	0,89
028_C	Biezenland 83-91	8,00	63,03	62,14	0,89
028_A	Biezenland 83-91	2,00	61,98	61,10	0,88
029_C	Biezenland 99-115	8,00	63,18	62,30	0,88
027_A	Biezenland 83-91	2,00	61,84	60,97	0,87
018_C	Biezenland 67-81	8,00	62,40	61,53	0,87
007_D	Biezenland 49-65	11,00	61,52	60,66	0,86
017_A	Biezenland 67-81	2,00	61,20	60,34	0,86
017_C	Biezenland 67-81	8,00	62,32	61,46	0,86
026_A	Biezenland 83-91	2,00	61,84	60,98	0,86
304_D		11,00	61,41	60,55	0,86
016_A	Biezenland 67-81	2,00	60,66	59,81	0,85
018_A	Biezenland 67-81	2,00	61,46	60,61	0,85
003_D	Biezenland 33-47	11,00	61,69	60,85	0,84
009_D	Biezenland 49-65	11,00	61,70	60,86	0,84
003_C	Biezenland 33-47	8,00	61,72	60,88	0,84
011_A	Biezenland 49-65	2,00	58,09	57,26	0,83
007_C	Biezenland 49-65	8,00	61,47	60,64	0,83
016_C	Biezenland 67-81	8,00	62,25	61,42	0,83
027_B	Biezenland 83-91	5,00	62,76	61,93	0,83
029_B	Biezenland 99-115	5,00	63,10	62,27	0,83
301_D		11,00	64,08	63,25	0,83
305_A		2,00	61,26	60,43	0,83
004_D	Biezenland 33-47	11,00	61,76	60,94	0,82
005_D	Biezenland 33-47	11,00	61,80	60,98	0,82
008_D	Biezenland 49-65	11,00	61,58	60,76	0,82
025_D	Biezenland 83-91	11,00	59,27	58,45	0,82
026_B	Biezenland 83-91	5,00	62,63	61,81	0,82
028_B	Biezenland 83-91	5,00	62,93	62,11	0,82
004_C	Biezenland 33-47	8,00	61,77	60,96	0,81
005_C	Biezenland 33-47	8,00	61,80	60,99	0,81
007_A	Biezenland 49-65	2,00	60,10	59,29	0,81
017_B	Biezenland 67-81	5,00	62,12	61,31	0,81
018_B	Biezenland 67-81	5,00	62,23	61,42	0,81
012_A	Biezenland 49-65	2,00	57,08	56,27	0,81
006_C	Biezenland 33-47	8,00	59,44	58,64	0,80
006_D	Biezenland 33-47	11,00	59,44	58,64	0,80
009_A	Biezenland 49-65	2,00	59,76	58,96	0,80
010_A	Biezenland 49-65	2,00	58,67	57,87	0,80
304_C		8,00	61,40	60,60	0,80
009_C	Biezenland 49-65	8,00	61,62	60,83	0,79
008_A	Biezenland 49-65	2,00	59,82	59,03	0,79
008_C	Biezenland 49-65	8,00	61,52	60,73	0,79
301_A		2,00	63,47	62,68	0,79
305_D		11,00	62,60	61,81	0,79
016_B	Biezenland 67-81	5,00	61,98	61,20	0,78

Bijlage IV Berekeningsresultaten bij bestaande bebouwing

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\Users\SCHOLT01\Desktop\gm\Bronsgeest fase 2 Noordwijk GM25.2\
 Model Voorgrond: AO; Planologische situatie2
 Model Achtergrond: AO; Autonome situatie met kruising 2
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
025_C	Biezenland 83-91	8,00	59,20	58,42	0,78
301_C		8,00	64,20	63,43	0,77
003_A	Biezenland 33-47	2,00	60,61	59,84	0,77
004_A	Biezenland 33-47	2,00	60,41	59,65	0,76
302_D		11,00	65,26	64,50	0,76
003_B	Biezenland 33-47	5,00	61,53	60,77	0,76
005_A	Biezenland 33-47	2,00	60,40	59,64	0,76
007_B	Biezenland 49-65	5,00	61,19	60,43	0,76
304_B		5,00	61,26	60,50	0,76
004_B	Biezenland 33-47	5,00	61,55	60,81	0,74
005_B	Biezenland 33-47	5,00	61,56	60,82	0,74
008_B	Biezenland 49-65	5,00	61,20	60,46	0,74
009_B	Biezenland 49-65	5,00	61,27	60,53	0,74
305_C		8,00	62,66	61,92	0,74
307_A		2,00	57,42	56,68	0,74
301_B		5,00	64,20	63,47	0,73
303_D		11,00	65,70	64,97	0,73
306_D		11,00	63,99	63,26	0,73
302_C		8,00	65,52	64,79	0,73
006_A	Biezenland 33-47	2,00	59,29	58,57	0,72
011_B	Biezenland 49-65	5,00	59,09	58,37	0,72
305_B		5,00	62,54	61,82	0,72
006_B	Biezenland 33-47	5,00	59,97	59,26	0,71
011_D	Biezenland 49-65	11,00	59,38	58,67	0,71
012_B	Biezenland 49-65	5,00	57,73	57,02	0,71
306_A		2,00	63,59	62,88	0,71
309_A		2,00	59,48	58,77	0,71
010_B	Biezenland 49-65	5,00	59,87	59,17	0,70
302_A		2,00	65,22	64,52	0,70
011_C	Biezenland 49-65	8,00	59,38	58,69	0,69
002_D	Biezenland 17-31	11,00	62,17	61,48	0,69
302_B		5,00	65,61	64,92	0,69
303_C		8,00	66,02	65,33	0,69
002_C	Biezenland 17-31	8,00	62,22	61,54	0,68
010_D	Biezenland 49-65	11,00	60,10	59,42	0,68
012_D	Biezenland 49-65	11,00	58,07	57,39	0,68
025_A	Biezenland 83-91	2,00	59,95	59,27	0,68
306_C		8,00	64,17	63,49	0,68
010_C	Biezenland 49-65	8,00	60,11	59,44	0,67
306_B		5,00	64,24	63,57	0,67
012_C	Biezenland 49-65	8,00	58,05	57,39	0,66
309_C		8,00	60,56	59,90	0,66
303_A		2,00	65,99	65,34	0,65
303_B		5,00	66,19	65,54	0,65
002_A	Biezenland 17-31	2,00	60,95	60,31	0,64
002_B	Biezenland 17-31	5,00	62,08	61,44	0,64
307_D		11,00	59,72	59,08	0,64
309_B		5,00	60,37	59,73	0,64
025_B	Biezenland 83-91	5,00	60,77	60,14	0,63
307_B		5,00	59,27	58,64	0,63
307_C		8,00	59,69	59,08	0,61
001_D	Biezenland 1-15	11,00	61,71	61,11	0,60
001_C	Biezenland 1-15	8,00	61,72	61,14	0,58
001_A	Biezenland 1-15	2,00	60,62	60,06	0,56
001_B	Biezenland 1-15	5,00	61,57	61,01	0,56
014_D	Biezenland 67-81	11,00	58,89	58,33	0,56
015_D	Biezenland 67-81	11,00	59,98	59,43	0,55
013_D	Biezenland 67-81	11,00	57,33	56,79	0,54

Bijlage IV Berekeningsresultaten bij bestaande bebouwing

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\Users\SCHOLT01\Desktop\gm\Bronsgeest fase 2 Noordwijk GM25.2\
 Model Voorgrond: AO; Planologische situatie2
 Model Achtergrond: AO; Autonome situatie met kruising 2
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
015_C	Biezenland 67-81	8,00	59,93	59,41	0,52
308_A		2,00	55,86	55,34	0,52
014_C	Biezenland 67-81	8,00	58,81	58,31	0,50
015_A	Biezenland 67-81	2,00	58,41	57,91	0,50
308_D		11,00	58,19	57,69	0,50
308_B		5,00	57,95	57,46	0,49
015_B	Biezenland 67-81	5,00	59,65	59,16	0,49
014_A	Biezenland 67-81	2,00	57,41	56,93	0,48
308_C		8,00	58,17	57,69	0,48
013_C	Biezenland 67-81	8,00	57,18	56,70	0,48
014_B	Biezenland 67-81	5,00	58,46	57,99	0,47
013_B	Biezenland 67-81	5,00	56,73	56,30	0,43
013_A	Biezenland 67-81	2,00	55,94	55,52	0,42